


课程笔记

[CS25] Demystifying Mixtral of Experts — Albert Jiang, Mistral

五道口纳什 & Codex

2026 年 3 月 29 日



视频作者/频道: Stanford CS25: Transformers United

发布日期: Spring 2024

视频时长: ~1h

视频链接: 未填写

目录

1	引言	2
2	稠密 Transformer 回顾: Mistral 7B	2
2.1	架构要点	2
2.2	本章小结	2
3	混合专家架构	2
3.1	从稠密到稀疏	2
3.2	门控机制 (Router)	3
3.3	本章小结	3
4	Mixtral 的训练与表现	3
4.1	性能对比	3
4.2	专家专业化分析	3
4.3	本章小结	3
5	部署考量	4
5.1	内存挑战	4
5.2	多节点推理	4
5.3	本章小结	4
6	开放研究方向	4
7	总结与延伸	4
7.1	拓展阅读	4

1 引言

Albert Jiang 是 Mistral AI 的 AI 科学家，同时在剑桥大学攻读博士学位，研究方向为语言模型预训练、推理与数学。本讲深入解析 Mixtral 8x7B——Mistral 发布的稀疏混合专家 (Sparse Mixture of Experts, SMoE) 语言模型。

2 稠密 Transformer 回顾：Mistral 7B

2.1 架构要点

Mistral 7B 是一个稠密 Transformer decoder-only 模型，关键设计包括：

- **滑动窗口注意力** (Sliding Window Attention): 每个 token 只关注最近 W 个 token ($W = 4096$), 将注意力计算从 $O(n^2)$ 降至 $O(nW)$
- **GQA** (Grouped Query Attention): 将 Key-Value 头分组共享，减少 KV 缓存内存
- **SiLU 激活函数**
- **RoPE 位置编码**

滑动窗口注意力的信息传播

虽然每层只看 W 个 token，但经过 L 层堆叠后，信息可以传播 $L \times W$ 个位置。例如 $32 \text{ 层} \times 4096 \text{ 窗口} = \text{理论上约 } 131\text{K 的有效上下文长度}$ 。

2.2 本章小结

Mistral 7B 通过滑动窗口注意力和 GQA 在保持性能的同时显著降低了推理成本。

3 混合专家架构

3.1 从稠密到稀疏

SMoE 的核心思想

将 Transformer 中的前馈网络 (FFN) 替换为多个“专家”FFN。每个 token 通过一个门控网络 (Router) 选择 Top- K 个专家进行处理，其余专家不参与计算。这样，模型拥有大量参数但每个 token 只激活一小部分。

Mixtral 8x7B 的具体配置：

- 8 个专家，每个 token 选择 Top-2
- 每个专家约 7B 参数规模
- 总参数量 $\sim 46.7\text{B}$ ，但每个 token 的活跃参数约 12.9B

3.2 门控机制 (Router)

$$G(x) = \text{TopK}(\text{softmax}(W_g \cdot x), K)$$

其中 W_g 是可学习的门控权重矩阵。Router 对每个 token 独立计算路由决策。

专家坍缩问题

训练初期，某些专家可能被频繁选中而其他专家“饿死”。通常需要辅助负载均衡损失来确保专家被均匀使用：

$$\mathcal{L}_{\text{balance}} = \alpha \cdot N \cdot \sum_{i=1}^N f_i \cdot P_i$$

其中 f_i 是分配到专家 i 的 token 比例， P_i 是 router 给专家 i 的平均概率。

3.3 本章小结

SMoE 通过条件计算实现了“大模型容量、小模型成本”的理想权衡。

4 Mixtral 的训练与表现

4.1 性能对比

Mixtral 8x7B 在多个基准上的表现：

- 匹配或超越 LLaMA 2 70B（虽然活跃参数仅约 13B）
- 在数学和代码任务上尤为突出
- 推理速度远快于 70B 稠密模型

性能/成本比的优势

SMoE 模型的核心价值在于推理成本：Mixtral 8x7B 的生成速度与 13B 稠密模型相当，但质量接近 70B 模型。对于 API 提供商来说，这意味着以更低成本提供更好的服务。

4.2 专家专业化分析

有趣的发现：Mixtral 的专家并没有明显的“语言专家”或“代码专家”分化。专业化更多发生在句法层面（如不同 token 类型）而非语义层面。

4.3 本章小结

Mixtral 证明了 SMoE 是扩展语言模型的有效路径。

5 部署考量

5.1 内存挑战

SMoE 的内存瓶颈

虽然每个 token 只激活 2 个专家，但所有 8 个专家的参数都必须加载到内存中。对于边缘设备（如手机），这可能不切实际。因此：

- **边缘部署**：建议使用稠密模型
- **云端部署**：SMoE 模型的性能/成本优势明显
- **量化**：可以通过量化（如 4-bit）大幅减少内存需求

5.2 多节点推理

当模型跨多个节点部署时，专家间的通信成本变得显著。更多的专家（如 128 个）可以提高专业化，但也大幅增加了通信复杂度。

5.3 本章小结

SMoE 模型最适合云端 API 服务场景，边缘部署需要搭配量化技术。

6 开放研究方向

- 更多专家（128+）的效果
- 微调 MoE 模型的最佳策略（全量 vs LoRA）
- 更好的负载均衡机制
- 专家剪枝和合并技术

7 总结与延伸

本讲深入解析了 Mixtral 8x7B 的架构设计和实践经验。核心信息：(1) SMoE 是扩展 LLM 性能的高效路径；(2) 门控机制和负载均衡是训练的关键；(3) 部署时需权衡内存和推理速度；(4) 开源 MoE 模型为社区提供了强大的基础设施。

7.1 拓展阅读

- Jiang et al., “Mixtral of Experts”, 2024
- Jiang et al., “Mistral 7B”, 2023
- Shazeer et al., “Outrageously Large Neural Networks: The Sparsely-Gated Mixture-of-Experts Layer”, 2017
- Fedus et al., “Switch Transformers: Scaling to Trillion Parameter Models with Simple and Efficient Sparsity”, 2022