

Akutrumsblad efter ålder och vikt

Karolinska / Astrid Lindgrens barnsjukhus

Samling av 16 Word-dokument publicerade via SWEPEM: 3 månader och 5 kg till vuxen över 50 kg.

Om denna samling

Texten från källbladens innehållsrutor har satts om för att undvika avklippta rader vid PDF-konvertering. Läkemedelsuppgifter och doser har inte uppdaterats. Detta är en bibliotekssammanställning, inte en ny eller medicinskt reviderad riktlinje.

Källbladen är äldre lokala dokument. Kontrollera aktuell version och lokala rutiner hos utgivaren före klinisk användning. Originalens versionshistorik och dokumentinformation följer respektive blad.

[Originaldokument hos SWEPEM](#)

Sammanställd 27 september 2026. Sammanställningsdatum är inte riktlinjedatum.

3 mån, 5 kg

WETFLAG · 3 mån, 5 kg

Weight 5 kg

Energy 20 J

Tube storlek 4

Fluid (Ringer) 50 ml

Adrenalin 0,1mg/ml i.v (HLR) 0,5 ml

Glucose 10 % 15 ml

HLR · 3 mån, 5 kg

HLR 100 / min

Kompressionsteknik omslutande
handgrepp

Vitalparametrar · 3 mån, 5 kg

Andningsfrekvens 30-50 /min

Puls 110-160 /min

Systoliskt blodtryck 70-90 mmHg

Defibrillering · 3 mån, 5 kg

Defibrillering (4 J/kg) 20J

Katetrar och sonder · 3 mån, 5 kg

Sugkateter storlek 6-8 Fr

Nasogastrisk sond storlek 8-10 Fr

Vätska och glukos · 3 mån, 5 kg

Vätskebolus / Ringer 10 ml/kg 50 ml

Gluk 10% (vid hypoglykemi) 3 ml/kg 15 ml

Läkemedel · 3 mån, 5 kg

Adrenalin 0,01mg/ kg 0,05 mg.

Intravenös Adrenalin (0,1mg/ml) 0,5 ml i.v. Intramuskulär Adrenalin (1mg/ml) 0,05 ml i.m

Adenosin 0,1 mg/kg 0,5 mg I.V.

(kan höjas till max 0,3mg/kg/dos 1,5 mg I.V.)

Atropin hjärtstopp 0,02 mg/kg 0,1 mg I.V.

Amiodaron 5 mg/kg 25 mg I.V.

Ampicillin 65 mg/kg 320 mg I.V.

Betapred anafylaxi / astma 3,0 mg I.V./P.O

meningit 0,2mg/kg 1,0 mg I.V.

Cefotaxim 75mg/kg 380 mg I.V.

<1månad 50mg/kg 250 mg I.V.

Diazepam pr 0,5 mg/kg 2,5 mg P.R.

(Stesolid klysma 5mg/2,5ml 1,3ml p.r.)

Fenobarbital 20mg/kg 100 mg I.V.

(pat med fenobarbitalbeh 5mg/kg = 25 mg)

Midazolam 0,2-0,3mg/kg 1,0 - 1,5 mg I.V.

Morfin 0,025 mg/kg 0,13 mg I.V.

Naloxon 0,002-0,01 mg/kg 0,01 - 0,05 mg I.V.

Tribonat 1 mmol/kg 5,0 mmol I.V.

(= 2ml/kg 10,0 ml I.V.)

Dokumentinformation från källfilen

Akuttrumsblad 3 mån 5.0 kg ALB - BARN

Versionshistorik

Varje dokument bör innehålla en historik som för varje version talar om vad som ändrats, vem som gjort ändringen och när ändringen gjordes.

Version	Datum	Förändring och kommentar	Ansvarig
2	150310		Pia Malmquist
3	170309	Flytt i till Nytt FO	Malin Ryd Rinder
5	190510	Förlängning av giltighetstid	Pia Malmquist
6	211202	Uppdatering riktlinjer	Jesper Petré/Viktoria Bove

Handläggare: Marie Hilmeresson/SLL/ SLL; Pia Malmquist/Karolinska/SLL Dokumentnr : Kar1-3054

Fastställare: Malin Ryd Rinder /Karolinska/SLL Version: 5 Organisation: Giltig fr o m: 2019-05-28

Utskriftsdatum: 2021-12-02 Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

6 mån, 8 kg

WETFLAG · 6 mån, 8 kg

Weight 8 kg

Energy 40 J

Tube storlek 4

Fluid (Ringer) 80 ml

Adrenalin 0,1mg/ml i.v (HLR) 0,8 ml

Glucose 10 % 24 ml

HLR · 6 mån, 8 kg

HLR 100 /min

Kompressionsteknik omslutande
handgrepp

Vitalparametrar · 6 mån, 8 kg

Andningsfrekvens 30-45 /min

Puls 110-160 /min

Systoliskt blodtryck 70-90 mmHg

Defibrillering · 6 mån, 8 kg

Defibrillering (4 J/kg) 40J

Katetrar och sonder · 6 mån, 8 kg

Sugkateter storlek 8 Fr

Nasogastrisk sond storlek 10 Fr

Vätska och glukos · 6 mån, 8 kg

Vätskebolus / Ringer 10 ml/kg 80 ml

Gluk 10% (vid hypoglykemi) 3 ml/kg 24 ml

Läkemedel · 6 mån, 8 kg

Adrenalin 0,01mg/ kg 0,08 mg

Intravenös Adrenalin 0,1mg/ml 0,8 ml i.v.

Intramuskulär Adrenalin 1mg/ml 0,08 ml i.m.

Adenosin 0,1 mg/kg 0,8 mg I.V.

(kan höjas till max 0,3mg/kg/dos 2,4 mg I.V.)

Atropin hjärtstopp 0,02 mg/kg 0,15 mg I.V.

Amiodaron 5 mg/kg 40 mg I.V.

Betapred anafylaxi / astma 3,0 mg I.V./P.O

meningit 0,2 mg/kg 1,6 mg I.V.

Cefotaxim 75mg/kg 600 mg I.V.

Diazepam pr 0,5 mg/kg 4,0 mg P.R.

(Stesolid klysma 5mg/2,5ml 2,0ml p.r.)

Fenobarbital 20 mg/kg 160 mg I.V.

(pat med fenobarbitalbeh 5mg/kg = 40 mg)

Gentamicin 6 mg/kg 48 mg I.V.

Midazolam 0,2-0,3mg/kg 1,6 – 2,4 mg I.V.

Morfin 0,05 mg/kg 0,4 mg I.V.

Naloxon 0,002-0,01mg/kg 0,02 - 0,08 mg I.V.

Teofyllamin 3 mg/kg 25 mg P.R.

Tribonat 1 mmol/kg 8 mmol I.V.

(=2ml/kg 16ml I.V.)

Källuppgift · 6 mån, 8 kg

Anna Nikula 2015-02-23

Dokumentinformation från källfilen

Versionshistorik

Varje dokument bör innehålla en historik som för varje version talar om vad som ändrats, vem som gjort ändringen och när ändringen gjordes.

Version	Datum	Förändring och kommentar	Ansvarig
2	150310		Pia Malmquist
3	170309	Flytt till nytt FO	Malin Ryd Rinder
4	211202	Uppdatering nya riktlinjer	Jesper Petré/Viktoria Bove

Akutrumssblad efter ålder och vikt

Handläggare: Marie HilmerSSon/SLL/SLL; Pia Malmquist/Karolinska/SLL Dokumentnr: Kar1-3055

Fastställare: Malin Ryd Rinder/Karolinska/SLL Version: 4 Organisation: Giltig fr o m: 2017-03-10

Utskriftsdatum: 2021-12-02 Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

9 mån, 9 kg

WETFLAG · 9 mån, 9 kg

Weight 9 kg

Energy 40 J

Tube storlek 4

Fluid (Ringer) 90 ml

Adrenalin 0,1mg/ml i.v (HLR) 0,9 ml

Glucose 10 % 27 ml

HLR · 9 mån, 9 kg

HLR 100 /min

Kompressionsteknik omslutande
handgrepp

Vitalparametrar · 9 mån, 9 kg

Andningsfrekvens 30-40 /min

Puls 110-160 /min

Systoliskt blodtryck 70-90 mmHg

Defibrillering · 9 mån, 9 kg

Defibrillering (4 J/kg) 40J

Katetrar och sonder · 9 mån, 9 kg

Sugkateter storlek 8 Fr

Nasogastrisk sond storlek 10 Fr

Vätska och glukos · 9 mån, 9 kg

Vätskebolus / Ringer 10ml/kg 90 ml

Gluk 10% (vid hypoglykemi) 3ml/kg 27 ml

Läkemedel · 9 mån, 9 kg

Adrenalin 0,01mg/ kg 0,09 mg

Intravenöst Adrenalin 0,1mg/ml 0,9 ml i.v. Intramuskulär Adrenalin 1mg/ml 0,09 ml i.m.

Adenosin 0,1 mg/kg 0,9 mg I.V.

(kan höjas till max 0,3mg/kg/dos 2,7 mg I.V.)

Atropin hjärtstopp 0,02 mg/kg 0,2 mg I.V.

Amiodaron 5 mg/kg 45 mg I.V.

Betapred anafylaxi / astma 3,0 mg I.V./P.O

meningit 0,2mg/kg 1,8 mg I.V.

Cefotaxim 75mg/kg 680 mg I.V.

Diazepam pr 0,5 mg/kg 5,0 mg P.R.

(Stesolid klysma 5mg/2,5ml 2,5ml p.r.)

Fenobarbital 20 mg/kg 180 mg I.V.

(pat med fenobarbitalbeh 5mg/kg = 45 mg)

Gentamicin 6 mg/kg 54 mg I.V.

Midazolam 0,2-0,3mg/kg 1,8 – 2,7 mg I.V.

Morfin 0,05 mg/kg 0,5 mg I.V.

Naloxon 0,002-0,01 mg/kg 0,02 - 0,09 mg I.V.

Teofyllamin 3 mg/kg 25 mg P.R.

Tribonat 1 mmol/kg 9 mmol I.V.

(=2ml/kg 18 ml I.V.)

Källuppgift · 9 mån, 9 kg

Anna Nikula 2015-02-23

Dokumentinformation från källfilen

Versionshistorik

Varje dokument bör innehålla en historik som för varje version talar om vad som ändrats, vem som gjort ändringen och när ändringen gjordes.

Version	Datum	Förändring och kommentar	Ansvarig
2	150310		Pia Malmquist
3	170309	Flytt till nytt FO	Malin Ryd Rinder
4	211202	Uppdatering bla riktlinjer	Jesper Petré/Viktoria Bove

Handläggare: Marie Hilmerzon/SLL/ SLL; Pia Malmquist/Karolinska/SLL Dokumentnr : Kar1-3056

Fastställare: Malin Ryd Rinder /Karolinska/SLL Version: 4 Organisation: Giltig fr o m: 2017-03-10

Utskriftsdatum: 2021-12-02 Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

12 mån, 10 kg

WETFLAG · 12 mån, 10 kg

Weight 10 kg

Energy 40 J

Tube storlek 4

Fluid (Ringer) 100 ml

Adrenalin 0,1mg/ml i.v (HLR) 1 ml

Glucose 10 % 30 ml

HLR · 12 mån, 10 kg

HLR 100 /min

Kompressionsteknik omslutande
handgrepp

Vitalparametrar · 12 mån, 10 kg

Andningsfrekvens 25-40 /min

Puls 100-150 /min

Systoliskt blodtryck 80-95 mmHg

Defibrillering · 12 mån, 10 kg

Defibrillering (4 J/kg) 40J

Katetrar och sonder · 12 mån, 10 kg

Sugkateter storlek 8 Fr

Nasogastrisk sond storlek 10 Fr

Vätska och glukos · 12 mån, 10 kg

Vätskebolus / Ringer 10 ml/kg 100 ml

Gluk 10% (vid hypoglykemi) 3 ml/kg 30 ml

Läkemedel · 12 mån, 10 kg

Adrenalin 0,01mg/ kg 0,1 mg

Intravenöst Adrenalin 0,1mg/ml 1,0 ml i.v

Intramuskulär Adrenalin 1mg 0,1 ml i.m.

Adenosin 0,1 mg/kg 1,0 mg I.V.

(kan höjas till max 0,3mg/kg/dos 3,0 mg I.V.)

Atropin hjärtstopp 0,02 mg/kg 0,2 mg I.V.

Amiodaron 5 mg/kg 50 mg I.V.

Betapred anafylaxi / astma 3,0 mg I.V./P.O

meningit 0,2mg/kg 2,0 mg I.V.

Cefotaxim 75mg/kg 750 mg I.V.

Diazepam pr 0,5 mg/kg 5,0 mg P.R.

(Stesolid klysma 5mg/2,5ml 2,5ml p.r.)

Fenobarbital 20 mg/kg 200 mg I.V.

(pat med fenobarbitalbeh 5mg/kg = 50 mg)

Gentamicin 6 mg/kg 60 mg I.V.

Midazolam 0,2-0,3mg/kg 2,0 – 3,0 mg I.V.

Morfin 0,05 mg/kg 0,5 mg I.V.

Naloxon 0,002-0,01 mg/kg 0,02 - 0,1 mg I.V.

Teofyllamin 3 mg/kg 25 mg P.R.

Tribonat 1 mmol/kg 10 mmol I.V.

(=2ml/kg 20 ml I.V.)

Källuppgift · 12 mån, 10 kg

Anna Nikula 2015-02-23

2 år, 12 kg

WETFLAG · 2 år, 12 kg

Weight 12 kg

Energy 50 J

Tube storlek 4,5

Fluid (Ringer) 120 ml

Adrenalin 0,1mg/ml i.v (HLR) 1,2 ml

Glucose 10 % 36 ml

HLR · 2 år, 12 kg

HLR 100 /min

Kompressionsteknik en hand

Vitalparametrar · 2 år, 12 kg

Andningsfrekvens 25-35 /min

Puls 95-140 /min

Systoliskt blodtryck 80-100 mmHg

Defibrillering · 2 år, 12 kg

Defibrillering (4 J/kg) 50J

Katetrar och sonder · 2 år, 12 kg

Sugkateter storlek 8 Fr

Nasogastrisk sond storlek 10 Fr

Vätska och glukos · 2 år, 12 kg

Vätskebolus / Ringer 10 ml/kg 120 ml

Gluk 10% (vid hypoglykemi) 3 ml/kg 36 ml

Läkemedel - 2 år, 12 kg

Adrenalin 0,01mg/ kg 0,12 mg

Intravenöst Adrenalin 0,1mg/ml 1,2 ml i.v

Intramuskulär Adrenalin 1mg 0,1 ml i.m.

Adenosin 0,1 mg/kg 1,2 mg I.V.

(kan höjas till max 0,3mg/kg/dos 3,6 mg I.V.)

Atropin hjärtstopp 0,02 mg/kg 0,25 mg I.V.

Amiodaron 5 mg/kg 60 mg I.V.

Betapred anafylaxi / astma 4,0 mg I.V./P.O

meningit 0,2mg/kg 2,4 mg I.V.

Cefotaxim 75mg/kg 900 mg I.V.

Diazepam pr 0,5 mg/kg 5,0 mg P.R.

(Stesolid klysma 5mg/2,5ml 2,5ml p.r.)

Fenobarbital 20 mg/kg 240 mg I.V.

(pat med fenobarbitalbeh 5mg/kg = 60 mg)

Fosfentyoin 15 FE mg/kg 180 mg FE I.V.

Gentamicin 6 mg/kg 72 mg I.V.

Midazolam 0,2-0,3mg/kg 2,4 – 3,6 mg I.V.

Morfin 0,1 mg/kg 1,2 mg I.V.

Naloxon 0,002-0,01 mg/kg 0,024 - 0,12 mg I.V.

Teofyllamin 6 mg/kg 75 mg P.R.

Tribonat 1 mmol/kg 12 mmol I.V.

(=2ml/kg 24 ml I.V.)

Dokumentinformation från källfilen

Versionshistorik

Varje dokument bör innehålla en historik som för varje version talar om vad som ändrats, vem som gjort ändringen och när ändringen gjordes.

Version	Datum	Förändring och kommentar	Ansvarig
2	150310		Pia Malmquist
3	170309	Flytt till nytt FO	Malin Ryd Rinder
5	190510	Giltighetstiden förlängd, inga förändringar	Pia Malmquist
6	211202	Uppdatering giltighet	Jesper Petré/Viktoria Bove

Akuttrumsblad efter ålder och vikt

Handläggare: Marie Hilmerström/SLL/ SLL; Pia Malmquist/Karolinska/SLL Dokumentnr : Kar1-3062

Fastställare: Malin Ryd Rinder /Karolinska/SLL Version: 5 Organisation: Giltig fr o m: 2019-05-28

Utskriftsdatum: 2021-12-02 Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

3 år, 15 kg

WETFLAG · 3 år, 15 kg

Weight 15 kg

Energy 70 J

Tube storlek 4,5

Fluid (Ringer) 150 ml

Adrenalin 0,1mg/ml i.v (HLR) 1,5 ml

Glucose 10 % 45 ml

HLR · 3 år, 15 kg

HLR 100 /min

Kompressionsteknik en hand

Vitalparametrar · 3 år, 15 kg

Andningsfrekvens 25-35 /min

Puls 95-140 /min

Systoliskt blodtryck 80-100 mmHg

Defibrillering · 3 år, 15 kg

Defibrillering (4 J/kg) 70J

Katetrar och sonder · 3 år, 15 kg

Sugkateter storlek 8 Fr

Nasogastrisk sond storlek 10 Fr

Vätska och glukos · 3 år, 15 kg

Vätskebolus / Ringer 10 ml/kg 150 ml

Gluk 10% (vid hypoglykemi) 3 ml/kg 45 ml

Läkemedel · 3 år, 15 kg

Adrenalin 0,01mg/ kg 0,15 mg

Intravenöst Adrenalin 0,1mg/ml 1,5 ml i.v Intramuskulär Adrenalin 1mg/ml 0,15 ml i.m.

Adenosin 0,1 mg/kg 1,5 mg I.V.

(kan höjas till max 0,3mg/kg/dos 4,5 mg I.V.)

Atropin hjärtstopp 0,02 mg/kg 0,3 mg I.V.

Amiodaron 5 mg/kg 75 mg I.V.

Betapred anafylaxi / astma 4,0 mg I.V./P.O

meningit 0,2mg/kg 3,0 mg I.V.

Cefotaxim 75mg/kg 1100 mg I.V.

Diazepam pr 0,5 mg/kg 7,5 mg P.R.

(Stesolid klysma 5mg/2,5ml 3,5ml p.r.)

Fenobarbital 20 mg/kg 300 mg I.V.

(pat med fenobarbitalbeh 5mg/kg = 75 mg)

Fosfentyoin 15 FE mg/kg 225 mg FE I.V.

Gentamicin 6 mg/kg 90 mg I.V.

Midazolam 0,2-0,3mg/kg 3,0 – 4,5 mg I.V.

Morfin 0,1 mg/kg 1,5 mg I.V.

Naloxon 0,002-0,01 mg/kg 0,03 - 0,15 mg I.V.

Teofyllamin 6 mg/kg 100 mg P.R.

Tribonat 1 mmol/kg 15 mmol I.V.

(=2ml/kg 30 ml I.V.)

Dokumentinformation från källfilen

Versionshistorik

Varje dokument bör innehålla en historik som för varje version talar om vad som ändrats, vem som gjort ändringen och när ändringen gjordes.

Version	Datum	Förändring och kommentar	Ansvarig
2	150310		Pia Malmquist
3	17030	Flytt till nytt FO	Malin Ryd Rinder
4	190510	Förlängning av giltighetstid	Pia Malmquist
5	211202	Uppdatering riktlinjer	Jesper Petré/Viktoria Bove

Handläggare: Marie Hilmersson/SLL/ SLL; Pia Malmquist/Karolinska/SLL Dokumentnr : Kar1-3059

Fastställare: Malin Ryd Rinder /Karolinska/SLL Version: 4 Organisation: Giltig fr o m: 2019-05-28

Utskriftsdatum: 2021-12-02 Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

4 år, 17 kg

WETFLAG · 4 år, 17 kg

Weight 17 kg

Energy 70 J

Tube storlek 5

Fluid (Ringer) 170 ml

Adrenalin 0,1mg/ml i.v (HLR) 1,7 ml

Glucose 10 % 51 ml

HLR · 4 år, 17 kg

HLR 100 /min

Kompressionsteknik en hand

Vitalparametrar · 4 år, 17 kg

Andningsfrekvens 25-35 /min

Puls 95-140 /min

Systoliskt blodtryck 80-100 mmHg

Defibrillering · 4 år, 17 kg

Defibrillering (4 J/kg) 70J

Katetrar och sonder · 4 år, 17 kg

Sugkateter storlek 10 Fr

Nasogastrisk sond storlek 12 Fr

Vätska och glukos · 4 år, 17 kg

Vätskebolus / Ringer 10 ml/kg 170 ml

Gluk 10% (vid hypoglykemi) 3 ml/kg 51 ml

Läkemedel · 4 år, 17 kg

Adrenalin 0,01mg/ kg 0,17 mg

Intravenöst Adrenalin 0,1mg/ml 1,7 ml i.v Intramuskulär Adrenalin 1mg/ml 0,17ml i.m.

Adenosin 0,1 mg/kg 1,7 mg I.V.

(kan höjas till max 0,3mg/kg/dos 5,0 mg I.V.)

Atropin hjärtstopp 0,02 mg/kg 0,3 mg I.V.

Amiodaron 5 mg/kg 85 mg I.V.

Betapred anafylaxi / astma 4,0 mg I.V./P.O

meningit 0,2mg/kg 3,4 mg I.V.

Cefotaxim 75mg/kg 1300 mg I.V.

Diazepam pr 0,5 mg/kg 7,5 mg P.R.

(Stesolid klysma 5mg/2,5ml 3,5ml p.r.)

Fenobarbital 20 mg/kg 340 mg I.V.

(pat med fenobarbitalbeh 5mg/kg = 85 mg)

Fosfentyoin 15 FE mg/kg 255 mg FE I.V.

Gentamicin 6 mg/kg 100 mg I.V.

Midazolam 0,2-0,3mg/kg 3,4 – 5,0 mg I.V.

Morfin 0,1 mg/kg 1,7 mg I.V.

Naloxon 0,002-0,01mg/kg 0,03 - 0,2 mg I.V.

Teofyllamin 6 mg/kg 100 mg P.R.

Tribonat 1 mmol/kg 17 mmol I.V.

(=2ml/kg 34 ml I.V.)

Dokumentinformation från källfilen

Versionshistorik

Varje dokument bör innehålla en historik som för varje version talar om vad som ändrats, vem som gjort ändringen och när ändringen gjordes.

Version	Datum	Förändring och kommentar	Ansvarig
2	150310		Pia Malmquist
3	170309	Flytt till nytt FO	Malin Ryd Rinder
4	191204	Kontrollerad utan ändring	Pia Malmquist
5	211202	Uppdatering riktlinjer	Jesper Petré/Viktoria Bove

Handläggare: Marie Hilmersson/SLL/ SLL;Pia Malmquist/Karolinska/SLL Dokumentnr : Kar1-3060

Fastställare: Malin Ryd Rinder /Karolinska/SLL Version: 3 Organisation: Giltig fr o m: 2019-12-05

Utskriftsdatum: 2021-12-02 Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

5 år, 20 kg

WETFLAG · 5 år, 20 kg

Weight 20 kg

Energy 70 J

Tube storlek 5-5,5

Fluid (Ringer) 200 ml

Adrenalin 0,1mg/ml i.v (HLR) 2,0 ml

Glucose 10 % 60 ml

HLR · 5 år, 20 kg

HLR 100 /min

Kompressionsteknik en hand

Vitalparametrar · 5 år, 20 kg

Andningsfrekvens 25-35 /min

Puls 80-120 /min

Systoliskt blodtryck 90-110 mmHg

Defibrillering · 5 år, 20 kg

Defibrillering (4 J/kg) 70J

Katetrar och sonder · 5 år, 20 kg

Sugkateter storlek 10 Fr

Nasogastrisk sond storlek 12 Fr

Vätska och glukos · 5 år, 20 kg

Vätskebolus / Ringer 10 ml/kg 200 ml

Gluk 10% (vid hypoglykemi) 3 ml/kg 60 ml

Läkemedel · 5 år, 20 kg

Adrenalin 0,01mg/ kg 0,2 mg

Intravenöst Adrenalin 0,1mg/ml 2,0 ml i.v

Intramuskulär Adrenalin 1mg/m 0,2 ml i.m.

Adenosin 0,1 mg/kg 2,0 mg I.V.

(kan höjas till max 0,3mg/kg/dos 6,0 mg I.V.)

Atropin hjärtstopp 0,02 mg/kg 0,4 mg I.V.

Amiodarone 5 mg/kg 100 mg I.V.

Betapred anafylaxi / astma 4,0 mg I.V./P.O

meningit 0,2mg/kg 4,0 mg I.V.

Cefotaxim 75mg/kg 1500 mg I.V.

Diazepam pr 0,5 mg/kg 10 mg P.R.

(Stesolid klysma 5mg/2,5ml 5 ml p.r.)

Fenobarbital 20 mg/kg 400 mg I.V.

(pat med fenobarbitalbeh 5mg/kg = 100 mg)

Fosfentyoin 15 FE mg/kg 300 mg FE I.V.

Gentamicin 6 mg/kg 120 mg I.V.

Midazolam 0,2-0,3mg/kg 4,0 - 6,0 mg I.V.

Morfin 0,1 mg/kg 2,0 mg I.V.

Naloxon 0,002-0,01mg/kg 0,04 - 0,2 mg I.V.

Teofyllamin 6 mg/kg 125 mg P.R.

Tribonat 1 mmol/kg 20 mmol I.V.

(=2ml/kg 40 ml I.V.)

Dokumentinformation från källfilen

Versionshistorik

Varje dokument bör innehålla en historik som för varje version talar om vad som ändrats, vem som gjort ändringen och när ändringen gjordes.

Version	Datum	Förändring och kommentar	Ansvarig
2	150310		Pia Malmquist
3	170309	Flytt till nytt FO	Malin Ryd Rinder
4	191204	Kontrollerad utan ändring	Pia Malmquist
5	211202	Uppdatering riktlinjer	Jesper Petré/Viktoria Bove

Akutrumssblad efter ålder och vikt

Handläggare: Marie Hilmerström/SLL/ SLL; Pia Malmquist/Karolinska/SLL Dokumentnr : Kar1-3061

Fastställare: Malin Ryd Rinder /Karolinska/SLL Version: 3 Organisation: Giltig fr o m: 2019-12-05

Utskriftsdatum: 2021-12-02 Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

6 år, 22 kg

WETFLAG · 6 år, 22 kg

Weight 22 kg

Energy 100 J

Tube storlek 5,5-6

Fluid (Ringer) 220 ml

Adrenalin 0,1mg/ml i.v (HLR) 2,2 ml

Glucose 10 % 66 ml

HLR · 6 år, 22 kg

HLR 100 /min

Kompressionsteknik en hand

Vitalparametrar · 6 år, 22 kg

Andningsfrekvens 20-35 /min

Puls 80-120 /min

Systoliskt blodtryck 90-110 mmHg

Defibrillering · 6 år, 22 kg

Defibrillering (4 J/kg) 100J

Katetrar och sonder · 6 år, 22 kg

Sugkateter storlek 12 Fr

Nasogastrisk sond storlek 12-14 Fr

Vätska och glukos · 6 år, 22 kg

Vätskebolus / Ringer 10 ml/kg 220 ml

Gluk 10% (vid hypoglykemi) 3 ml/kg 66 ml

Läkemedel - 6 år, 22 kg

Adrenalin 0,01mg/ kg 0,22 mg

Intravenöst Adrenalin 0,1mg/ml 2,2 ml i.v.

Intramuskulär Adrenalin 1mg/m 0,2 ml i.m.

Adenosin 0,1 mg/kg 2,2 mg I.V.

(kan höjas till max 0,3mg/kg/dos 6,6 mg I.V.)

Atropin hjärtstopp 0,02 mg/kg 0,4 mg I.V.

Amiodaron 5 mg/kg 110 mg I.V.

Betapred anafylaxi / astma 4,0 mg I.V./P.O

meningit 0,2mg/kg 4,4 mg I.V.

Cefotaxim 75mg/kg 1600 mg I.V.

Diazepam pr 0,5 mg/kg 10 mg P.R.

(Stesolid klysma 5mg/2,5ml 5 ml p.r.)

Fenobarbital 20 mg/kg 440 mg I.V.

(pat med fenobarbitalbeh 5mg/kg = 110 mg)

Fosfentyoin 15 FE mg/kg 330 mg FE I.V.

Gentamicin 6 mg/kg 132 mg I.V.

Midazolam 0,2-0,3mg/kg 4,4 - 6,6 mg I.V.

Morfin 0,1 mg/kg 2,2 mg I.V.

Naloxon 0,002-0,01 mg/kg 0,04 - 0,2 mg I.V.

Teofyllamin 6 mg/kg 125 mg P.R.

Tribonat 1 mmol/kg 22 mmol I.V.

(=2ml/kg 44 ml I.V.)

Dokumentinformation från källfilen

Versionshistorik

Varje dokument bör innehålla en historik som för varje version talar om vad som ändrats, vem som gjort ändringen och när ändringen gjordes.

Version	Datum	Förändring och kommentar	Ansvarig
2	150310		Pia Malmquist
3	170309	Flytt till nytt FO	Malin Ryd Rinder
4	191204	Kontrollerad utan ändring	Pia Malmquist
5	211202	Uppdatering riktlinjer	Jesper Petré/Viktoria Bove

Akutrumssblad efter ålder och vikt

Handläggare: Marie Hilmerström/SLL/ SLL; Pia Malmquist/Karolinska/SLL Dokumentnr : Kar1-3064

Fastställare: Malin Ryd Rinder /Karolinska/SLL Version: 3 Organisation: Giltig fr o m: 2019-12-05

Utskriftsdatum: 2021-12-02 Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

7 år, 24 kg

WETFLAG · 7 år, 24 kg

Weight 24 kg

Energy 100 J

Tube storlek 5,5-6

Fluid (Ringer) 240 ml

Adrenalin 0,1mg/ml i.v (HLR) 2,4 ml

Glucose 10 % 72 ml

HLR · 7 år, 24 kg

HLR 100 /min

Kompressionsteknik en hand

Vitalparametrar · 7 år, 24 kg

Andningsfrekvens 20-25 /min

Puls 80-120 /min

Systoliskt blodtryck 90-110 mmHg

Defibrillering · 7 år, 24 kg

Defibrillering (4 J/kg) 100J

Katetrar och sonder · 7 år, 24 kg

Sugkateter storlek 12 Fr

Nasogastrisk sond storlek 12-14 Fr

Vätska och glukos · 7 år, 24 kg

Vätskebolus / Ringer 10 ml/kg 240 ml

Gluk 10% (vid hypoglykemi) 3 ml/kg 72 ml

Läkemedel · 7 år, 24 kg

Adrenalin 0,01mg/ kg 0,24 mg

Intravenöst Adrenalin 0,1mg/m 2,4 ml i.v

Intramuskulär Adrenalin 1mg/ml 0,2 ml i.m.

Adenosin 0,1 mg/kg 2,4 mg I.V.

(kan höjas till max 0,3mg/kg/dos 7,2 mg I.V.)

Atropin hjärtstopp 0,02 mg/kg 0,5 mg I.V.

Amiodaron 5 mg/kg 120 mg I.V.

Betapred anafylaxi / astma 4,0 mg I.V./P.O

meningit 0,2mg/kg 4,8 mg I.V.

Cefotaxim 75mg/kg 1800 mg I.V.

Diazepam pr 0,5 mg/kg 10 mg P.R.

(Stesolid klysma 5mg/2,5ml 5 ml p.r.)

Fenobarbital 20 mg/kg 480 mg I.V.

(pat med fenobarbitalbeh 5mg/kg = 120 mg)

Fosfentyoin 15 FE mg/kg 360 mg FE I.V.

Gentamicin 6 mg/kg 144 mg I.V.

Midazolam 0,2-0,3mg/kg 4,8 – 7,2 mg I.V.

Morfin 0,1 mg/kg 2,4 mg I.V.

Naloxon 0,002-0,01 mg/kg 0,05 - 0,2 mg I.V.

Teofyllamin 6 mg/kg 150 mg P.R.

Tribonat 1 mmol/kg 24 mmol I.V.

(=2ml/kg 48 ml I.V.)

Källuppgift · 7 år, 24 kg

Anna Nikula 2015-02-23

Dokumentinformation från källfilen

Versionshistorik

Varje dokument bör innehålla en historik som för varje version talar om vad som ändrats, vem som gjort ändringen och när ändringen gjordes.

Version	Datum	Förändring och kommentar	Ansvarig
2	150310		Pia Malmquist
3	170309	Flytt till nytt FO	Malin Ryd Rinder
4	191204	Kontrollerad utan ändring	Pia Malmquist
5	211202	Uppdatering riktlinjer	Jesper Petré/Viktoria Bove

Akutrummsblad efter ålder och vikt

Handläggare: Marie Hilmerström/SLL/ SLL; Pia Malmquist/Karolinska/SLL Dokumentnr : Kar1-3065

Fastställare: Malin Ryd Rinder /Karolinska/SLL Version: 3 Organisation: Giltig fr o m: 2019-12-05

Utskriftsdatum: 2021-12-02 Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

8 år, 26 kg

WETFLAG · 8 år, 26 kg

Weight 26 kg

Energy 100 J

Tube storlek 6

Fluid (Ringer) 260 ml

Adrenalin 0,1mg/ml i.v (HLR) 2,6 ml

Glucose 10 % 78 ml

HLR · 8 år, 26 kg

HLR 100 /min

Kompressionsteknik en hand

Vitalparametrar · 8 år, 26 kg

Andningsfrekvens 20-25 /min

Puls 80-120 /min

Systoliskt blodtryck 90-110 mmHg

Defibrillering · 8 år, 26 kg

Defibrillering (4 J/kg) 100J

Katetrar och sonder · 8 år, 26 kg

Sugkateter storlek 12 Fr

Nasogastrisk sond storlek 12-14 Fr

Vätska och glukos · 8 år, 26 kg

Vätskebolus / Ringer 10 ml/kg 260 ml

Gluk 10% (vid hypoglykemi) 3 ml/kg 78 ml

Läkemedel · 8 år, 26 kg

Adrenalin 0,01mg/ kg 0,26 mg

Intravenöst Adrenalin 0,1mg/ml 2,6 ml i.v Intramuskulär Adrenalin 1mg/ml 0,3 ml i.m.

Adenosin 0,1 mg/kg 2,6 mg I.V.

(kan höjas till max 0,3mg/kg/dos 7,8 mg I.V.)

Atropine hjärtstopp 0,02 mg/kg max 0,5 mg I.V.

Amiodarone 5 mg/kg 130 mg I.V.

Betapred anafylaxi / astma 4,0 mg I.V./P.O

meningit 0,2mg/kg 5,2 mg I.V.

Cefotaxim 75mg/kg 1900 mg I.V.

Diazepam pr 0,5 mg/kg 10 mg P.R.

(Stesolid klysma 5mg/2,5ml 5 ml p.r.)

Fenobarbital 20 mg/kg 520 mg I.V.

(pat med fenobarbitalbeh 5mg/kg = 130 mg)

Fosfentyoin 15 FE mg/kg 390 mg FE I.V.

Gentamicin 6 mg/kg 156 mg I.V.

Midazolam 0,2-0,3mg/kg 5,2 – 7,8 mg I.V.

Morfin 0,1 mg/kg 2,6 mg I.V.

Naloxon 0,002-0,01 mg/kg 0,05 -0,2 mg I.V.

Teofyllamin 6 mg/kg 150 mg P.R.

Tribonat 1 mmol/kg 26 mmol I.V.

(=2ml/kg 52 ml I.V.)

Källuppgift · 8 år, 26 kg

Anna Nikula 2015-02-23

Dokumentinformation från källfilen

Versionshistorik

Varje dokument bör innehålla en historik som för varje version talar om vad som ändrats, vem som gjort ändringen och när ändringen gjordes.

Version	Datum	Förändring och kommentar	Ansvarig
2	150310		Pia Malmquist
3	170309	Flyt till nytt FO	Malin Ryd Rinder
4	191204	Kontrollerad utan ändring	Pia Malmquist
5	211202	Uppdatering riktlinjer	Jesper Petré/Viktoria Bove

Akuttrumsblad efter ålder och vikt

Handläggare: Marie HilmerSSon/SLL/ SLL; Pia Malmquist/Karolinska/SLL Dokumentnr : Kar1-3066

Fastställare: Malin Ryd Rinder /Karolinska/SLL Version: 3 Organisation: Giltig fr o m: 2019-12-05

Utskriftsdatum: 2021-12-02 Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

9 år, 30 kg

WETFLAG · 9 år, 30 kg

Weight 30 kg

Energy 150 J

Tube storlek 6-6,5

Fluid (Ringer) 300 ml

Adrenalin 0,1mg/ml i.v (HLR) 3 ml

Glucose 10 % 90 ml

HLR · 9 år, 30 kg

HLR 100 /min

Kompressionsteknik en hand

Vitalparametrar · 9 år, 30 kg

Andningsfrekvens 20-25 /min

Puls 80-120 /min

Systoliskt blodtryck 90-110 mmHg

Defibrillering · 9 år, 30 kg

Defibrillering (4 J/kg) 150J

Katetrar och sonder · 9 år, 30 kg

Sugkateter storlek 12 Fr

Nasogastrisk sond storlek 12-14 Fr

Vätska och glukos · 9 år, 30 kg

Vätskebolus / Ringer 10 ml/kg 300 ml

Gluk 10% (vid hypoglykemi) 3 ml/kg 90 ml

Läkemedel · 9 år, 30 kg

Adrenalin 0,01mg/ kg 0,3 mg

Intravenöst Adrenalin 0,1mg/ml 3,0 ml i.v. Intramuskulär Adrenalin 1mg/ml 0,3 ml i.m.

Adenosin 0,1 mg/kg 3,0 mg I.V.

(kan höjas till max 0,3mg/kg/dos 9,0 mg I.V.)

Atropin hjärtstopp 0,02 mg/kg 0,5 mg I.V.

(max dos 0,5mg)

Amiodaron 5 mg/kg 150 mg I.V.

Betapred anafylaxi / astma 4,0 mg I.V./P.O

meningit 0,2mg/kg 6,0 mg I.V.

Cefotaxim 75mg/kg 2200 mg I.V.

Diazepam pr 0,5 mg/kg 10 mg P.R.

(Stesolid klysma 5mg/2,5ml 5 ml p.r.)

Fenobarbital 20 mg/kg 600 mg I.V.

(pat med fenobarbitalbeh 5mg/kg = 150 mg)

Fosfentyoin 15 FE mg/kg 450 mg FE I.V.

Gentamicin 6 mg/kg 180 mg I.V.

Midazolam 0,2-0,3mg/kg 6,0 – 7,5 mg I.V.

(max dos 7,5mg)

Morfin 0,1 mg/kg 3,0 mg I.V.

Naloxon 0,002-0,01 mg/kg 0,06 -0,3 mg I.V.

Teofyllamin 6 mg/kg 175 mg P.R.

Tribonat 1 mmol/kg 30 mmol I.V.

(=2ml/kg 60 ml I.V.)

Källuppgift · 9 år, 30 kg

Anna Nikula 2015-02-23

Dokumentinformation från källfilen

Versionshistorik

Varje dokument bör innehålla en historik som för varje version talar om vad som ändrats, vem som gjort ändringen och när ändringen gjordes.

Version	Datum	Förändring och kommentar	Ansvarig
2	150310		Pia Malmquist
3	170309	Flytt till nytt FO	Malin Ryd Rinder
4	191204	Kontrollerad utan ändring	Pia Malmquist

Akuttrumsblad efter ålder och vikt

5	211202	Uppdatering riktlinjer	Jesper Petré/Viktoria Bove
---	--------	------------------------	----------------------------

Handläggare: Marie Hilmersson/SLL/ SLL; Pia Malmquist/Karolinska/SLL Dokumentnr : Kar1-3067

Fastställare: Malin Ryd Rinder /Karolinska/SLL Version: 3 Organisation: Giltig fr o m: 2019-12-05

Utskriftsdatum: 2021-12-02 Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

10 år, 35 kg

WETFLAG · 10 år, 35 kg

Weight 35 kg

Energy 150 J

Tube storlek 7

Fluid (Ringer) 350 ml

Adrenalin 0,1mg/ml i.v (HLR) 3,5 ml

Glucose 10 % 105 ml

HLR · 10 år, 35 kg

HLR 100/ min

Kompressionsteknik två händer

Vitalparametrar · 10 år, 35 kg

Andningsfrekvens 15-20/min

Puls 60-100/min

Systoliskt blodtryck 100-120mmHg

Defibrillering · 10 år, 35 kg

Defibrillering (4 J/kg) 150 J

Katetrar och sonder · 10 år, 35 kg

Sugkateter storlek 14 Fr

Nasogastrisk sond storlek 14 Fr

Vätska och glukos · 10 år, 35 kg

Vätskebolus / Ringer 10 ml/kg 350 ml

Gluk 10% (vid hypoglykemi) 3 ml/kg 105 ml

Läkemedel · 10 år, 35 kg

Adrenalin 0,01mg/ kg 0,35 mg

Intramuskulär Adrenalin 1mg/ml 0,35 ml i.m.

Intravenöst Adrenalin 0,1mg/ml 3,5 ml i.v.

Adenosin 0,1 mg/kg 3,5 mg I.V.

(kan höjas till max 0,3mg/kg/dos 10 mg I.V.)

Atropin hjärtstopp 0,02 mg/kg 0,5 mg I.V.

(max dos 0,5mg)

Amiodarone 5 mg/kg 175 mg I.V.

Betapred anafylaxi / astma 4,0 mg I.V./P.O

meningit 0,2mg/kg 7,0 mg I.V.

Cefotaxim 75mg/kg 2600 mg I.V.

Diazepam pr 0,5 mg/kg 10 mg P.R.

(Stesolid klysma 5mg/2,5ml 5 ml p.r.)

Fenobarbital 20 mg/kg 700 mg I.V.

(pat med fenobarbitalbeh 5mg/kg = 175 mg)

Fosfenytoin 15 FE mg/kg 525 mg FE I.V.

Gentamicin 6 mg/kg 210 mg I.V.

Midazolam 0,2-0,3mg/kg 7,5 mg I.V.

(max dos 7,5mg)

Morfin 0,1 mg/kg 3,5 mg I.V.

Naloxon 0,002-0,01 mg/kg 0,07 - 0,3 mg I.V.

Teofyllamin 6 mg/kg 200 mg P.R.

Tribonat 1 mmol/kg 35 mmol I.V.

(=2ml/kg 70 ml I.V.)

Källuppgift · 10 år, 35 kg

Anna Nikula 2015-02-23

Dokumentinformation från källfilen

Versionshistorik

Varje dokument bör innehålla en historik som för varje version talar om vad som ändrats, vem som gjort ändringen och när ändringen gjordes.

Version	Datum	Förändring och kommentar	Ansvarig
2	150310		Pia Malmquist
3	170309	Flytt till nytt FO	Malin Ryd Rinder

Akuttrumsblad efter ålder och vikt

3	190510	Giltighetstiden förlängd, inga ändringar	Pia Malmquist
4	211202	Uppdatering riktlinjer och doser	

Handläggare: Marie Hilmersson/SLL/SLL; Pia Malmquist/Karolinska/SLL Dokumentnr: Kar1-3068

Fastställare: Malin Ryd Rinder/Karolinska/SLL Version: 3 Organisation: Giltig fr o m: 2019-05-28

Utskriftsdatum: 2021-12-02 Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

12 år, 40 kg

WETFLAG · 12 år, 40 kg

Weight 40 kg

Energy 150 J

Tube storlek 7

Fluid (Ringer) 400 ml

Adrenalin 0,1mg/ml i.v (HLR) 4 ml

Glucose 10 % 120 ml

HLR · 12 år, 40 kg

HLR 100 /min

Kompressionsteknik två händer

Vitalparametrar · 12 år, 40 kg

Andningsfrekvens 15-20 /min

Puls 60-100 /min

Systoliskt blodtryck 100-120 mmHg

Defibrillering · 12 år, 40 kg

Defibrillering (4 J/kg) 150J

Katetrar och sonder · 12 år, 40 kg

Sugkateter storlek 14 Fr

Nasogastrisk sond storlek 14 Fr

Vätska och glukos · 12 år, 40 kg

Vätskebolus / Ringer 10 ml/kg 400 ml

Gluk 10% (vid hypoglykemi) 3 ml/kg 120 ml

Läkemedel · 12 år, 40 kg

Adrenalin 0,01mg/ kg 0,4 mg

Intravenöst Adrenalin 0,1mg/ml 4 ml i.v. Intramuskulär Adrenalin 1mg/ml 0,4 ml i.m.

Adenosin 0,1 mg/kg 4,0 mg I.V.

(kan höjas till max 0,3mg/kg/dos 12 mg I.V.)

Atropin hjärtstopp 0,02 mg/kg 0,5 mg I.V.

(max dos 0,5mg)

Amiodaron 5 mg/kg 200 mg I.V.

Betapred anafylaxi / astma 4,0 mg I.V./P.O

meningit 0,2mg/kg 8,0 mg I.V.

Cefotaxim 75mg/kg 3000 mg I.V.

Diazepam pr 0,5 mg/kg 10 mg P.R.

(Stesolid klysma 5mg/2,5ml 5 ml p.r.)

Fenobarbital 20 mg/kg 800 mg I.V.

(pat med fenobarbitalbeh 5mg/kg = 200 mg)

Fosfentyoin 15 FE mg/kg 600 mg FE I.V.

Gentamicin 6 mg/kg 240 mg I.V.

Midazolam 0,2-0,3mg/kg 7,5 mg I.V.

(max dos 7,5mg)

Morfin 0,1 mg/kg 4,0 mg I.V.

Naloxon 0,002-0,01 mg/kg 0,08-0,4 mg I.V.

Teofyllamin 6 mg/kg 250 mg P.R.

Tribonat 1 mmol/kg 40 mmol I.V.

(=2ml/kg 80 ml I.V.)

Källuppgift · 12 år, 40 kg

Anna Nikula 2015-02-23

Dokumentinformation från källfilen

Versionshistorik

Varje dokument bör innehålla en historik som för varje version talar om vad som ändrats, vem som gjort ändringen och när ändringen gjordes.

Version	Datum	Förändring och kommentar	Ansvarig
2	150310		Pia Malmquist
3	170309	Flytt till nytt FO	Malin Ryd Rinder
4	191204	Kontrollerad utan ändring	Pia Malmquist

Akuttrumsblad efter ålder och vikt

5	211202	Uppdatering riktlinjer och doser	Jesper Petré/Viktoria Bove
---	--------	----------------------------------	----------------------------

Handläggare: Marie Hilmersson/SLL/SLL; Pia Malmquist/Karolinska/SLL Dokumentnr: Kar1-3069

Fastställare: Malin Ryd Rinder/Karolinska/SLL Version: 3 Organisation: Giltig fr o m: 2019-12-04

Utskriftsdatum: 2022-09-12 Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

14 år, 50 kg

WETFLAG · 14 år, 50 kg

Weight 50 kg

Energy 200 J

Tube storlek 7

Fluid (Ringer) 500 ml

Adrenalin 0,1mg/ml i.v (HLR) 5 ml

Glucose 10 % 150 ml

HLR · 14 år, 50 kg

HLR 100 /min

Kompressionsteknik två händer

Vitalparametrar · 14 år, 50 kg

Andningsfrekvens 15-20 /min

Puls 60-100 /min

Systoliskt blodtryck 100-120 mmHg

Defibrillering · 14 år, 50 kg

Defibrillering (4 J/kg) 200J

Katetrar och sonder · 14 år, 50 kg

Sugkateter storlek 14 Fr

Nasogastrisk sond storlek 14 Fr

Vätska och glukos · 14 år, 50 kg

Vätskebolus / Ringer 10 ml/kg 500 ml

Gluk 10% (vid hypoglykemi) 3 ml/kg 150 ml

Läkemedel · 14 år, 50 kg

Adrenalin 0,01mg/ kg 0,5 mg

Intramuskulär Adrenalin 1mg/m 0,5 ml i.m.

Intravenöst Adrenalin 0,1mg/ml 5,0 ml i.v.

Adenosin 0,1 mg/kg 5,0 mg I.V.

(kan höjas till max 0,3mg/kg/dos 15 mg I.V.)

Atropin hjärtstopp 0,02 mg/kg 0,5 mg I.V.

(max dos 0,5mg)

Amiodaron 5 mg/kg 250 mg I.V.

Betapred anafylaxi / astma 4,0 mg I.V./P.O

meningit 0,2mg/kg 10,0 mg I.V.

Cefotaxim 75mg/kg 3000 mg I.V.

(max dos 3000mg)

Diazepam pr 0,5 mg/kg 10 mg P.R.

(Stesolid klysma 5mg/2,5ml 5 ml p.r.)

Fenobarbital 20 mg/kg 1000 mg I.V.

(pat med fenobarbitalbeh 5mg/kg = 250 mg)

Fosfentyoin 15 FE mg/kg 750 mg FE I.V.

Gentamicin 6 mg/kg 300 mg I.V.

Midazolam 0,2-0,3mg/kg 7,5 mg I.V.

(max dos 7,5mg)

Morfin 0,1 mg/kg 5,0 mg I.V.

Naloxon 0,002-0,01 mg/kg 0,1-0,5 mg I.V.

Teofyllamin 6 mg/kg 250 mg P.R.

(max dos 250mg)

Tribonat 1 mmol/kg 50 mmol I.V.

(=2ml/kg 100 ml I.V.)

Källuppgift · 14 år, 50 kg

Anna Nikula 2015-02-23

Dokumentinformation från källfilen

Versionshistorik

Varje dokument bör innehålla en historik som för varje version talar om vad som ändrats, vem som gjort ändringen och när ändringen gjordes.

Version	Datum	Förändring och kommentar	Ansvarig
2	150310		Pia Malmquist

Akutrummsblad efter ålder och vikt

3	170309	Flytt till nytt FO	Malin Ryd Rinder
4	191204	Kontrollerad utan ändring	Pia Malmquist
5	211202	Uppdatering riktlinjer och doser	Jesper Petré/Viktoria Bove

Handläggare: Marie Hilmerzon/SLL/ SLL; Pia Malmquist/Karolinska/SLL Dokumentnr : Kar1-3070

Fastställare: Malin Ryd Rinder /Karolinska/SLL Version: 3 Organisation: Giltig fr o m: 2019-12-05

Utskriftsdatum: 2021-12-02 Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

vuxen, över 50 kg

WETFLAG · vuxen, över 50 kg

Weight 50 kg

Energy 200 J

Tube storlek 7

Fluid (Ringer) 500 ml

Adrenalin 0,1mg/ml i.v (HLR) 10 ml

Glucose 10 % 150 ml

HLR · vuxen, över 50 kg

HLR 100 /min

Kompressionsteknik två händer

Vitalparametrar · vuxen, över 50 kg

Andningsfrekvens 15-20 /min

Puls 60-100 /min

Systoliskt blodtryck 100-120 mmHg

Defibrillering · vuxen, över 50 kg

Defibrillering (4 J/kg) 200J

Katetrar och sonder · vuxen, över 50 kg

Sugkateter storlek 14 Fr

Nasogastrisk sond storlek 14 Fr

Vätska och glukos · vuxen, över 50 kg

Vätskebolus 10 ml/kg 500 ml

Gluk 10% (vid hypoglykemi) 3 ml/kg 150 ml

Läkemedel · vuxen, över 50 kg

Adrenalin 0,01mg/ kg

Intramuskulär Adrenalin 1mg/ml 0,5 ml i.m.

Intravenöst Adrenalin 0,1mg/ml 10 ml i.v.

Adenosin 0,1 mg/kg 5,0 mg I.V.

(kan höjas till max 0,3mg/kg/dos 15 mg I.V.)

Atropin hjärtstopp 0,02 mg/kg 0,5 mg I.V.

(max dos 0,5mg)

Amiodaron 5 mg/kg 250 mg I.V.

Betapred anafylaxi / astma 4,0 mg I.V./P.O

meningit 0,2mg/kg 10,0 mg I.V.

Cefotaxim 75mg/kg 3000 mg I.V.

(max dos 3000mg)

Diazepam pr 0,5 mg/kg 10 mg P.R.

(Stesolid klysma 5mg/2,5ml 5 ml p.r.)

Fenobarbital 20 mg/kg 1000 mg I.V.

(pat med fenobarbitalbeh 5mg/kg = 250 mg)

Fosfentyoin 15 FE mg/kg 750 mg FE I.V.

Gentamicin 6 mg/kg 300 mg I.V.

Midazolam 0,2-0,3mg/kg 7,5 mg I.V.

(max dos 7,5mg)

Morfin 0,1 mg/kg 5,0 mg I.V.

Naloxon 0,002-0,01 mg/kg 0,1-0,5 mg I.V.

Teofyllamin 6 mg/kg 250 mg P.R.

(max dos 250mg)

Tribonat 1 mmol/kg 50 mmol I.V.

(=2ml/kg 100 ml I.V.)

Källuppgift · vuxen, över 50 kg

Anna Nikula 2015-02-23

Dokumentinformation från källfilen

Versionshistorik

Varje dokument bör innehålla en historik som för varje version talar om vad som ändrats, vem som gjort ändringen och när ändringen gjordes.

Version	Datum	Förändring och kommentar	Ansvarig
2	150310		Pia Malmquist

Akuttrumsblad efter ålder och vikt

3	170309	Flytt till nytt FO	Malin Ryd Rinder
4	191204	Kontrollerad utan ändring	Pia Malmquist
5	211202	Uppdatering riktlinjer och doser	Jesper Petré/Viktoria Bove

Handläggare: Marie Hilmersson/SLL/ SLL; Pia Malmquist/Karolinska/SLL Dokumentnr : Kar1-3071

Fastställare: Malin Ryd Rinder /Karolinska/SLL Version: 3 Organisation: Giltig fr o m: 2019-12-05

Utskriftsdatum: 2021-12-02 Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.