定速 印度向 R32/ CONSTANT-SPEED INDIA R32

[1ϕ]220-240/230V 50Hz

系列 Series	机种 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
G	GSG125RY	12.50	3925	13392	4.20	35/450	261.0	冷房定格 Rated Cooling
	GSG108UV	10.80	3490	11908	4.62	30/450	261.0	冷房定格 Rated Cooling
	GSG108TV-3	10.80	3550	12113	4.68	30/450	261.0	冷房定格 Rated Cooling
	GSG120UV-3	12.00	3903	13317	4.63	30/450	261.0	冷房定格 Rated Cooling
	GSG125UY	12.50	3930	13409	4.52	30/450	261.0	冷房定格 Rated Cooling
L	GSL157UY-7	15.70	5160	17606	4.88	35/450	289.0	冷房定格 Rated Cooling
	GSL165UY-7	16.50	5360	18288	4.88	35/450	302.0	冷房定格 Rated Cooling
	GSL170UY-7	17.00	5560	18971	4.86	35/450	302.0	冷房定格 Rated Cooling
	GSL175UY-7	17.50	5700	19448	4.89	35/450	302.0	冷房定格 Rated Cooling
	GSL203UY-7	20.30	6710	22895	4.8	55/450	304.0	冷房定格 Rated Cooling
	GSL210UY-7	21.00	6950	23713	4.8	55/450	304.0	冷房定格 Rated Cooling
H	GSH201TV	20.10	6630	22622	4.85	40/450	301.1	冷房定格 Rated Cooling
	GSH218UY	21.80	7140	24362	4.70	50/450	301.1	冷房定格 Rated Cooling
	GSH232UY	23.20	7620	25999	4.67	55/450	301.1	冷房定格 Rated Cooling
	GSH222UY	22.20	7305	24925	4.76	50/450	315.5	冷房定格 Rated Cooling
	GSH239UY	23.90	7825	26699	4.74	50/450	315.5	冷房定格 Rated Cooling
	ASH255UV	25.50	7570	25829	4.17	55/450	325.5	New GB
TH	GTH290UV	29.00	9400	32073	4.68	70/450	375.8	冷房定格 Rated Cooling
	GTH315UV	31.50	10175	34717	4.58	70/450	375.8	冷房定格 Rated Cooling
	ATH345MV	31.50	9925	33864	3.83	70/450	378.4	冷房定格 Rated Cooling

■ 除湿机压缩机 DEHUMIDIFIER COMPRESSOR

直流变频 T1 R134a/ DC INVERTER T1 R134A

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	额定转速 Rated Speed (rpm)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
A	BSA725SP	7.25	1090	3719	3.30	3600	162.6	ASHRAE/T

定速 R134a/ CONSTANT-SPEED R134A

[1ϕ]220-240V 50Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
A	BSA272CV	2.72	280	955	2.20	4/450	143.0	ASHRAE/T
	BSA357CV	3.57	365	1245	2.15	4.7/450	143.0	ASHRAE/T
	BSA418CV	4.18	440	1501	2.10	6.5/400	143.0	ASHRAE/T
	BSA460UV	4.60	503	1716	2.62	8/400	162.6	ASHRAE/T
	BSA586UV	5.86	642	2191	2.77	6/450	172.6	ASHRAE/T
	BSA586HV	5.86	645	2201	3.00	8/450	185.1	ASHRAE/T
	BSA645CV	6.45	692	2361	2.35	6.5/450	169.0	ASHRAE/T
	BSA645UV	6.45	720	2457	2.78	8/450	172.6	ASHRAE/T
	BSA725SV	7.25	784	2675	2.53	6.5/500	162.6	ASHRAE/T
	BSA725UV	7.25	800	2730	2.71	8/450	172.6	ASHRAE/T
	BSA804SV	8.04	878	2996	2.68	12/400	177.6	ASHRAE/T
	BSA804HV	8.04	900	3071	2.91	8/450	177.6	ASHRAE/T
	BSA880HV	8.04	975	3327	2.91	10/450	177.6	ASHRAE/T

定速 R134a/ CONSTANT-SPEED R134A

[1ϕ]208-230V 60Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
A	BSA357CN	3.57	462	1576	2.20	6.5/450	143.0	ASHRAE/T
	BSA357SN	3.57	480	1638	2.54	5/450	152.1	ASHRAE/T
	BSA418SN	4.18	557	1900	2.40	8/450	164.1	ASHRAE/T
	BSA460CN	4.60	605	2064	2.30	6.5/400	169.0	ASHRAE/T
	BSA460SN	4.60	615	2098	2.57	6.5/450	152.1	ASHRAE/T
	BSA586CN	5.86	793	2706	2.36	8/450	169.0	ASHRAE/T
	BSA645CN	6.45	848	2893	2.31	8/450	169.0	ASHRAE/T
	BSA725UN	7.25	964	3289	2.80	6.5/450	172.6	ASHRAE/T

定速 R134a/ CONSTANT-SPEED R134A

[1ϕ]115-120V 60Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
A	BSA272CW	2.72	340	1160	2.27	12/250	143.0	ASHRAE/T
	BSA418UW	4.18	553	1887	2.74	17/250	162.6	ASHRAE/T
	BSA418HW	4.18	562	1918	2.87	20/250	172.6	ASHRAE/T
	BSA460CW	4.60	605	2064	2.33	17/250	169.0	ASHRAE/T
	BSA586CW	5.86	783	2672	2.30	17/250	169.0	ASHRAE/T
	BSA620HW	6.20	840	2866	2.92	35/250	172.6	ASHRAE/T
	BSA645CW	6.45	878	2996	2.33	17/300	169.0	ASHRAE/T
	BSA645HW	6.45	880	3003	2.87	40/250	172.6	ASHRAE/T
	BSA725UW	7.25	945	3224	2.78	17/300	172.6	ASHRAE/T
	BSA725HW	7.25	965	3293	2.86	40/250	172.6	ASHRAE/T
	BSA750HW	7.50	993	3388	2.87	40/250	172.6	ASHRAE/T

定速 R134a/ CONSTANT-SPEED R134A

[1ϕ]100/100-110V 50/60Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
A	BSA357CR	3.57	450	1535	2.21	17/250	143.0	ASHRAE/T
	BSA357UR	3.57	455	1552	2.60	25/250	153.0	ASHRAE/T
	BSA460CR	4.60	584	1993	2.35	17/220	169.0	ASHRAE/T
	BSA586CR	5.86	789	2692	2.40	25/250	169.0	ASHRAE/T
	BSA645CR	6.45	840	2866	2.33	20/250	169.0	ASHRAE/T
	BSA725SR	7.25	945	3224	2.51	17/300	162.6	ASHRAE/T

定速 R290/ CONSTANT-SPEED R290

[1ϕ]220-240V 50Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
A	PSA325SV	3.25	445	1518	2.40	6.5/450	164.1	ASHRAE/T
	PSA357SV	3.57	495	1689	2.50	6.5/450	164.1	ASHRAE/T
	PSA520SV	5.20	722	2463	2.50	8.0/450	164.1	ASHRAE/T
	PSA586SV	5.86	835	2849	2.64	6.5/500	174.6	ASHRAE/T
	PSA645CV-4	6.45	945	3224	2.65	12/450	185.1	ASHRAE/T
	PSA725CV-5	7.25	1060	3617	2.60	12/450	185.1	ASHRAE/T
	PSA725SV	7.25	1060	3617	2.83	12/450	185.1	ASHRAE/T
	PSA804SV	8.04	1150	3924	2.43	20/450	180.9	ASHRAE/T

定速 R134a/ CONSTANT-SPEED R134A

[1ϕ]110V 60Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
A	BSA272HJ-1	2.72	360	1228	2.75	12/250	162.6	ASHRAE/T
	BSA325HJ	3.25	430	1467	2.81	15/250	162.6	ASHRAE/T
	BSA357UJ	3.57	465	1587	2.67	20/250	152.1	ASHRAE/T
	BSA357HJ	3.57	490	1672	2.90	17/250	162.6	ASHRAE/T
	BSA460UJ	4.60	615	2098	2.80	20/250	162.6	ASHRAE/T
	BSA460HJ	4.60	610	2081	3.00	20/250	172.6	ASHRAE/T
	BSA520HJ	5.20	704	2402	2.93	25/250	172.6	ASHRAE/T
	BSA535HJ	5.35	718	2450	2.92	25/250	172.6	ASHRAE/T
	BSA586UJ	5.86	780	2661	2.80	17/250	172.6	ASHRAE/T
	BSA586HJ	5.86	785	2678	2.92	25/250	172.6	ASHRAE/T

定速 R134a/ CONSTANT-SPEED R134A

[1ϕ]265V 60Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
A	BSA357CH	3.57	465	1587	2.21	6/450	155.5	ASHRAE/T

定速 R410A/ CONSTANT-SPEED R410A

[1ϕ]115-120V 60Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
A	ASA330CW	3.30	845	2883	2.35	15/300	188.7	ASHRAE/T
	ASA458CW	4.58	1240	4231	2.40	17/400	188.7	ASHRAE/T

■ 轻商压缩机 LIGHT COMMERCIAL PACKAGED AC COMPRESSOR

定速 T1 R22/ CONSTANT-SPEED T1 R22

[3φ]380V 50Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
TH	THU40W*U	48.8	8197	27968	3.25	-	361.3	ASHRAE/T

定速 T1 R22/ CONSTANT-SPEED T1 R22

[3φ]380-415V 50Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
TE	TE680UC3	68.0	12750	43503	3.45	-	410.5	ASHRAE/T
	TE706UC3	70.6	13100	44697	3.38	-	410.5	ASHRAE/T
	TE800RC3	80.0	15050	51351	3.30	-	441.1	ASHRAE/T
	TE800UC3*1	80.0	15030	51282	3.33	-	441.1	ASHRAE/T
	TE800SC3*5	80.0	15900	54251	3.88	-	445.2	New GB
	TE855UC3	85.5	16000	54592	3.33	-	441.1	ASHRAE/T

定速 T1 R410A/ CONSTANT-SPEED T1 R410A

[3φ]380-415V 50Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
TH	ATH307UC3	30.7	7490	25556	3.08	-	375.8	ASHRAE/T
TE	ATE511UC3	51.1	12900	44015	3.03	-	414.6	ASHRAE/T
	ATE550UC3	55.0	14000	47768	3.06	-	414.6	ASHRAE/T
	ATE590UC3	59.0	14800	50498	3.04	-	414.6	ASHRAE/T
	ATE650UC3	65.0	16500	56298	3.00	-	445.2	ASHRAE/T

定速 T3 R410A/ CONSTANT-SPEED T3 R410A

[3φ]220V-230V 60Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
TH	ATH307UG3	30.7	8950	30537	3.05	-	375.8	ASHRAE/T
	ATH356UG3	35.6	10350	35314	3.04	-	375.8	ASHRAE/T
	ATH410UG3	40.8	11900	40603	2.98	-	375.8	ASHRAE/T

定速 T1 R410A/ CONSTANT-SPEED T1 R410A

[3φ]208V-230V 60Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
TE	ATE401UN3	40.1	12400	42309	3.09	-	414.6	ASHRAE/T
	ATE440UN3	44.0	13450	45891	3.06	-	414.6	ASHRAE/T
	ATE470UN3	47.0	14760	50361	3.06	-	414.6	ASHRAE/T
	ATE498UN3	49.8	15500	52886	3.05	-	414.6	ASHRAE/T
	ATE550UN3	55.0	17280	58959	3.00	-	414.6	ASHRAE/T
	ATE590SN3	59.0	18300	62440	3.00	-	445.2	ASHRAE/T

定速 T1 R410A/ CONSTANT-SPEED T1 R410A

[3φ]380V 60Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
TH	ATH356SM3	35.6	10450	35655	3.03	-	400.7	ASHRAE/T
	ATH420SM3	42.0	12250	41797	3.00	-	400.7	ASHRAE/T
TE	ATE470UM3	47.0	14700	50156	3.06	-	414.6	ASHRAE/T
	ATE498UM3	49.8	15400	52545	3.04	-	414.6	ASHRAE/T
	ATE550UM3	55.0	17300	59028	3.00	-	414.6	ASHRAE/T
	ATE590SM3	59.0	18300	62440	3.00	-	445.2	ASHRAE/T

定速 T3 R22/ CONSTANT-SPEED T3 R22

[1φ]220-240V 50Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
TH	TH470MV	47.0	8100	27637	3.15	70/450	380.7	ASHRAE/T
	TH508MV-1	50.8	8725	29770	3.15	95/450	380.7	ASHRAE/T
	TH532MV	53.2	9150	31220	3.12	90/450	395.6	ASHRAE/T
	TH550MV	55.0	9600	32755	3.08	90/450	395.6	ASHRAE/T
TE	TE590UV	59.0	10760	36713	3.36	80/450	410.5	ASHRAE/T

定速 T1 R22/ CONSTANT-SPEED T1 R22

[1φ]208-230V 60Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
TH	TH508SG	50.8	10990	37498	3.28	90/450	380.7	ASHRAE/T

定速 T3 R410A/ CONSTANT-SPEED T3 R410A

[1φ]220-240V 50Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
SH	ASH295UV	29.5	7200	24566	3.01	70/450	325.5	ASHRAE/T
TH	ATH300MV	30.0	7220	24635	3.00	70/450	375.8	ASHRAE/T
	ATH325MV	32.5	7860	26818	2.98	70/450	375.8	ASHRAE/T
	ATH345MV	34.5	8400	28661	2.97	70/450	375.8	ASHRAE/T
	ATH356MV	35.6	8550	29173	2.90	55/450	375.8	ASHRAE/T
	ATH380MV	38.0	10220	34871	3.90	90/450	378.4	New GB
	ATH420MV	41.8	10060	34325	2.90	90/450	375.8	ASHRAE/T

定速 T1/T3 R410A/ CONSTANT-SPEED T1/T3 R410A

[1φ]208-230V 60Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
TH	ATH280DG-1	28.0	9200	31390	3.90	70/450	375.8	New GB
	ATH307DG	30.7	9050	30879	3.01	70/450	375.8	ASHRAE/T
	ATH356UN	35.6	10520	35894	2.95	90/450	375.8	ASHRAE/T
	AUE401UN	40.1	16720	57049	5.97	80/450	411.9	DOE B
	ATE440UN	44.0	13500	46062	3.10	80/450	414.6	ASHRAE/T
	AUE470UN	47.0	19740	67353	6.05	70/450	411.9	DOE B
	ATE498UN	49.8	15500	52886	3.01	80/450	414.6	ASHRAE/T
	ATE518UN	51.8	15800	53910	2.88	80/450	414.6	ASHRAE/T
	ATE550UN	55.0	17400	59369	3.00	80/450	414.6	ASHRAE/T

定速 T1/T3 R32/ CONSTANT-SPEED T1/T3 R32

[1φ]208-230V 60Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
L	GUL140RN	14.0	5000	17060	4.13	/	305.4	New GB
	GUL175RN	17.5	6300	21496	4.20	/	305.4	New GB
H	GUH222RN	22.2	7940	27091	4.20	/	354.5	New GB
	GUH275RN	27.5	9745	33250	3.93	/	403.5	New GB
TE	GTE401UN	40.1	14100	48109	4.01	80/450	414.6	New GB
	GTE455UN	45.5	15950	54421	4.03	70/450	414.6	New GB

定速 T1 R32/R410A/ CONSTANT-SPEED T1 R32/R410A

[1φ]220-240V 50Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
H	GSH286SV-4C	28.6	8320	28388	3.76	60/450	315.5	New GB
	GSH295SV-4C	29.5	8600	29343	3.80	60/450	315.5	New GB
TH	GTH270UV	27.0	8825	30111	4.67	60/450	380.4	冷房定格 Rated Cooling
	GTH290UV	29.0	9400	32073	4.68	70/450	375.8	冷房定格 Rated Cooling
	ATH300UV	30.3	8640	29480	3.98	60/450	366.6	New GB
	GTH315UV	31.5	10175	34717	4.58	70/450	375.8	冷房定格 Rated Cooling
	ATH345MV	34.5	9900	33779	3.81	70/450	378.4	New GB
	GTH356MV	35.6	10500	35826	3.67	55/450	375.8	New GB
	GTH380MV	38.0	10850	37020	3.90	90/450	378.4	New GB
	GTH420MV	41.8	11950	40773	3.84	90/450	375.8	New GB

定速 T1 R32/R410A/ CONSTANT-SPEED T1 R32/R410A

[3φ]380-415V 50Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
TH	GTH275UC3	27.5	7910	26989	4.12	-	360.4	New GB
	GTH325UC3	32.5	9360	31936	4.09	-	378.4	New GB
	GTH345UC3	34.5	9860	33642	4.06	-	400.7	New GB
	GTH380UC3	38.0	10880	37123	3.98	-	378.4	New GB
	GTH420UC3	41.8	11900	40603	3.90	-	400.7	New GB
	GTH460UC3	46.0	12400	42309	3.96	-	427.8	New GB
	ATH489UC3	48.5	13850	47256	4.01	-	427.8	New GB
	ATH550UC3	55.0	15350	52374	3.83	-	425.2	New GB
TE	GTE498UC3-1	49.8	14900	50839	4.10	--	414.6	New GB
	GTE550UC3	55.0	16100	54933	4.11	-	414.6	New GB
	GTE590UC3	59.0	17350	59198	4.10	-	414.6	New GB
	GTE690UC3	69.0	20100	68581	3.95	-	445.2	New GB
	GTE752UC3	75.2	22000	75064	3.93	-	445.2	New GB

直流变频 T1 R410A/R32/ DC INVERTER T1 R410A/R32

[1φ]220-240V/[3φ]380-415V

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	GSD145CKQ-C	14.5	5200	17742	4.33	3600	240.9	New GB
	GSD145RKQ-C	14.5	5260	17947	4.58	3600	240.9	New GB
	GSD145RKR-C	14.5	5290	18049	4.55	3600	235.5	New GB
TD	GTD141RKQ-C	14.1	5055	17248	4.43	3600	235.7	New GB
	GTD186CKQ-C	18.6	6820	23270	4.36	3600	242.2	New GB
	GTD186RKQ-C	18.6	6800	23202	4.42	3600	291.7	New GB
	GTD226CKQ-C	22.6	8230	28081	4.28	3600	267.1	New GB
	GTD226RKQ-C	22.6	8300	28320	4.40	3600	285.6	New GB
	GTD226CKN-C	22.6	8290	28285	4.32	3600	291.0	New GB
	WHP12500GRKN-C	22.6	8150	27808	4.40	3600	291.7	New GB
	GTD255UKQ-C	25.5	9250	31561	4.34	3600	313.5	New GB
	WHP12900GSKP-C	28.0	10129	34560	4.24	3600	317.7	New GB
TH	WHP11600GSKP	30.7	9880	29343	4.18	3300	328.0	New GB
	GTH420CKP	42.0	14400	49133	4.13	3600	341.1	New GB
	GTH420SKP	42.0	13700	46744	4.25	3300	328.0	New GB
	GTH420UKQ	42.0	14400	49133	4.30	3600	341.1	New GB
	ATH550CKQ	55.0	19080	65103	4.03	3600	407.7	New GB
	GTH550SKP	55.0	19080	65103	4.22	3600	405.8	New GB
	GTH550SKR	55.0	19080	65103	4.25	3600	405.8	New GB
	ATH650SKQ	65.0	22700	77455	4.10	3600	432.2	New GB
TE	ATE650SKT	65.0	20920	71381	3.15	3600	443.0	ASHRAE/T

直流变频 T3 R410A/R32/ DC INVERTER T3 R410A/R32

[1φ]220-240V/[3φ]380-415V

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
TD	GTD226XKS-C	22.6	8250	28150	4.45	3600	290.5	New GB
	GTD255XKS-C	25.5	9250	31562	4.32	3600	290.5	New GB
TH	GTH307UKS	30.7	10820	36919	4.27	3600	328.0	New GB
	ATH356SKT	35.6	10100	34462	3.28	3300	338.6	ASHRAE/T
	WHP15600GUKT-C	42.0	11800	40263	3.25	3300	338.6	ASHRAE/T
	GTH460UKT	46.0	16000	54594	4.30	3600	380.8	New GB
	GTH550SKR	54.8	19080	65103	4.25	3600	405.8	New GB

直流变频 T1 R410A/ DC INVERTER T1 R410A（并联应用）

[3ϕ]380-415V

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
TH	ATH550SKR-P	54.8	15600	53229	3.24	3300	405.8	ASHRAE/T
	ATH650SKQ-P	63.8	22450	76602	4.08	3600	432.2	New GB
TE	ATE650SKT-P	65.0	20920	71381	3.15	3600	443.0	ASHRAE/T
	ATE752SKT-P	75.2	24450	83426	3.12	3600	443.0	ASHRAE/T
	ATE848SKT-P	84.8	27600	94174	3.06	3600	443.0	ASHRAE/T

直流变频 T1 R32/R410A/ DC INVERTER T1 R32/R410A（高速应用）

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
TD	WHP09360GRKN-C	18.6	6800	23202	4.40	3600	291.7	New GB
	WHP12500GRKN-C	22.6	8150	27808	4.40	3600	291.7	New GB
	WHP12900GSKH-C	28.0	9960	33984	4.27	3600	328.5	New GB
TH	WHP21600GUKN-C	42.0	14900	50839	4.28	3600	380.8	New GB

直流变频 T1 R410A/ DC INVERTER T1 R32（补气增焓）

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
TD	WHP09100GEKQ-C	22.6	6830	23305	3.02	3600	268.4	ASHRAE/T
	WHP12900GEKH-C	28.0	8230	28082	3.00	3600	328.5	ASHRAE/T
TH	GTH307EKS-C	30.7	10810	36885	4.17	3600	328.0	New GB
	GTH356EKQ-C	35.6	12375	42226	4.14	3600	380.9	New GB
	GTH420EKQ-C	42.0	14600	49817	4.11	3600	380.9	New GB
	GTH550EKR-C	54.8	19600	66875	4.05	3600	405.7	New GB
TE	GTE650EKT-C	65.0	24000	81890	4.08	3600	443.0	New GB
	GTE848EKT-C	84.8	32200	109870	3.88	3600	443.0	New GB

北美直流变频 T1 R454B/ DC INVERTER T1 R454B

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
TD	MTD150RKR	15.0	4780	16309	4.37	3600	280.5	New GB
	MTD226RKQ	22.6	7350	25078	4.45	3600	291.7	New GB
	MTD255XKS	25.5	8250	28150	4.35	3600	290.5	New GB
	MTD280SKP	28.0	8120	27705	3.29	3600	328.5	ARI
TH	MTH356SKP	35.6	10350	35314	3.25	3600	341.1	ARI
	MTH420SKP	42.0	12230	41729	3.24	3600	341.1	ARI
	MTH420UKQ	42.0	12230	41729	3.30	3600	321.1	ARI
	MTH550UKP	55.0	16500	56298	3.27	3600	405.8	ARI
TE	MTE848SKT	84.8	24160	82434	4.40	3600	443.0	New GB

北美定速 T1 R454B/ CONSTANT-SPEED T1 R454B

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
L	MUL157	15.7	6000	20472	6.25	3500	318.8	DOE B
H	MUH205	20.5	7840	26750	6.25	3500	346.8	DOE B
	MUH255	25.5	9860	33642	6.25	3500	362.7	DOE B
TH	MUH315	31.5	12050	41115	6.08	3500	412.8	DOE B
	MUH325	32.5	12440	42445	6.00	3500	412.8	DOE B
TE	MUE425	42.5	16700	56980	6.15	3500	411.9	DOE B
	MUE498	49.8	19480	66466	6.15	3500	411.9	DOE B

■ 热泵热水器专用压缩机 COMPRESSOR FOR HPWH

定速 R134a 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R134A VERTICAL COMPRESSOR

[1ϕ]220-240V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制热量 Heating Capacity (W)	制热量 Heating Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
A	WHP00430BCV	2.72	417	1423	3.28	4/450	152.1	ASHRAE/T
	WHP00535BCV	3.57	556	1897	3.16	6.5/450	152.1	ASHRAE/T
	WHP00680BUV	4.60	714	2436	3.78	6/450	172.6	ASHRAE/T
	WHP00680BSX	4.60	714	2436	3.45	6/450	163.2	ASHRAE/T
	WHP00990BCV	6.45	975	3327	3.55	7/450	185.1	ASHRAE/T
D	WHP00930BSV	6.30	941	3211	3.90	10/400	195.0	ASHRAE/T
	WHP00930BUV	6.30	951	3245	4.00	10/450	217.4	ASHRAE/T
	WHP01600BSV	10.20	1605	5476	4.02	25/450	231.0	ASHRAE/T
	WHP01900BSV	12.20	1825	6227	4.00	15/400	232.9	ASHRAE/T
	WHP01900BUV	12.20	1895	6466	4.20	15/400	237.9	ASHRAE/T
	WHP01900BHV	12.20	1882	6421	4.20	20/450	237.9	ASHRAE/T
	WHP02250BUV	14.50	2205	7523	4.20	20/420	242.9	ASHRAE/T
G	WHP02720BSV	17.30	2590	8837	4.11	20/400	256.0	ASHRAE/T
L	WHP02830BUV	18.00	2805	9571	4.22	25/420	292.5	ASHRAE/T
	WHP02830BSX	18.00	2770	9451	4.08	35/400	264.0	ASHRAE/T
	WHP03970BSX	25.30	3895	13290	4.10	35/450	264.0	ASHRAE/T
	WHP03970BUV	25.30	3860	13170	4.24	35/450	287.5	ASHRAE/T
H	WHP05100BSX	33.60	5270	17981	4.05	50/450	289.0	ASHRAE/T
	WHP05100BUV	33.60	5230	17845	4.39	45/450	304.0	ASHRAE/T
	WHP06000BSX	38.00	5810	19824	4.34	40/450	320.9	ASHRAE/T
TH	WHP07650BSX	48.80	7700	26272	4.05	60/450	372.7	ASHRAE/T

定速 R134a 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R134A VERTICAL COMPRESSOR

[1ϕ]208-230V 60HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制热量 Heating Capacity (W)	制热量 Heating Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	WHP01620BSQ	8.60	1611	5497	4.17	12/400	227.9	ASHRAE/T
	WHP01620BUX	8.60	1578	5384	4.36	12/400	237.9	ASHRAE/T
	WHP02250BCN	12.20	2235	7626	4.06	17/400	232.9	ASHRAE/T
	WHP02350BSX	14.50	2750	9383	4.18	25/400	218.0	ASHRAE/T
L	WHP02780BCN	14.50	2720	9281	4.06	30/450	277.5	ASHRAE/T
	WHP04400BCN	23.20	4365	14893	4.10	35/400	277.5	ASHRAE/T

定速 R134a/R513A/R1234yf 多冷媒 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R134A/R513A/R1234YF VERTICAL COMPRESSOR

[1φ]220-240V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制热量 Heating Capacity (W)	制热量 Heating Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
A	WHP00535BCV	3.57	535	1825	3.15	4.7/450	143.0	ASHRAE/T
	WHP00990VSV	6.45	1054	3596	3.55	7/450	185.1	ASHRAE/T
D	WHP00930VUV	6.30	1003	3422	4.00	10/450	217.4	ASHRAE/T
	WHP01900VUV	12.20	1975	6739	4.20	15/400	237.9	ASHRAE/T
L	WHP02830VUX	18.00	2915	9946	4.22	25/420	292.5	ASHRAE/T
	WHP03970VUX	25.30	4040	13784	4.24	35/450	287.5	ASHRAE/T
H	WHP05100VUX	33.60	5490	18732	4.39	45/450	304.0	ASHRAE/T

定速 R1234ze 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R2134ZE VERTICAL COMPRESSOR

[1φ]220-240V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制热量 Heating Capacity (W)	制热量 Heating Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	WHP01900ZSV	16.00	1840	6278	4.00	15/400	227.9	ASHRAE/T
	WHP01900ZUV	16.00	1840	6278	4.20	15/420	242.9	ASHRAE/T

定速 R290 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R290 VERTICAL COMPRESSOR

[1φ]220-240V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制热量 Heating Capacity (W)	制热量 Heating Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
A	WHP01100PSV	5.86	1128	3849	3.72	12/450	190.7	ASHRAE/T
D	WHP00950PSV	5.00	960	3276	4.10	12/450	209.0	ASHRAE/T
	WHP01750PSV	8.90	1740	5937	4.30	15/400	219.0	ASHRAE/T
	WHP02000PSV	10.20	2030	6926	4.23	15/400	219.0	ASHRAE/T
	WHP02600PSV	13.50	2605	8888	4.14	17/400	227.9	ASHRAE/T
	WHP03300PSV	17.00	3442	11744	4.34	25/400	238.4	ASHRAE/T
TH	WHP09400PSV	47.00	9375	31988	4.43	50/450	358.9	ASHRAE/T

定速 R22 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R22 VERTICAL COMPRESSOR

[3φ]380V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制热量 Heating Capacity (W)	制热量 Heating Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
TH	WHP09800RCC	44.60	9810	33472	4.25	-	347.7	ASHRAE/T
TE	TE800RC3Q9JK	80.00	19610	66909	4.30	-	441.1	ASHRAE/T

定速 R22 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R22 VERTICAL COMPRESSOR

[1φ]220-240V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制热量 Heating Capacity (W)	制热量 Heating Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	WHP01860RSV	8.60	1905	6500	4.10	15/420	234.1	ASHRAE/T
	WHP02300RCV	10.20	2307	7871	4.00	17/450	225.0	ASHRAE/T
	WHP02700RCV	12.20	2700	9212	4.03	17/450	227.9	ASHRAE/T
	WHP03200RSV	14.50	3300	11260	4.13	30/400	235.7	ASHRAE/T
	WHP03520RCV	16.00	3520	12010	3.96	35/400	232.9	ASHRAE/T
G	WHP03500RCV	16.20	3520	12010	4.05	35/450	263.3	ASHRAE/T
	WHP04780RCV	21.00	4775	16292	4.00	45/450	268.3	ASHRAE/T
L	WHP04700RCV	21.10	4700	16036	4.05	35/400	279.0	ASHRAE/T
	WHP07300RUV	32.50	7310	24942	4.13	40/450	300.5	ASHRAE/T
TH	WHP09500RCV	42.90	9590	32721	4.19	65/450	358.9	ASHRAE/T
	WHP09800RCV	44.60	9930	33881	4.17	50/450	358.9	ASHRAE/T

定速 R410A/R32 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R410A/R32 VERTICAL COMPRESSOR

[1φ]220-240V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制热量 Heating Capacity (W)	制热量 Heating Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	WHP03050ASV	9.60	3040	10372	3.90	25/400	249.1	ASHRAE/T
	WHP03250ASV	10.20	3273	11167	3.74	30/400	239.1	ASHRAE/T
	WHP03650ASV	11.30	3610	12317	3.92	30/450	249.1	ASHRAE/T
G	WHP04600ASV	14.00	4555	15542	3.94	50/450	261.0	ASHRAE/T
L	WHP06800ASV	21.10	6790	23167	3.88	60/450	314.0	ASHRAE/T
TH	WHP10100ASV	32.50	10500	35826	3.98	70/450	375.8	ASHRAE/T
	WHP13500GUV	41.80	13540	46198	3.89	120/400	375.8	ASHRAE/T
TE	WHP17500ASV	51.80	17850	60904	4.10	100/450	445.2	ASHRAE/T

定速 R410A 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R410A VERTICAL COMPRESSOR

[3φ]380V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制热量 Heating Capacity (W)	制热量 Heating Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
TH	VTH420UC	42.00	13500	46062	4.03	-	375.8	ASHRAE/T
	WHP14700ASC	44.70	14610	49849	3.99	-	393.8	ASHRAE/T
	WHP18000ASC	55.00	17665	60273	3.95	-	400.7	ASHRAE/T
TE	WHP17500ASC	51.80	17500	59710	4.02	-	414.6	ASHRAE/T
	WHP19800ASC	59.00	19800	67558	4.00	-	445.2	ASHRAE/T
	ATE752UC3	75.20	25865	88251	4.00	-	445.2	ASHRAE/T

■ 泳池热泵专用压缩机 HEAT PUMP COMPRESSOR FOR SWIMMING POOL

定速 R32 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R32 VERTICAL COMPRESSOR

[1φ]220-240V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制热量 Heating Capacity (W)	制热量 Heating Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	WHP02400GCV	7.10	2430	8291	3.57	17/450	219.0	ARI-A
	WHP02900GCV	8.20	2740	9349	3.70	17/450	238.8	ARI-A
	WHP03145GCV	9.20	3145	10724	3.59	24/450	229.1	ARI-A
	WHP04350GUV	12.50	4300	10724	3.8	30/400	241.4	ARI-A
G	WHP03570GUV	10.20	3420	11669	3.76	30/450	261.0	ARI-A
	WHP04500GCV	13.00	4600	15695	3.71	45/450	261.0	ARI-A
	WHP04800GUV	13.50	4460	15218	3.84	30/450	242.1	ARI-A
L	WHP06670GUV	18.50	6431	21930	3.78	45/450	289.0	ARI-A
H	WHP06760GUV	19.00	6560	22383	3.95	45/450	301.1	ARI-A
TH	WHP09740GUV	27.00	7040	24020	3.92	60/450	380.4	ARI-A
	WHP11270GUV	31.50	10900	37191	3.90	70/450	375.8	ARI-A
	WHP13500GUV	42.00	14280	48723	3.88	90/450	375.8	ARI-A

定速 R32 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R32 VERTICAL COMPRESSOR

[3φ]380V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制热量 Heating Capacity (W)	制热量 Heating Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	额定转速 Ratsd Speed (rpm)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
TE	WHP15860GUC	44.00	15300	52204	3.92	-	414.6	ARI-A

DC变频 R410A 立式压缩机/ DC INVERTER R410A VERTICAL COMPRESSOR

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制热量 Heating Capacity (W)	制热量 Heating Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	额定转速 Ratsd Speed (rpm)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	WHP04000VRK	10.20	4035	13767	4.09	3600	226.5	ASHRAE/T
	WHP05600AUK	14.10	5755	19636	4.20	3600	261.7	ASHRAE/T
	WHP07850AUK	18.60	7850	26784	4.35	3600	261.7	ASHRAE/T
	WHP09100AUK	22.60	9100	31049	4.30	3600	291.7	ASHRAE/T
TH	WHP15600ASD	42.00	17040	58140	4.26	3600	375.8	ASHRAE/T
	ATH550SKR	55.00	22600	77111	4.27	3600	405.8	ASHRAE/T