## DC变频 R32 立式压缩机/ DC INVERTER R32 VERTICAL COMPRESSOR

| 系列 Series | 型号 Model | 排气量 Displace-ment (cc/rev) | 制热量 Heating Capacity (W) | 制热量 Heating Capacity (Btu/h) | COP (W/W) | 额定转速 Ratsd Speed (rpm) | 压缩机高度 Height (mm) | 测试工况 Testing Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | WHP03400ARK | 8.80 | 3750 | 12795 | 4.38 | 3600 | 230.9 | ARI-A |
| | WHP03800GCK | 9.80 | 4115 | 14040 | 4.28 | 3600 | 203.5 | ARI-A |
| | WHP04430GRK | 10.20 | 4370 | 14910 | 4.41 | 3600 | 226.5 | ARI-A |
| | WHP06100GRK | 15.00 | 6275 | 21410 | 4.30 | 3600 | 235.0 | ARI-A |
| | WHP06840GUK | 14.10 | 6850 | 23372 | 4.37 | 4020 | 261.7 | ARI-A |
| | WHP09100GXK | 21.60 | 8500 | 29002 | 4.37 | 3600 | 273.7 | ARI-A |
| | WHP09100GRK | 22.60 | 9010 | 30742 | 4.35 | 3600 | 273.7 | ARI-A |

# ■ 低温热泵采暖专用压缩机 HEAT PUMP COMPRESSOR FOR FLOOR HEATING&SPACE HEATING

## 定速 R410A 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R410A VERTICAL COMPRESSOR

[1ϕ]220-240V 50HZ

| 系列 Series | 型号 Model | 排气量 Displace-ment (cc/rev) | 制热量 Heating Capacity (W) | 制热量 Heating Capacity (Btu/h) | COP (W/W) | 电容 Capcitor (μF/v) | 压缩机高度 Height (mm) | 测试工况 Testing Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | WHP06900AEV | 20.10 | 6090 | 20779 | 3.76 | 50/450 | 301.1 | ASHRAE/T |
| TH | WHP10100AEV | 30.70 | 10190 | 34768 | 3.76 | 70/450 | 375.8 | ASHRAE/T |
| | WHP13500AEV | 42.90 | 13700 | 46744 | 3.60 | 120/400 | 375.8 | ASHRAE/T |
| | WHP14500AEV | 45.40 | 14582 | 49754 | 3.56 | 120/400 | 375.8 | ASHRAE/T |
| TE | WHP17500AEV | 51.80 | 17540 | 59846 | 3.81 | 100/450 | 414.6 | ASHRAE/T |

## 定速 R410A 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R410A VERTICAL COMPRESSOR

[3ϕ]380V 50HZ

| 系列 Series | 型号 Model | 排气量 Displace-ment (cc/rev) | 制热量 Heating Capacity (W) | 制热量 Heating Capacity (Btu/h) | COP (W/W) | 电容 Capcitor (μF/v) | 压缩机高度 Height (mm) | 测试工况 Testing Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH | WHP16000AEM | 42.90 | 16490 | 56264 | 3.76 | - | 375.8 | ASHRAE/T |
| | WHP18000AEC | 55.00 | 17605 | 60068 | 3.70 | - | 400.7 | ASHRAE/T |
| TE | WHP17500AEC | 51.80 | 15318 | 52265 | 3.72 | - | 414.6 | ASHRAE/T |
| | WHP19800AEC | 59.00 | 20090 | 68547 | 3.86 | - | 445.2 | ASHRAE/T |
| | WHP26000ASC | 75.20 | 25630 | 87450 | 3.87 | - | 443 | ASHRAE/T |
| | WHP26000AEC | 75.20 | 25750 | 87859 | 3.79 | - | 443 | ASHRAE/T |

## DC变频 R410A/R32 立式压缩机/ DC INVERTER R410A/R32 VERTICAL COMPRESSOR

| 系列 Series | 型号 Model | 排气量 Displace-ment (cc/rev) | 制热量 Heating Capacity (W) | 制热量 Heating Capacity (Btu/h) | COP (W/W) | 额定转速 Ratsd Speed (rpm) | 压缩机高度 Height (mm) | 测试工况 Testing Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD | WHP05800AEK | 14.50 | 6130 | 20916 | 4.09 | 3600 | 241.2 | ASHRAE/T |
| TD | WHP04200AEK | 11.00 | 4335 | 14791 | 4.15 | 3600 | 261.70 | ASHRAE/T |
| | WHP05600AEK | 14.10 | 5600 | 19107 | 4.12 | 3600 | 261.70 | ASHRAE/T |
| | WHP07850AEK | 18.60 | 7590 | 25897 | 4.06 | 3600 | 261.70 | ASHRAE/T |
| | WHP09100AEK | 22.60 | 8900 | 30367 | 4.05 | 3600 | 268.40 | ASHRAE/T |
| | WHP09100GEK | 22.60 | 8900 | 30367 | 4.15 | 3600 | 268.40 | ASHRAE/T |
| | WHP12900GEK | 28.00 | 11102 | 37880 | 4.01 | 3600 | 309.00 | ASHRAE/T |
| TH | WHP09500AED | 25.40 | 10160 | 34666 | 4.05 | 3600 | 375.80 | ASHRAE/T |
| | WHP11500AED | 30.70 | 12670 | 43230 | 4.00 | 3600 | 375.80 | ASHRAE/T |
| | WHP15600AEK | 42.00 | 17490 | 59676 | 4.09 | 3600 | 363.10 | ASHRAE/T |
| | WHP13100AED | 35.60 | 14820 | 50566 | 3.88 | 3600 | 375.80 | ASHRAE/T |
| | WHP15600AED | 42.00 | 17550 | 59881 | 3.90 | 3600 | 375.80 | ASHRAE/T |
| | WHP23000AED | 55.00 | 23400 | 79841 | 4.03 | 3600 | 400.70 | ASHRAE/T |
| | WHP23000GEK | 55.00 | 22800 | 77794 | 3.94 | 3600 | 405.70 | ASHRAE/T |
| TE | WHP28600AEK | 65.00 | 28500 | 97242 | 4.06 | 3600 | 446.50 | ASHRAE/T |
| | WHP32900AEK | 75.20 | 32300 | 110208 | 4.06 | 3600 | 446.50 | ASHRAE/T |
| | WHP37000AEK | 84.80 | 37457 | 127804 | 3.80 | 36000 | 446.50 | ASHRAE/T |

## DC变频 R410A/R452B/R454B/R454C 多冷媒 立式压缩机/ DC INVERTER R410A/R452B/R454B/R454C VERTICAL COMPRESSOR

| 系列 Series | 型号 Model | 排气量 Displace-ment (cc/rev) | 制热量 Heating Capacity (W) | 制热量 Heating Capacity (Btu/h) | COP (W/W) | 额定转速 Ratsd Speed (rpm) | 压缩机高度 Height (mm) | 测试工况 Testing Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | WHP04200VRK | 11.00 | 4340 | 14808 | 4.25 | 3600 | 251.7 | ASHRAE/T |
| | WHP05600VUK | 14.10 | 5622 | 19182 | 4.18 | 3600 | 261.7 | ASHRAE/T |
| | WHP09100VUK | 22.60 | 9235 | 31510 | 4.20 | 3600 | 291.7 | ASHRAE/T |
| TH | WHP15600VSD | 42.00 | 17400 | 59369 | 4.18 | 3600 | 375.8 | ASHRAE/T |
| | WHP15600VSK | 42.00 | 17400 | 59369 | 4.24 | 3600 | 363.1 | ASHRAE/T |
| | WHP23000VSD | 55.00 | 22850 | 77964 | 4.23 | 3600 | 400.7 | ASHRAE/T |
| TE | WHP32900VSK | 75.20 | 32900 | 112255 | 4.20 | 3600 | 443.0 | ASHRAE/T |

## DC变频 R290 立式压缩机/ DC INVERTER R290 VERTICAL COMPRESSOR

| 系列 Series | 型号 Model | 排气量 Displace-ment (cc/rev) | 制热量 Heating Capacity (W) | 制热量 Heating Capacity (Btu/h) | COP (W/W) | 额定转速 Ratsd Speed (rpm) | 压缩机高度 Height (mm) | 测试工况 Testing Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | WHP03300PRK | 14.00 | 3389 | 11563 | 4.78 | 3600 | 206.5 | ASHRAE/T |
| | WHP03600PRK | 15.00 | 3570 | 12181 | 4.72 | 3600 | 261.7 | ASHRAE/T |
| | WHP05500PSD | 22.60 | 5500 | 18766 | 4.74 | 3600 | 291.7 | ASHRAE/T |
| | WHP07600PSK | 28.00 | 6655 | 22707 | 4.67 | 3600 | 319.1 | ASHRAE/T |
| TH | WHP07600PSD | 30.70 | 7475 | 25505 | 4.73 | 3600 | 322.9 | ASHRAE/T |
| | WHP10200PSD | 42.00 | 10180 | 34734 | 4.72 | 3600 | 322.9 | ASHRAE/T |
| | WHP13300PSD | 55.00 | 13320 | 45448 | 4.76 | 3600 | 261.7 | ASHRAE/T |
| TE | WHP32900VSK | 75.20 | 18160 | 61962 | 4.70 | 3600 | 443.0 | ASHRAE/T |

# ■ 热泵干衣机压缩机 COMPRESSOR FOR HEAT PUMP DRIER

## 定速 R290 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R290 VERTICAL COMPRESSOR

[1ϕ]220-240V 50Hz

| 系列 Series | 型号 Model | 排气量 Displace-ment (cc/rev) | 制热量 Heating Capacity (W) | 制热量 Heating Capacity (Btu/h) | COP (W/W) | 电容 Capcitor (μF/v) | 压缩机高度 Height (mm) | 测试工况 Testing Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PSA580DV5 | 5.80 | 1210 | 4129 | 2.87 | 25/449 | 173.4 | HPD |
| | PSA580DV6 | 5.80 | 1220 | 4163 | 3.18 | 17/450 | 183.4 | HPD |
| | PSA630DV8 | 6.30 | 1300 | 4436 | 3.13 | 15/450 | 193.4 | HPD |
| | PSA680DV3 | 6.80 | 1440 | 4913 | 3.4 | 12/450 | 193.4 | HPD |
| | PSA680DV6 | 6.80 | 1440 | 4913 | 3 | 20/450 | 183.4 | HPD |
| | PSA680DV8 | 6.80 | 1440 | 4913 | 3.21 | 15/450 | 193.4 | HPD |
| D | PSD058DV6 | 5.80 | 1225 | 4180 | 3.33 | 15/450 | 201.8 | HPD |
| | PSD063DV5 | 6.30 | 1325 | 4521 | 3.14 | 15/450 | 192.6 | HPD |
| | PSD063DV8 | 6.30 | 1330 | 4538 | 3.45 | 15/450 | 212.7 | HPD |
| | PSD063DV2 | 6.30 | 1330 | 4538 | 3.50 | 15/450 | 201.8 | HPD |
| | PSD063DV3 | 6.30 | 1330 | 4538 | 3.62 | 12/450 | 212.7 | HPD |
| | PSD068DV6 | 6.80 | 1440 | 4913 | 3.31 | 17/400 | 201.8 | HPD |
| | PSD068DV8 | 6.80 | 1440 | 4913 | 3.40 | 15/400 | 212.7 | HPD |
| | PSD070DV5 | 7.00 | 1475 | 5033 | 3.13 | 20/400 | 192.6 | HPD |
| | PSD070DV6 | 7.00 | 1475 | 5033 | 3.28 | 17/400 | 201.8 | HPD |
| | PSD070DV2 | 7.00 | 1475 | 5033 | 3.50 | 15/400 | 201.8 | HPD |
| | PSD070DV3 | 7.00 | 1475 | 5033 | 3.62 | 12/400 | 212.7 | HPD |
| | PSD080DV5 | 8.00 | 1685 | 5749 | 3.20 | 20/450 | 192.6 | HPD |
| | PSD080DV7 | 8.00 | 1685 | 5749 | 3.33 | 17/400 | 206.2 | HPD |
| | PSD080DV3 | 8.00 | 1685 | 5749 | 3.62 | 17/400 | 212.7 | HPD |

## DC变频 R290 立式压缩机/ DC INVERTER R290 VERTICAL COMPRESSOR

| 系列 Series | 型号 Model | 排气量 Displace-ment (cc/rev) | 制热量 Heating Capacity (W) | 制热量 Heating Capacity (Btu/h) | COP (W/W) | 额定转速 Ratsd Speed (rpm) | 压缩机高度 Height (mm) | 测试工况 Testing Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PSA586SKR | 5.86 | 1600 | 5459 | 4 | 3600 | 222.0 | HPD |
| | PSA725SKR | 7.25 | 1980 | 6756 | 4.08 | 3600 | 222.0 | HPD |
| D | PSD071CK | 7.10 | 1925 | 6568 | 3.75 | 3600 | 177.5 | HPD |
| X | PSX073SKV | 7.30 | 1945 | 6636 | 3.90 | 3600 | 174.7 | HPD |
| | PTX076SKV | 7.60 | 1970 | 6722 | 3.85 | 3600 | 187.3 | HPD |

## 定速 R134a 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R134A VERTICAL COMPRESSOR

[1φ]220-240V 50Hz

| 系列 Series | 型号 Model | 排气量 Displace-ment (cc/rev) | 制热量 Heating Capacity (W) | 制热量 Heating Capacity (Btu/h) | COP (W/W) | 电容 Capcitor (μF/v) | 压缩机高度 Height (mm) | 测试工况 Testing Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BSA586DV5 | 5.86 | 960 | 3276 | 2.82 | 20/450 | 174.7 | HPD |
| | BSA586DN | 5.86 | 1175 | 4009 | 3.22 | 10/450 | 185.0 | HPD |
| | BSA645DV | 6.45 | 1107 | 3777 | 3.18 | 10/450 | 209.3 | HPD |
| | BSA725DV | 7.25 | 1190 | 4060 | 2.90 | 12/450 | 208.4 | HPD |
| | BSA725DV2 | 7.25 | 1235 | 4214 | 3.25 | 12/450 | 184.5 | HPD |
| | BSA725DV6 | 7.25 | 1230 | 4197 | 2.80 | 20/450 | 188.0 | HPD |
| | BSA725DV8 | 7.25 | 1235 | 4214 | 2.94 | 15/450 | 195.3 | HPD |
| | BSA880DN | 8.80 | 1870 | 6380 | 3.29 | 17/450 | 184.0 | HPD |
| D | VSD080DV | 8.00 | 1410 | 4811 | 3.38 | 17/400 | 184.5 | HPD |
| | BSD082DN | 8.20 | 1766 | 6026 | 3.41 | 20/400 | 203.0 | HPD |
| | BSD086DV5 | 8.60 | 1535 | 5237 | 3.04 | 25/400 | 182.8 | HPD |
| | VSD092DV | 9.20 | 1600 | 5459 | 3.33 | 17/400 | 186.0 | HPD |
| | VSD092DV5 | 9.20 | 1650 | 5630 | 3.13 | 20/450 | 196.3 | HPD |
| | VSD102DV | 10.20 | 1800 | 6142 | 3.33 | 25/400 | 223.0 | HPD |
| | BSD113DV | 11.30 | 1940 | 6619 | 3.21 | 20/400 | 191.7 | HPD |
| | BSD122DV | 12.20 | 2180 | 7438 | 3.20 | 17/400 | 198.9 | HPD |
| | BSD122DN | 12.20 | 2655 | 9059 | 3.30 | 17/450 | 199.0 | HPD |
| | BSD156DV | 15.60 | 2730 | 9315 | 3.28 | 25/400 | 220.9 | HPD |

## DC变频 R134a 立式压缩机/ DC INVERTER R134A VERTICAL COMPRESSOR

| 系列 Series | 型号 Model | 排气量 Displace-ment (cc/rev) | 制热量 Heating Capacity (W) | 制热量 Heating Capacity (Btu/h) | COP (W/W) | 额定转速 Ratsd Speed (rpm) | 压缩机高度 Height (mm) | 测试工况 Testing Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BSA586SKQ | 5.86 | 1260 | 4299 | 3.70 | 3600 | 170.0 | HPD |
| | BSA804SKQ | 8.04 | 1744 | 5951 | 3.73 | 3600 | 171.0 | HPD |
| D | BSD071CK | 7.10 | 1615 | 5510 | 3.89 | 3600 | 210.0 | HPD |

# ■ 冷藏冷冻用压缩机 COMPRESSOR FOR REFRIGERATION AND FREEZING

| 测试工况 Testing Condition | 冷凝温度 Condensing Temp (°C) | 蒸发温度 Evaporating Temp (°C) | 过冷温度 Subcooling Temp(°C) | 过热温度 Superheating Temp (°C) | 环境温度 Ambient Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷藏 Refrigeration | 54.4 | -6.7 | 8.3 | 35.0 | 35.0 |
| 冷冻 Freezing | 54.4 | -23.3 | 22.2 | 18.3 | 32.2 |

## 定速 R404A 卧式压缩机/ CONSTANT-SPEED R404A HORIZONTAL COMPRESSOR

[1φ]220-240V 50HZ

| 系列 Series | 型号 Model | 排气量 Displace-ment (cc/rev) | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 制冷量 Cooling Capacity (Btu/h) | COP (W/W) | 电容 Capcitor (μF/v) | 压缩机高度 Height (mm) | 测试工况 Testing Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | DDD127CV | 12.70 | 1480 | 5051 | 1.83 | 30/450 | 145.0 | 冷藏工况 RC |
| L | DDL160SX | 16.00 | 2141 | 7305 | 1.89 | 35/450 | 163.0 | 冷藏工况 RC |
| | DDL211SX | 21.10 | 2400 | 8191 | 1.86 | 45/450 | 163.0 | 冷藏工况 RC |
| TH | DBH307LV | 30.70 | 1950 | 6655 | 1.25 | 60/420 | 160.5 | 冷冻工况 FC |
| | DBH356LV | 35.60 | 2235 | 7628 | 1.28 | 60/420 | 160.5 | 冷冻工况 FC |
| [3φ]200V~220V 50Hz/60Hz(注：50Hz是数据 Data@50Hz) | | | | | | | | |
| H | DDH254LS3 | 25.40 | 1550 | 5290 | 1.35 | - | 160.5 | 冷冻工况 FC |
| | DDH356LS3 | 35.60 | 2290 | 7816 | 1.36 | - | 160.5 | 冷冻工况 FC |
| | DBH488LS3 | 48.80 | 3100 | 10577 | 1.35 | - | 160.5 | 冷冻工况 FC |
| [3φ]380V 50Hz | | | | | | | | |
| TH | DBH488LC3 | 48.80 | 2970 | 10137 | 1.24 | - | 160.5 | 冷冻工况 FC |

## 定速 R404A 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R404A VERTICAL COMPRESSOR

[1φ]220-240V 50HZ

| 系列 Series | 型号 Model | 排气量 Displace-ment (cc/rev) | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 制冷量 Cooling Capacity (Btu/h) | COP (W/W) | 电容 Capcitor (μF/v) | 压缩机高度 Height (mm) | 测试工况 Testing Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | DSD063SV | 6.30 | 640 | 2184 | 1.8 | 17/400 | 236.3 | 冷藏工况 RC |
| | DSD096SV | 9.60 | 1065 | 3635 | 2.01 | 35/450 | 241.4 | 冷藏工况 RC |
| | DSD113SV | 11.30 | 1180 | 4027 | 1.9 | 35/450 | 241.4 | 冷藏工况 RC |
| | DSD145XV | 14.50 | 1550 | 5290 | 1.82 | 35/450 | 232.9 | 冷藏工况 RC |
| L | DSL193LV | 19.30 | 2091 | 7137 | 1.84 | 35/450 | 277.5 | 冷藏工况 RC |
| H | DSH254LV | 25.40 | 1540 | 5254 | 1.15 | 50/450 | 289.0 | 冷冻工况 FC |
| | DSH356LV | 35.60 | 2280 | 7779 | 1.19 | 50/450 | 303.0 | 冷冻工况 FC |
| TH | DTH488LV | 48.80 | 3305 | 11277 | 1.30 | 60/450 | 372.7 | 冷冻工况 FC |
| [3φ]380V 50Hz | | | | | | | | |
| TH | DTH488LC3 | 48.80 | 3305 | 11277 | 1.3 | - | 372.7 | 冷冻工况 FC |
| | DTH550LU3 | 55.00 | 3680 | 12556 | 1.35 | - | 400.7 | 冷冻工况 FC |
| TE | DTE752LC3 | 75.20 | 5650 | 19278 | 1.4 | - | 445.2 | 冷冻工况 FC |
| | DTE911LC3 | 91.10 | 6480 | 22110 | 1.17 | - | 441.1 | 冷冻工况 FC |

## 定速 R22 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R22 VERTICAL COMPRESSOR

[3φ]380V 50Hz

| 系列 Series | 型号 Model | 排气量 Displace-ment (cc/rev) | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 制冷量 Cooling Capacity (Btu/h) | COP (W/W) | 电容 Capcitor (μF/v) | 压缩机高度 Height (mm) | 测试工况 Testing Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | SG167UV-ATBT5X | 16.7 | 2780 | 9485 | 2.85 | 35/450 | 261.0 | ASHRAE/T |
| TH | TH488FC3 | 48.80 | 5120 | 17469 | 2018 | – | 361.3 | 冷藏工况 RC |
| TE | TE800FC3 | 80.00 | 9370 | 31970 | 2.24 | – | 441.1 | 冷藏工况 RC |

## DC变频 R404A 卧式压缩机/ DC INVERTER R404A HORIZONTAL COMPRESSOR

| 系列 Series | 型号 Model | 排气量 Displace-ment (cc/rev) | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 制冷量 Cooling Capacity (Btu/h) | COP (W/W) | 额定转速 Ratsd Speed (rpm) | 压缩机高度 Height (mm) | 测试工况 Testing Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | VBD150LK | 15.00 | 1085 | 3702 | 1.52 | 3000 | 145.0 | 冷冻工况 FC |
| TH | DBH250LD | 25.40 | 1820 | 6210 | 1.82 | 3000 | 160.5 | 冷冻工况 FC |
| | DBH356LD | 35.60 | 2580 | 8803 | 1.83 | 3000 | 160.5 | 冷冻工况 FC |

## DC变频 R404A 立式压缩机/ DC INVERTER R404A VERTICAL COMPRESSOR

| 系列 Series | 型号 Model | 排气量 Displace-ment (cc/rev) | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 制冷量 Cooling Capacity (Btu/h) | COP (W/W) | 额定转速 Ratsd Speed (rpm) | 压缩机高度 Height (mm) | 测试工况 Testing Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | DTD163LK | 16.30 | 1270 | 4333 | 1.44 | 3300 | 261.7 | 冷冻工况 FC |
| TH | DTH254LD | 25.40 | 2080 | 7097 | 1.46 | 3600 | 375.8 | 冷冻工况 FC |
| | DTH356LD | 35.60 | 2900 | 9895 | 1.45 | 3600 | 375.8 | 冷冻工况 FC |
| | DTH420LD | 42.00 | 3450 | 11771 | 1.47 | 3600 | 375.8 | 冷冻工况 FC |
| | DTH550LD | 55.00 | 4460 | 15218 | 1.49 | 3600 | 400.7 | 冷冻工况 FC |
| TE | DTE752LK | 75.20 | 5205 | 17759 | 1.35 | 3600 | 446.5 | 冷冻工况 FC |

## 定速 R290 卧式压缩机/ CONSTANT-SPEED R290 HORIZONTAL COMPRESSOR

[1φ]220-240V 50HZ

| 系列 Series | 型号 Model | 排气量 Displace-ment (cc/rev) | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 制冷量 Cooling Capacity (Btu/h) | COP (W/W) | 电容 Capcitor (μF/v) | 压缩机高度 Height (mm) | 测试工况 Testing Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | PDD122LV | 12.20 | 650 | 2218 | 1.38 | 25/400 | 147.0 | 冷冻工况 FC |
| | PDD145LV | 14.50 | 770 | 2627 | 1.43 | 25/400 | 147.0 | 冷冻工况 FC |
| | PDD160LV | 16.00 | 860 | 2934 | 1.32 | 25/400 | 147.0 | 冷冻工况 FC |

## 定速 R290 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R290 VERTICAL COMPRESSOR

[1ϕ]220-240V 50HZ & 208-230V 60Hz

| 系列 Series | 型号 Model | 排气量 Displace-ment (cc/rev) | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 制冷量 Cooling Capacity (Btu/h) | COP (W/W) | 电容 Capcitor (μF/v) | 压缩机高度 Height (mm) | 测试工况 Testing Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | PSG184SX | 18.40 | 1640 | 5596 | 2.05 | 35/450 | 263.3 | 冷藏工况(50Hz) RC |
| L | PSL253SX | 25.30 | 2370 | 8086 | 2.10 | 35/450 | 279.0 | 冷藏工况(50Hz) RC |
| H | PSH336SX | 33.60 | 3090 | 10543 | 2.07 | 55/450 | 278.4 | 冷藏工况(50Hz) RC |
| TH | PTH420UX | 42.00 | 3960 | 13512 | 2.29 | 60/450 | 358.0 | 冷藏工况(50Hz) RC |
| TH | WHP09800PSX | 48.80 | 4600 | 15695 | 2.10 | 50/400 | 358.9 | 冷藏工况(50Hz) RC |

# ■ 设备空调用压缩机 COMPRESSOR FOR EQUIPMENT COOLING SYSTEM

## 定速 R134a/ CONSTANT-SPEED R410A VERTICAL COMPRESSOR

[1ϕ]220~240V 50/60Hz

| 系列 Series | 型号 Model | 排气量 Displace-ment (cc/rev) | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 制冷量 Cooling Capacity (Btu/h) | COP (W/W) | 电容 Capcitor (μF/v) | 压缩机高度 Height (mm) | 测试工况 Testing Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | WHP00680BSX | 4.60 | 507 | 1730 | 2.45 | 6/450 | 163.2 | ASHRAE/T |
| | WHP00680BSX-5 | 4.60 | 510 | 1740 | 2.35 | 15/450 | 183.2 | ASHRAE/T |
| | WHP00990BCX | 6.45 | 720 | 2457 | 2.22 | 8/450 | 162.6 | ASHRAE/T |
| | WHP00990BCX-4 | 6.45 | 705 | 2405 | 2.27 | 17/450 | 166.1 | ASHRAE/T |
| | WHP00990BCX-6 | 6.45 | 715 | 2440 | 2.24 | 20/450 | 187.6 | ASHRAE/T |
| D | WHP01900BSX | 12.20 | 1400 | 4777 | 2.77 | 25/450 | 198.9 | ASHRAE/T |
| | WHP01900BSX-4 | 12.20 | 1430 | 4879 | 2.95 | 25/420 | 201.6 | ASHRAE/T |
| | WHP01900BSX-8 | 12.50 | 1428 | 4872 | 2.76 | 30/420 | 221.2 | ASHRAE/T |
| | WHP01900BSX-7 | 12.50 | 1450 | 4947 | 2.69 | 30/450 | 216.2 | ASHRAE/T |
| G | BSG173SX-5 | 17.3 | 1960 | 6688 | 2.86 | 35/450 | 263.3 | ASHRAE/T |
| TH | WHP07650BSX | 48.80 | 5800 | 19790 | 3.05 | 60/450 | 372.7 | ASHRAE/T |

## 定速 R134a/ CONSTANT-SPEED R134A

[1ϕ]220~240V 50Hz

| 系列 Series | 型号 Model | 排气量 Displace-ment (cc/rev) | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 制冷量 Cooling Capacity (Btu/h) | COP (W/W) | 电容 Capcitor (μF/v) | 压缩机高度 Height (mm) | 测试工况 Testing Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | WHP00530BCV-5 | 3.57 | 360 | 1228.32 | 1.76 | 15/450 | 154.0 | ASHRAE/T |
| | WHP00990BCV-5 | 6.45 | 720 | 2456.64 | 2.35 | 12/450 | 162.6 | ASHRAE/T |
| | BSA725DV-5 | 7.25 | 810 | 2763.72 | 2.40 | 20/450 | 174.6 | ASHRAE/T |
| D | BSD156DV | 15.60 | 1803 | 6151.836 | 3.02 | 25/400 | 220.9 | ASHRAE/T |

## 定速 R134a/R513A/R1234yf/ CONSTANT-SPEED R134A/R513A/R1234YF

[1φ]100~110V 50Hz/100~120V 60Hz

| 系列 Series | 型号 Model | 排气量 Displace-ment (cc/rev) | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 制冷量 Cooling Capacity (Btu/h) | COP (W/W) | 电容 Capcitor (μF/v) | 压缩机高度 Height (mm) | 测试工况 Testing Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | WHP00535VCR | 3.57 | 370 | 1262 | 2.06 | 17/250 | 143.0 | ASHRAE/T |
| | WHP00990VCR | 6.45 | 690 | 2354 | 2.20 | 20/250 | 143.0 | ASHRAE/T |
| D | WHP01900VCR | 12.20 | 1412 | 4818 | 3.17 | 50/250 | 237.9 | ASHRAE/T |

## 定速 R134a/R513A/R1234yf/ CONSTANT-SPEED R134A/R513A/R1234YF

[1φ]230V 50Hz/60Hz

| 系列 Series | 型号 Model | 排气量 Displace-ment (cc/rev) | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 制冷量 Cooling Capacity (Btu/h) | COP (W/W) | 电容 Capcitor (μF/v) | 压缩机高度 Height (mm) | 测试工况 Testing Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | WHP00535VCT | 3.57 | 370 | 1262 | 1.64 | 6.5/250 | 143.0 | ASHRAE/T |
| | WHP00990VCT | 6.45 | 695 | 2371 | 2.11 | 8/250 | 143.0 | ASHRAE/T |

## 定速 R134a/R513A/(R1234yf)/ CONSTANT-SPEED R134A/R513A/(R1234YF)

[1φ]220~240V 50Hz/60Hz

| 系列 Series | 型号 Model | 排气量 Displace-ment (cc/rev) | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 制冷量 Cooling Capacity (Btu/h) | COP (W/W) | 电容 Capcitor (μF/v) | 压缩机高度 Height (mm) | 测试工况 Testing Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | WHP00430BCX | 4.30 | 290 | 989 | 2.28 | 4/450 | 152.1 | ASHRAE/T |
| | WHP00535BCX | 3.57 | 376 | 1283 | 2.15 | 6.5/450 | 152.1 | ASHRAE/T |
| | WHP00680VSX | 4.60 | 507 | 1730 | 2.45 | 10/450 | 163.2 | ASHRAE/T |
| D | WHP02400VCX | 10.20 | 1183 | 4036 | 1.94 | 25/450 | 210.0 | ASHRAE/T |
| | WHP01900VSX | 12.20 | 1410 | 4810.92 | 3.07 | 17/400 | 236.4 | ASHRAE/T |
| G | WHP03200BSX | 21.00 | 2410 | 8223 | 3.10 | 20/400 | 268.3 | ASHRAE/T |
| L | WHP02830BSX | 18.00 | 2185 | 7455 | 3.22 | 25/400 | 279.0 | ASHRAE/T |
| | WHP03970BSX | 25.30 | 2950 | 10065 | 3.28 | 35/450 | 271.5 | ASHRAE/T |
| H | WHP05100VUX | 33.60 | 3935 | 13426 | 3.36 | 45/450 | 293.4 | ASHRAE/T |
| | WHP07650VSX | 48.80 | 5800 | 19790 | 3.05 | 60/450 | 372.7 | ASHRAE/T |

## 定速 R134a/R407C/R410A(R404A)/ CONSTANT-SPEED R134A/R407C/R410A(404A)

[3φ]200~220V 50Hz/60Hz

| 系列 Series | 型号 Model | 排气量 Displace-ment (cc/rev) | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 制冷量 Cooling Capacity (Btu/h) | COP (W/W) | 电容 Capcitor (μF/v) | 压缩机高度 Height (mm) | 测试工况 Testing Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | VSH254CS | 25.40 | 3030 | 10338 | 3.39 | – | 312.9 | ASHRAE/T |
| TH | VTH307CS | 30.70 | 3640 | 12420 | 3.22 | – | 351.9 | ASHRAE/T |
| | VTH488LS | 48.80 | 5840 | 19926 | 3.19 | – | 361.3 | ASHRAE/T |

## 定速 R134a/R407C/R410A/ CONSTANT-SPEED R134A/R407C/R410A

[3ϕ]380~415V 50Hz/380~460V 60Hz

| 系列 Series | 型号 Model | 排气量 Displace-ment (cc/rev) | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 制冷量 Cooling Capacity (Btu/h) | COP (W/W) | 电容 Capcitor (μF/v) | 压缩机高度 Height (mm) | 测试工况 Testing Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | VSA645CU | 6.45 | 725 | 2474 | 2.70 | – | 202.1 | ASHRAE/T |
| D | VSD122CU | 12.20 | 1400 | 4777 | 3.10 | – | 236.4 | ASHRAE/T |
| H | VSH175CU | 17.50 | 1950 | 6653 | 3.04 | – | 296.1 | ASHRAE/T |
| | VSH244CU | 24.40 | 2900 | 9895 | 3.22 | – | 312.9 | ASHRAE/T |
| TH | VTH325CU | 32.50 | 3860 | 13170 | 3.22 | – | 351.9 | ASHRAE/T |
| | VTH420CU | 42.00 | 5000 | 17060 | 2.85 | – | 375.8 | ASHRAE/T |
| | VTH488CU | 48.80 | 5915 | 20182 | 3.24 | – | 375.8 | ASHRAE/T |
| TE | VTE650SU | 65.00 | 8150 | 27808 | 3.33 | – | 441.1 | ASHRAE/T |

## 定速 R22 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R22 VERTICAL COMPRESSOR

[1ϕ]220-240V 50HZ

| 系列 Series | 型号 Model | 排气量 Displace-ment (cc/rev) | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 制冷量 Cooling Capacity (Btu/h) | COP (W/W) | 电容 Capcitor (μF/v) | 压缩机高度 Height (mm) | 测试工况 Testing Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | WHP03520RCV | 16.00 | 2630 | 8974 | 2.95 | 35/400 | 232.9 | ASHRAE/T |
| G | WHP04780RCV | 21.00 | 3580 | 12215 | 3.00 | 45/450 | 268.3 | ASHRAE/T |
| | WHP04780RCV-5 | 21.00 | 3560 | 12147 | 2.94 | 50/450 | 278.3 | ASHRAE/T |
| L | WHP07300RUV | 32.50 | 5540 | 18902 | 3.13 | 40/450 | 300.5 | ASHRAE/T |
| TH | WHP09800RCV | 44.60 | 7548 | 25754 | 3.17 | 50/450 | 358.9 | ASHRAE/T |

## 定速 R134a/R407C 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R134A/R407C VERTICAL COMPRESSOR

[1ϕ]220-240V 50HZ/60Hz

| 系列 Series | 型号 Model | 排气量 Displace-ment (cc/rev) | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 制冷量 Cooling Capacity (Btu/h) | COP (W/W) | 电容 Capcitor (μF/v) | 压缩机高度 Height (mm) | 测试工况 Testing Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | WHP02400VCX | 10.20 | 1727 | 5893 | 2.90 | 25/400 | 210.0 | ASHRAE/T |

## 定速 R22 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R22 VERTICAL COMPRESSOR

[1ϕ]220-240V 50HZ/60Hz

| 系列 Series | 型号 Model | 排气量 Displace-ment (cc/rev) | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 制冷量 Cooling Capacity (Btu/h) | COP (W/W) | 电容 Capcitor (μF/v) | 压缩机高度 Height (mm) | 测试工况 Testing Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | WHP01800RCV | 8.40 | 1400 | 4777 | 3.00 | 25/400 | 196.0 | ASHRAE/T |
| | WHP02300RCV | 10.20 | 1730 | 5903 | 3.00 | 17/450 | 225.0 | ASHRAE/T |
| | WHP02700RCV | 12.20 | 1990 | 6790 | 2.95 | 17/450 | 227.9 | ASHRAE/T |
| | WHP03200RSV | 14.50 | 2430 | 8291 | 3.14 | 30/400 | 228.0 | ASHRAE/T |
| G | WHP03500RCV | 16.20 | 2650 | 9042 | 3.05 | 35/450 | 263.3 | ASHRAE/T |
| L | WHP04700RCV | 21.10 | 3540 | 12078 | 3.05 | 35/400 | 279.0 | ASHRAE/T |
| H | WHP06940RCV | 30.70 | 5200 | 17742 | 3.00 | 50/450 | 293.4 | ASHRAE/T |
| TH | WHP09500RCV | 42.90 | 7300 | 24908 | 3.19 | 65/450 | 358.9 | ASHRAE/T |

## 定速 R410A/(R32)立式压缩机

[1ϕ]220-240V 50HZ

| 系列 Series | 型号 Model | 排气量 Displace-ment (cc/rev) | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 制冷量 Cooling Capacity (Btu/h) | COP (W/W) | 电容 Capcitor (μF/v) | 压缩机高度 Height (mm) | 测试工况 Testing Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | WHP01900GSX | 5.2 | 1155 | 3941 | 2.28 | 25/400 | 207.2 | ASHRAE/T |
| D | WHP01580ASV | 5.0 | 1150 | 3924 | 2.38 | 25/400 | 209 | ASHRAE/T |
| | WHP02400GCV | 7.10 | 1670 | 5698 | 2.64 | 17/400 | 219.0 | ASHRAE/T |
| | WHP02800GCV | 8.50 | 1970 | | 2.58 | 30/400 | 224.0 | ASHRAE/T |
| | WHP03050ASV | 9.60 | 2270 | 7745 | 2.94 | 30/400 | 241.4 | ASHRAE/T |
| | WHP03250ASV | 10.20 | 2395 | 8172 | 2.74 | 30/400 | 231.4 | ASHRAE/T |
| | WHP03650ASV | 11.30 | 2681 | 9148 | 2.89 | 30/420 | 241.4 | ASHRAE/T |
| | WHP04350GSV | 12.50 | 2990 | 10202 | 2.52 | 45/450 | 242.2 | ASHRAE/T |
| | WHP04710ASV | 14.50 | 3500 | 11942 | 2.77 | 45/450 | 246.4 | ASHRAE/T |
| G | WHP04500GCV | 13.00 | 3200 | 10918 | 2.65 | 45/400 | 253.5 | ASHRAE/T |
| | WHP04600ASV | 14.00 | 3400 | 11601 | 2.94 | 50/450 | 261.0 | ASHRAE/T |
| L | WH06100GCV | 16.90 | 4100 | 13989 | 2.66 | 45/450 | 302.0 | ASHRAE/T |
| | WHP06670GUV | 18.50 | 4440 | 15149 | 2.98 | 45/450 | 289.0 | ASHRAE/T |
| | WHP06900GCV | 19.30 | 4760 | 16241 | 2.80 | 45/450 | 302.0 | ASHRAE/T |
| | WHP06800ASV | 21.10 | 5040 | 17196 | 2.88 | 60/450 | 304.0 | ASHRAE/T |
| | GSL236CV-4 | 23.60 | 5600 | 19107 | 2.80 | 60/450 | 304.0 | ASHRAE/T |
| TH | WHP09740GUV | 27.00 | 7340 | 25044 | 3.06 | 60/450 | 380.4 | ASHRAE/T |
| | WHP10100ASV | 32.50 | 7860 | 26818 | 2.98 | 70/450 | 375.8 | ASHRAE/T |

## 定速 R22 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R22 VERTICAL COMPRESSOR

[3φ]380V 50HZ

| 系列 Series | 型号 Model | 排气量 Displace-ment (cc/rev) | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 制冷量 Cooling Capacity (Btu/h) | COP (W/W) | 电容 Capcitor (μF/v) | 压缩机高度 Height (mm) | 测试工况 Testing Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | WHP02300RCU | 10.2 | 1715 | 5852 | 3.08 | – | 239.5 | ASHRAE/T |
| H | WHP07500RSC | 33.6 | 5700 | 19448 | 3.03 | – | 307.8 | ASHRAE/T |
| TH | THU40WC6-U5 | 48.8 | 8290 | 28285 | 3.05 | – | 372.7 | ASHRAE/T |
| | WHP09450RSC | 40.1 | 6900 | 23543 | 3.29 | – | 344.0 | ASHRAE/T |
| | WHP09800RCC | 44.60 | 7502 | 25597 | 3.25 | – | 347.7 | ASHRAE/T |
| | WHP12000RCC | 53.20 | 9000 | 30708 | 3.16 | – | 362.4 | ASHRAE/T |
| TE | TE800RC3Q9JK | 80.00 | 14996 | 51166 | 3.25 | – | 347.7 | ASHRAE/T |

## 定速 R22 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R22 VERTICAL COMPRESSOR

[1φ]220V 50HZ

| 系列 Series | 型号 Model | 排气量 Displace-ment (cc/rev) | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 制冷量 Cooling Capacity (Btu/h) | COP (W/W) | 电容 Capcitor (μF/v) | 压缩机高度 Height (mm) | 测试工况 Testing Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | WHP06500RCV-5 | 28.6 | 4890 | 16685 | 2.89 | 45/450 | 308.3 | ASHRAE/T |
| H | WHP07500RCV-5 | 33.6 | 5760 | 19653 | 3.02 | 75/450 | 307.8 | ASHRAE/T |

# ■ 新风空调压缩机（卧式压缩机） FRESH AIR COMPRESSOR (HORIZONTAL COMPRESSOR)

## 定速 R407C 卧式压缩机/ CONSTANT-SPEED R407C HORIZONTAL COMPRESSOR

[1φ]220-240V 50HZ

| 系列 Series | 型号 Model | 排气量 Displace-ment (cc/rev) | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 制冷量 Cooling Capacity (Btu/h) | COP (W/W) | 电容 Capcitor (μF/v) | 压缩机高度 Height (mm) | 测试工况 Testing Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | CDD091CV | 9.10 | 1560 | 5323 | 3.03 | 15/400 | 145.0 | ASHRAE/T |
| | CDD127CV | 12.70 | 2280 | 7779 | 2.98 | 20/420 | 145.0 | ASHRAE/T |
| | CDL211SV | 21.10 | 3600 | 12283 | 2.95 | 35/450 | 165.0 | ASHRAE/T |

## 定速 R410A 卧式压缩机/ CONSTANT-SPEED R410A HORIZONTAL COMPRESSOR

[1φ]220-240V 50HZ

| 系列 Series | 型号 Model | 排气量 Displace-ment (cc/rev) | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 制冷量 Cooling Capacity (Btu/h) | COP (W/W) | 电容 Capcitor (μF/v) | 压缩机高度 Height (mm) | 测试工况 Testing Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | ADD073XV | 7.30 | 1750 | 5971 | 2.69 | 25/400 | 147.0 | ASHRAE/T |
| | ADD102SV | 10.20 | 2450 | 8359 | 2.70 | 35/450 | 147.0 | ASHRAE/T |
| L | ADL135SV | 13.50 | 3215 | 10970 | 2.84 | 35/450 | 160.0 | ASHRAE/T |

# ■ 机柜用直流变频压缩机 COMPRESSOR FOR TELECOM CABINET

## 24V/48V直流电源 DC变频/ R134A DC INVERTER R134A

| 系列 Series | 型号 Model | 排气量 Displace-ment (cc/rev) | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 制冷量 Cooling Capacity (Btu/h) | COP (W/W) | 额定转速 Ratsd Speed (rpm) | 压缩机高度 Height (mm) | 测试工况 Testing Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | BSW007SKE*1 | 0.70 | 61 | 208 | 1.69 | 3000 | 75.0 | ASHRAE/T |
| | BSW014SKE | 1.40 | 223 | 761 | 2.65 | 4500 | 93.5 | ASHRAE/T |
| | VSW020SKE*1 | 2.00 | 315 | 1075 | 2.58 | 4500 | 93.5 | ASHRAE/T |
| | VSW030SKE*1 | 3.00 | 515 | 1757 | 2.75 | 4500 | 103.5 | ASHRAE/T |
| A | BSA357SDF | 3.57 | 576 | 1965 | 2.76 | 4080 | 173.2 | ASHRAE/T |
| | BSA804SDF | 8.04 | 960 | 3276 | 3.37 | 3000 | 185.0 | ASHRAE/T |
| TD | VTD150SDE | 15.00 | 3000 | 10236 | 3.52 | 3000 | 247.0 | ASHRAE/T |
| | VTD226SKE | 22.60 | 2810 | 9588 | 3.55 | 3000 | 273.7 | ASHRAE/T |
| G | BSG210SKE | 21.00 | 2580 | 8803 | 3.58 | 3000 | 212.0 | ASHRAE/T |
| L | BSL253SDF | 25.30 | 3000 | 10236 | 3.30 | 2940 | 279.0 | ASHRAE/T |

## [1ϕ]220V交流电源 [3ϕ]380V交流电源 DC变频 R134a/R513A/ DC INVERTER R134A/R513A

| 系列 Series | 型号 Model | 排气量 Displace-ment (cc/rev) | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 制冷量 Cooling Capacity (Btu/h) | COP (W/W) | 额定转速 Ratsd Speed (rpm) | 压缩机高度 Height (mm) | 测试工况 Testing Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | WHP01750ARK | 5.86 | 1762 | 6012 | 3.25 | 3600 | 209.2 | ASHRAE/T |
| D | WHP03400ARK | 8.80 | 2640 | 9008 | 3.31 | 3600 | 230.9 | ASHRAE/T |
| | WHP04000VRK | 10.20 | 3048 | 10400 | 3.09 | 3600 | 226.5 | ASHRAE/T |
| TD | WHP04200VRK | 11.00 | 3250 | 11089 | 3.10 | 3600 | 250.7 | ASHRAE/T |
| | WHP05600AUK | 14.10 | 4285 | 14620 | 3.20 | 3600 | 258.0 | ASHRAE/T |
| | WHP07850AUK | 18.60 | 5584 | 19053 | 3.24 | 3600 | 261.7 | ASHRAE/T |
| | WHP09100AUK | 22.60 | 6880 | 23475 | 3.29 | 3600 | 291.7 | ASHRAE/T |
| | WHP12900GSK | 28.00 | 8495 | 28985 | 3.20 | 3600 | 309.0 | ASHRAE/T |
| TH | WHP15600ASD | 41.90 | 13200 | 45038 | 3.18 | 3600 | 380.9 | ASHRAE/T |
| | BTH420SDP(R134a) | 41.80 | 5680 | 19380 | 3.40 | 3300 | 380.9 | ASHRAE/T |
| | ATH550SKR | 55.00 | 15760 | 53773 | 3.25 | 3300 | 405.8 | ASHRAE/T |
| TE | ATE650SKT | 65.00 | 21100 | 71993 | 3.20 | 3600 | 443.0 | ASHRAE/T |
| | ATE752SKT | 75.20 | 24450 | 83423 | 3.08 | 3600 | 443.0 | ASHRAE/T |
| | ATE848SKT | 84.80 | 27600 | 94171 | 3.06 | 3600 | 443.0 | ASHRAE/T |

## [1ϕ]220V交流电源 [3ϕ]380V交流电源
## DC变频 R134a/R513A/ DC INVERTER R134A/R513A

| 系列 Series | 型号 Model | 排气量 Displace-ment (cc/rev) | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 制冷量 Cooling Capacity (Btu/h) | COP (W/W) | 额定转速 Ratsd Speed (rpm) | 压缩机高度 Height (mm) | 测试工况 Testing Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | VSW014SKM | 1.40 | 223 | 761 | 2.58 | 4500 | 103.5 | ASHRAE/T |
| | VSW020SKM | 2.00 | 315 | 1075 | 2.55 | 4500 | 103.5 | ASHRAE/T |
| | VSW030SKM | 3.00 | 515 | 1757 | 2.74 | 4500 | 103.5 | ASHRAE/T |
| A | VSA357SDN | 3.57 | 505 | 1723 | 3.08 | 3600 | 173.2 | ASHRAE/T |
| | BSA586SDM | 5.86 | 744 | 2539 | 3.34 | 3180 | 176.6 | ASHRAE/T |
| | BSA804SD | 8.04 | 960 | 3276 | 3.45 | 3000 | 212.0 | ASHRAE/T |

# ■ 基站机房、列间、IDC 空调压缩机 COMPRESSOR FOR COMPUTER ROOM AIR CONDITIONER

## 定速 R410A/ CONSTANT-SPEED R410A
[3ϕ]380V 50Hz

| 系列 Series | 型号 Model | 排气量 Displace-ment (cc/rev) | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 制冷量 Cooling Capacity (Btu/h) | COP (W/W) | 电容 Capcitor (μF/v) | 压缩机高度 Height (mm) | 测试工况 Testing Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH | WHP09100ASC | 28.30 | 6750 | 23031 | 2.92 | – | 351.4 | ASHRAE/T |
| | WHP14700ASC | 44.60 | 10900 | 37191 | 2.96 | – | 375.8 | ASHRAE/T |
| | WHP18000ASC | 54.80 | 13100 | 44697 | 2.92 | – | 400.7 | ASHRAE/T |
| TE | WHP17500ASC | 51.80 | 13150 | 44868 | 3.02 | – | 414.6 | ASHRAE/T |
| | WHP19800ASC | 59.00 | 14850 | 50668 | 3.00 | – | 445.2 | ASHRAE/T |
| | ATE690UC | 69.00 | 20050 | 68411 | 4.05 | – | 445.2 | ASHRAE/T |
| | ATE752UC | 75.20 | 19400 | 66193 | 3.00 | – | 445.2 | ASHRAE/T |

# ■ 房车专用压缩机 CARAVAN COMPRESSOR

## 定速 R407C 卧式压缩机/ CONSTANT-SPEED R407C HORIZONTAL COMPRESSOR
[1ϕ]220-240V 50HZ

| 系列 Series | 型号 Model | 排气量 Displace-ment (cc/rev) | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 制冷量 Cooling Capacity (Btu/h) | COP (W/W) | 电容 Capcitor (μF/v) | 压缩机高度 Height (mm) | 测试工况 Testing Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | CDD091CV | 9.10 | 1560 | 5323 | 3.03 | 15/400 | 145.0 | ASHRAE/T |
| | CDD127CV | 12.70 | 2280 | 7779 | 2.98 | 20/420 | 145.0 | ASHRAE/T |
| L | CDL211SV | 21.10 | 3600 | 12283 | 2.95 | 35/450 | 165.0 | ASHRAE/T |