■ 冷藏冷冻用压缩机 COMPRESSOR FOR REFRIGERATION AND FREEZING

测试工况 Testing Condition	冷凝温度 Condensing Temp (°C)	蒸发温度 Evaporating Temp (°C)	过冷温度 Subcooling Temp(°C)	过热温度 Superheating Temp (°C)	环境温度 Ambient Temp (°C)
冷藏 Refrigeration	54.4	-6.7	8.3	35.0	35.0
冷冻 Freezing	54.4	-23.3	22.2	18.3	32.2

定速 R404A 卧式压缩机/ CONSTANT-SPEED R404A HORIZONTAL COMPRESSOR

[1φ]220-240V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	DDD127CV	12.70	1480	5051	1.83	30/450	145.0	冷藏工况 RC
L	DDL160SX	16.00	2141	7305	1.89	35/450	163.0	冷藏工况 RC
	DDL211SX	21.10	2400	8191	1.86	45/450	163.0	冷藏工况 RC
TH	DBH307LV	30.70	1950	6655	1.25	60/420	160.5	冷冻工况 FC
	DBH356LV	35.60	2235	7628	1.28	60/420	160.5	冷冻工况 FC
[3φ]200V~220V 50Hz/60Hz(注：50Hz是数据 Data@50Hz)								
H	DDH254LS3	25.40	1550	5290	1.35	-	160.5	冷冻工况 FC
	DDH356LS3	35.60	2290	7816	1.36	-	160.5	冷冻工况 FC
	DBH488LS3	48.80	3100	10577	1.35	-	160.5	冷冻工况 FC
[3φ]380V 50Hz								
TH	DBH488LC3	48.80	2970	10137	1.24	-	160.5	冷冻工况 FC

定速 R404A 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R404A VERTICAL COMPRESSOR

[1φ]220-240V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	DSD063SV	6.30	640	2184	1.8	17/400	236.3	冷藏工况 RC
	DSD096SV	9.60	1065	3635	2.01	35/450	241.4	冷藏工况 RC
	DSD113SV	11.30	1180	4027	1.9	35/450	241.4	冷藏工况 RC
	DSD145XV	14.50	1550	5290	1.82	35/450	232.9	冷藏工况 RC
L	DSL193LV	19.30	2091	7137	1.84	35/450	277.5	冷藏工况 RC
H	DSH254LV	25.40	1540	5254	1.15	50/450	289.0	冷冻工况 FC
	DSH356LV	35.60	2280	7779	1.19	50/450	303.0	冷冻工况 FC
TH	DTH488LV	48.80	3305	11277	1.30	60/450	372.7	冷冻工况 FC
[3φ]380V 50Hz								
TH	DTH488LC3	48.80	3305	11277	1.3	-	372.7	冷冻工况 FC
	DTH550LU3	55.00	3680	12556	1.35	-	400.7	冷冻工况 FC
TE	DTE752LC3	75.20	5650	19278	1.4	-	445.2	冷冻工况 FC
	DTE911LC3	91.10	6480	22110	1.17	-	441.1	冷冻工况 FC

定速 R22 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R22 VERTICAL COMPRESSOR

[3φ]380V 50Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
G	SG167UV-ATBT5X	16.7	2780	9485	2.85	35/450	261.0	ASHRAE/T
TH	TH488FC3	48.80	5120	17469	2018	–	361.3	冷藏工况 RC
TE	TE800FC3	80.00	9370	31970	2.24	–	441.1	冷藏工况 RC

DC变频 R404A 卧式压缩机/ DC INVERTER R404A HORIZONTAL COMPRESSOR

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	额定转速 Ratsd Speed (rpm)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	VBD150LK	15.00	1085	3702	1.52	3000	145.0	冷冻工况 FC
TH	DBH250LD	25.40	1820	6210	1.82	3000	160.5	冷冻工况 FC
	DBH356LD	35.60	2580	8803	1.83	3000	160.5	冷冻工况 FC

DC变频 R404A 立式压缩机/ DC INVERTER R404A VERTICAL COMPRESSOR

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	额定转速 Ratsd Speed (rpm)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	DTD163LK	16.30	1270	4333	1.44	3300	261.7	冷冻工况 FC
TH	DTH254LD	25.40	2080	7097	1.46	3600	375.8	冷冻工况 FC
	DTH356LD	35.60	2900	9895	1.45	3600	375.8	冷冻工况 FC
	DTH420LD	42.00	3450	11771	1.47	3600	375.8	冷冻工况 FC
	DTH550LD	55.00	4460	15218	1.49	3600	400.7	冷冻工况 FC
TE	DTE752LK	75.20	5205	17759	1.35	3600	446.5	冷冻工况 FC

定速 R290 卧式压缩机/ CONSTANT-SPEED R290 HORIZONTAL COMPRESSOR

[1φ]220-240V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	PDD122LV	12.20	650	2218	1.38	25/400	147.0	冷冻工况 FC
	PDD145LV	14.50	770	2627	1.43	25/400	147.0	冷冻工况 FC
	PDD160LV	16.00	860	2934	1.32	25/400	147.0	冷冻工况 FC

定速 R290 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R290 VERTICAL COMPRESSOR

[1ϕ]220-240V 50HZ & 208-230V 60Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
G	PSG184SX	18.40	1640	5596	2.05	35/450	263.3	冷藏工况(50Hz) RC
L	PSL253SX	25.30	2370	8086	2.10	35/450	279.0	冷藏工况(50Hz) RC
H	PSH336SX	33.60	3090	10543	2.07	55/450	278.4	冷藏工况(50Hz) RC
TH	PTH420UX	42.00	3960	13512	2.29	60/450	358.0	冷藏工况(50Hz) RC
TH	WHP09800PSX	48.80	4600	15695	2.10	50/400	358.9	冷藏工况(50Hz) RC

■ 设备空调用压缩机 COMPRESSOR FOR EQUIPMENT COOLING SYSTEM

定速 R134a/ CONSTANT-SPEED R410A VERTICAL COMPRESSOR

[1ϕ]220~240V 50/60Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
A	WHP00680BSX	4.60	507	1730	2.45	6/450	163.2	ASHRAE/T
	WHP00680BSX-5	4.60	510	1740	2.35	15/450	183.2	ASHRAE/T
	WHP00990BCX	6.45	720	2457	2.22	8/450	162.6	ASHRAE/T
	WHP00990BCX-4	6.45	705	2405	2.27	17/450	166.1	ASHRAE/T
	WHP00990BCX-6	6.45	715	2440	2.24	20/450	187.6	ASHRAE/T
D	WHP01900BSX	12.20	1400	4777	2.77	25/450	198.9	ASHRAE/T
	WHP01900BSX-4	12.20	1430	4879	2.95	25/420	201.6	ASHRAE/T
	WHP01900BSX-8	12.50	1428	4872	2.76	30/420	221.2	ASHRAE/T
	WHP01900BSX-7	12.50	1450	4947	2.69	30/450	216.2	ASHRAE/T
G	BSG173SX-5	17.3	1960	6688	2.86	35/450	263.3	ASHRAE/T
TH	WHP07650BSX	48.80	5800	19790	3.05	60/450	372.7	ASHRAE/T

定速 R134a/ CONSTANT-SPEED R134A

[1ϕ]220~240V 50Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
A	WHP00530BCV-5	3.57	360	1228.32	1.76	15/450	154.0	ASHRAE/T
	WHP00990BCV-5	6.45	720	2456.64	2.35	12/450	162.6	ASHRAE/T
	BSA725DV-5	7.25	810	2763.72	2.40	20/450	174.6	ASHRAE/T
D	BSD156DV	15.60	1803	6151.836	3.02	25/400	220.9	ASHRAE/T

定速 R134a/R513A/R1234yf/ CONSTANT-SPEED R134A/R513A/R1234YF

[1φ]100~110V 50Hz/100~120V 60Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
A	WHP00535VCR	3.57	370	1262	2.06	17/250	143.0	ASHRAE/T
	WHP00990VCR	6.45	690	2354	2.20	20/250	143.0	ASHRAE/T
D	WHP01900VCR	12.20	1412	4818	3.17	50/250	237.9	ASHRAE/T

定速 R134a/R513A/R1234yf/ CONSTANT-SPEED R134A/R513A/R1234YF

[1φ]230V 50Hz/60Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
A	WHP00535VCT	3.57	370	1262	1.64	6.5/250	143.0	ASHRAE/T
	WHP00990VCT	6.45	695	2371	2.11	8/250	143.0	ASHRAE/T

定速 R134a/R513A/(R1234yf)/ CONSTANT-SPEED R134A/R513A/(R1234YF)

[1φ]220~240V 50Hz/60Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
A	WHP00430BCX	4.30	290	989	2.28	4/450	152.1	ASHRAE/T
	WHP00535BCX	3.57	376	1283	2.15	6.5/450	152.1	ASHRAE/T
	WHP00680VSX	4.60	507	1730	2.45	10/450	163.2	ASHRAE/T
D	WHP02400VCX	10.20	1183	4036	1.94	25/450	210.0	ASHRAE/T
	WHP01900VSX	12.20	1410	4810.92	3.07	17/400	236.4	ASHRAE/T
G	WHP03200BSX	21.00	2410	8223	3.10	20/400	268.3	ASHRAE/T
L	WHP02830BSX	18.00	2185	7455	3.22	25/400	279.0	ASHRAE/T
	WHP03970BSX	25.30	2950	10065	3.28	35/450	271.5	ASHRAE/T
H	WHP05100VUX	33.60	3935	13426	3.36	45/450	293.4	ASHRAE/T
	WHP07650VSX	48.80	5800	19790	3.05	60/450	372.7	ASHRAE/T

定速 R134a/R407C/R410A(R404A)/ CONSTANT-SPEED R134A/R407C/R410A(404A)

[3φ]200~220V 50Hz/60Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
H	VSH254CS	25.40	3030	10338	3.39	–	312.9	ASHRAE/T
TH	VTH307CS	30.70	3640	12420	3.22	–	351.9	ASHRAE/T
	VTH488LS	48.80	5840	19926	3.19	–	361.3	ASHRAE/T

定速 R134a/R407C/R410A/ CONSTANT-SPEED R134A/R407C/R410A

[3ϕ]380~415V 50Hz/380~460V 60Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
A	VSA645CU	6.45	725	2474	2.70	–	202.1	ASHRAE/T
D	VSD122CU	12.20	1400	4777	3.10	–	236.4	ASHRAE/T
H	VSH175CU	17.50	1950	6653	3.04	–	296.1	ASHRAE/T
	VSH244CU	24.40	2900	9895	3.22	–	312.9	ASHRAE/T
TH	VTH325CU	32.50	3860	13170	3.22	–	351.9	ASHRAE/T
	VTH420CU	42.00	5000	17060	2.85	–	375.8	ASHRAE/T
	VTH488CU	48.80	5915	20182	3.24	–	375.8	ASHRAE/T
TE	VTE650SU	65.00	8150	27808	3.33	–	441.1	ASHRAE/T

定速 R22 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R22 VERTICAL COMPRESSOR

[1ϕ]220-240V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	WHP03520RCV	16.00	2630	8974	2.95	35/400	232.9	ASHRAE/T
G	WHP04780RCV	21.00	3580	12215	3.00	45/450	268.3	ASHRAE/T
	WHP04780RCV-5	21.00	3560	12147	2.94	50/450	278.3	ASHRAE/T
L	WHP07300RUV	32.50	5540	18902	3.13	40/450	300.5	ASHRAE/T
TH	WHP09800RCV	44.60	7548	25754	3.17	50/450	358.9	ASHRAE/T

定速 R134a/R407C 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R134A/R407C VERTICAL COMPRESSOR

[1ϕ]220-240V 50HZ/60Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	WHP02400VCX	10.20	1727	5893	2.90	25/400	210.0	ASHRAE/T

定速 R22 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R22 VERTICAL COMPRESSOR

[1ϕ]220-240V 50HZ/60Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	WHP01800RCV	8.40	1400	4777	3.00	25/400	196.0	ASHRAE/T
	WHP02300RCV	10.20	1730	5903	3.00	17/450	225.0	ASHRAE/T
	WHP02700RCV	12.20	1990	6790	2.95	17/450	227.9	ASHRAE/T
	WHP03200RSV	14.50	2430	8291	3.14	30/400	228.0	ASHRAE/T
G	WHP03500RCV	16.20	2650	9042	3.05	35/450	263.3	ASHRAE/T
L	WHP04700RCV	21.10	3540	12078	3.05	35/400	279.0	ASHRAE/T
H	WHP06940RCV	30.70	5200	17742	3.00	50/450	293.4	ASHRAE/T
TH	WHP09500RCV	42.90	7300	24908	3.19	65/450	358.9	ASHRAE/T

定速 R410A/(R32)立式压缩机

[1ϕ]220-240V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
A	WHP01900GSX	5.2	1155	3941	2.28	25/400	207.2	ASHRAE/T
D	WHP01580ASV	5.0	1150	3924	2.38	25/400	209	ASHRAE/T
	WHP02400GCV	7.10	1670	5698	2.64	17/400	219.0	ASHRAE/T
	WHP02800GCV	8.50	1970		2.58	30/400	224.0	ASHRAE/T
	WHP03050ASV	9.60	2270	7745	2.94	30/400	241.4	ASHRAE/T
	WHP03250ASV	10.20	2395	8172	2.74	30/400	231.4	ASHRAE/T
	WHP03650ASV	11.30	2681	9148	2.89	30/420	241.4	ASHRAE/T
	WHP04350GSV	12.50	2990	10202	2.52	45/450	242.2	ASHRAE/T
	WHP04710ASV	14.50	3500	11942	2.77	45/450	246.4	ASHRAE/T
G	WHP04500GCV	13.00	3200	10918	2.65	45/400	253.5	ASHRAE/T
	WHP04600ASV	14.00	3400	11601	2.94	50/450	261.0	ASHRAE/T
L	WH06100GCV	16.90	4100	13989	2.66	45/450	302.0	ASHRAE/T
	WHP06670GUV	18.50	4440	15149	2.98	45/450	289.0	ASHRAE/T
	WHP06900GCV	19.30	4760	16241	2.80	45/450	302.0	ASHRAE/T
	WHP06800ASV	21.10	5040	17196	2.88	60/450	304.0	ASHRAE/T
	GSL236CV-4	23.60	5600	19107	2.80	60/450	304.0	ASHRAE/T
TH	WHP09740GUV	27.00	7340	25044	3.06	60/450	380.4	ASHRAE/T
	WHP10100ASV	32.50	7860	26818	2.98	70/450	375.8	ASHRAE/T

定速 R22 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R22 VERTICAL COMPRESSOR

[3φ]380V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	WHP02300RCU	10.2	1715	5852	3.08	–	239.5	ASHRAE/T
H	WHP07500RSC	33.6	5700	19448	3.03	–	307.8	ASHRAE/T
TH	THU40WC6-U5	48.8	8290	28285	3.05	–	372.7	ASHRAE/T
	WHP09450RSC	40.1	6900	23543	3.29	–	344.0	ASHRAE/T
	WHP09800RCC	44.60	7502	25597	3.25	–	347.7	ASHRAE/T
	WHP12000RCC	53.20	9000	30708	3.16	–	362.4	ASHRAE/T
TE	TE800RC3Q9JK	80.00	14996	51166	3.25	–	347.7	ASHRAE/T

定速 R22 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R22 VERTICAL COMPRESSOR

[1φ]220V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
L	WHP06500RCV-5	28.6	4890	16685	2.89	45/450	308.3	ASHRAE/T
H	WHP07500RCV-5	33.6	5760	19653	3.02	75/450	307.8	ASHRAE/T

■ 新风空调压缩机（卧式压缩机） FRESH AIR COMPRESSOR (HORIZONTAL COMPRESSOR)

定速 R407C 卧式压缩机/ CONSTANT-SPEED R407C HORIZONTAL COMPRESSOR

[1φ]220-240V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	CDD091CV	9.10	1560	5323	3.03	15/400	145.0	ASHRAE/T
	CDD127CV	12.70	2280	7779	2.98	20/420	145.0	ASHRAE/T
	CDL211SV	21.10	3600	12283	2.95	35/450	165.0	ASHRAE/T

定速 R410A 卧式压缩机/ CONSTANT-SPEED R410A HORIZONTAL COMPRESSOR

[1φ]220-240V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	ADD073XV	7.30	1750	5971	2.69	25/400	147.0	ASHRAE/T
	ADD102SV	10.20	2450	8359	2.70	35/450	147.0	ASHRAE/T
L	ADL135SV	13.50	3215	10970	2.84	35/450	160.0	ASHRAE/T

■ 机柜用直流变频压缩机 COMPRESSOR FOR TELECOM CABINET

24V/48V直流电源 DC变频/ R134A DC INVERTER R134A

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	额定转速 Ratsd Speed (rpm)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
W	BSW007SKE*1	0.70	61	208	1.69	3000	75.0	ASHRAE/T
	BSW014SKE	1.40	223	761	2.65	4500	93.5	ASHRAE/T
	VSW020SKE*1	2.00	315	1075	2.58	4500	93.5	ASHRAE/T
	VSW030SKE*1	3.00	515	1757	2.75	4500	103.5	ASHRAE/T
A	BSA357SDF	3.57	576	1965	2.76	4080	173.2	ASHRAE/T
	BSA804SDF	8.04	960	3276	3.37	3000	185.0	ASHRAE/T
TD	VTD150SDE	15.00	3000	10236	3.52	3000	247.0	ASHRAE/T
	VTD226SKE	22.60	2810	9588	3.55	3000	273.7	ASHRAE/T
G	BSG210SKE	21.00	2580	8803	3.58	3000	212.0	ASHRAE/T
L	BSL253SDF	25.30	3000	10236	3.30	2940	279.0	ASHRAE/T

[1ϕ]220V交流电源 [3ϕ]380V交流电源 DC变频 R134a/R513A/ DC INVERTER R134A/R513A

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	额定转速 Ratsd Speed (rpm)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
A	WHP01750ARK	5.86	1762	6012	3.25	3600	209.2	ASHRAE/T
D	WHP03400ARK	8.80	2640	9008	3.31	3600	230.9	ASHRAE/T
	WHP04000VRK	10.20	3048	10400	3.09	3600	226.5	ASHRAE/T
TD	WHP04200VRK	11.00	3250	11089	3.10	3600	250.7	ASHRAE/T
	WHP05600AUK	14.10	4285	14620	3.20	3600	258.0	ASHRAE/T
	WHP07850AUK	18.60	5584	19053	3.24	3600	261.7	ASHRAE/T
	WHP09100AUK	22.60	6880	23475	3.29	3600	291.7	ASHRAE/T
	WHP12900GSK	28.00	8495	28985	3.20	3600	309.0	ASHRAE/T
TH	WHP15600ASD	41.90	13200	45038	3.18	3600	380.9	ASHRAE/T
	BTH420SDP(R134a)	41.80	5680	19380	3.40	3300	380.9	ASHRAE/T
	ATH550SKR	55.00	15760	53773	3.25	3300	405.8	ASHRAE/T
TE	ATE650SKT	65.00	21100	71993	3.20	3600	443.0	ASHRAE/T
	ATE752SKT	75.20	24450	83423	3.08	3600	443.0	ASHRAE/T
	ATE848SKT	84.80	27600	94171	3.06	3600	443.0	ASHRAE/T

[1ϕ]220V交流电源 [3ϕ]380V交流电源
DC变频 R134a/R513A/ DC INVERTER R134A/R513A

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	额定转速 Ratsd Speed (rpm)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
W	VSW014SKM	1.40	223	761	2.58	4500	103.5	ASHRAE/T
	VSW020SKM	2.00	315	1075	2.55	4500	103.5	ASHRAE/T
	VSW030SKM	3.00	515	1757	2.74	4500	103.5	ASHRAE/T
A	VSA357SDN	3.57	505	1723	3.08	3600	173.2	ASHRAE/T
	BSA586SDM	5.86	744	2539	3.34	3180	176.6	ASHRAE/T
	BSA804SD	8.04	960	3276	3.45	3000	212.0	ASHRAE/T

■ 基站机房、列间、IDC 空调压缩机 COMPRESSOR FOR COMPUTER ROOM AIR CONDITIONER

定速 R410A/ CONSTANT-SPEED R410A
[3ϕ]380V 50Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
TH	WHP09100ASC	28.30	6750	23031	2.92	–	351.4	ASHRAE/T
	WHP14700ASC	44.60	10900	37191	2.96	–	375.8	ASHRAE/T
	WHP18000ASC	54.80	13100	44697	2.92	–	400.7	ASHRAE/T
TE	WHP17500ASC	51.80	13150	44868	3.02	–	414.6	ASHRAE/T
	WHP19800ASC	59.00	14850	50668	3.00	–	445.2	ASHRAE/T
	ATE690UC	69.00	20050	68411	4.05	–	445.2	ASHRAE/T
	ATE752UC	75.20	19400	66193	3.00	–	445.2	ASHRAE/T

■ 房车专用压缩机 CARAVAN COMPRESSOR

定速 R407C 卧式压缩机/ CONSTANT-SPEED R407C HORIZONTAL COMPRESSOR
[1ϕ]220-240V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	CDD091CV	9.10	1560	5323	3.03	15/400	145.0	ASHRAE/T
	CDD127CV	12.70	2280	7779	2.98	20/420	145.0	ASHRAE/T
L	CDL211SV	21.10	3600	12283	2.95	35/450	165.0	ASHRAE/T

定速 R410A&R32 卧式压缩机/ CONSTANT-SPEED R410A&R32 HORIZONTAL COMPRESSOR

[1φ]220-240V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	ADD073XV	7.30	1740	5937	2.78	25/400	147.0	ASHRAE/T
	ADD102SV	10.20	2450	8359	2.70	35/450	147.0	ASHRAE/T
	GDD102SV	10.20	3320	11328	4.00	35/450	163.0	S09-C1
L	ADL135SV	13.50	3215	10970	2.84	35/450	160.0	ASHRAE/T

定速 R410A 卧式压缩机/ CONSTANT-SPEED R410A HORIZONTAL COMPRESSOR

[1φ]208-230V 60HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
L	ADL135SN	13.50	3960	13512	2.84	40/400	160.0	ASHRAE/T

定速 R410A&R32 卧式压缩机/ CONSTANT-SPEED R410A&R32 HORIZONTAL COMPRESSOR

[1φ]115-120V 60HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	GDD092XW	9.20	2850	9724	2.68	65/300	148.0	ASHRAE/T
	GDD113XW	11.30	3550	12113	2.8	65/300	148.0	ASHRAE/T

定速 R410A&R32 卧式压缩机/ CONSTANT-SPEED R410A&R32 HORIZONTAL COMPRESSOR

[1φ]220-240V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	ADD073XV	7.30	1740	5937	2.78	25/400	147.0	ASHRAE/T
	ADD102SV	10.20	2450	8359	2.70	35/450	147.0	ASHRAE/T
	GDD102SV	10.20	3320	11328	4.00	35/450	163.0	S09-C1
L	ADL135SV	13.50	3215	10970	2.84	35/450	160.0	ASHRAE/T

定速 R410A 卧式压缩机/ CONSTANT-SPEED R410A HORIZONTAL COMPRESSOR

[1ϕ]208-230V 60HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
L	ADL135SN	13.50	3960	13512	2.84	40/400	160.0	ASHRAE/T

定速 R410A&R32 卧式压缩机/ CONSTANT-SPEED R410A&R32 HORIZONTAL COMPRESSOR

[1ϕ]115-120V 60HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	GDD092XW	9.20	2850	9724	2.68	65/300	148.0	ASHRAE/T
	GDD113XW	11.30	3550	12113	2.8	65/300	148.0	ASHRAE/T

定速 R410A&R32 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R410A&R32 VERTICAL COMPRESSOR

[1ϕ]115-120V 60HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
G	WHP03840GUW	9.60	3330	11362	3.68	60/250	289	New GB
	WHP04800GUW	12.00	4165	14211	3.72	60/250	289	New GB
	WHP05000GUW	12.50	4320	14740	3.74	60/250	289	New GB
L	WHP04080GSW	9.60	3320	11328	3.24	60/450	210.5	New GB
	WHP05100GSW	11.80	4120	14057	3.27	60/450	210.5	New GB
	WHP05320GSW	12.50	4375	14928	3.35	60/450	210.5	New GB

变频 R410A 卧式压缩机/ DC INVERTER R410A HORIZONTAL COMPRESSOR

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	额定转速 Ratsd Speed (rpm)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	ADD088CKN	8.80	2240	7643	3.03	3000	163.0	ASHRAE/T
	VBD110SKM	11.00	2800	9554	3.15	3000	163.0	ASHRAE/T
	VBD150SKQ	15.00	3860	13170	3.17	3000	163.0	ASHRAE/T

■ 驻车专用压缩机 APV COMPRESSOR

24V/48V直流电源 DC变频 R134a
卧式压缩机/ 24V/48V DC INVERTER R134A HORIZONTAL COMPRESSOR

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	额定转速 Ratsd Speed (rpm)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	BBD150SKE	15.00	1920	6551	3.12	3180	131.0	ASHRAE/T
	BBD163CKE	16.30	2030	6926	3.17	3180	131.0	ASHRAE/T

24V/48V直流电源 DC变频 R134a
立式压缩机/ 24V/48V DC INVERTER R134A VERTICAL COMPRESSOR

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	额定转速 Ratsd Speed (rpm)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	BTD163CKE	16.30	2020	6892	3.23	3180	224.0	ASHRAE/T
G	BSG133SKE	13.30	1630	5562	3.26	3000	188.3	ASHRAE/T

[1ϕ]220V交流电源 DC变频 R134a
立式压缩机/ DC INVERTER R134A VERTICAL COMPRESSOR

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	额定转速 Ratsd Speed (rpm)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	BTD110SKM	11.00	1313	4480	3.55	3000	210.0	ASHRAE/T

■ 新能源车电池热管理专用压缩机 NEW ENERGY VEHICLE BTMS COMPRESSOR

DC变频R134a 卧式压缩机/ DC INVERTER R134A HORIZONTAL COMPRESSOR

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	额定转速 Ratsd Speed (rpm)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	BBD226SKQ	22.6	3058	10434	3.31	3000	133.7	ASHRAE/T
TH	BBH356SD	35.6	7850	26784	2.75	6000	159.2	ASHRAE/T
	VBH420SD	42.0	5020	17128	3.47	3000	166.0	ASHRAE/T
	BBH420SK	42.0	9940	33915	2.95	6000	168.6	ASHRAE/T
	VBH650SK	65.0	8540	29138	3.38	3600	170.3	ASHRAE/T

DC变频R410A 卧式压缩机/ DC INVERTER R410A HORIZONTAL COMPRESSOR

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	额定转速 Ratsd Speed (rpm)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	VBD110SKM	11.0	2690	9178	2.94	3000	132.6	ASHRAE/T
	VBD150SKQ	15.0	3800	12966	3.10	3000	132.6	ASHRAE/T
TH	VBH420SD	42.0	10500	35826	3.10	3000	166.0	ASHRAE/T
	VBH650SK	65.0	8540	29138	3.38	3000	170.3	ASHRAE/T

■ 新能源储能电池热管理专用压缩机 NEW ENERGY STORAGE BTMS COMPRESSOR

变频 R134a & R513A立式压缩机/ INVERTER R134A & R513A VERTICAL COMPRESSOR

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	额定转速 Ratsd Speed (rpm)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	WHP04000VRK	10.2	1585	5408	3.60	3600	226.5	ASHRAE/T
	WHP05600VUK	14.1	2050	6995	3.50	3600	261.7	ASHRAE/T
	BTD226SKQ	22.6	3422	11676	3.48	3600	258.1	ASHRAE/T
	WHP09100AUK	22.6	3350	11430	3.56	3600	291.7	ASHRAE/T
	VTD280SKQ	28.0	4180	14262	3.37	3600	270.1	ASHRAE/T
TH	BTH420SD	41.8	5600	19107	3.53	3300	317.9	ASHRAE/T
	BTH550SD	54.8	8250	28149	3.43	3600	349.3	ASHRAE/T
TE	VTE848SK	84.8	13415	45772	3.30	3600	443.0	ASHRAE/T

变频 R410A & R32 立式压缩机/ INVERTER R410A & R32 VERTICAL COMPRESSOR

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	额定转速 Ratsd Speed (rpm)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	WHP04200VRK	11.0	3250	11089	3.11	3600	250.7	ASHRAE/T
	WHP05600VUK	14.1	4240	14467	3.19	3600	261.7	ASHRAE/T
	WHP07850AUK	18.6	5584	19053	3.24	3600	261.7	ASHRAE/T
	WHP09100AUK	22.6	6950	23713	3.23	3600	291.7	ASHRAE/T
	WHP09100GUK	22.6	7647	26092	3.31	3600	273.7	ASHRAE/T
	WHP12900GSK	28.0	8495	28985	3.2	3600	306.0	ASHRAE/T
TH	WHP11600GSK	30.7	8500	29002	3.12	3300	328.0	ASHRAE/T
	WHP15600VSK	41.8	13300	45380	3.24	3600	363.1	ASHRAE/T
	ATH550SKR	54.8	15600	53227	3.22	3300	405.8	ASHRAE/T
	GTH550SKR	54.8	18868	64378	3.22	3300	405.8	ASHRAE/T
	ATH650SKT	63.9	20980	71584	3.25	3600	432.2	ASHRAE/T
TE	VTE848SK	84.8	27100	92465	3.01	3600	443.0	ASHRAE/T