定速 R134a/R513A/R1234yf 多冷媒 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R134A/R513A/R1234YF VERTICAL COMPRESSOR

[1φ]220-240V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制热量 Heating Capacity (W)	制热量 Heating Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
A	WHP00535BCV	3.57	535	1825	3.15	4.7/450	143.0	ASHRAE/T
	WHP00990VSV	6.45	1054	3596	3.55	7/450	185.1	ASHRAE/T
D	WHP00930VUV	6.30	1003	3422	4.00	10/450	217.4	ASHRAE/T
	WHP01900VUV	12.20	1975	6739	4.20	15/400	237.9	ASHRAE/T
L	WHP02830VUX	18.00	2915	9946	4.22	25/420	292.5	ASHRAE/T
	WHP03970VUX	25.30	4040	13784	4.24	35/450	287.5	ASHRAE/T
H	WHP05100VUX	33.60	5490	18732	4.39	45/450	304.0	ASHRAE/T

定速 R1234ze 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R2134ZE VERTICAL COMPRESSOR

[1φ]220-240V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制热量 Heating Capacity (W)	制热量 Heating Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	WHP01900ZSV	16.00	1840	6278	4.00	15/400	227.9	ASHRAE/T
	WHP01900ZUV	16.00	1840	6278	4.20	15/420	242.9	ASHRAE/T

定速 R290 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R290 VERTICAL COMPRESSOR

[1φ]220-240V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制热量 Heating Capacity (W)	制热量 Heating Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
A	WHP01100PSV	5.86	1128	3849	3.72	12/450	190.7	ASHRAE/T
D	WHP00950PSV	5.00	960	3276	4.10	12/450	209.0	ASHRAE/T
	WHP01750PSV	8.90	1740	5937	4.30	15/400	219.0	ASHRAE/T
	WHP02000PSV	10.20	2030	6926	4.23	15/400	219.0	ASHRAE/T
	WHP02600PSV	13.50	2605	8888	4.14	17/400	227.9	ASHRAE/T
	WHP03300PSV	17.00	3442	11744	4.34	25/400	238.4	ASHRAE/T
TH	WHP09400PSV	47.00	9375	31988	4.43	50/450	358.9	ASHRAE/T

定速 R22 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R22 VERTICAL COMPRESSOR

[3φ]380V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制热量 Heating Capacity (W)	制热量 Heating Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
TH	WHP09800RCC	44.60	9810	33472	4.25	-	347.7	ASHRAE/T
TE	TE800RC3Q9JK	80.00	19610	66909	4.30	-	441.1	ASHRAE/T

定速 R22 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R22 VERTICAL COMPRESSOR

[1φ]220-240V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制热量 Heating Capacity (W)	制热量 Heating Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	WHP01860RSV	8.60	1905	6500	4.10	15/420	234.1	ASHRAE/T
	WHP02300RCV	10.20	2307	7871	4.00	17/450	225.0	ASHRAE/T
	WHP02700RCV	12.20	2700	9212	4.03	17/450	227.9	ASHRAE/T
	WHP03200RSV	14.50	3300	11260	4.13	30/400	235.7	ASHRAE/T
	WHP03520RCV	16.00	3520	12010	3.96	35/400	232.9	ASHRAE/T
G	WHP03500RCV	16.20	3520	12010	4.05	35/450	263.3	ASHRAE/T
	WHP04780RCV	21.00	4775	16292	4.00	45/450	268.3	ASHRAE/T
L	WHP04700RCV	21.10	4700	16036	4.05	35/400	279.0	ASHRAE/T
	WHP07300RUV	32.50	7310	24942	4.13	40/450	300.5	ASHRAE/T
TH	WHP09500RCV	42.90	9590	32721	4.19	65/450	358.9	ASHRAE/T
	WHP09800RCV	44.60	9930	33881	4.17	50/450	358.9	ASHRAE/T

定速 R410A/R32 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R410A/R32 VERTICAL COMPRESSOR

[1φ]220-240V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制热量 Heating Capacity (W)	制热量 Heating Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	WHP03050ASV	9.60	3040	10372	3.90	25/400	249.1	ASHRAE/T
	WHP03250ASV	10.20	3273	11167	3.74	30/400	239.1	ASHRAE/T
	WHP03650ASV	11.30	3610	12317	3.92	30/450	249.1	ASHRAE/T
G	WHP04600ASV	14.00	4555	15542	3.94	50/450	261.0	ASHRAE/T
L	WHP06800ASV	21.10	6790	23167	3.88	60/450	314.0	ASHRAE/T
TH	WHP10100ASV	32.50	10500	35826	3.98	70/450	375.8	ASHRAE/T
	WHP13500GUV	41.80	13540	46198	3.89	120/400	375.8	ASHRAE/T
TE	WHP17500ASV	51.80	17850	60904	4.10	100/450	445.2	ASHRAE/T

定速 R410A 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R410A VERTICAL COMPRESSOR

[3φ]380V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制热量 Heating Capacity (W)	制热量 Heating Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
TH	VTH420UC	42.00	13500	46062	4.03	-	375.8	ASHRAE/T
	WHP14700ASC	44.70	14610	49849	3.99	-	393.8	ASHRAE/T
	WHP18000ASC	55.00	17665	60273	3.95	-	400.7	ASHRAE/T
TE	WHP17500ASC	51.80	17500	59710	4.02	-	414.6	ASHRAE/T
	WHP19800ASC	59.00	19800	67558	4.00	-	445.2	ASHRAE/T
	ATE752UC3	75.20	25865	88251	4.00	-	445.2	ASHRAE/T

■ 泳池热泵专用压缩机 HEAT PUMP COMPRESSOR FOR SWIMMING POOL

定速 R32 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R32 VERTICAL COMPRESSOR

[1φ]220-240V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制热量 Heating Capacity (W)	制热量 Heating Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	WHP02400GCV	7.10	2430	8291	3.57	17/450	219.0	ARI-A
	WHP02900GCV	8.20	2740	9349	3.70	17/450	238.8	ARI-A
	WHP03145GCV	9.20	3145	10724	3.59	24/450	229.1	ARI-A
	WHP04350GUV	12.50	4300	10724	3.8	30/400	241.4	ARI-A
G	WHP03570GUV	10.20	3420	11669	3.76	30/450	261.0	ARI-A
	WHP04500GCV	13.00	4600	15695	3.71	45/450	261.0	ARI-A
	WHP04800GUV	13.50	4460	15218	3.84	30/450	242.1	ARI-A
L	WHP06670GUV	18.50	6431	21930	3.78	45/450	289.0	ARI-A
H	WHP06760GUV	19.00	6560	22383	3.95	45/450	301.1	ARI-A
TH	WHP09740GUV	27.00	7040	24020	3.92	60/450	380.4	ARI-A
	WHP11270GUV	31.50	10900	37191	3.90	70/450	375.8	ARI-A
	WHP13500GUV	42.00	14280	48723	3.88	90/450	375.8	ARI-A

定速 R32 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R32 VERTICAL COMPRESSOR

[3φ]380V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制热量 Heating Capacity (W)	制热量 Heating Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	额定转速 Ratsd Speed (rpm)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
TE	WHP15860GUC	44.00	15300	52204	3.92	-	414.6	ARI-A

DC变频 R410A 立式压缩机/ DC INVERTER R410A VERTICAL COMPRESSOR

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制热量 Heating Capacity (W)	制热量 Heating Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	额定转速 Ratsd Speed (rpm)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	WHP04000VRK	10.20	4035	13767	4.09	3600	226.5	ASHRAE/T
	WHP05600AUK	14.10	5755	19636	4.20	3600	261.7	ASHRAE/T
	WHP07850AUK	18.60	7850	26784	4.35	3600	261.7	ASHRAE/T
	WHP09100AUK	22.60	9100	31049	4.30	3600	291.7	ASHRAE/T
TH	WHP15600ASD	42.00	17040	58140	4.26	3600	375.8	ASHRAE/T
	ATH550SKR	55.00	22600	77111	4.27	3600	405.8	ASHRAE/T

DC变频 R32 立式压缩机/ DC INVERTER R32 VERTICAL COMPRESSOR

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制热量 Heating Capacity (W)	制热量 Heating Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	额定转速 Ratsd Speed (rpm)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	WHP03400ARK	8.80	3750	12795	4.38	3600	230.9	ARI-A
	WHP03800GCK	9.80	4115	14040	4.28	3600	203.5	ARI-A
	WHP04430GRK	10.20	4370	14910	4.41	3600	226.5	ARI-A
	WHP06100GRK	15.00	6275	21410	4.30	3600	235.0	ARI-A
	WHP06840GUK	14.10	6850	23372	4.37	4020	261.7	ARI-A
	WHP09100GXK	21.60	8500	29002	4.37	3600	273.7	ARI-A
	WHP09100GRK	22.60	9010	30742	4.35	3600	273.7	ARI-A

■ 低温热泵采暖专用压缩机 HEAT PUMP COMPRESSOR FOR FLOOR HEATING&SPACE HEATING

定速 R410A 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R410A VERTICAL COMPRESSOR

[1ϕ]220-240V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制热量 Heating Capacity (W)	制热量 Heating Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
H	WHP06900AEV	20.10	6090	20779	3.76	50/450	301.1	ASHRAE/T
TH	WHP10100AEV	30.70	10190	34768	3.76	70/450	375.8	ASHRAE/T
	WHP13500AEV	42.90	13700	46744	3.60	120/400	375.8	ASHRAE/T
	WHP14500AEV	45.40	14582	49754	3.56	120/400	375.8	ASHRAE/T
TE	WHP17500AEV	51.80	17540	59846	3.81	100/450	414.6	ASHRAE/T

定速 R410A 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R410A VERTICAL COMPRESSOR

[3ϕ]380V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制热量 Heating Capacity (W)	制热量 Heating Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
TH	WHP16000AEM	42.90	16490	56264	3.76	-	375.8	ASHRAE/T
	WHP18000AEC	55.00	17605	60068	3.70	-	400.7	ASHRAE/T
TE	WHP17500AEC	51.80	15318	52265	3.72	-	414.6	ASHRAE/T
	WHP19800AEC	59.00	20090	68547	3.86	-	445.2	ASHRAE/T
	WHP26000ASC	75.20	25630	87450	3.87	-	443	ASHRAE/T
	WHP26000AEC	75.20	25750	87859	3.79	-	443	ASHRAE/T

DC变频 R410A/R32 立式压缩机/ DC INVERTER R410A/R32 VERTICAL COMPRESSOR

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制热量 Heating Capacity (W)	制热量 Heating Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	额定转速 Ratsd Speed (rpm)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
SD	WHP05800AEK	14.50	6130	20916	4.09	3600	241.2	ASHRAE/T
TD	WHP04200AEK	11.00	4335	14791	4.15	3600	261.70	ASHRAE/T
	WHP05600AEK	14.10	5600	19107	4.12	3600	261.70	ASHRAE/T
	WHP07850AEK	18.60	7590	25897	4.06	3600	261.70	ASHRAE/T
	WHP09100AEK	22.60	8900	30367	4.05	3600	268.40	ASHRAE/T
	WHP09100GEK	22.60	8900	30367	4.15	3600	268.40	ASHRAE/T
	WHP12900GEK	28.00	11102	37880	4.01	3600	309.00	ASHRAE/T
TH	WHP09500AED	25.40	10160	34666	4.05	3600	375.80	ASHRAE/T
	WHP11500AED	30.70	12670	43230	4.00	3600	375.80	ASHRAE/T
	WHP15600AEK	42.00	17490	59676	4.09	3600	363.10	ASHRAE/T
	WHP13100AED	35.60	14820	50566	3.88	3600	375.80	ASHRAE/T
	WHP15600AED	42.00	17550	59881	3.90	3600	375.80	ASHRAE/T
	WHP23000AED	55.00	23400	79841	4.03	3600	400.70	ASHRAE/T
	WHP23000GEK	55.00	22800	77794	3.94	3600	405.70	ASHRAE/T
TE	WHP28600AEK	65.00	28500	97242	4.06	3600	446.50	ASHRAE/T
	WHP32900AEK	75.20	32300	110208	4.06	3600	446.50	ASHRAE/T
	WHP37000AEK	84.80	37457	127804	3.80	36000	446.50	ASHRAE/T

DC变频 R410A/R452B/R454B/R454C 多冷媒 立式压缩机/ DC INVERTER R410A/R452B/R454B/R454C VERTICAL COMPRESSOR

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制热量 Heating Capacity (W)	制热量 Heating Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	额定转速 Ratsd Speed (rpm)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	WHP04200VRK	11.00	4340	14808	4.25	3600	251.7	ASHRAE/T
	WHP05600VUK	14.10	5622	19182	4.18	3600	261.7	ASHRAE/T
	WHP09100VUK	22.60	9235	31510	4.20	3600	291.7	ASHRAE/T
TH	WHP15600VSD	42.00	17400	59369	4.18	3600	375.8	ASHRAE/T
	WHP15600VSK	42.00	17400	59369	4.24	3600	363.1	ASHRAE/T
	WHP23000VSD	55.00	22850	77964	4.23	3600	400.7	ASHRAE/T
TE	WHP32900VSK	75.20	32900	112255	4.20	3600	443.0	ASHRAE/T

DC变频 R290 立式压缩机/ DC INVERTER R290 VERTICAL COMPRESSOR

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制热量 Heating Capacity (W)	制热量 Heating Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	额定转速 Ratsd Speed (rpm)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	WHP03300PRK	14.00	3389	11563	4.78	3600	206.5	ASHRAE/T
	WHP03600PRK	15.00	3570	12181	4.72	3600	261.7	ASHRAE/T
	WHP05500PSD	22.60	5500	18766	4.74	3600	291.7	ASHRAE/T
	WHP07600PSK	28.00	6655	22707	4.67	3600	319.1	ASHRAE/T
TH	WHP07600PSD	30.70	7475	25505	4.73	3600	322.9	ASHRAE/T
	WHP10200PSD	42.00	10180	34734	4.72	3600	322.9	ASHRAE/T
	WHP13300PSD	55.00	13320	45448	4.76	3600	261.7	ASHRAE/T
TE	WHP32900VSK	75.20	18160	61962	4.70	3600	443.0	ASHRAE/T

■ 热泵干衣机压缩机 COMPRESSOR FOR HEAT PUMP DRIER

定速 R290 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R290 VERTICAL COMPRESSOR

[1ϕ]220-240V 50Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制热量 Heating Capacity (W)	制热量 Heating Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
A	PSA580DV5	5.80	1210	4129	2.87	25/449	173.4	HPD
	PSA580DV6	5.80	1220	4163	3.18	17/450	183.4	HPD
	PSA630DV8	6.30	1300	4436	3.13	15/450	193.4	HPD
	PSA680DV3	6.80	1440	4913	3.4	12/450	193.4	HPD
	PSA680DV6	6.80	1440	4913	3	20/450	183.4	HPD
	PSA680DV8	6.80	1440	4913	3.21	15/450	193.4	HPD
D	PSD058DV6	5.80	1225	4180	3.33	15/450	201.8	HPD
	PSD063DV5	6.30	1325	4521	3.14	15/450	192.6	HPD
	PSD063DV8	6.30	1330	4538	3.45	15/450	212.7	HPD
	PSD063DV2	6.30	1330	4538	3.50	15/450	201.8	HPD
	PSD063DV3	6.30	1330	4538	3.62	12/450	212.7	HPD
	PSD068DV6	6.80	1440	4913	3.31	17/400	201.8	HPD
	PSD068DV8	6.80	1440	4913	3.40	15/400	212.7	HPD
	PSD070DV5	7.00	1475	5033	3.13	20/400	192.6	HPD
	PSD070DV6	7.00	1475	5033	3.28	17/400	201.8	HPD
	PSD070DV2	7.00	1475	5033	3.50	15/400	201.8	HPD
	PSD070DV3	7.00	1475	5033	3.62	12/400	212.7	HPD
	PSD080DV5	8.00	1685	5749	3.20	20/450	192.6	HPD
	PSD080DV7	8.00	1685	5749	3.33	17/400	206.2	HPD
	PSD080DV3	8.00	1685	5749	3.62	17/400	212.7	HPD

DC变频 R290 立式压缩机/ DC INVERTER R290 VERTICAL COMPRESSOR

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制热量 Heating Capacity (W)	制热量 Heating Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	额定转速 Ratsd Speed (rpm)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
A	PSA586SKR	5.86	1600	5459	4	3600	222.0	HPD
	PSA725SKR	7.25	1980	6756	4.08	3600	222.0	HPD
D	PSD071CK	7.10	1925	6568	3.75	3600	177.5	HPD
X	PSX073SKV	7.30	1945	6636	3.90	3600	174.7	HPD
	PTX076SKV	7.60	1970	6722	3.85	3600	187.3	HPD

定速 R134a 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R134A VERTICAL COMPRESSOR

[1φ]220-240V 50Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制热量 Heating Capacity (W)	制热量 Heating Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
A	BSA586DV5	5.86	960	3276	2.82	20/450	174.7	HPD
	BSA586DN	5.86	1175	4009	3.22	10/450	185.0	HPD
	BSA645DV	6.45	1107	3777	3.18	10/450	209.3	HPD
	BSA725DV	7.25	1190	4060	2.90	12/450	208.4	HPD
	BSA725DV2	7.25	1235	4214	3.25	12/450	184.5	HPD
	BSA725DV6	7.25	1230	4197	2.80	20/450	188.0	HPD
	BSA725DV8	7.25	1235	4214	2.94	15/450	195.3	HPD
	BSA880DN	8.80	1870	6380	3.29	17/450	184.0	HPD
D	VSD080DV	8.00	1410	4811	3.38	17/400	184.5	HPD
	BSD082DN	8.20	1766	6026	3.41	20/400	203.0	HPD
	BSD086DV5	8.60	1535	5237	3.04	25/400	182.8	HPD
	VSD092DV	9.20	1600	5459	3.33	17/400	186.0	HPD
	VSD092DV5	9.20	1650	5630	3.13	20/450	196.3	HPD
	VSD102DV	10.20	1800	6142	3.33	25/400	223.0	HPD
	BSD113DV	11.30	1940	6619	3.21	20/400	191.7	HPD
	BSD122DV	12.20	2180	7438	3.20	17/400	198.9	HPD
	BSD122DN	12.20	2655	9059	3.30	17/450	199.0	HPD
	BSD156DV	15.60	2730	9315	3.28	25/400	220.9	HPD

DC变频 R134a 立式压缩机/ DC INVERTER R134A VERTICAL COMPRESSOR

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制热量 Heating Capacity (W)	制热量 Heating Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	额定转速 Ratsd Speed (rpm)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
A	BSA586SKQ	5.86	1260	4299	3.70	3600	170.0	HPD
	BSA804SKQ	8.04	1744	5951	3.73	3600	171.0	HPD
D	BSD071CK	7.10	1615	5510	3.89	3600	210.0	HPD

■ 冷藏冷冻用压缩机 COMPRESSOR FOR REFRIGERATION AND FREEZING

测试工况 Testing Condition	冷凝温度 Condensing Temp (°C)	蒸发温度 Evaporating Temp (°C)	过冷温度 Subcooling Temp(°C)	过热温度 Superheating Temp (°C)	环境温度 Ambient Temp (°C)
冷藏 Refrigeration	54.4	-6.7	8.3	35.0	35.0
冷冻 Freezing	54.4	-23.3	22.2	18.3	32.2

定速 R404A 卧式压缩机/ CONSTANT-SPEED R404A HORIZONTAL COMPRESSOR

[1φ]220-240V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	DDD127CV	12.70	1480	5051	1.83	30/450	145.0	冷藏工况 RC
L	DDL160SX	16.00	2141	7305	1.89	35/450	163.0	冷藏工况 RC
	DDL211SX	21.10	2400	8191	1.86	45/450	163.0	冷藏工况 RC
TH	DBH307LV	30.70	1950	6655	1.25	60/420	160.5	冷冻工况 FC
	DBH356LV	35.60	2235	7628	1.28	60/420	160.5	冷冻工况 FC
[3φ]200V~220V 50Hz/60Hz(注：50Hz是数据 Data@50Hz)								
H	DDH254LS3	25.40	1550	5290	1.35	-	160.5	冷冻工况 FC
	DDH356LS3	35.60	2290	7816	1.36	-	160.5	冷冻工况 FC
	DBH488LS3	48.80	3100	10577	1.35	-	160.5	冷冻工况 FC
[3φ]380V 50Hz								
TH	DBH488LC3	48.80	2970	10137	1.24	-	160.5	冷冻工况 FC

定速 R404A 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R404A VERTICAL COMPRESSOR

[1φ]220-240V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	DSD063SV	6.30	640	2184	1.8	17/400	236.3	冷藏工况 RC
	DSD096SV	9.60	1065	3635	2.01	35/450	241.4	冷藏工况 RC
	DSD113SV	11.30	1180	4027	1.9	35/450	241.4	冷藏工况 RC
	DSD145XV	14.50	1550	5290	1.82	35/450	232.9	冷藏工况 RC
L	DSL193LV	19.30	2091	7137	1.84	35/450	277.5	冷藏工况 RC
H	DSH254LV	25.40	1540	5254	1.15	50/450	289.0	冷冻工况 FC
	DSH356LV	35.60	2280	7779	1.19	50/450	303.0	冷冻工况 FC
TH	DTH488LV	48.80	3305	11277	1.30	60/450	372.7	冷冻工况 FC
[3φ]380V 50Hz								
TH	DTH488LC3	48.80	3305	11277	1.3	-	372.7	冷冻工况 FC
	DTH550LU3	55.00	3680	12556	1.35	-	400.7	冷冻工况 FC
TE	DTE752LC3	75.20	5650	19278	1.4	-	445.2	冷冻工况 FC
	DTE911LC3	91.10	6480	22110	1.17	-	441.1	冷冻工况 FC

定速 R22 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R22 VERTICAL COMPRESSOR

[3φ]380V 50Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
G	SG167UV-ATBT5X	16.7	2780	9485	2.85	35/450	261.0	ASHRAE/T
TH	TH488FC3	48.80	5120	17469	2018	–	361.3	冷藏工况 RC
TE	TE800FC3	80.00	9370	31970	2.24	–	441.1	冷藏工况 RC

DC变频 R404A 卧式压缩机/ DC INVERTER R404A HORIZONTAL COMPRESSOR

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	额定转速 Ratsd Speed (rpm)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	VBD150LK	15.00	1085	3702	1.52	3000	145.0	冷冻工况 FC
TH	DBH250LD	25.40	1820	6210	1.82	3000	160.5	冷冻工况 FC
	DBH356LD	35.60	2580	8803	1.83	3000	160.5	冷冻工况 FC

DC变频 R404A 立式压缩机/ DC INVERTER R404A VERTICAL COMPRESSOR

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	额定转速 Ratsd Speed (rpm)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	DTD163LK	16.30	1270	4333	1.44	3300	261.7	冷冻工况 FC
TH	DTH254LD	25.40	2080	7097	1.46	3600	375.8	冷冻工况 FC
	DTH356LD	35.60	2900	9895	1.45	3600	375.8	冷冻工况 FC
	DTH420LD	42.00	3450	11771	1.47	3600	375.8	冷冻工况 FC
	DTH550LD	55.00	4460	15218	1.49	3600	400.7	冷冻工况 FC
TE	DTE752LK	75.20	5205	17759	1.35	3600	446.5	冷冻工况 FC

定速 R290 卧式压缩机/ CONSTANT-SPEED R290 HORIZONTAL COMPRESSOR

[1φ]220-240V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	PDD122LV	12.20	650	2218	1.38	25/400	147.0	冷冻工况 FC
	PDD145LV	14.50	770	2627	1.43	25/400	147.0	冷冻工况 FC
	PDD160LV	16.00	860	2934	1.32	25/400	147.0	冷冻工况 FC

定速 R290 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R290 VERTICAL COMPRESSOR

[1ϕ]220-240V 50HZ & 208-230V 60Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
G	PSG184SX	18.40	1640	5596	2.05	35/450	263.3	冷藏工况(50Hz) RC
L	PSL253SX	25.30	2370	8086	2.10	35/450	279.0	冷藏工况(50Hz) RC
H	PSH336SX	33.60	3090	10543	2.07	55/450	278.4	冷藏工况(50Hz) RC
TH	PTH420UX	42.00	3960	13512	2.29	60/450	358.0	冷藏工况(50Hz) RC
TH	WHP09800PSX	48.80	4600	15695	2.10	50/400	358.9	冷藏工况(50Hz) RC

■ 设备空调用压缩机 COMPRESSOR FOR EQUIPMENT COOLING SYSTEM

定速 R134a/ CONSTANT-SPEED R410A VERTICAL COMPRESSOR

[1ϕ]220~240V 50/60Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
A	WHP00680BSX	4.60	507	1730	2.45	6/450	163.2	ASHRAE/T
	WHP00680BSX-5	4.60	510	1740	2.35	15/450	183.2	ASHRAE/T
	WHP00990BCX	6.45	720	2457	2.22	8/450	162.6	ASHRAE/T
	WHP00990BCX-4	6.45	705	2405	2.27	17/450	166.1	ASHRAE/T
	WHP00990BCX-6	6.45	715	2440	2.24	20/450	187.6	ASHRAE/T
D	WHP01900BSX	12.20	1400	4777	2.77	25/450	198.9	ASHRAE/T
	WHP01900BSX-4	12.20	1430	4879	2.95	25/420	201.6	ASHRAE/T
	WHP01900BSX-8	12.50	1428	4872	2.76	30/420	221.2	ASHRAE/T
	WHP01900BSX-7	12.50	1450	4947	2.69	30/450	216.2	ASHRAE/T
G	BSG173SX-5	17.3	1960	6688	2.86	35/450	263.3	ASHRAE/T
TH	WHP07650BSX	48.80	5800	19790	3.05	60/450	372.7	ASHRAE/T

定速 R134a/ CONSTANT-SPEED R134A

[1ϕ]220~240V 50Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
A	WHP00530BCV-5	3.57	360	1228.32	1.76	15/450	154.0	ASHRAE/T
	WHP00990BCV-5	6.45	720	2456.64	2.35	12/450	162.6	ASHRAE/T
	BSA725DV-5	7.25	810	2763.72	2.40	20/450	174.6	ASHRAE/T
D	BSD156DV	15.60	1803	6151.836	3.02	25/400	220.9	ASHRAE/T

定速 R134a/R513A/R1234yf/ CONSTANT-SPEED R134A/R513A/R1234YF

[1φ]100~110V 50Hz/100~120V 60Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
A	WHP00535VCR	3.57	370	1262	2.06	17/250	143.0	ASHRAE/T
	WHP00990VCR	6.45	690	2354	2.20	20/250	143.0	ASHRAE/T
D	WHP01900VCR	12.20	1412	4818	3.17	50/250	237.9	ASHRAE/T

定速 R134a/R513A/R1234yf/ CONSTANT-SPEED R134A/R513A/R1234YF

[1φ]230V 50Hz/60Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
A	WHP00535VCT	3.57	370	1262	1.64	6.5/250	143.0	ASHRAE/T
	WHP00990VCT	6.45	695	2371	2.11	8/250	143.0	ASHRAE/T

定速 R134a/R513A/(R1234yf)/ CONSTANT-SPEED R134A/R513A/(R1234YF)

[1φ]220~240V 50Hz/60Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
A	WHP00430BCX	4.30	290	989	2.28	4/450	152.1	ASHRAE/T
	WHP00535BCX	3.57	376	1283	2.15	6.5/450	152.1	ASHRAE/T
	WHP00680VSX	4.60	507	1730	2.45	10/450	163.2	ASHRAE/T
D	WHP02400VCX	10.20	1183	4036	1.94	25/450	210.0	ASHRAE/T
	WHP01900VSX	12.20	1410	4810.92	3.07	17/400	236.4	ASHRAE/T
G	WHP03200BSX	21.00	2410	8223	3.10	20/400	268.3	ASHRAE/T
L	WHP02830BSX	18.00	2185	7455	3.22	25/400	279.0	ASHRAE/T
	WHP03970BSX	25.30	2950	10065	3.28	35/450	271.5	ASHRAE/T
H	WHP05100VUX	33.60	3935	13426	3.36	45/450	293.4	ASHRAE/T
	WHP07650VSX	48.80	5800	19790	3.05	60/450	372.7	ASHRAE/T

定速 R134a/R407C/R410A(R404A)/ CONSTANT-SPEED R134A/R407C/R410A(404A)

[3φ]200~220V 50Hz/60Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
H	VSH254CS	25.40	3030	10338	3.39	–	312.9	ASHRAE/T
TH	VTH307CS	30.70	3640	12420	3.22	–	351.9	ASHRAE/T
	VTH488LS	48.80	5840	19926	3.19	–	361.3	ASHRAE/T

定速 R134a/R407C/R410A/ CONSTANT-SPEED R134A/R407C/R410A

[3ϕ]380~415V 50Hz/380~460V 60Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
A	VSA645CU	6.45	725	2474	2.70	–	202.1	ASHRAE/T
D	VSD122CU	12.20	1400	4777	3.10	–	236.4	ASHRAE/T
H	VSH175CU	17.50	1950	6653	3.04	–	296.1	ASHRAE/T
	VSH244CU	24.40	2900	9895	3.22	–	312.9	ASHRAE/T
TH	VTH325CU	32.50	3860	13170	3.22	–	351.9	ASHRAE/T
	VTH420CU	42.00	5000	17060	2.85	–	375.8	ASHRAE/T
	VTH488CU	48.80	5915	20182	3.24	–	375.8	ASHRAE/T
TE	VTE650SU	65.00	8150	27808	3.33	–	441.1	ASHRAE/T

定速 R22 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R22 VERTICAL COMPRESSOR

[1ϕ]220-240V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	WHP03520RCV	16.00	2630	8974	2.95	35/400	232.9	ASHRAE/T
G	WHP04780RCV	21.00	3580	12215	3.00	45/450	268.3	ASHRAE/T
	WHP04780RCV-5	21.00	3560	12147	2.94	50/450	278.3	ASHRAE/T
L	WHP07300RUV	32.50	5540	18902	3.13	40/450	300.5	ASHRAE/T
TH	WHP09800RCV	44.60	7548	25754	3.17	50/450	358.9	ASHRAE/T

定速 R134a/R407C 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R134A/R407C VERTICAL COMPRESSOR

[1ϕ]220-240V 50HZ/60Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	WHP02400VCX	10.20	1727	5893	2.90	25/400	210.0	ASHRAE/T

定速 R22 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R22 VERTICAL COMPRESSOR

[1ϕ]220-240V 50HZ/60Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	WHP01800RCV	8.40	1400	4777	3.00	25/400	196.0	ASHRAE/T
	WHP02300RCV	10.20	1730	5903	3.00	17/450	225.0	ASHRAE/T
	WHP02700RCV	12.20	1990	6790	2.95	17/450	227.9	ASHRAE/T
	WHP03200RSV	14.50	2430	8291	3.14	30/400	228.0	ASHRAE/T
G	WHP03500RCV	16.20	2650	9042	3.05	35/450	263.3	ASHRAE/T
L	WHP04700RCV	21.10	3540	12078	3.05	35/400	279.0	ASHRAE/T
H	WHP06940RCV	30.70	5200	17742	3.00	50/450	293.4	ASHRAE/T
TH	WHP09500RCV	42.90	7300	24908	3.19	65/450	358.9	ASHRAE/T

定速 R410A/(R32)立式压缩机

[1ϕ]220-240V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
A	WHP01900GSX	5.2	1155	3941	2.28	25/400	207.2	ASHRAE/T
D	WHP01580ASV	5.0	1150	3924	2.38	25/400	209	ASHRAE/T
	WHP02400GCV	7.10	1670	5698	2.64	17/400	219.0	ASHRAE/T
	WHP02800GCV	8.50	1970		2.58	30/400	224.0	ASHRAE/T
	WHP03050ASV	9.60	2270	7745	2.94	30/400	241.4	ASHRAE/T
	WHP03250ASV	10.20	2395	8172	2.74	30/400	231.4	ASHRAE/T
	WHP03650ASV	11.30	2681	9148	2.89	30/420	241.4	ASHRAE/T
	WHP04350GSV	12.50	2990	10202	2.52	45/450	242.2	ASHRAE/T
	WHP04710ASV	14.50	3500	11942	2.77	45/450	246.4	ASHRAE/T
G	WHP04500GCV	13.00	3200	10918	2.65	45/400	253.5	ASHRAE/T
	WHP04600ASV	14.00	3400	11601	2.94	50/450	261.0	ASHRAE/T
L	WH06100GCV	16.90	4100	13989	2.66	45/450	302.0	ASHRAE/T
	WHP06670GUV	18.50	4440	15149	2.98	45/450	289.0	ASHRAE/T
	WHP06900GCV	19.30	4760	16241	2.80	45/450	302.0	ASHRAE/T
	WHP06800ASV	21.10	5040	17196	2.88	60/450	304.0	ASHRAE/T
	GSL236CV-4	23.60	5600	19107	2.80	60/450	304.0	ASHRAE/T
TH	WHP09740GUV	27.00	7340	25044	3.06	60/450	380.4	ASHRAE/T
	WHP10100ASV	32.50	7860	26818	2.98	70/450	375.8	ASHRAE/T

定速 R22 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R22 VERTICAL COMPRESSOR

[3φ]380V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	WHP02300RCU	10.2	1715	5852	3.08	–	239.5	ASHRAE/T
H	WHP07500RSC	33.6	5700	19448	3.03	–	307.8	ASHRAE/T
TH	THU40WC6-U5	48.8	8290	28285	3.05	–	372.7	ASHRAE/T
	WHP09450RSC	40.1	6900	23543	3.29	–	344.0	ASHRAE/T
	WHP09800RCC	44.60	7502	25597	3.25	–	347.7	ASHRAE/T
	WHP12000RCC	53.20	9000	30708	3.16	–	362.4	ASHRAE/T
TE	TE800RC3Q9JK	80.00	14996	51166	3.25	–	347.7	ASHRAE/T

定速 R22 立式压缩机/ CONSTANT-SPEED R22 VERTICAL COMPRESSOR

[1φ]220V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
L	WHP06500RCV-5	28.6	4890	16685	2.89	45/450	308.3	ASHRAE/T
H	WHP07500RCV-5	33.6	5760	19653	3.02	75/450	307.8	ASHRAE/T

■ 新风空调压缩机（卧式压缩机） FRESH AIR COMPRESSOR (HORIZONTAL COMPRESSOR)

定速 R407C 卧式压缩机/ CONSTANT-SPEED R407C HORIZONTAL COMPRESSOR

[1φ]220-240V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	CDD091CV	9.10	1560	5323	3.03	15/400	145.0	ASHRAE/T
	CDD127CV	12.70	2280	7779	2.98	20/420	145.0	ASHRAE/T
	CDL211SV	21.10	3600	12283	2.95	35/450	165.0	ASHRAE/T

定速 R410A 卧式压缩机/ CONSTANT-SPEED R410A HORIZONTAL COMPRESSOR

[1φ]220-240V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	ADD073XV	7.30	1750	5971	2.69	25/400	147.0	ASHRAE/T
	ADD102SV	10.20	2450	8359	2.70	35/450	147.0	ASHRAE/T
L	ADL135SV	13.50	3215	10970	2.84	35/450	160.0	ASHRAE/T

■ 机柜用直流变频压缩机 COMPRESSOR FOR TELECOM CABINET

24V/48V直流电源 DC变频/ R134A DC INVERTER R134A

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	额定转速 Ratsd Speed (rpm)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
W	BSW007SKE*1	0.70	61	208	1.69	3000	75.0	ASHRAE/T
	BSW014SKE	1.40	223	761	2.65	4500	93.5	ASHRAE/T
	VSW020SKE*1	2.00	315	1075	2.58	4500	93.5	ASHRAE/T
	VSW030SKE*1	3.00	515	1757	2.75	4500	103.5	ASHRAE/T
A	BSA357SDF	3.57	576	1965	2.76	4080	173.2	ASHRAE/T
	BSA804SDF	8.04	960	3276	3.37	3000	185.0	ASHRAE/T
TD	VTD150SDE	15.00	3000	10236	3.52	3000	247.0	ASHRAE/T
	VTD226SKE	22.60	2810	9588	3.55	3000	273.7	ASHRAE/T
G	BSG210SKE	21.00	2580	8803	3.58	3000	212.0	ASHRAE/T
L	BSL253SDF	25.30	3000	10236	3.30	2940	279.0	ASHRAE/T

[1ϕ]220V交流电源 [3ϕ]380V交流电源 DC变频 R134a/R513A/ DC INVERTER R134A/R513A

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	额定转速 Ratsd Speed (rpm)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
A	WHP01750ARK	5.86	1762	6012	3.25	3600	209.2	ASHRAE/T
D	WHP03400ARK	8.80	2640	9008	3.31	3600	230.9	ASHRAE/T
	WHP04000VRK	10.20	3048	10400	3.09	3600	226.5	ASHRAE/T
TD	WHP04200VRK	11.00	3250	11089	3.10	3600	250.7	ASHRAE/T
	WHP05600AUK	14.10	4285	14620	3.20	3600	258.0	ASHRAE/T
	WHP07850AUK	18.60	5584	19053	3.24	3600	261.7	ASHRAE/T
	WHP09100AUK	22.60	6880	23475	3.29	3600	291.7	ASHRAE/T
	WHP12900GSK	28.00	8495	28985	3.20	3600	309.0	ASHRAE/T
TH	WHP15600ASD	41.90	13200	45038	3.18	3600	380.9	ASHRAE/T
	BTH420SDP(R134a)	41.80	5680	19380	3.40	3300	380.9	ASHRAE/T
	ATH550SKR	55.00	15760	53773	3.25	3300	405.8	ASHRAE/T
TE	ATE650SKT	65.00	21100	71993	3.20	3600	443.0	ASHRAE/T
	ATE752SKT	75.20	24450	83423	3.08	3600	443.0	ASHRAE/T
	ATE848SKT	84.80	27600	94171	3.06	3600	443.0	ASHRAE/T

[1ϕ]220V交流电源 [3ϕ]380V交流电源
DC变频 R134a/R513A/ DC INVERTER R134A/R513A

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	额定转速 Ratsd Speed (rpm)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
W	VSW014SKM	1.40	223	761	2.58	4500	103.5	ASHRAE/T
	VSW020SKM	2.00	315	1075	2.55	4500	103.5	ASHRAE/T
	VSW030SKM	3.00	515	1757	2.74	4500	103.5	ASHRAE/T
A	VSA357SDN	3.57	505	1723	3.08	3600	173.2	ASHRAE/T
	BSA586SDM	5.86	744	2539	3.34	3180	176.6	ASHRAE/T
	BSA804SD	8.04	960	3276	3.45	3000	212.0	ASHRAE/T

■ 基站机房、列间、IDC 空调压缩机 COMPRESSOR FOR COMPUTER ROOM AIR CONDITIONER

定速 R410A/ CONSTANT-SPEED R410A
[3ϕ]380V 50Hz

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
TH	WHP09100ASC	28.30	6750	23031	2.92	–	351.4	ASHRAE/T
	WHP14700ASC	44.60	10900	37191	2.96	–	375.8	ASHRAE/T
	WHP18000ASC	54.80	13100	44697	2.92	–	400.7	ASHRAE/T
TE	WHP17500ASC	51.80	13150	44868	3.02	–	414.6	ASHRAE/T
	WHP19800ASC	59.00	14850	50668	3.00	–	445.2	ASHRAE/T
	ATE690UC	69.00	20050	68411	4.05	–	445.2	ASHRAE/T
	ATE752UC	75.20	19400	66193	3.00	–	445.2	ASHRAE/T

■ 房车专用压缩机 CARAVAN COMPRESSOR

定速 R407C 卧式压缩机/ CONSTANT-SPEED R407C HORIZONTAL COMPRESSOR
[1ϕ]220-240V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	CDD091CV	9.10	1560	5323	3.03	15/400	145.0	ASHRAE/T
	CDD127CV	12.70	2280	7779	2.98	20/420	145.0	ASHRAE/T
L	CDL211SV	21.10	3600	12283	2.95	35/450	165.0	ASHRAE/T

定速 R410A&R32 卧式压缩机/ CONSTANT-SPEED R410A&R32 HORIZONTAL COMPRESSOR

[1φ]220-240V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	ADD073XV	7.30	1740	5937	2.78	25/400	147.0	ASHRAE/T
	ADD102SV	10.20	2450	8359	2.70	35/450	147.0	ASHRAE/T
	GDD102SV	10.20	3320	11328	4.00	35/450	163.0	S09-C1
L	ADL135SV	13.50	3215	10970	2.84	35/450	160.0	ASHRAE/T

定速 R410A 卧式压缩机/ CONSTANT-SPEED R410A HORIZONTAL COMPRESSOR

[1φ]208-230V 60HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
L	ADL135SN	13.50	3960	13512	2.84	40/400	160.0	ASHRAE/T

定速 R410A&R32 卧式压缩机/ CONSTANT-SPEED R410A&R32 HORIZONTAL COMPRESSOR

[1φ]115-120V 60HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	GDD092XW	9.20	2850	9724	2.68	65/300	148.0	ASHRAE/T
	GDD113XW	11.30	3550	12113	2.8	65/300	148.0	ASHRAE/T

定速 R410A&R32 卧式压缩机/ CONSTANT-SPEED R410A&R32 HORIZONTAL COMPRESSOR

[1φ]220-240V 50HZ

系列 Series	型号 Model	排气量 Displace-ment (cc/rev)	制冷量 Cooling Capacity (W)	制冷量 Cooling Capacity (Btu/h)	COP (W/W)	电容 Capcitor (μF/v)	压缩机高度 Height (mm)	测试工况 Testing Condition
D	ADD073XV	7.30	1740	5937	2.78	25/400	147.0	ASHRAE/T
	ADD102SV	10.20	2450	8359	2.70	35/450	147.0	ASHRAE/T
	GDD102SV	10.20	3320	11328	4.00	35/450	163.0	S09-C1
L	ADL135SV	13.50	3215	10970	2.84	35/450	160.0	ASHRAE/T