

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES



CURSO: DISEÑO DE EXPERIENCIA DE USUARIO UX&UI

***DOCENTE: Raul Enrique
Fernandez Bejarano***

ALUMNO:

Ñahuincopa Huamani Lian Renzo

CICLO: VI

Semana 15

***HUANCAYO-
2025***

Consultas

1. Lista el nombre de todos los productos



The screenshot shows a database query interface. At the top, a SQL query is entered in a text box: `SELECT nombre
FROM producto;`. Below the query box, there is a zoom level indicator set to 109%. Below that, there are two tabs: 'Results' (active) and 'Messages'. The 'Results' tab displays a table with two columns: an index and 'nombre'. The table contains 22 rows of product names, with the first row highlighted in blue.

	nombre
1	Disco duro SATA3 1TB
2	Memoria RAM DDR4 8GB
3	Disco SSD 1TB
4	GeForce GTX 1660
5	Monitor 24 pulgadas
6	Monitor 27 pulgadas
7	Portátil Lenovo IdeaPad
8	Portátil HP Pavilion
9	Router Huawei AX3
10	Smartphone Xiaomi Redmi
11	Placa base Asus Prime
12	Disco duro SATA3 1TB
13	Memoria RAM DDR4 8GB
14	Disco SSD 1TB
15	GeForce GTX 1660
16	Monitor 24 pulgadas
17	Monitor 27 pulgadas
18	Portátil Lenovo IdeaPad
19	Portátil HP Pavilion
20	Router Huawei AX3
21	Smartphone Xiaomi Redmi
22	Placa base Asus Prime

2. Lista los nombres y precios de todos los productos

SQLQuery4.sql - D:\C0A0AEE\LIAN (00)...

```
SELECT nombre, precio  
FROM producto;
```

109 %

Results Messages

	nombre	precio
1	Disco duro SATA3 1TB	86.99
2	Memoria RAM DDR4 8GB	120
3	Disco SSD 1TB	150
4	GeForce GTX 1660	350
5	Monitor 24 pulgadas	210
6	Monitor 27 pulgadas	300
7	Portátil Lenovo IdeaPad	650
8	Portátil HP Pavilion	720
9	Router Huawei AX3	95
10	Smartphone Xiaomi Redmi	280
11	Placa base Asus Prime	180
12	Disco duro SATA3 1TB	86.99
13	Memoria RAM DDR4 8GB	120
14	Disco SSD 1TB	150
15	GeForce GTX 1660	350
16	Monitor 24 pulgadas	210
17	Monitor 27 pulgadas	300
18	Portátil Lenovo IdeaPad	650
19	Portátil HP Pavilion	720
20	Router Huawei AX3	95
21	Smartphone Xiaomi Redmi	280
22	Placa base Asus Prime	180

3. Lista todas las columnas de la tabla producto

SQLQuery4.sql - D...C6AOAEE\LIAN (66))* X SQLQuer

```
SELECT *  
FROM producto;
```

109 %

Results Messages

	id	nombre	precio	id_fabricante
1	1	Disco duro SATA3 1TB	86.99	5
2	2	Memoria RAM DDR4 8GB	120	6
3	3	Disco SSD 1TB	150	5
4	4	GeForce GTX 1660	350	7
5	5	Monitor 24 pulgadas	210	4
6	6	Monitor 27 pulgadas	300	4
7	7	Portátil Lenovo IdeaPad	650	2
8	8	Portátil HP Pavilion	720	3
9	9	Router Huawei AX3	95	8
10	10	Smartphone Xiaomi Redmi	280	9
11	11	Placa base Asus Prime	180	1
12	12	Disco duro SATA3 1TB	86.99	5
13	13	Memoria RAM DDR4 8GB	120	6
14	14	Disco SSD 1TB	150	5
15	15	GeForce GTX 1660	350	7
16	16	Monitor 24 pulgadas	210	4
17	17	Monitor 27 pulgadas	300	4
18	18	Portátil Lenovo IdeaPad	650	2
19	19	Portátil HP Pavilion	720	3
20	20	Router Huawei AX3	95	8
21	21	Smartphone Xiaomi Redmi	280	9
22	22	Placa base Asus Prime	180	1

4. Nombre del producto, precio en euros y dólares (USD)

```
SELECT nombre, precio AS euros, precio * 1.10 AS dolares
FROM producto;
```

109 %

Results Messages

	nombre	euros	dolares
1	Disco duro SATA3 1TB	86.99	95.689
2	Memoria RAM DDR4 8GB	120	132
3	Disco SSD 1TB	150	165
4	GeForce GTX 1660	350	385
5	Monitor 24 pulgadas	210	231
6	Monitor 27 pulgadas	300	330
7	Portátil Lenovo IdeaPad	650	715
8	Portátil HP Pavilion	720	792
9	Router Huawei AX3	95	104.5
10	Smartphone Xiaomi Redmi	280	308
11	Placa base Asus Prime	180	198
12	Disco duro SATA3 1TB	86.99	95.689
13	Memoria RAM DDR4 8GB	120	132
14	Disco SSD 1TB	150	165
15	GeForce GTX 1660	350	385
16	Monitor 24 pulgadas	210	231
17	Monitor 27 pulgadas	300	330
18	Portátil Lenovo IdeaPad	650	715
19	Portátil HP Pavilion	720	792
20	Router Huawei AX3	95	104.5
21	Smartphone Xiaomi Redmi	280	308
22	Placa base Asus Prime	180	198

5. Usando alias solicitados

SQLQuery4.sql - D...C6AOAEE\LIAN (66))* X SQLQuery3.s

```

SELECT nombre AS [nombre de producto],
       precio AS euros,
       precio * 1.10 AS dolares
FROM producto;

```

109 %

Results Messages

	nombre de producto	euros	dolares
1	Disco duro SATA3 1TB	86.99	95.689
2	Memoria RAM DDR4 8GB	120	132
3	Disco SSD 1TB	150	165
4	GeForce GTX 1660	350	385
5	Monitor 24 pulgadas	210	231
6	Monitor 27 pulgadas	300	330
7	Portátil Lenovo IdeaPad	650	715
8	Portátil HP Pavilion	720	792
9	Router Huawei AX3	95	104.5
10	Smartphone Xiaomi Redmi	280	308
11	Placa base Asus Prime	180	198
12	Disco duro SATA3 1TB	86.99	95.689
13	Memoria RAM DDR4 8GB	120	132
14	Disco SSD 1TB	150	165
15	GeForce GTX 1660	350	385
16	Monitor 24 pulgadas	210	231
17	Monitor 27 pulgadas	300	330
18	Portátil Lenovo IdeaPad	650	715
19	Portátil HP Pavilion	720	792
20	Router Huawei AX3	95	104.5
21	Smartphone Xiaomi Redmi	280	308
22	Placa base Asus Prime	180	198

6. Nombres de productos en mayúscula

SQLQuery4.sql - D...C6AOAEE\LIAN (66))* ✕		SQLQuery3.sql - D
<pre>SELECT UPPER(nombre) AS nombre, precio FROM producto;</pre>		
109 %		
Results		Messages
	nombre	precio
1	DISCO DURO SATA3 1TB	86.99
2	MEMORIA RAM DDR4 8GB	120
3	DISCO SSD 1TB	150
4	GEFORCE GTX 1660	350
5	MONITOR 24 PULGADAS	210
6	MONITOR 27 PULGADAS	300
7	PORTÁTIL LENOVO IDEAPAD	650
8	PORTÁTIL HP PAVILION	720
9	ROUTER HUAWEI AX3	95
10	SMARTPHONE XIAOMI REDMI	280
11	PLACA BASE ASUS PRIME	180
12	DISCO DURO SATA3 1TB	86.99
13	MEMORIA RAM DDR4 8GB	120
14	DISCO SSD 1TB	150
15	GEFORCE GTX 1660	350
16	MONITOR 24 PULGADAS	210
17	MONITOR 27 PULGADAS	300
18	PORTÁTIL LENOVO IDEAPAD	650
19	PORTÁTIL HP PAVILION	720
20	ROUTER HUAWEI AX3	95
21	SMARTPHONE XIAOMI REDMI	280
22	PLACA BASE ASUS PRIME	180

7. Nombres de productos en minúscula

SQLQuery4.sql - D...C6AOAEE\LIAN (66))* ✕ SQLQuery3.s		
<pre>SELECT LOWER(nombre) AS nombre, precio FROM producto;</pre>		
109 %		
Results Messages		
	nombre	precio
1	disco duro sata3 1tb	86.99
2	memoria ram ddr4 8gb	120
3	disco ssd 1tb	150
4	geforce gtx 1660	350
5	monitor 24 pulgadas	210
6	monitor 27 pulgadas	300
7	portátil lenovo ideapad	650
8	portátil hp pavilion	720
9	router huawei ax3	95
10	smartphone xiaomi redmi	280
11	placa base asus prime	180
12	disco duro sata3 1tb	86.99
13	memoria ram ddr4 8gb	120
14	disco ssd 1tb	150
15	geforce gtx 1660	350
16	monitor 24 pulgadas	210
17	monitor 27 pulgadas	300
18	portátil lenovo ideapad	650
19	portátil hp pavilion	720
20	router huawei ax3	95
21	smartphone xiaomi redmi	280
22	placa base asus prime	180

8. Fabricantes y dos primeros caracteres en mayúscula

SQLQuery4.sql - D...C6AOAEE\LIAN (66))* X SQLQuery3.sql - D

```
SELECT nombre,  
        UPPER(LEFT(nombre, 2)) AS iniciales  
FROM fabricante;
```

109 %

Results Messages

	nombre	iniciales
1	Asus	AS
2	Lenovo	LE
3	Hewlett-Packard	HE
4	Samsung	SA
5	Seagate	SE
6	Crucial	CR
7	Gigabyte	GI
8	Huawei	HU
9	Xiaomi	XI
10	Asus	AS
11	Lenovo	LE
12	Hewlett-Packard	HE
13	Samsung	SA
14	Seagate	SE
15	Crucial	CR
16	Gigabyte	GI
17	Huawei	HU
18	Xiaomi	XI
19	Asus	AS
20	Lenovo	LE
21	Hewlett-Packard	HE
22	Samsung	SA
23	Seagate	SE
24	Crucial	CR
25	Gigabyte	GI
26	Huawei	HU
27	Xiaomi	XI

9. Precios redondeados

SQLQuery4.sql - D...C6AOAEE\LIAN (66))* X SQLQuery3.sql - D...C6AOA

```
SELECT nombre, ROUND(precio, 0) AS precio_redond  
FROM producto;
```

109 %

Results Messages

	nombre	precio_redondeado
1	Disco duro SATA3 1TB	87
2	Memoria RAM DDR4 8GB	120
3	Disco SSD 1TB	150
4	GeForce GTX 1660	350
5	Monitor 24 pulgadas	210
6	Monitor 27 pulgadas	300
7	Portátil Lenovo IdeaPad	650
8	Portátil HP Pavilion	720
9	Router Huawei AX3	95
10	Smartphone Xiaomi Redmi	280
11	Placa base Asus Prime	180
12	Disco duro SATA3 1TB	87
13	Memoria RAM DDR4 8GB	120
14	Disco SSD 1TB	150
15	GeForce GTX 1660	350
16	Monitor 24 pulgadas	210
17	Monitor 27 pulgadas	300
18	Portátil Lenovo IdeaPad	650
19	Portátil HP Pavilion	720
20	Router Huawei AX3	95
21	Smartphone Xiaomi Redmi	280
22	Placa base Asus Prime	180

10. Precios truncados (sin decimales)

SQLQuery4.sql - D...C6AOAEE\LIAN (66))*		SQLQuery3.sql - D...C6AOAEE\LI
<pre> SELECT nombre, FLOOR(precio) AS precio_truncado FROM producto; </pre>		
109 %		
Results		Messages
	nombre	precio_truncado
1	Disco duro SATA3 1TB	86
2	Memoria RAM DDR4 8GB	120
3	Disco SSD 1TB	150
4	GeForce GTX 1660	350
5	Monitor 24 pulgadas	210
6	Monitor 27 pulgadas	300
7	Portátil Lenovo IdeaPad	650
8	Portátil HP Pavilion	720
9	Router Huawei AX3	95
10	Smartphone Xiaomi Redmi	280
11	Placa base Asus Prime	180
12	Disco duro SATA3 1TB	86
13	Memoria RAM DDR4 8GB	120
14	Disco SSD 1TB	150
15	GeForce GTX 1660	350
16	Monitor 24 pulgadas	210
17	Monitor 27 pulgadas	300
18	Portátil Lenovo IdeaPad	650
19	Portátil HP Pavilion	720
20	Router Huawei AX3	95
21	Smartphone Xiaomi Redmi	280
22	Placa base Asus Prime	180

11. Identificadores de fabricantes con productos

SQLQuery4.sql - D...C6AOAEE\LIAN (66))*

```
SELECT id_fabricante  
FROM producto;
```

109 %

Results Messages

	id_fabricante
1	5
2	6
3	5
4	7
5	4
6	4
7	2
8	3
9	8
10	9
11	1
12	5
13	6
14	5
15	7
16	4
17	4
18	2
19	3
20	8
21	9
22	1

12. Identificadores sin repetir

SQLQuery4.sql - D...C6AOAEE\LIAN (66))* X S

```
SELECT DISTINCT id_fabricante  
FROM producto;
```

109 %

Results Messages

	id_fabricante
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

13. Fabricantes ordenados ascendentemente

SQLQuery4.sql - D...C6AOAEE\LIAN (66))*

```

SELECT nombre
FROM fabricante
ORDER BY nombre ASC;

```

109 %

Results Messages

	nombre
1	Asus
2	Asus
3	Asus
4	Crucial
5	Crucial
6	Crucial
7	Gigabyte
8	Gigabyte
9	Gigabyte
10	Hewlett-Packard
11	Hewlett-Packard
12	Hewlett-Packard
13	Huawei
14	Huawei
15	Huawei
16	Lenovo
17	Lenovo
18	Lenovo
19	Samsung
20	Samsung
21	Samsung
22	Seagate
23	Seagate
24	Seagate
25	Xiaomi
26	Xiaomi
27	Xiaomi

14. Fabricantes ordenados descendientemente

SQLQuery4.sql - D...C6AOAEE\LIAN (66))*

```
SELECT nombre  
FROM fabricante  
ORDER BY nombre DESC;
```

109 %

Results Messages

	nombre
1	Xiaomi
2	Xiaomi
3	Xiaomi
4	Seagate
5	Seagate
6	Seagate
7	Samsung
8	Samsung
9	Samsung
10	Lenovo
11	Lenovo
12	Lenovo
13	Huawei
14	Huawei
15	Huawei
16	Hewlett-Packard
17	Hewlett-Packard
18	Hewlett-Packard
19	Gigabyte
20	Gigabyte
21	Gigabyte
22	Crucial
23	Crucial
24	Crucial
25	Asus
26	Asus
27	Asus

15. Productos ordenados por nombre ASC y precio DESC

SQLQuery4.sql - D...C6AOAEE\LIAN (66))* X SQLQuer

```
SELECT nombre, precio
FROM producto
ORDER BY nombre ASC, precio DESC;
```

109 %

Results Messages

	nombre	precio
1	Disco duro SATA3 1TB	86.99
2	Disco duro SATA3 1TB	86.99
3	Disco SSD 1TB	150
4	Disco SSD 1TB	150
5	GeForce GTX 1660	350
6	GeForce GTX 1660	350
7	Memoria RAM DDR4 8GB	120
8	Memoria RAM DDR4 8GB	120
9	Monitor 24 pulgadas	210
10	Monitor 24 pulgadas	210
11	Monitor 27 pulgadas	300
12	Monitor 27 pulgadas	300
13	Placa base Asus Prime	180
14	Placa base Asus Prime	180
15	Portátil HP Pavilion	720
16	Portátil HP Pavilion	720
17	Portátil Lenovo IdeaPad	650
18	Portátil Lenovo IdeaPad	650
19	Router Huawei AX3	95
20	Router Huawei AX3	95
21	Smartphone Xiaomi Redmi	280
22	Smartphone Xiaomi Redmi	280

16. Cinco primeras filas de fabricante

SQLQuery4.sql - D...C6AOAEE\LIAN (66))*

```
SELECT TOP 5 *
FROM fabricante;
```

109 %

Results Messages

	id	nombre
1	1	Asus
2	2	Lenovo
3	3	Hewlett-Packard
4	4	Samsung
5	5	Seagate

17. Dos filas desde la cuarta fila

SQLQuery4.sql - D...C6AOAEE\LIAN (66))* SQLQuery3.sql -


```
SELECT *
FROM fabricante
ORDER BY id
OFFSET 3 ROWS FETCH NEXT 2 ROWS ONLY;
```

109 %


Results Messages

	id	nombre
1	4	Samsung
2	5	Seagate

18. Producto más barato



19. Producto más caro



20. Productos del fabricante con id = 2

SQLQuery4.sql - D...C6AOAEE\LIAN (66))* X SQL

```

SELECT nombre
FROM producto
WHERE id_fabricante = 2;

```

109 %

Results Messages

	nombre
1	Portátil Lenovo IdeaPad
2	Portátil Lenovo IdeaPad

21. Productos con precio ≤ 120 €

SQLQuery4.sql - D...C6AOAEE\LIAN (66))* X SQL

```

SELECT nombre
FROM producto
WHERE precio <= 120;

```

109 %

Results Messages

	nombre
1	Disco duro SATA3 1TB
2	Memoria RAM DDR4 8GB
3	Router Huawei AX3
4	Disco duro SATA3 1TB
5	Memoria RAM DDR4 8GB
6	Router Huawei AX3

22. Productos con precio ≥ 400 €

SQLQuery4.sql - D...C6AOAEE\LIAN (66))* X S

```
SELECT nombre  
FROM producto  
WHERE precio >= 400;
```

109 %

Results Messages

	nombre
1	Portátil Lenovo IdeaPad
2	Portátil HP Pavilion
3	Portátil Lenovo IdeaPad
4	Portátil HP Pavilion

23. Productos con precio < 400 €

SQLQuery4.sql - D...C6AOAEE\LIAN (66))*

```

SELECT nombre
FROM producto
WHERE precio < 400;

```

109 %

Results Messages

	nombre
1	Disco duro SATA3 1TB
2	Memoria RAM DDR4 8GB
3	Disco SSD 1TB
4	GeForce GTX 1660
5	Monitor 24 pulgadas
6	Monitor 27 pulgadas
7	Router Huawei AX3
8	Smartphone Xiaomi Redmi
9	Placa base Asus Prime
10	Disco duro SATA3 1TB
11	Memoria RAM DDR4 8GB
12	Disco SSD 1TB
13	GeForce GTX 1660
14	Monitor 24 pulgadas
15	Monitor 27 pulgadas
16	Router Huawei AX3
17	Smartphone Xiaomi Redmi
18	Placa base Asus Prime

24. Precio entre 80 y 300 € (sin BETWEEN)

SQLQuery4.sql - D...C6AOAEE\LIAN (66))* X SQLQuery3.sc				
SELECT * FROM producto WHERE precio >= 80 AND precio <= 300;				
109 %				
Results Messages				
	id	nombre	precio	id_fabricante
1	1	Disco duro SATA3 1TB	86.99	5
2	2	Memoria RAM DDR4 8GB	120	6
3	3	Disco SSD 1TB	150	5
4	5	Monitor 24 pulgadas	210	4
5	6	Monitor 27 pulgadas	300	4
6	9	Router Huawei AX3	95	8
7	10	Smartphone Xiaomi Redmi	280	9
8	11	Placa base Asus Prime	180	1
9	12	Disco duro SATA3 1TB	86.99	5
10	13	Memoria RAM DDR4 8GB	120	6
11	14	Disco SSD 1TB	150	5
12	16	Monitor 24 pulgadas	210	4
13	17	Monitor 27 pulgadas	300	4
14	20	Router Huawei AX3	95	8
15	21	Smartphone Xiaomi Redmi	280	9
16	22	Placa base Asus Prime	180	1

25. Precio entre 60 y 200 € (con BETWEEN)

Execute 

SQLQuery4.sql - D...C6AOAEE\LIAN (66))*  SQLQuery3.

```
SELECT *  
FROM producto  
WHERE precio BETWEEN 60 AND 200;
```

109 % 

 Results  Messages

	id	nombre	precio	id_fabricante
1	1	Disco duro SATA3 1TB	86.99	5
2	2	Memoria RAM DDR4 8GB	120	6
3	3	Disco SSD 1TB	150	5
4	9	Router Huawei AX3	95	8
5	11	Placa base Asus Prime	180	1
6	12	Disco duro SATA3 1TB	86.99	5
7	13	Memoria RAM DDR4 8GB	120	6
8	14	Disco SSD 1TB	150	5
9	20	Router Huawei AX3	95	8
10	22	Placa base Asus Prime	180	1

26. Precio > 200 € y fabricante = 6

SQLQuery4.sql - D...C6AOAEE\LIAN (66))*  SQLQuery3.sql - D...C6AC

```
SELECT *  
FROM producto  
WHERE precio > 200 AND id_fabricante = 6;
```

109 % 

 Results  Messages

	id	nombre	precio	id_fabricante
--	----	--------	--------	---------------

27. Fabricantes 1, 3 o 5 (sin IN)

SQLQuery4.sql - D...C6AOAEE\LIAN (66))* X SQ

```
SELECT *  
FROM producto  
WHERE id_fabricante = 1  
      OR id_fabricante = 3  
      OR id_fabricante = 5;
```

109 %

Results Messages

	id	nombre	precio	id_fabricante
1	1	Disco duro SATA3 1TB	86.99	5
2	3	Disco SSD 1TB	150	5
3	8	Portátil HP Pavilion	720	3
4	11	Placa base Asus Prime	180	1
5	12	Disco duro SATA3 1TB	86.99	5
6	14	Disco SSD 1TB	150	5
7	19	Portátil HP Pavilion	720	3
8	22	Placa base Asus Prime	180	1

28. Fabricantes 1, 3 o 5 (con IN)

SQLQuery4.sql - D...C6AOAEE\LIAN (66))* SQLQuery				
<pre> SELECT * FROM producto WHERE id_fabricante IN (1, 3, 5); </pre>				
109 %				
Results Messages				
	id	nombre	precio	id_fabricante
1	1	Disco duro SATA3 1TB	86.99	5
2	3	Disco SSD 1TB	150	5
3	8	Portátil HP Pavilion	720	3
4	11	Placa base Asus Prime	180	1
5	12	Disco duro SATA3 1TB	86.99	5
6	14	Disco SSD 1TB	150	5
7	19	Portátil HP Pavilion	720	3
8	22	Placa base Asus Prime	180	1

29. Precio en céntimos

SQLQuery4.sql - D...C6AOAEE\LIAN (66))* X SQLQuery3.sql - D

```
SELECT nombre, precio * 100 AS centimos
FROM producto;
```

109 %

Results Messages

	nombre	centimos
1	Disco duro SATA3 1TB	8699
2	Memoria RAM DDR4 8GB	12000
3	Disco SSD 1TB	15000
4	GeForce GTX 1660	35000
5	Monitor 24 pulgadas	21000
6	Monitor 27 pulgadas	30000
7	Portátil Lenovo IdeaPad	65000
8	Portátil HP Pavilion	72000
9	Router Huawei AX3	9500
10	Smartphone Xiaomi Redmi	28000
11	Placa base Asus Prime	18000
12	Disco duro SATA3 1TB	8699
13	Memoria RAM DDR4 8GB	12000
14	Disco SSD 1TB	15000
15	GeForce GTX 1660	35000
16	Monitor 24 pulgadas	21000
17	Monitor 27 pulgadas	30000
18	Portátil Lenovo IdeaPad	65000
19	Portátil HP Pavilion	72000
20	Router Huawei AX3	9500
21	Smartphone Xiaomi Redmi	28000
22	Placa base Asus Prime	18000

30. Fabricantes que empiezan con S

SQLQuery4.sql - D...C6AOAEE\LIAN (66))*

```

SELECT nombre
FROM fabricante
WHERE nombre LIKE 'S%';

```

109 %

Results Messages

	nombre
1	Samsung
2	Seagate
3	Samsung
4	Seagate
5	Samsung
6	Seagate

31. Fabricantes que terminan en e

SQLQuery4.sql - D...C6AOAEE\LIAN (66))*

```

SELECT nombre
FROM fabricante
WHERE nombre LIKE '%e';

```

109 %

Results Messages

	nombre
1	Seagate
2	Gigabyte
3	Seagate
4	Gigabyte
5	Seagate
6	Gigabyte

32. Fabricantes que contienen la letra w

SQLQuery4.sql - D...C6AOAEE\LIAN (66))*

```

SELECT nombre
FROM fabricante
WHERE nombre LIKE '%W%';

```

109 %

Results Messages

	nombre
1	Hewlett-Packard
2	Huawei
3	Hewlett-Packard
4	Huawei
5	Hewlett-Packard
6	Huawei

33. Fabricantes con nombre de 4 caracteres

SQLQuery4.sql - D...C6AOAEE\LIAN (66))* SQL

```

SELECT nombre
FROM fabricante
WHERE LEN(nombre) = 4;

```

109 %

Results Messages

	nombre
1	Asus
2	Asus
3	Asus

34. Productos que contienen "Portátil"

SQLQuery4.sql - D...C6AOAEE\LIAN (66))* X SQLQu

```
SELECT nombre
FROM producto
WHERE nombre LIKE '%Portátil%';
```

109 %

Results Messages

	nombre
1	Portátil Lenovo IdeaPad
2	Portátil HP Pavilion
3	Portátil Lenovo IdeaPad
4	Portátil HP Pavilion

35. Productos con “Monitor” y precio < 215 €

SQLQuery4.sql - D...C6AOAEE\LIAN (66))* X SQLQuery

```
SELECT nombre
FROM producto
WHERE nombre LIKE '%Monitor%'
AND precio < 215;
```

109 %

Results Messages

	nombre
1	Monitor 24 pulgadas
2	Monitor 24 pulgadas

36. Productos ≥ 180 €, ordenados por precio DESC y nombre ASC

SQLQuery4.sql - D...C6AOAEE\LIAN (66))* X SQLQuery3

```
SELECT nombre, precio
FROM producto
WHERE precio >= 180
ORDER BY precio DESC, nombre ASC;
```

109 %

Results Messages

	nombre	precio
1	Portátil HP Pavilion	720
2	Portátil HP Pavilion	720
3	Portátil Lenovo IdeaPad	650
4	Portátil Lenovo IdeaPad	650
5	GeForce GTX 1660	350
6	GeForce GTX 1660	350
7	Monitor 27 pulgadas	300
8	Monitor 27 pulgadas	300
9	Smartphone Xiaomi Redmi	280
10	Smartphone Xiaomi Redmi	280
11	Monitor 24 pulgadas	210
12	Monitor 24 pulgadas	210
13	Placa base Asus Prime	180
14	Placa base Asus Prime	180