

タイトル

所属：XXX YYY

著者名：山田 太郎

目次

- タイトル 1
- 大項目 3
 - h2タグの見出し 3
 - h2タグの見出し2 3
- 大項目2 5
- 大項目3 5
 - aaaaa 5

1 大項目

ここに内容を書きます。

ここは段落です。

ここも段落です。

ここにソースコードを書いています

```
import os
for file in os.listdir():
    print(file)
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title></title>
</head>
<body>
```

1.1 h2タグの見出し

1.1.1 h3タグの見出し

1.2 h2タグの見出し2

脚注をつけます。円周率は3 [3.141592]{.footnote} ネイピア数は [2.71828]{.footnote}

これはテーブルです。

列名1	列名2	列名3	列名4	列名5
項目	項目	項目	項目	項目
項目	項目	項目	項目	項目
項目	項目	項目	項目	項目
項目	項目	項目	項目	項目
項目	項目	項目	項目	項目

これは画像です。



長い文章です。

長い文章です。

長い文章です。

長い文章です。

長い文章です。

長い文章です。

長い文章です。

長い文章です。

長い文章です。

長い文章です。

長い文章です。

長い文章です。

長い文章です。

長い文章です。

長い文章です。

長い文章です。

長い文章です。

長い文章です。

長い文章です。

長い文章です。

長い文章です。

長い文章です。

長い文章です。

長い文章です。

長い文章です。

長い文章です。

長い文章です。

長い文章です。

長い文章です。

長い文章です。

長い文章です。
長い文章です。
長い文章です。

::: {section} これはセクション :::

2 大項目2

へろーわーると aaa

3 大項目3

3.1 aaaaaa