

1. Множества. Декартово произведение. Релации. Функции.

Аксиоматизация на множествата — аксиоми за обема, отделянето, степенното множество и индуктивно генерираните множества. Математическа индукция. Основни операции върху множества и техните свойства. Наредена двойка и наредена n -орка. Декартово произведение и обобщено Декартово произведение на множества. Релация над n домейна. Свойства на бинарните релации. Релации на еквивалентност и класове на еквивалентност. Релации на частична наредба. Диаграми на Хасе. Релации на пълна наредба. Минимален и максимален елемент в релация на частична наредба. Влагане на частична наредба в пълна наредба — топологично сортиране. Частични и тотални функции. Инекции, биекции и сюрекции. Дефиниция на крайно множество и на кардиналност на крайно множество. Дефиниция на изброимо безкрайно множество. Принцип на Дирихле.

Примерни задачи

1. Да се докаже, че множествата, описани от дадени изрази, са равни: било чрез таблица, било чрез използване на свойствата на операции върху множества.
2. Да се докаже или опровергае, че дадена бинарна релация има дадено свойство.
3. Да се определят класовете на еквивалентност на дадена релация на еквивалентност.
4. Да се докаже по индукция дадено твърдение върху естествените числа.
5. Да се докаже твърдение чрез принципа на Дирихле.

2. Основни комбинаторни принципи и конфигурации. Рекурентни уравнения.

Формулировки на принципите на изброителната комбинаторика — принцип на Дирихле, принцип на биекцията, принцип на събирането, принцип на изваждането, принцип на умножението, принцип на делението, принцип за включване и изключване (с доказателство). Основните комбинаторни конфигурации: с или без наредба, с или без повтаряне. Извеждане на формулите за броя на основните комбинаторни конфигурации. Биномни коефициенти и теорема на Нютон. Доказателства на комбинаторни твърдения чрез комбинаторни разсъждения (принцип на двукратното броене). Алгоритъм за решаване на линейни рекурентни уравнения с константни коефициенти — хомогенни и нехомогенни.

Примерни задачи

1. Да се намери броят на частичните функции, на тоталните функции, на инекциите и на сюрекциите от крайно множество A в крайно множество B .
2. Да се намери броят на различните целочислени решения на уравнение от вида $x_1 + x_2 + \dots + x_n = M$, така че всички x_i са неотрицателни и трябва да удовлетворяват различни други условия, например $x_i \geq c_i$.
3. Да се реши зададено линейно (хомогенно или нехомогенно) рекурентно уравнение с константни коефициенти.

3. Графи. Дървета. Обхождания на графи.

Дефиниции за краен ориентиран (мулти)граф и краен неориентиран (мулти)граф. Дефиниции за път (цикъл) в ориентиран и неориентиран мултиграф. Свързаност и свързани компоненти на граф. Дефиниция на дърво и кореново дърво. Доказателство, че всяко кореново дърво е дърво и $|V| = |E| + 1$. Покриващо дърво на граф. Обхождане на граф в ширина и дълбочина. Ойлерови обхождания на мултиграф. Теорема за съществуване на Ойлеров цикъл (с доказателство) и Ойлеров път.

Примерни задачи

1. Да се построи покриващо дърво на зададен граф — в ширина или дълбочина.
2. Да се построи Ойлеров цикъл (или път) в зададен мултиграф или да се докаже, че такъв цикъл (или път) не съществува.
3. Да се разбие множеството на ребрата на неориентиран граф на минимален брой пътища, никои два от които нямат общо ребро.

4. Характеризация на регулярните езици. Теорема на Майхил–Нероуд.

1. Дефинират се понятията регулярен език, детерминиран краен автомат и автоматен език. Формулира се теоремата на Клини.
2. За език L се дефинира релацията $\approx_L$ по един от следните два начина:
 - въвежда се $\alpha^{-1}(L)$ и се полага $\alpha \approx_L \beta \Leftrightarrow \alpha^{-1}(L) = \beta^{-1}(L)$,
 - или като релацията на Майхил–Нероуд за езика L .
3. Доказва се, че $\approx_L$ е релация на еквивалентност и че е дясно инвариантна.
4. Доказва се, че ако релацията $\approx_L$ има индекс n , то L се разпознава от тотален краен детерминиран автомат с n състояния.
5. Доказва се, че ако L се разпознава от тотален краен детерминиран автомат с n състояния, то индексът на релацията $\approx_L$ е не повече от n .
6. Доказва се, че един език L е регулярен точно тогава, когато релацията $\approx_L$ има краен индекс.

Примерни задачи

- По даден регулярен език да се построи минимален тотален краен детерминиран автомат. Решението трябва да се обоснове.
- Да се определи, с обосновка, дали даден език е регулярен.

5. Лема за разрастването за контекстносвободни езици. Незатвореност на класа на контекстносвободните езици относно сечение и допълнение.

1. Дефинират се понятията контекстносвободна (безконтекстна) граматика, извод в контекстносвободна граматика, контекстносвободен език и дърво на извод в контекстносвободна граматика.
2. Затвореност на контекстносвободните езици относно регулярните операции (дават се конструкции, без доказателства).
3. Формулира се и се доказва лемата за разрастването за контекстносвободни езици.
4. Дава се пример с доказателство за неконтекстносвободен език.
5. Доказва се, че контекстносвободните езици не са затворени относно сечение и допълнение.

Примерни задачи

- По даден контекстносвободен език да се построи контекстносвободна граматика. Решението трябва да се обоснове.
- Да се определи, с обосновка, дали даден език е контекстносвободен.

6. Сортиране чрез сравнения във време $\mathcal{O}(n \log n)$.

Двоична пирамида (binary heap): определение и свойства. Наивно построяване на двоична пирамида: доказателство за коректност и изследване на сложността по време. Бързо построяване на двоична пирамида, използващо функция Heapify: доказателство за коректност и изследване на сложността по време. Сортиращ алгоритъм HEAPSORT: псевдокод, доказателство за коректност и изследване на сложността по време. Сортиращ алгоритъм MERGESORT като пример за алгоритъм по схемата „Разделяй и владей“. Псевдокод и доказателство за коректност на MERGESORT. Изследване на сложността по време на MERGESORT. Приложение на MERGESORT за намиране на броя на инверсиите в масив от числа, с доказателство за коректност.

Забележка: На изпита ще се падне или HEAPSORT, или MERGESORT.

7. Минимални покриващи дървета.

Дефиниция на задачата — какъв вид графи се разглеждат и какво се иска. Теоремата за съгласуваното множество (условия за нарастване на подмножество на МПД) с доказателство.

- **Алгоритъм на Прим:** псевдокод и доказателство за коректност. Изследване на сложността по време на алгоритъма на Прим при използване на различни структури от данни.
- **Алгоритъм на Крускал:** псевдокод, доказателство за коректност и изследване на сложността по време. Union-Find структури от данни и приложението им за ефикасната реализация на алгоритъма на Крускал.

Забележка: На изпита ще се падне или алгоритъмът на Прим, или алгоритъмът на Крускал.

8. Най-къси пътища в тегловни графи.

Задачата за намиране на най-къси пътища в тегловни графи — определение и варианти. Потенциални проблеми при наличието на отрицателни тегла.

- **Алгоритъм на Дийкстра:** вариант на задачата, псевдокод и доказателство за коректност. Изследване на сложността по време на алгоритъма на Дийкстра при използване на различни структури от данни.
- **Алгоритъм за намиране на най-къси пътища в тегловен ориентиран ацикличен граф:** вариант на задачата, псевдокод, доказателство за коректност и изследване на сложността по време. Относителни предимства пред алгоритъма на Дийкстра.
- **Алгоритъм на Белман–Форд:** вариант на задачата, псевдокод, доказателство за коректност и изследване на сложността по време. Установяване на наличието на цикли с отрицателно сумарно тегло.
- **Алгоритъм на Флойд–Уоршал:** вариант на задачата, псевдокод, доказателство за коректност, изследване на сложността по време и сложността по памет.

Забележка: На изпита ще се падне или алгоритъмът на Дийкстра и алгоритъмът за намиране на най-къси пътища в тегловни ориентирани ациклични графи, или алгоритъмът на Белман–Форд и алгоритъмът на Флойд–Уоршал.

9. Компютърни архитектури — Формати на данните. Вътрешна структура на централен процесор — блокове и конвейерна обработка, инструкции.

Обща структура на компютрите и концептуално изпълнение на инструкциите, запомнена програма. Формати на данните — цели двоични числа, двоично-десетични числа, двоични числа с плаваща запетая, знакови данни и кодови таблици. Централен процесор — регистри, АЛУ, регистри на състоянията и флаговете, блокове за управление, връзка с паметта, дешифрация на инструкциите, преходи.

10. Структура и йерархия на паметта. Сегментна и странична преадресация. Система за прекъсване — приоритети и обслужване.

Структура на основната памет. Йерархия — кеш, основна и виртуална памет. Сегментна и странична преадресация — селектор, дескриптор, таблици и регистри при сегментна преадресация; каталог на страниците, описател, стратегии на подмяна на страниците при странична преадресация. Система за прекъсване — видове прекъсвания, структура и обработка, конкурентност и приоритети, контролери на прекъсванията.

11. Файлова система. Функции, структура и реализация.

Анотация (примерна операционна система Linux): Файлове и техните основни атрибути. Файловата система като абстракция за организация на информационните обекти:

- единно пространство от именувани обекти — структура, физическо представяне, точки на монтиране;
- видове обекти — файлове, директории, устройства, информационни канали;
- основни функции — достъп до информационните обекти, изолация и защита на потребителите, управление на правата на достъп. Реализация на конкретна файлова система:
- стандарти за представяне — кратък обзор на ext2/ext3;
- ускоряване на достъпа — кеширане на вход/изхода, отлагане на записа, алгоритъм на асансьора;
- надеждна реализация — журнална файлова система, блокови устройства с поддържане на излишък: RAID1, RAID5. Функции за работа с файлове в стандарта POSIX: `open()` `close()` `read()` `write()` `lseek()`.

12. Управление на процеси и междупроцесни комуникации.

Основни системни примитиви за управление на процеси. Създаване на процес. Изпълнение на програма. Завършване на процес. Синхронизация със завършването на процеса-син. Права на процеси — потребителски идентификатори на процес. Групи процеси и сесия. Механизми за междупроцесни комуникации. Сигнали. Програмни канали. IPC пакет на UNIX System V: обща памет, семафори, съобщения.

13. Компютърни мрежи и протоколи — OSI модел. Маршрутизация.

Протоколи IPv4, IPv6, TCP, DNS.

OSI модел — най-обща характеристика на нивата, съпоставяне с модела TCP/IP. Разпределена маршрутизация — алгоритми с дистантен вектор и следене на състоянието на линията. IPv4 адресация — класова и безкласова. Основни характеристики на протокол IPv6. TCP — процедура на трикратно договаряне. Основни характеристики на протоколи DNS (резолвинг на имената по IPv4 и IPv6).

14. Процедурно програмиране — основни конструкции.

1. Принципи на структурното програмиране.
2. Управление на изчислителния процес. Основни управляващи конструкции — условни оператори, оператори за цикъл.
3. Променливи — видове: локални променливи, глобални променливи; инициализация на променлива; оператор за присвояване.
4. Функции и процедури. Параметри — видове параметри. Предаване на параметри — по име и по стойност. Типове и проверка за съответствие на тип.

Забележка: По този въпрос е възможно да бъдат дадени задачи за практическата част на изпита.

15. Процедурно програмиране — указатели, масиви и рекурсия.

Изложението по въпроса трябва да включва следните по-съществени елементи:

1. Указатели и указателна аритметика.
2. Едномерни и многомерни масиви. Основни операции с масиви — индексирание. Сортиране и търсене в едномерен масив — основни алгоритми.
3. Символни низове. Представяне в паметта. Основни операции със символни низове.
4. Рекурсия — пряка и косвена рекурсия, линейна и разклонена рекурсия.

Забележка: По този въпрос е възможно да бъдат дадени задачи за практическата част на изпита.

16. Обектно-ориентирано програмиране. Основни принципи. Класове и обекти. Наследяване и капсулация.

1. Абстракция със структури от данни. Класове и обекти. Декларация на клас и декларация на обект. Основни видове конструктори. Управление на динамичната памет и ресурсите („RAII“). Методи — декларация, предаване на параметри, връщане на резултат.
2. Наследяване. Производни и вложени класове. Достъп до наследените компоненти. Капсулация и скриване на информацията. Статични полета и методи.

Забележка: По този въпрос е възможно да бъдат дадени задачи за практическата част на изпита.

17. Обектно-ориентирано програмиране. Подтипов и параметричен полиморфизъм. Множествено наследяване.

1. Виртуални функции и подтипов полиморфизъм. Динамично свързване. Абстрактни методи и класове. Масиви от обекти и от указатели към обекти.
2. Параметричен полиморфизъм. Шабини на функция и на клас.
3. Множествено наследяване.

Забележка: По този въпрос е възможно да бъдат дадени задачи за практическата част на изпита.

18. Структури от данни. Стек, опашка, списък, дърво. Основни операции върху тях. Реализация.

1. Структури от данни — дефиниране на понятието.
2. **Списък.** Логическо описание. Списък с една и две връзки. Характеристики на реализациите с една и две връзки. Сложност на операциите по добавяне, премахване и намиране на елемент. Дефиниране на клас за списък, използващ една от реализациите.
3. **Стек.** Логическо описание. Характеристики на статичната, динамичната и свързаната реализация. Сложност на операциите по добавяне и премахване на елемент. Дефиниране на клас за стек, използващ една от реализациите.
4. **Опашка.** Логическо описание. Характеристики на статичната, динамичната и свързаната реализация. Сложност на операциите по добавяне и премахване на елемент. Дефиниране на клас за опашка, използващ една от реализациите.
5. **Дървовидни структури от данни** — кореново дърво и двоично кореново дърво. Логическо описание. Начини за представяне в паметта. Дефиниране на клас, реализиращ кореново дърво или двоично кореново дърво.
6. **Двоично кореново дърво за търсене.** Логическо описание. Начини за представяне в паметта. Сложност на операциите по добавяне, премахване и търсене на елемент. Дефиниране на клас, реализиращ двоично кореново дърво за търсене.

Забележка: За изпита ще бъдат избрани две от посочените структури, които да бъдат описани. **Забележка:** По този въпрос е възможно да бъдат дадени задачи за практическата част на изпита.

19. Функционално програмиране. Обща характеристика на функционалния стил на програмиране. Дефиниране и използване на функции. Модели на оценяване. Функции от по-висок ред.

1. Характерни особености на функционалния стил на програмиране. Основни компоненти на функционалните програми. Примитивни изрази. Средства за комбиниране и абстракция. Оценяване на израз. Дефиниране на функция и оценяване на приложение на функция. Модели на оценяване. Апликативно (стриктно, call-by-value) и нормално (лениво, call-by-name) оценяване.
2. Функции от по-висок ред. Функциите като параметри и оценки на обръщения към функции. Анонимни (лямбда) функции.

Забележка: По този въпрос е възможно да бъдат дадени задачи за практическата част на изпита.

20. Функционално програмиране. Списъци. Потоци и отложено оценяване.

1. Списъци. Представяне. Основни операции със списъци. Функции от по-висок ред за работа със списъци.
2. Безкрайни потоци и безкрайни списъци. Основни операции и функции от по-висок ред. Отложено оценяване. Работа с безкрайни потоци.

Забележка: По този въпрос е възможно да бъдат дадени задачи за практическата част на изпита.

21. Синтаксис и семантика на предикатното смятане от първи ред.

Дефинират се понятията: език на предикатното смятане от първи ред, терм, формула, област на действие на квантор, свободна и свързана променлива за формула, затворена формула. Дефинират се понятията: структура за предикатен език от първи ред, оценка на индивидуалните променливи, вярност на формула в структура при оценка, тавтологична вярност на формула в структура, предикатна тавтология. Доказва се, че верността на формула в структура при оценка не зависи от стойността на променливите, които не се срещат като свободни във формулата. Формулира се твърдение за стойността при замяна на променливи с термове (лема за субституциите) и се доказва в частния случай на безкванторна формула.

Примерни задачи: определимост на свойства в дадена структура, показване на изпълнимост на множество от предикатни формули чрез посочване на модел.

22. Изводимост и компютърно генериране на доказателства.

Дефинират се понятията: литерал, дизюнкт, верен в структура дизюнкт, изпълнимо множество от дизюнкти. Дефинират се понятията: (предикатна либерална) резолвента, резолютивен извод. Формулират се теоремите за коректност и за пълнота на резолютивната изводимост. Доказва се теоремата за коректност.

Примерни задачи: дефиниране на предикати на Пролог, доказване на неизпълнимост на множество от предикатни формули с метода на резолюциите.

23. Базис от данни. Релационен модел на данните.

Релационен модел на данните: домейн; релация; кортежи; атрибути; схема на релация; схема на релационна база от данни; реализация на релационната база от данни; видове операции върху релационната база от данни; заявки към релационната база от данни. Релационна алгебра: основни (обединение; разлика; декартово произведение; проекция; селекция) и допълнителни (сечение; частно; съединение; естествено съединение) операции.

Примерни задачи: съставяне на SQL заявки, DDL и DML команди.

24. Базис от данни. Нормални форми.

Нормални форми. Проектиране схемите на релационните бази от данни. Аномалии, ограничения, ключове. Функционални зависимости, аксиоми на Армстронг. Първа, втора, трета нормална форма, нормална форма на Бойс–Код. Многозначни зависимости; аксиоми на функционалните и многозначните зависимости; съединение без загуба; четвърта нормална форма.

Примерни задачи: привеждане на схема на базата от данни (при зададени функционални зависимости) към зададена нормална форма.

25. Изкуствен интелект: Пространство на състоянията — определение, характеристики на състоянията, търсене в пространство на състояния.

Локално търсещи алгоритми:

- Локално търсене в лъч;
- Изкачване на хълмове;
- Симулирано втвърдяване;
- Генетични алгоритми. Задачи за удовлетворяване на ограничения: определение, търсене с възврат, намаляване на конфликтите. Избор на следващ ход при игра за двама играчи: мини-макс процедура, алфа-бета отсичане.

26. Съвременни софтуерни технологии.

Софтуерен продукт и процес. Основни фази на софтуерните процеси. Модел на софтуерен процес — модел на водопада, модел на бързата разработка, еволюционни модели, прототипен модел, спираловиден модел. Сравнителна характеристика на моделите на софтуерни процеси. Гъвкави методи — Extreme Programming (XP) и SCRUM. Изисквания към софтуерните системи. Функционални и нефункционални изисквания. Анализ и проектиране на софтуерните изисквания. Езици за описание. UML. Верификация и валидация на софтуера. Управление на качеството.

27. Архитектури на софтуерни системи.

1. Понятие за софтуерна архитектура. Структури и изгледи (structures and views) на архитектурата. Необходимост от софтуерни архитектури. Влияние на архитектурата върху проекта и организацията.
2. Изисквания към качеството (нефункционални изисквания) на системата.
3. Архитектурни стилове. Многослоен стил, Модел-изглед-контролер (MVC), поточни (Pipe-and-filter) архитектури. Архитектура, ориентирана към услуги.
4. Проектиране на софтуерната архитектура. Процес за проектиране. Избор на подходящи структури. Последователност на създаване на архитектурата. Тактики (архитектурни решения) за постигане на желаните качествени показатели.
5. Документиране на софтуерната архитектура. Предназначение и основни елементи в документацията на архитектурата.

28. Симетрични оператори в крайномерни евклидови пространства.

Основни свойства. Теорема за диагонализация.

Определение за симетричен оператор. Матрица на симетричен оператор спрямо ортонормиран базис. Всички характеристични корени на симетричен оператор са реални числа. Всеки два собствени вектора, съответстващи на различни собствени стойности, са ортогонални помежду си. Съществува ортонормиран базис на пространството, в който матрицата на симетричен оператор е диагонална.

29. Симетрична и алтернативна група. Теорема на Кейли. Теорема за хомоморфизмите на групи.

Симетрична група S_n — представяне на елементите като произведение на независими цикли. Спрягане на елементите на S_n . Транспозиции и представяне на елементите като произведение на транспозиции. Алтернативна група. Теорема на Кейли — всяка крайна група е изоморфна на подгрупа на симетричната група. Хомоморфизъм при групи, ядро и образ. Теорема за хомоморфизмите при групи.

30. Теорема на Ферма. Теорема за средните стойности (Рол, Лагранж и Коши). Формула на Тейлър.

Да се дефинира понятието локален екстремум на функция на една променлива. Да се формулира и докаже необходимо условие за локален екстремум за диференцируеми функции (теорема на Ферма). Да се докажат следните теореми, формулирани общо за по-кратко. Нека функцията f е непрекъсната в затворения интервал $[a, b]$ и притежава производна поне в отворения интервал (a, b) . Да се докаже, че:

1. ако $f(a) = f(b)$, то съществува $c \in (a, b)$ такава, че $f'(c) = 0$ (**Рол**);
2. съществува $c \in (a, b)$ такава, че $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$ (**Лагранж**);
3. ако функцията g е непрекъсната в затворения интервал $[a, b]$ и притежава производна поне в отворения интервал (a, b) , като $g'(x) \neq 0$ за $x \in (a, b)$, то съществува $c \in (a, b)$ такава, че

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

(**Коши**).

По отношение на твърдението във в) да се докаже, че при направените в него предположения имаме $g(a) \neq g(b)$. За установяването на теоремата на Рол може да се използва без доказателство теоремата на Вайерщрас, според която всяка непрекъсната функция върху краен затворен интервал достига своите максимум и минимум. Да се изведе формулата на Тейлър с остатъчен член във формата на Лагранж.

31. Определен интеграл. Дефиниция и свойства. Интегруемост на непрекъснатите функции. Теорема на Нютон–Лайбниц.

Да се дефинират последователно: разбиване на интервал, големи и малки суми на Дарбу. Да се установи, че при добавяне на нови точки в разбиването на интервала големите суми на Дарбу не нарастват, а малките не намаляват (желателно е да се направи чертеж). Да се дефинира риманов интеграл чрез подхода на Дарбу. Да се докаже, че дадена функция е интегруема по Риман тогава и само тогава, когато за всяко $\varepsilon > 0$ съществуват голяма сума на Дарбу S и малка сума на Дарбу s такива, че $S - s < \varepsilon$. Като се използва тази теорема и теоремата на Кантор (без доказателство), според която всяка непрекъсната функция в краен и затворен интервал е равномерно непрекъсната, да се докаже, че всяка непрекъсната функция в краен и затворен интервал е интегруема по Риман. Да се изброят (без доказателство) основните свойства на римановия интеграл. Да се докаже, че ако f е непрекъсната в $[a, b]$, то съществува $c \in [a, b]$ такава, че

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b - a)$$

За установяването на това твърдение да се приложат (без доказателство) свойството за интегриране на неравенства и теоремата, че всяка непрекъсната функция в $[a, b]$ приема всички стойности между максимума и минимума си. Да се докаже теоремата на Нютон–Лайбниц, т.е. ако f е непрекъсната в $[a, b]$, то за всяко $x \in [a, b]$ е изпълнено

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

Да се покаже как теоремата се използва за изчисляване на определени интеграли.

32. Уравнения на права в равнината.

Векторно-параметрично уравнение на права. Координатни (скалярни) параметрични уравнения на права в равнината. Теорема за общо уравнение на права в равнината. Взаимни положения между две прави в равнината. Декартово уравнение на права в равнината. Нормално уравнение на права в равнината. Разстояние от точка до права. Полуравнини.

33. Уравнения на права и равнина в пространството.

Векторно-параметрично уравнение на равнина. Координатни (скалярни) параметрични уравнения на равнина в пространството. Теорема за общо уравнение на равнина. Взаимни положения между две равнини. Нормално уравнение на равнина. Разстояние от точка до равнина. Полупространства. Уравнения на права в пространството.

34. Итерационни методи за решаване на нелинейни уравнения.

Да се дефинира понятието *неподвижна точка* на изображението φ и да се докаже, че ако φ е непрекъснато изображение на интервала $[a, b]$ в себе си, то φ има поне една неподвижна точка в $[a, b]$. Да се покаже, че решаването на уравнението $f(x) = 0$ може да се сведе към намиране на неподвижна точка. Да се дефинира понятието *свиващо изображение* и да се докаже, че ако φ е непрекъснато изображение на интервала $[a, b]$ в себе си и е свиващо с константа на Липшиц $q < 1$, то:

1. уравнението $x = \varphi(x)$ има единствен корен ξ в $[a, b]$;
2. редицата $\{x_n\}$ от последователни приближения (при произволно $x_0 \in [a, b]$ и $x_{n+1} = \varphi(x_n)$, $n = 0, 1, 2, \dots$) клони към ξ при $n \rightarrow \infty$, като $|x_n - \xi| \leq (b - a)q^n$ за всяко n .

Да се получи като следствие, че ако ξ е корен на уравнението $x = \varphi(x)$ и φ има непрекъсната производна в околност U на ξ , за която $|\varphi'(\xi)| < 1$, то при достатъчно добро начално приближение x_0 итерационният процес, породен от φ , е сходящ със скоростта на геометрична прогресия. Да се дефинира понятието *ред на сходимост*. Да се дадат геометрична илюстрация, формула за последователните приближения и ред на сходимост при: метод на хордите, метод на секущите и метод на Нютон. Да се докаже, че при метода на хордите сходимостта е със скоростта на геометричната прогресия (при условие, че коренът е отделен в достатъчно малък интервал).

35. Дискретни разпределения. Равномерно, биномно, геометрично и Поасоново разпределение. Задачи, в които възникват. Моменти — математическо очакване и дисперсия.

Дефиниция на дискретно вероятностно разпределение на случайна величина. Свойства на вероятностите (неотрицателност и нормираност, монотонност и адитивност). За всяко от дадените две разпределения да се посочи пример, при който то възниква. Да се пресметне математическото очакване и дисперсията на всяко от тези разпределения. При пресмятанията може да се използва пораждаща функция или пораждаща моментите функция, но тя трябва да се дефинира и да се покажат основните ѝ свойства (без доказателство).

Забележка: На изпита комисията дава две разпределения, върху които се развива въпросът.