ZDROWIE I ŻYCIE

DZIENNIK URZĘDOWY IZBY ZDROWIA W GENERALNYM GUBERNATORSTWIE

Numer 26 (94). Rocznik III.

Kraków, 5. 7. 1942 r.

Redaktor: Dr. med. Werner Kroll, Kraków, Albrechtstr. 1a (Krupnicza), tel. 10524. — Wydawnictwo: Gesundheitskammer, Kraków, Albrechtstr. 11a (Krupnicza), tel. 10524. — Odpowiedzialny za dział ogłoszeń: W. von Würzen, Kraków, Albrechtstraße 11a (Krupnicza). — Rachunek bankowy: Gesundheitskammer — w Creditanstalt-Bankverein, Kraków, Adolf-Hitler-Platz, róg Szewskiej. — Pocztowe konto czekowe: Warszawa 73. — Adres telegraficzny: Gesundheitskammer, Kraków. — Prenumerata Zł. 3.— mies. Wszystkie urzędy pocztowe przyjmują zamówienia. — Czasopismo ukazuje się co tydzień.

Artykuły dla części redakcyjnej nadsyłać wyłącznie pod adresem: Redakcja "Zdrowie i Życie", Kraków, Albrechtstr. 11 a (Krupnicza), lub do Oddziału Warszawskiego, Warszawa, Koszykowa 37 (Okręgowa Izba Zdrowia). Rękopisy nadsyłać można bądź to w języku polskim, bądź to niemieckim. — Korespondencję w sprawie ogłoszeń, zwłaszcza ogłoszeń pod szyfrą, kierować wyłącznie: Wydawnictwo Gesundheitskammer, Kraków, Albrechtstr. 11 a (Krupnicza).

Nie zamówione rękopisy zwraca się tylko w wypadku dołączenia opłaty pocztowej w odpowiedniej wysokości.

	 	 					 		 	 	 _	_	
			TR	ES	ć:								S
Prof. W. LAVES, Obwieszczenia.													

Próba ciążowa na żabie xenopus

Napisał Prof. W. Laves, Warszawa

W swoim artykule o "Próbie ciążowej Aschheima-Zondeka" wspomina też Dr. Syrek próbe na xenopus laevis Daudin. Ta żaba o łapach zakończonych szponami (ściśle biorąc ani nie żaba ani nie ropucha, lecz należąca do gatunku pozbawionych języka płazów bezogonowych) jest bardzo rozpowszechniona zwłaszcza w Afryce południowej. Zoolog Hogben stwierdził jako pierwszy, że na zastrzyk hormonu gonadotropowego samica xenopus reaguje w sposób swoisty jajeczkowaniem. Spostrzeżenia te potwierdzili liczni badacze, m. in. autor niniejszego. Próba ciążowa na xenopus jest odczynem łatwym i zasługującym na zaufanie, o jej użyteczności mogłem się przekonać w licznych doświadczeniach. Ponieważ w międzyczasie udało się nam hodować tego gada w warunkach laboratoryjnych, chciałbym podać krótkie uwagi o tej próbie:

Do próby używa się dorosłych samiczek, których tułów ma około 10 cm długości. Grzbiet zwierzęcia tak samo jak strony grzbietowe kończyn pokryte są plamami oliwkowo-ciemno-zielonymi. Samiczki odróżnić łatwo na skutek poduszeczek po bokach tułowia, które szczególnie występują na zewnątrz przy oddychaniu. Są to jajniki. Samce są smukłe i bardzo ruchliwe. Na stronach wewnętrznych kończyn przednich mają one czarne smugi. Kloakę samicy ograniczają 3 wargi sromowe, które w czasie ruji względnie przy odczynie dodatnim silnie nabrzmiewają. W przeciwstawieniu do wszystkich innych zwierząt doświadczalnych używanych dla stwierdzenia ciąży, posługiwanie się płazem xenopus ma następujące strony dodatnie:

1. Poszczególne zwierzęta dają się użyć ponownie do doświadczenia. Ponieważ hodowla zwierząt jest bardzo łatwa, a żaby te posiadają stosunkowo wielką odporność, można je długo utrzymać przy życiu przy dobrym odżywianiu (dżdżownicami, drobno siekanymi kawałeczkami miesa itd.).

2. Jajeczkowanie spontaniczne w warunkach laboratoryjnych nie występuje nawet w obecności samców. Natomiast przy pomocy hormonów jajeczkowanie i składanie jaj daje się uzyskać, w przeciwieństwie do żab europejskich, o każdej porze roku.

3. Przebieg odczynu przy wyniku dodatnim daje

się stwierdzić w ciągu 24 godzin.

Tym stronom dodatnim przeciwstawiają się obecnie trudności wyłącznie w uzyskaniu dostatecznej ilości zwierząt.

O technice i przebiegu odczynu należy wspo-

mnieć, co następuje:

Do próby potrzeba 100 ccm moczu porannego pacjentki. Celowym jest, aby kobiety same możliwie skoncentrowały mocz w ten sposób, żeby poprzedniego wieczoru przyjmowały mało płynów (ale również nie zażywały lekarstw!). Mocz zaprawia się acetonem. Osad acetonowy odwirowuje się, suszy i rozcieńcza 10—15-krotnie wodą. Z roztworu tego wstrzykuje się po 1 cm w grzbietowy mieszek chłonny xenopus. Postępuje się przy tym w ten sposób, że od prawego uda wsuwa się ostrożnie długą igłę pod skórę grzbietu. Następnie żaby umieszcza się w naczyniach szklanych, nad których dnem umieszczono wkładkę drucianą, przez jaką jajka spadają na dno. Po około 4 godzinach przy wyniku dodatnim spostrzega się wzrastające nabrzmienie i zaczerwienienie warg sromowych. Po 7-8 godzinach zaczyna się składanie jaj. Jaja opuszczają kloakę pojedyńczo lub grupami. Przy wyniku silnie dodatnim w ciągu 24 godzin samica składa tysiące jaj. Są one czarnobiałe, mają średnicę 1,5—2 mm i posiadają szklistą

otoczkę. Po czasie ochronnym, wynoszącym od 14 dni do 4 tygodni, można zwierzęta użyć ponownie do próby. Ścisłej zależności liczbowej między liczbą jaj i ilością zastrzykniętego hormonu dotychczas nie udało się udowodnić z całkowitą pewnością. Wrażliwość i swoistość odczynu odpowiadają zresztą odczynowi Aschheima-Zondeka.

Ponieważ literatura mogłaby nie być ogólnie dostępna, należałoby ją tutaj przytoczyć:

S. S. ALEXANDER i C. W. BELLERBY — J. exper. Biol. 1935, tom 12, str. 306; 1938, tom 15, str. 74. C. W. BELLERBY — Nature (ang.) 1934, t. 133 s. 493. E. BLES — Life History of Xenopus leevis Daud. Trans. of the Royal Society of Edinburgh 1906 t. XLI, str. 789. F. A. E. CREW — Biological Pregnancy Diagnosis etc. Brit. med. J. 1939, str. 766. E. RELKAN — Brit. med. J. 1938, str. 1253 i 1939, str. 899. L. HOGBEN — Proc. roy. Soc. S. afr. March. 1930. F. W. LAMDGREBE — J. exper. Biol. 1939, t. 16, str. 89. W. LAVES — Deutsche Med. Wochenschrift, 1940, Nr. 1, str. 5. W. B. SACHS — M. m. W. 1939, str. 1309. SEIFFERT — Hippokrates (niem.) 1939, str. 453. H. A. SHAPIRO i H. ZWARENSTEIN — Nature (ang.) 1934, t. 133, str. 762; S. afr. med. J. 1935, t. 9, str. 202; J. Physiol. t. 89, str. 38.

Bekanntmachungen

und Verordnungen, die den Gesamtumfang der Gesundheitskammer betreffen

Gesundheitskammer im Generalgouvernement

Krakau, den 26. Juni 1942.

ANORDNUNG NR. 52

Betr.: Spiritusverschreibung zur äußeren Anwendung.

Zur äusseren Anwendung darf ab sofort nicht mehr reiner Spiritus verwendet werden, sondern es sind entweder

> vergällter Spiritus oder andere Einreibungsmittel

zu verschreiben.

Verstösse gegen diese Anordnung werden nach entsprechender Meldung disziplinarisch geahndet.

> Der stellvertretende Leiter (—) Dr. Kroll S.A.-Sanitätsoberführer

Obwieszczenia

i rozporządzenia dot. całokształtu Izby Zdrowia

Izha Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie

Kraków, dnia 26 czerwca 1942.

ZARZADZENIE Nr. 52

Dot.: zapisywania spirytusu do stosowania zewnętrznego.

Z natychmiastową ważnością nie wolno więcej używać zewnętrznie czystego spirytusu, lecz należy zapisywać albo

spirytus skażony, albo inne środki do wcierania.

Wykroczenia przeciw temu zarządzeniu będą karane dyscyplinarnie.

> Stały Zastępca Kierownika (—) Dr. Kroll S. A. Sanitätsoberführer

Gesundheitskammer im Generalgouvernement Krakau.

BEKANNTMACHUNG

der Amtlichen Stellenvermittlung für alle Heilberufe bei der Gesundheitskammer im Generalgouvernement.

Der Leiter der Hauptabteilung Arbeit in der Regierung des Generalgouvernements hat auf Grund des § 3, Absatz 1, der Verordnung über die Verteilung von Arbeitskräften, Arbeitsvermittlung, Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung vom 20. 2. 1941 (Verordnungsblatt Generalgouvernement Nr. 12. vom 5. 3. 1941) die Gesundheitskammer im Generalgouvernement einschliesslich der ihr nachgeordneten Stellen (Distriktsgesundheitskammern und Apothekerkammer) bis auf weiteres mit der nichtgewerbsmässigen Arbeits- und Lehrstellenvermittlung für die in der Gesundheitskammer vereinigten Heilberufler beauftragt.

Die Gesundheitskammer beginnt ihre Vermittlungs-

tätigkeit ab 1. Juli 1942.

Alle Stellen- und Lehrstellensuchenden sowie alle Auftraggeber für offene Stellen der genannten Art werden hierdurch aufgefordert, entsprechende Gesuche und Anträge ab 1. Juli 1942 nicht mehr an die Arbeitsämter und andere Vermittlungsstellen,

Izha Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie Kraków.

OGŁOSZENIE

o utworzeniu Urzędowego Pośrednictwa Pracy dla wszystkich członków zawodów leczniczych przy Izbie Zdrowia w Gen. Gubernatorstwie.

Kierownik Głównego Wydziału Pracy w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa zlecił, po myśli § 3, ust. 1, rozporządzenia w sprawie podziału sił roboczych, pośrednictwa pracy, zawodowego poradnictwa pośrednictwa miejsc terminatorskich z dnia 20 lutego 1941 (Dz. Rozp. dla Gen. Gub. Nr. 12 z 5 marca 1941), Izbie Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie wraz z podporządkowanymi jej placówkami (Okręgowymi Izbami Zdrowia i Izbą Aptekarską) aż do dalszego zarządzenia prowadzenie niezarobkowego pośrednictwa pracy i pośrednictwa miejsc nauki dla członków zawodów leczniczych, zjednoczonych w Izbie Zdrowia.

Izba Zdrowia rozpoczyna swoją działalność pośred-

niczenia z dniem 1 lipca 1942 r.

Wzywa się wszystkich poszukujących pracy i miejsc nauki członków zawodów leczniczych, oraz pracodawców mających do obsadzenia wolne stanowiska tego rodzaju, aby odpowiednie podania i wnioski, począwszy od dnia 1 lipca 1942 r., składali już

sondern nur noch an die amtlichen Vermittlungs-

stellen der Gesundheitskammer zu richten.

Es ist für diesen Zweck für jeden Distrikt in der jeweiligen Distriktshauptstadt je eine Vermittlungsstelle eingerichtet worden, an die sämtliche Gesuche und Aufträge aus den betreffenden Distrikten zu richten sind. Die Anschriften für die einzelnen Distrikte lauten:

Für den Distrikt Krakau:
Distriktsgesundheitskammer Krakau,
Abteilung: Stellenvermittlung,
Krakau, Albrechtstr. 11 a, Tel. Nr. 105 24/25.

Für den Distrikt Warschau:

Distriktsgesundheitskammer Warschau, Abteilung: Stellenvermittlung.

Abteilung: Stellenvermittlung, Warschau, Koszykowastr. 37, Tel. Nr. 800 20.

Für den Distrikt Radom:
Distriktsgesundheitskammer Radom,

Abteilung: Stellenvermittlung, Radom, Trauguttastr. 34, Tel. Nr. 2952.

Für den Distrikt Lublin:
Distriktsgesundheitskammer Lublin,
Abteilung: Stellenvermittlung,

Lublin, Gerhard-Wagner-Str. 6, Tel. Nr. 1534.

Für den Distrikt Galizien: Distriktsgesundheitskammer Galizien,

Abteilung: Stellenvermittlung, Lemberg, Konopnickiejstr. 3, Tel. Nr. 212 20 — 211 46.

Die Gesuche können mündlich, schriftlich oder

fernmündlich erledigt werden.

Als Angehörige der Heilberufe gelten folgende Berufsgruppen: Ärzte — Zahnärzte — Zahntechniker — Feldschere — Hebammen — Heilpraktiker — Krankenpfleger — Krankenschwestern — Laboranten — Desinfektoren — Sprechstundenhilfen — Masseure — Krankenträger — Drogisten — Kosmetiker sowie Personen, die sich mit Analysen und anderen Untersuchungen für ärztliche Zwecke befassen, sowie alle anderen in sanitären Heilberufentätigen Personen.

Für die Apotheker bleibt nach wie vor einzige Vermittlungsstelle die Apothekerkammer im Generalgouvernement, Abteilung Stellenvermittlung, Kra-

kau, Wehrmachtstr. 3.

Die Gesundheitskammer im Generalgouvernement I. V. Dr. Seyffert nie w Urzędach Pracy i innych Biurach pośrednictwa pracy, lecz tylko w Urzędowym Biurze Pośrednictwa Izby Zdrowia.

W tym celu tworzy się dla każdego okręgu (dystryktu) w każdoczesnej siedzibie władz okręgu Biuro pośrednictwa, do którego należy kierować wszelkie podania i wnioski z tego okręgu. Adresy dla poszczególnych okręgów brzmią jak następuje:

Dla okręgu krakowskiego:
Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie,
Oddział: Pośrednictwo Pracy,
w Krakowie, Albrechtstr. 11 a, tel. nr. 105 24/25.

Dla okręgu warszawskiego:
Okręgowa Izba Zdrowia w Warszawie,
Oddział: Pośrednictwo Pracy,

w Warszawie, ul. Koszykowa 37, tel. nr. 800 20.

Dla okręgu radomskiego:
Okręgowa Izba Zdrowia w Radomiu,
Oddział: Pośrednictwo Pracy,
w Radomiu, ul. Traugutta 34, tel. nr. 29 52.

Dla okręgu lubelskiego: Okręgowa Izba Zdrowia w Lublinie, Oddział: Pośrednictwo Pracy,

w Lublinie, ul. Gerharda Wagnera 6, tel. nr. 1534.

Dla okręgu Galicja:
Okręgowa Izba Zdrowia we Lwowie,
Oddział: Pośrednictwo Pracy,

we Lwowie, ul. Konopnickiej 3, tel. nr. 212 20, albo 211 46.

Podania wnosić można ustnie, pisemnie lub telefonicznie.

Za członków zawodów leczniczych uważa się następujące grupy zawodowe: lekarzy, lekarzy-dentystów, techników dentystycznych, felczerów, położne, przyrodoleczników, pielęgniarzy, pielęgniarki, laborantów, dezynfektorów, pomocników w godzinach przyjęć, masażystów, służbę szpitalną, drogistów, kosmetyków, jak również osoby, które zajmują się analizami i badaniami dla celów lekarskich, oraz czynne są jako sanitarna służba pomocnicza.

Dla aptekarzy pozostaje i nadal jak dotychczas jako jedyne Biuro pośrednictwa Izba Aptekarska w Generalnym Gubernatorstwie, Oddział Pośrednic-

twa pracy w Krakowie, Wehrmachtstr. 3.

Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie w z. Dr. Seyffert

BEKANNTMACHUNG

des Leiters der Abteilung Gesundheitswesen in der Regierung des Generalgouvernements vom 13. Mai 1942

Registrierung der pharmazeutischen Spezialitäten (Fortsetzung)

Reg. Nr.

3215 Veriazol, Tabl.

KNOLL, Ludwigshafen

3216 Veriazol, fl.

KNOLL, Ludwigshafen

3217 Veriazol. Amp.

5 St.

17 Veriazol, Amp. KNOLL, Ludwigshafen

OBWIESZCZENIE

kierowaika Wydziału Spraw Zdrowotnych w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa z 13 maja 1942.

Rejestracja specyfików farmaceutycznych (Ciąg dalszy)

Nr. rejestr.
3215 Veriazol, tabletki
KNOLL, Ludwigshafen
3216 Veriazol, plyn
KNOLL, Ludwigshafen
3217 Veriazol, ampułki
KNOLL, Ludwigshafen
5 szt.

Dilaudid-Atropin (Fortior)	3218	Dilaudid-Scopolamin, Amp. 4 St. KNOLL, Ludwigshafen	3218	Dilaudid-Scopolamin, ampułki 4 szt. KNOLL, Ludwigshafen
Dilaudid-Atropin, Amp. KNOLL, Ludwigshafen St. KNOLL, Ludwigshafen St. KNOLL, Ludwigshafen St. KNOLL, Ludwigshafen St. Chem. Fabr. TEMPELHOF, Berlin 3222 Glycirenan, fl.	3219	Amp. 1,1 ccm 5 St.	3219	Dilaudid-Atropin (Fortior) ampułki 1,1 ccm 5 szt.
3221 Jobramag, Dragees 50 St. Chem. Fabr. TEMPELHOF, Berlin 3222 Glycirenan, fl. 10 g ATMOS-GESELLSCHAFT, Mannheim 3223 Glycirenan compos., fl. 10 g ATMOS-GESELLSCHAFT, Mannheim 3225 Jodirenan compos., fl. 10 g ATMOS-GESELLSCHAFT, Mannheim 3225 Jodirenan compos., fl. 10 g ATMOS-GESELLSCHAFT, Mannheim 3226 Paretten, fl., Paretten 1 of ATMOS-GESELLSCHAFT, Mannheim 3226 Paretten, fl., Paretten 1 of ATMOS-GESELLSCHAFT, Mannheim 3227 Allegan ad us. vet., Tafeln 15 St. BEHRINGWERKE, Leverkusen 3228 Askaridol ad us. vet., Eayer" 20 St. BEHRINGWERKE, Leverkusen 3228 Askaridol ad us. vet., Eayer" 3228 Askaridol ad us. vet. 20 St. BEHRINGWERKE, Leverkusen 3230 Sebrita Salba ad us. vet. 20 St. BEHRINGWERKE, Leverkusen 3230 BOWOflavin-Salba ad us. vet. 20 St. BEHRINGWERKE, Leverkusen 3230 BEHRINGWERKE, Leverkusen 3231 Derrophen ad us. vet. 100, 500 g BEHRINGWERKE, Leverkusen 3232 Bronchovydrin, fl. 7, 12, 5 cem 5 St. BEHRINGWERKE, Leverkusen 3234 Entozon ad us. vet. Stibe 10, 05, 50 g st. 3234 BEHRINGWERKE, Leverkusen 3235 Entozon ad us. vet. Stibe 10, 05, 50 g st. 3236 Entozon ad us. vet. Stibe 10, 05, 50 g st. 3236 Entozon ad us. vet. Stibe 10, 25 g BEHRINGWERKE, Leverkusen 3236 Entozon ad us. vet. Stibe 10, 25 g BEHRINGWERKE, Leverkusen 3236 Entozon ad us. vet. Stibe 10, 50, 100 St. BEHRINGWERKE, Leverkusen 3236 Entozon ad us. vet. Stibe 10, 50, 100 St. BEHRINGWERKE, Leverkusen 3236 Entozon ad us. vet. Stibe 10, 50, 50 St. 3236 Cukier gronowy MRRCK' pro injectione 12,5 st. 3237 Taubenzucker Merck' 20% Amp. 10 ccm 5, 50 St. 200 ccm 1, 5 St.	3220	Dilaudid-Atropin, Amp. 4 St.	3220	Dilaudid-Atropin, ampułki 4 szt.
3222 Glycirenan, fl. 10 g ATMOS-GESELLSCHAFT, Mannheim 3223 Glycirenan forte, fl. 20 g ATMOS-GESELLSCHAFT, Mannheim 3224 Glycirenan compos, fl. 10 g ATMOS-GESELLSCHAFT, Mannheim 3225 Jodirenan, fl. Paretten ATMOS-GESELLSCHAFT, Mannheim 3226 Paretten, fl., Paretten 1, 10 St. BAYER, Leverkusen 1, 10 St. BEHRINGWERKE, Leverkusen 3227 Allegan ad us. vet., Tafeln 15 St. BEHRINGWERKE, Leverkusen 3228 Askaridol ad us. vet., Bayer" 20 St. BEHRINGWERKE, Leverkusen 3229 Askaridol ad us. vet., Bayer" 20 St. BEHRINGWERKE, Leverkusen 3230 Cliff ad us. vet. Kapseln, gross Ehrlingwerke, Leverkusen 3230 Behringwerke, Leverkusen 3231 Cliff ad us. vet. Kapseln, gross Ehrlingwerke, Leverkusen 3232 Bronchovydrin, fl. 7, 12, 5 cem 100 cem 5, 50 St. Amp. 10 cem 5, 50 St. 200 cem 1, 5 St. BEHRINGWERKE, Leverkusen 3233 Taubenzucker , Merck" pro injectione 12,5 %; Amp. 20 cem 5, 50 St. 200 cem 1, 5 St. 3234 Taubenzucker , Merck" pro injectione 12,5 %; Amp. 20 cem 5, 50 St. 200 cem 1, 5 St. 3236 Traubenzucker , Merck" 20 cem 5, 50 St. 200 cem 1, 5 St. 3238 Traubenzucker , Merck" 20 cem 5, 50 St. 200 cem 1, 5 St. 3239 Traubenzucker , Merck" 200 cem 1, 5 St. 3239 Traubenzucker , Merck" 200 cem 1, 5 St. 3239 Traubenzucker , Merck" 200 cem 1, 5 St. 3239 Traubenzucker , Merck" 200 cem 1, 5 St. 3239 Traubenzucker , Merck" 200 cem 1, 5 St. 3239 Traubenzucker , Merck" 200 cem 1, 5 St. 3239 Traubenzucker , Merck" 200 cem 1, 5 St. 3239 Traubenzucker , Merck" 200 cem 1, 5 St. 3239 Traubenzucker , Merck" 200 cem 1, 5 St. 3239 Traubenzucker , Merck" 200 cem 1, 5 St. 3239 Traubenzucker , Merck" 200 cem 1, 5 St. 3239 Traubenzucker , Merck" 200 cem 1, 5 St. 3239 Traubenzucker , Merck" 200 cem 1, 5 St. 3239 Traubenzucker , Merck" 200 cem 1, 5 St. 3239 Traubenzucker , Merck"	3221	Jobramag, Dragees 50 St.	3221	Jobramag, drażetki 50 szt.
3223 Glycirenan forte, fl. 20 g ATMOS-GESELLSCHAFT, Mannheim 10 g ATMOS-GESELLSCHAFT, Mannheim	3222	Glycirenan, fl. 10 g ATMOS-GESELLSCHAFT.	3222	Glycirenan, płyn 10 g ATMOS-GESELLSCHAFT,
3224 Glycirenan compos., fl. 10 g ATMOS-GESELLSCHAFT, Mannheim 3225 Jodirenan, fl. 10 g ATMOS-GESELLSCHAFT, Mannheim ATMOS-GESELLSCHAFT, Mannheim 10 g ATMOS-GESELLSCHAFT, Mannheim ATMOS-GESELLSCHAFT, Mannheim 10 g ATMOS-GESELLSCHAFT, Mannheim ATMOS-GESELLSCHAFT, Mannheim ATMOS-GESELLSCHAFT, Mannheim ATMOS-GESELLSCHAFT, Mannheim ATMOS-GESELLSCHAFT, Mannheim 10 g ATMOS-GESELLSCHAFT, Mannheim 10 g ATMOS-GESELLSCHAFT, Mannheim ATMOS-GESELLSCHAFT, Mannheim ATMOS-GESELLSCHAFT, Mannheim 10 g ATMOS-GESELLSCHAFT, Mannheim 10 g ATMOS-GESELLSCHAFT, Mannheim ATMOS-GESELLSCHAFT, Mannheim ATMOS-GESELLSCHAFT, Mannheim 10 g ATMOS-GESELLSCHAFT		Glycirenan forte, fl. 20 g ATMOS-GESELLSCHAFT,	3223	Glycirenan forte, płyn 20 g ATMOS-GESELLSCHAFT,
3225 Jodirenan, fl. 10 g ATMOS-GESELLSCHAFT, Mannheim 1, 10 St. BAYER, Leverkusen 3226 Askaridol ad us. vet. Jayer" Dragees BEHRINGWERKE, Leverkusen 3227 Askaridol ad us. vet. Jayer" Perlen, BEHRINGWERKE, Leverkusen 3228 Askaridol ad us. vet. Jayer" Perlen, BEHRINGWERKE, Leverkusen 3230 Bovoflavin-Salbe ad us. vet. 20, 250 g BEHRINGWERKE, Leverkusen 3231 Ciff ad us. vet. Kapseln, gross 10 St. Riem 10 St. BEHRINGWERKE, Leverkusen 3231 Ciff ad us. vet. Kapseln, gross 10 St. Riem 10 St. BEHRINGWERKE, Leverkusen 3231 Ciff ad us. vet. Kapseln, gross 10 St. Riem 10 St. BEHRINGWERKE, Leverkusen 3232 Bronchovydrin, fl. 7, 12, 5 ccm 100 ccm BYKOPHARM, Frankfurt M. 3233 Derrophen ad us. vet. 3234 Entozon ad us. vet. Salbe 10, 50 0 ccm BEHRINGWERKE, Leverkusen 3235 Entozon-Granulat ad us. vet. 3236 Entozon-Granulat 3236 Entozon-Granulat 3236 Entozon-Granulat 3236 Entozon ad us. vet. Salbe 10, 50, 100 St. BEHRINGWERKE, Leverkusen 3236 Entozon-Granulat 3236 Entozon ad us. vet. Salbe 10, 50, 100 St. BEHRINGWERKE, Leverkusen 3236 Entozon-Granulat 3236 Entozon-Granulat 3236 Entozon-Granulat 3236 Entozon-Granulat 3236 Entozon-Granulat 3236 Entozon-Granulat 3236 Entozon ad us. vet. 3237 Entozon ad us. vet. 3238 Entozon-Granulat 3238 Entozon-Granulat 3239 Entozon ad us. vet. 3230 Entozon ad us. v		ATMOS-GESELLSCHAFT,		Glycirenan compos., płyn 10 g ATMOS-GESELLSCHAFT,
3226 Paretten, fl., Paretten BAYER, Leverkusen 1.5 St. BEHRINGWERKE, Leverkusen 1.5 St. BEHRINGWERKE, Leverkusen 20 St. BEHRINGWERKE, Leverkusen 3228 Askaridol ad us. vet. "Bayer" Perlen, BEHRINGWERKE, Leverkusen 3229 Askaridol ad us. vet. "Bayer" Perlen, BEHRINGWERKE, Leverkusen 3229 BeHRINGWERKE, Leverkusen 3220 Bovoflavin-Salbe ad us. vet. 20, 250 g BEHRINGWERKE, Leverkusen 3230 Bovoflavin-Salbe ad us. vet. 20, 250 g BEHRINGWERKE, Leverkusen 3231 Ciff ad us. vet. Kapseln, gross 10 St. klein 10 St. BEHRINGWERKE, Leverkusen 3232 Bronchovydrin, fl. 7, 12, 5 ccm 100 ccm BEHRINGWERKE, Leverkusen 3233 Derrophen ad us. vet. 100, 500 ccm Emulsion 1000 ccm BEHRINGWERKE, Leverkusen 3234 Entozon ad us. vet. Salbe, BEHRINGWERKE, Leverkusen 3234 Entozon ad us. vet. Salbe, BEHRINGWERKE, Leverkusen 3234 Entozon Granulat ad us. vet. 10, 25 g BEHRINGWERKE, Leverkusen 3235 Entozon ad us. vet. Salbe, BEHRINGWERKE, Leverkusen 3236 Entozon ad us. vet. Stabe 10, 50, 100 St. BEHRINGWERKE, Leverkusen 3236 Entozon ad us. vet. Stabe 10, 50, 100 St. BEHRINGWERKE, Leverkusen 3237 Traubenzucker "Merck" pro injectione 10% ig Amp. 10 ccm 5, 50 St. 200 ccm 1, 5 St. MERCK, Darmstadt 3238 Traubenzucker "Merck" pro injectione 12,5% ig Amp. 20 ccm 5, 50 St. 200 ccm 1, 5 St. MERCK, Darmstadt 3239 Traubenzucker "Merck" 20 ccm 5, 50 St. 20 ccm 5, 50	3225	ATMOS-GESELLSCHAFT,	3225	Jodirenan, płyn 10 g ATMOS-GESELLSCHAFT,
3227 Allegan ad us. vet., Tafeln 15 St. BEHRINGWERKE, Leverkusen 3228 Askaridol ad us. vet., Bayer" 20 St. BEHRINGWERKE, Leverkusen 3229 Askaridol ad us. vet., Bayer" 20 St. BEHRINGWERKE, Leverkusen 3229 Behringwerke, Leverkusen 3230 Bovoflavin-Salbe ad us. vet. 20, 250 g BEHRINGWERKE, Leverkusen 3231 Ciff ad us. vet. Kapselin, gross klein 10 St. BEHRINGWERKE, Leverkusen 3232 Bronchovydrin, fl. 7, 12, 5 ccm 100 ccm BYKOPHARM, Frankfurt/M. 3233 Derrophen ad us. vet. 100, 500 ccm BEHRINGWERKE, Leverkusen 3234 Entozon ad us. vet. Salbe, 100, 500 g BEHRINGWERKE, Leverkusen 3235 Entozon-Granulat ad us. vet. Stabe 10, 50, 100 St. BEHRINGWERKE, Leverkusen 3236 Entozon Granulat ad us. vet. Stabe 10, 50, 100 St. BEHRINGWERKE, Leverkusen 3236 Entozon Granulat ad us. vet. Stabe 10, 50, 100 St. BEHRINGWERKE, Leverkusen 3236 Entozon Granulat 3236 Entozon ad us. vet. Stabe 10, 50, 100 St. BEHRINGWERKE, Leverkusen 3236 Entozon ad us. vet. Stabe 10, 50, 100 St. BEHRINGWERKE, Leverkusen 3236 Entozon ad us. vet. Stabe 10, 50, 100 St. BEHRINGWERKE, Leverkusen 3237 Traubenzucker ,Merck" pro injectione 10.5% ig Amp. 10 ccm	3226	Paretten, fl., Paretten 1, 10 St. BAYER, Leverkusen	3226	Paretki, płyn, paretki 1, 10 szt.
BEHRINGWERKE, Leverkusen 3229	3227	Allegan ad us. vet., Tafeln 15 St. BEHRINGWERKE, Leverkusen	3227	Allegan ad us. vet., tabliczki 15 szt.
3229	3228		3228	drażetki 20 szt.
Bovoflavin-Salbe ad us. vet. 20, 250 g BEHRINGWERKE, Leverkusen 3231 Ciff ad us. vet. Kapseln, gross klein 10 St. klein 10 St. klein 10 St. hlein 10 Cm	3229	Askaridol ad us. vet. "Bayer" Perlen, 20 St.	3229	Askaridol ad us. vet. "Bayer" perełki 20 szt.
Ciff ad us. vet. Kapseln, gross klein 10 St. 10 St.	3230	Bovoflavin-Salbe ad us. vet. 20, 250 g	3230	Bovoflavin, maść ad us. vet., 80, 250 g
3232 Bronchovydrin, fl. 7, 12, 5 ccm 100 ccm 100 ccm 1000 ccm 1	3231	Ciff ad us. vet. Kapseln, gross 10 St. klein 10 St.	3231	Ciff ad us. vet., kapsułki duże 10 szt.
## 100 ccm BYKOPHARM, Frankfurt/M. 3233 Derrophen ad us. vet. 100, 500 ccm Emulsion 1000 ccm BEHRINGWERKE, Leverkusen 100, 500 g BEHRINGWERKE, Leverkusen 100, 500 g BEHRINGWERKE, Leverkusen 100, 25 g BEHRINGWERKE, Leverkusen	3232	Bronchovydrin, fl. 7, 12, 5 ccm	3232	
Derrophen ad us. vet. 100, 500 ccm 1000 ccm 100		" BYKOPHARM, Frankfurt/M.	0202	,, ,, 100 ccm
3234	323 3	Derrophen ad us. vet. 100, 500 ccm Emulsion 1000 ccm	3233	Derrophen ad us. vet. 100, 500 ccm zawiesina 1000 ccm
3235 Entozon-Granulat ad us. vet. 10, 25 g BEHRINGWERKE, Leverkusen 3236 Entozon ad us. vet. Stäbe 10, 50, 100 St. BEHRINGWERKE, Leverkusen 3237 Traubenzucker "Merck" pro injectione 10% ig Amp. 10 ccm 5, 50 St. 200 ccm 1, 5 St. MERCK, Darmstadt 3238 Traubenzucker "Merck" pro injectione 12,5% ig Amp. 20 ccm 5, 50 St. 200 ccm 1, 5 St. MERCK, Darmstadt 3239 Traubenzucker "Merck" 20% Amp. 10 ccm 5, 50 St. 200 ccm 1, 5 St. 200 ccm 5, 50 St. 200 ccm 5, 50 St. 20 ccm 5, 50 St.	3234		3234	Entozon ad us. vet. maść 100, 500 g
3236 Entozon ad us. vet. Stäbe 10, 50, 100 St. BEHRINGWERKE, Leverkusen 3237 Traubenzucker "Merck" pro injectione 10% ig Amp. 10 ccm 5, 50 St. 200 ccm 1, 5 St. MERCK, Darmstadt 3238 Traubenzucker "Merck" pro injectione 12,5% ig Amp. 20 ccm 5, 50 St. 200 ccm 1, 5 St. MERCK, Darmstadt 3238 Traubenzucker "Merck" pro injectione 12,5% ig Amp. 20 ccm 5, 50 St. 200 ccm 1, 5 St. MERCK, Darmstadt 3239 Traubenzucker "Merck" 20% Amp. 10 ccm 5, 50 St. 20 ccm 5, 50 St.	3235	ad us. vet. 10, 25 g	3235	Entozon-Granulat ad us. vet. 10, 25 g
3237 Traubenzucker ,,Merck"	3236	Entozon ad us. vet. Stäbe 10, 50, 100 St.	3236	
Amp. 10 ccm 200 ccm 1, 5 st. 200 ccm MERCK, Darmstadt 3238 Traubenzucker "Merck" pro injectione 12,5% ig Amp. 20 ccm 1, 5 st. 200 ccm 200 ccm 1, 5 st. 200 ccm 200 ccm 1, 5 st. 200 ccm 1, 5 st. MERCK, Darmstadt 3239 Traubenzucker "Merck" 20% Amp. 10 ccm 5, 50 st. 20 ccm 5, 50 st.	3237	Traubenzucker "Merck"	3237	pro injectione 10 %
pro injectione 12,5% ig Amp. 20 ccm		200 ccm 1, 5 St.		200 ccm 1, 5 szt. MERCK, Darmstadt
200 ccm 1, 5 St. 200 ccm 1, 5 szt. MERCK, Darmstadt 200 ccm 1, 5 szt. MERCK, Darmstadt 3239 Traubenzucker "Merck" 20% 3239 Cukier gronowy "Merck" 20% Amp. 10 ccm 5, 50 St. 20 ccm 5, 50 szt. 20 ccm 5, 50 szt.	3238	pro injectione 12,5% ig	3238	pro injectione 12,5 %
Amp. 10 ccm 5, 50 St. ampułki 10 ccm 5, 50 szt. 20 ccm 5, 50 St. 20 ccm 5, 50 szt.		200 ccm 1, 5 St.		200 ccm 1, 5 szt.
20 ccm 5, 50 St. 20 ccm 5, 50 szt.	3239	Traubenzucker "Merck" 20%	3239	
		20 ccm 5, 50 St.		20 ccm 5, 50 szt.

3240	Traubenzucker "Merck" 25%	3240	Cukier gronowy "Merck" 25%
	Amp. 10 ccm. 5, 50 St.		ampułki 10 ccm. 5, 50 szt.
	20 ccm. 5, 50 St. 50 Ccm. 5, 50 St.		20 ccm. 5, 50 szt. 50 ccm. 5, 50 szt.
	MERCK, Darmstadt		MERCK, Darmstadt
3241	Traubenzucker "Merck" 33%	3241	Cukier gronowy "Merck" 33%
	Amp. 20 ccm. 5, 50 St.		ampułki 20 ccm. 5, 50 szt. 5, 50 szt.
	50 ccm. 5, 50 St.		50 ccm. 5, 50 szt. MERCK, Darmstadt
	MERCK, Darmstadt. Traubenzucker "Merck" 50%	3242	Cukier gronowy "Merck" 50%
0212	Amp. 10 ccm. 5, 50 St.		ampułki 10 ccm. 5, 50 szt.
	20 ccm. 5, 50 St.		20 ccm. 5, 50 szt. MERCK, Darmstadt
10 32	MERCK, Darmstadt Igitol ad us. vet.	3243	Igitol ad us. vet.
3243	Igitol ad us. vet. Pillen f. Schafe 6, 30 St.	0210	pigułki dla owiec 6, 30 szt.
	BEHRINGWERKE, Leverkusen		BEHRINGWERKE, Leverkusen
3244	Igitol ad us. vet., Pulv. 1200 g	3244	Igitol ad us. vet., proszek 1200 g
0211	BEHRINGWERKE, Leverkusen	3245	BEHRINGWERKE, Leverkusen
3245	Toitol ad us vet	0210	Igitol ad us. vet., pigułki dla bydła 10, 50 szt.
	Pillen f. Rinder 10, 50 St.		BEHRINGWERKE, Leverkusen
-	BEHRINGWERKE, Leverkusen	3246	Calcium gluconicum
3246	Calcium gluconicum puriss. "Merck" 10%		puriss. "Merck" 10%
	Amp. 5 ccm. 5, 25 St.		ampuiki 5 ccm. 5, 25 szt.
	10 ccm. 1, 5, 25 St.		20 ccm. 1, 10, 50 szt.
	20 ccm. 1, 5, 25 St.		puriss. "Merck" 10% ampułki 5 ccm. 5, 25 szt. 10 ccm. 1, 5, 25 szt. 20 ccm. 1, 10, 50 szt. MERCK, Darmstadt
0045	MERCK, Darmstadt	3247	Calcium gluconicum
3247	Calcium gluconicum puriss. "Merck" 20% Amp. 5 ccm. 5, 25 St.		puriss. "Merck" 20%
	Amp. 5 ccm. 5. 25 St.		ampułki 5 ccm. 5, 25 szt. 10 ccm. 1, 5, 25 szt.
	10 ccm. 1, 5, 25 St.		MERCK, Darmstadt
	MERCK, Darmstadt	3248	Osmaron ad us. vet. 250, 500 g tłuszcz do dojenia 1, 5 kg. BEHRINGWERKE, Leverkusen Osmaron B 1 kg.
	Osmaron ad us. vet. 250, 500 g		tłuszcz do dojenia 1, 5 kg.
	Melkfett 1, 5 kg. BEHRINGWERKE, Leverkusen	2240	BEHRINGWERKE, Leverkusen
3249	Osmaron B 1 kg.	3249	BEHRINGWERKE, Leverkusen
0210	BEHRINGWERKE, Leverkusen	3250	Nemural ad us. vet.
3250	Nemural ad us. vet.		tabletki 0,018 g 10, 100 szt.
	Tabl. 0,018 g 10, 100 St.	0054	BEHRINGWERKE, Leverkusen
2054	BEHRINGWERKE, Leverkusen	3251	Nemural ad us. vet. tabletki 0,15 10, 100 szt.
3251	Nemural ad us. vet. Tabl. 0,15 g 10, 100 St.		tabletki 0,15 10, 100 szt. BEHRINGWERKE, Leverkusen
	BEHRINGWERKE, Leverkusen	3252	Novalgin ad us. vet. 20, 100 ccm.
3252	Novalgin ad us. vet. 20, 100 ccm.		,, płyn 2×20 ccm.
	flüssig 5×20 ccm.		BEHRINGWERKE, Leverkusen
0050	BEHRINGWERKE, Leverkusen	3253	Novocain "D" ad us. vet.
3253	Novocain "D" ad us. vet. Tabl. 10 St. BEHRINGWERKE, Leverkusen		tabletki 10 sz. BEHRINGWERKE, Leverkusen
3254	Novocain ad us. vet.,	3254	Novocain ad us. vet.,
0201	Amp., 6% 5×10 ccm.		ampułki 6% 5×10 ccm
1	BEHRINGWERKE, Leverkusen		BEHRINGWERKE, Leverkusen
	(Fortsetzung folgt)		(C. d. n.)

KOMUNIKAT

Biuro Pośrednictwa Pracy przy Izbie Zdrowia w Krakowie podaje do wiadomości następujące wolne placówki:

1. Stanowiska lekarzy Niemieckiej Poczty Wschodu w Radomiu i w Lublinie

2. Posada okulisty-operatora w Tarnopolu

3. Stanowiska lekarzy powiatowych i chirurgów w dystrykcie lubelskim.

Zgłoszenia reflektantów przyjmuje Izba Zdrowia w Krakowie.

Kasa Wzajemnej Pomocy Lekarzy przy Izbie Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie zawiadamia o śmierci członków:

Dr. Bielskiego Jerzego (Lp. 316), Dr. Grünera Aleksandra (Lp. 317).

Opłaty bieżące winni członkowie Kasy uiścić do 15 lipca 1942 w dotychczasowej wysokóści.

Ubezpieczalnia Społeczna w Warszawie ogłasza

KONKURS

na następujące stanowiska:

a) 13 lekarzy-dentystów z siedzibą w Warszawie, za wynagrodzeniem za 4 godziny pracy dziennie i ryczałtem na prowadzenie gabinetu dentystycznego.

b) 1 lekarza-dentysty w Zakładzie protez w Warszawie, zaj wynagrodzeniem za 4 godziny pracy

dziennie.

c) 1 lekarza-dentysty z siedziba w Falenicy, za wynagrodzeniem za 2 godziny pracy dziennie i ryczałtem na prowadzenie gabinetu dentystycznego.

d) 1 lekarza-dentysty z siedzibą w Kałuszynie, za wynagrodzeniem za 2 godziny pracy dziennie i ryczałtem na prowadzenie gabinetu dentystycznego.

Należycie udokumentowane podania nadsyłać należy pod adresem Ubezpieczalni Społecznej w Warszawie w terminie do 10 dni od daty ogłoszenia tego konkursu.

> Niemiecki Lekarz Naczelny (—) Dr. Herbeck

Częstochowa, dnia 13 czerwca 1942.

Ubezpieczalnia Społeczna w Częstochowie

ogłasza KONKURS

na stanowiska 2-ch lekarzy-internistów w Pogotowiu lekarskim, dyżurujących w lokalu Ubezpieczalni Społecznej w Częstochowie co drugi dzień przez całą dobę (24 godz.), z uposażeniem według 31/2 godzin.

Kandydaci na powyższe stanowiska powinni odpowiadać warunkom przewidzianym w art. 3 "Zasad ogólnych w sprawie przyjmowania, pełnienia czynności i zwalniania lekarzy Ubezpieczalni Społecznych" wydanych przez Główny Wydział Pracy w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa w dniu 24. VI. 1941.

Podania wraz z dokumentami i własnoręcznie napisanym życiorysem należy składać w Ubezpieczalni Społecznej w Częstochowie, Breslauerstr. 10, w terminie dni 10 od daty ogłoszenia.

> Kierownik administracyjny (—) Hetterich

NIEDZIELNY DYŻUR LEKARZY w Krakowie

na dzień 5. VII. 1942

Lekarze ogólni:

Dr. Kurek Ludwik, Mickiewicza 57

Dr. Kusiak Marian, Łobzowska 8

Dr. Kafel Władysław, Zamenhoffa 10

Dr. Laszczka Czesław, Pl. Na Groblach 16

Dr. Latkowski Józef, Pańska 5

Lek. Lehman Tytus, Grunwaldzka 20

Lek. Litwin Jarosław, Starowiślna 36

Dr. Ludmirski Zygmunt, Karmelicka 31

Lek. Łukawski Stanisław, Kopernika 17

Lekarze chorób kobiecych:

Dr. Staszkowski Jan, Rynek Podgórski 9

Dr. Stępowski Bronisław, Batorego 7

Lek. Strzemeska Zofia, Długa 6

Lekarze chorób dziecięcych:

Dr. Rubczyńska Alfreda, Pierackiego 16

Dr. Schneider Jan, Zwierzyniecka 19

Dr. Redelbach Tadeusz, Krowoderska 61 Lek. Spławiński Jan, Mazowiecka 8

Dermatolog:

Dr. Lebioda Jerzy, Asnyka 3

Neurolog:

Dr. Chłopicki Władysław, Krupnicza 5

Lekarze dentyści:

Dr. Fiut Julian, Sławkowska 24 a.

Lek. Aumüller Irena, Bronowicka 37

Lek. Jakowicka Maria, Starowiślna 70

Lek. Garbień Jadwiga, Plac Groble 17

Uprawniony technik dentystyczny:

Duszyńska Anna, Sławkowska 11

NIEDZIELNE DYŻURY LEKARZY w Krakowie

na dzień 12 lipca 1942

Lekarze ogólni:

Dr. Maciejewski Józef, Zyblikiewicza 12

Lek. Maciejewski Juliusz, Bonerowska 9/5

Dr. Majewicz Edmund, Straszewskiego 24

Lek. Makomaski Zdzisław, Grochowska 12

Dr. Malanek Adam, św. Wawrzyńca 40

Lek. Małachowski Józef, Rakowicka 6

Lek. Matkowski Jarosław, św. Wawrzyńca 20

Lek. Mazurkiewicz Anna, I. Osiedle Ofic. 34

Lek. Meyer Jan Zbigniew, Kołłataja 2

Lekarze chorób kobiecych:

Lek. Szancerówna Zofia, Syrokomli 3

Dr. Szczerbiński Edward, Powiśle 2

Lek. Szefel Irena, Żuławska 11 a

Lekarze chorób dzieciecych:

Dr. Smreczyńska Janina, Smoleńska 23

Dr. Sokołowska Anna, Potockiego 8

Chirurdzy:

Lek. Stafiera Jan, Ks. Siemaszki 13. b.

Dr. Stypa Mieczysław, Zyblikiewicza 5

Dermatolog:

Dr. Malinowski Stanisław, Kochanowskiego 29

Neurolog:

Dr. Ferens Ernest, Zielona 21.

Lekarze dentyści:

Lek. Hamerska Czesława, Starowiślna 19

Lek. Jaśkiewicz Jan, Floriańska 19

Lek, Rucińska Morgulec Maria, Batorego 1

Uprawniony technik dentystyczny:

Martynkowska Maria, Pańska 6