




SURAKSHIT GHAR

“Making information on Safer Construction accessible to all”



Surakshit Ghar

Build Change

3+

INSTALL




Downloads



47 



House & Home



Similar

Surakshit Ghar is a useful app for earthquake resistant house construction.

[READ MORE](#)



नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित बस्ती
तथा
समृद्ध समाजको स्थापना

Supported By



BUILD CHANGE



डिजाइन नामसूची

सरकारी अनुदान






प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेल

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण



गृहपृष्ठ



डिजाइन नामसूची



सरकारी अनुदान



निर्माण शैलिहरु



निर्माणस्थलको सुरक्षा



सम्पर्क विवरण



प्राविधिक सहायता



भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माणका डिजाइनहरु

ग्रामीण आवासको पुनर्निर्माणको लागि डिजाइन गरिएको डिजाइन सूची सबै भूकम्प प्रभावित ग्रामीण वस्ती समूदायमा पुनःनिर्माणको लागि सहयोग गर्न निकालिएको हो। यसमा भूकम्प प्रभावित समुदायहरुले अवलम्बन गर्न सक्ने किसिमका विभिन्न डिजाइनहरु राखिएका छन्। यस डिजाइन सूचीमा समावेश गरिएका सबै डिजाइनहरु समय सापेक्षित परिवर्तित "नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता" अनुसार गरिएको छ र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट पनि अनुमोदित गरिएको छ।





पहिलो संस्करण



ढुङ्गाको गारोमा सिमेन्टको
जोडाई

एस. एम. सि



ईट्टाको गारोमा सिमेन्टको
जोडाई

बि. एम. सि



ढुङ्गाको गारोमा माटोको
जोडाई एक तले

एस.एम.एम




ईटा को गारो मा माटो को
जोडाई

बि.एम.एम



पहिलो संस्करण



चेक लिस्ट

यसप्रकारको डिजाइन अनुसार भवन
निर्माणको प्राविधिक आवश्यकता



एस. एम. सि.-१.१ ढुङ्गाको गारोमा
सिमेन्टको जोडाई, १ तले



एस. एम. सि.-१.२ ढुङ्गाको गारोमा
सिमेन्टको जोडाई, १ तले



एस. एम. सि.-२.१ ढुङ्गाको गारोमा
सिमेन्टको जोडाई, २ तले



एस. एम. सि.-२.२ ढुङ्गाको गारोमा
सिमेन्टको जोडाई, २ तले





चेकलिस्ट

निर्माण स्थलको छनौट



निम्न बमोजिम रहेको भए कुनै पनि आवास निर्माण गर्नु हुदैन ।

- भौगर्भिक चिरा परेको ठाउँहरु ।
- पहिरो जान सक्ने क्षेत्र ।
- २०% भन्दा बढी भिरालो क्षेत्र ।
- पुरुवा माटोको ठाउँ ।
- खोलाको छेउ र पानी जम्ने क्षेत्र ।

घरको स्वरूप



जग



कुर्सि सतह



गारो



गरोहरुमा खुला भाग



ठाडो सवलिकरण




नेपाल सरकार





पहिलो संस्करण



चेक लिस्ट

यसप्रकारको डिजाइन अनुसार भवन
निर्माणको प्राविधिक आवश्यकता



एस. एम. सि.-१.१ ढुङ्गाको गारोमा
सिमेन्टको जोडाई, १ तले



एस. एम. सि.-१.२ ढुङ्गाको गारोमा
सिमेन्टको जोडाई, १ तले



एस. एम. सि.-२.१ ढुङ्गाको गारोमा
सिमेन्टको जोडाई, २ तले



एस. एम. सि.-२.२ ढुङ्गाको गारोमा
सिमेन्टको जोडाई, २ तले





मोडेल विवरण

एस. एम. सि.-१.१ ढुङ्गाको गारोमा सिमेन्टको जोडाई, १ तले



मोडल एस एम सि १.१ एक तले आवास हो जसमा तिन देखि पांचजना मानिसहरु बस्न मिल्ने गरि डिजाईन गरिएको छ । यस आवासमा दुई कोठाहरु रहेका छन् र हरेक कोठाको क्षेत्रफल २६५० ४३०० रहेको छ, यसका साथै बाहिरी वरणडा कौशी ६३५० १५०० पनि अवस्थित छ । यस घरको डिजाईन स्थानीय निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरी भूकम्प प्रतिरोधात्मक रुपमा बनाइएको छ । यसका साथै घरको संरचना हेर्ने हो भने ढुङ्गाको गारोमा सिमेन्टको जोडाई प्रायोगमा ल्याइएको छ जसमा काठको डाँडा र भाटामाथि जस्ताको छाना प्रयोग गरिएका छ । यी सबै डिजाइनहरुमा नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता अनुरूप भूकम्प प्रतिरोधात्मक प्रविधि प्रयोग गरिएको छ । त्यसैगरी डाएफग्राम अ बदी मात्रामा प्रभावकारी होस् भन्ने उद्देश्यले तेस्रो बन्धन, ठाडो डण्डी, कुनामा डण्डी र टि जक्सनको बदी मात्रामा प्रयोग गरिएको छ । यो आवास डिजाइन गर्नुको मुख्य उद्देश्य, भविष्यमा आउन सक्ने भूकम्पबाट जोगिने र त्यसका साथै जुनसुकै र जस्तोसुकै ठाउँमा पनि सजिलै र कम मूल्यमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक आवास निर्माण गर्न सक्नु हो ।



तह	जनशक्ति		सामग्री						
	सिपालु	ज्यामी	ढुंगा	सिमेन्ट	बालुवा	एग्रीगेट	काठ	जस्ता पाता	डण्डि
	जना	जना	(घन मिटर)	(बोरा)	(घन मिटर)	(घन मिटर)	(घन मिटर)	(बन्डल)	(केजि)
डि.पि.सि.सम्म	५८	२११	२१	८७	१४	७	०	०	१४६
माथिल्लो संरचना	७८	१३५	१३	५९	८	३	०.७९	०	३१४
छाना	३५	१३	०	०	०	०	१.४८	५	०
कुल	१७१	३५८	३४	१४६	२१	१०	२.२७	४.७१	४६०




भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माणका डिजाइनहरु

ग्रामीण आवासको पुनर्निर्माणको लागि डिजाइन गरिएको डिजाइन सूची सबै भूकम्प प्रभावित ग्रामीण वस्ती समूदायमा पुनःनिर्माणको लागि सहयोग गर्न निकालिएको हो। यसमा भूकम्प प्रभावित समुदायहरुले अवलम्बन गर्न सक्ने किसिमका विभिन्न डिजाइनहरु राखिएका छन्। यस डिजाइन सूचीमा समावेश गरिएका सबै डिजाइनहरु समय सापेक्षित परिवर्तित "नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता" अनुसार गरिएको छ र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट पनि अनुमोदित गरिएको छ।





गृहपृष्ठ



डिजाइन नामसूची



सरकारी अनुदान



निर्माण शैलिहरु



निर्माणस्थलको सुरक्षा



सम्पर्क विवरण



प्राविधिक सहायता



सरकारी अनुदान बारे



अनुदान पाउने तरिका

0:0:22



सरकारी अनुदान बारे



अनुदान पाउनका लागि घरधनी तथा सम्झौता पछि दायित्व

गा.बि.स. वा नगरपालिका संग अनुदान सम्झौतापछि निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि विभिन्न किस्तामा वितरण गरिने रकम प्राप्त गर्न घरधनी/सरोकारवालाहरुले गर्नुपर्ने कार्यहरुको विवरण



दोस्रो किस्ता को लागि

घर निर्माण सुरु गरेर कुर्सि सतह सम्म को निर्माण भवन मापदण्ड अनुसार सम्पन्न गरिसकेपछि दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ र यसका लागि सरोकारवालाहरुको भूमिका

१) छनौट गरेको भन्दा फरक डिजाइन भएमा घरधनीले गा. बि.स./न. पा. मा निवेदन दिने

[अनुसूची ७ खोल्नुहोस्](#)

२) जग्गा र जग को निरीक्षण को लागि गा.बि.स./ न.पा मा निवेदन दिने

[अनुसूची ५ खोल्नुहोस्](#)

३) गा. बि.स./ न. पा. ले प्राविधिक निरीक्षणका लागि प्राविधिक टोली खटाउने

४) प्राविधिक सहयता टोली जग्गा/जग को निरीक्षण गरि प्रमाणिकरण अथवा प्रबलिकरण वा सुधार आदेश दिने


[अनुसूची ९ खोल्नुहोस्](#)

[अनुसूची ८ खोल्नुहोस्](#)

५) घरधनीले प्राविधिक को सहयोग मा प्लिन्थ लेबल (कुर्सि सतह) सम्म को निर्माण कार्य भवन निर्देशिका अनुशार गर्ने (विभिन्न प्रकार का घरका लागि छुट्टाछुट्टै तरिका) क) ढुंगा माटो को घर ख) ढुंगा सिमेन्ट ग) इट्टा माटो घ) इट्टा सिमेन्ट ङ) पिलरवाला



गृहपृष्ठ



डिजाइन नामसूची



सरकारी अनुदान



निर्माण शैलिहरु




निर्माणस्थलको सुरक्षा



सम्पर्क विवरण



प्राविधिक सहायता




1. सुरु गर्नु अघि प्राविधिक सल्लाह लिउं

थप जानकारी



सबै तरिकाहरु हेर्नुहोस्





4. घर बनाउँदा गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग गरौं

थप जानकारी





#४ घर बनाउँदा गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग गरौं

नराम्रो गुणस्तरको सामान प्रयोग गर्नाले घरहरू भत्किन्छन्। सहि तरिकाले राम्रो सामानहरू प्रयोग गर्नु सुरक्षित घर बनाउनका लागि आवश्यक छ।

ढुंगाको छनौट

लामो च्याप्टो र ठुला ढुंगाहरू छनौट गरौं।
गोलो ढुंगाहरू प्रयोग नगरौं।
ढुंगाहरूलाई लामो च्याप्टो ढुंगा बनाउनु पर्छ।



भत्किएका घरहरूको पुराना ढुंगा प्रयोग गर्नु परेमा मोर्टार राम्ररी सफा गरौं।

ढुंगाको प्रयोग

भित्रि र बाहिरी पर्खालको विचमा साना ढुगाहरू र माटो प्रयोग गर्नाले भुकम्पका बेला पर्खालहरू सहजै छुटिन सक्छन्। यसको सट्टामा भित्रि र बाहिरी पर्खालको विचमा लामो च्याप्टो र ठुला ढुंगाहरू प्रयोग गरौं।



जति ठुला ढुगा प्रयोग ग-यो त्यति बलियो हुन्छ, ढुगाको भाग जति बढि खाँटिन्छ, त्यति बलियो हुन्छ।



मसला

माटोको मसला




माटोमा पानि हालेर मज्जाले मुछ्छौं र माटोलाई माडेर रोटि बनाउने पिठो जस्तै बनाउं। माटोको मसलामा चुन वा सिमेन्ट थप्नाले मसलाको मजबुति बढ्छ। चोक्कर जस्तै केहि बस्तु उधाहरणको लागि गाई/भैसीको गोबर, भुस, पराल आदि थप्नाले मसलामा मजबुति आउछ। सबै अतिरिक्त बस्तुहरूलाई राम्ररी मिसाउनुहोस।


सिमेन्टी मसलाको अनुपात #१

सावधान रहौं

सिमेन्ट बालुवा मसलाको उचित ज्ञान भएन भने यो सुरक्षित नहुनपनि सक्छ।




सिमेन्टी मसलाको अनुपात #२



माटो होश या सिमेन्ट बालुवाको मसला, ढुंगाहरूलाई एक आर्कामा जति सक्दो छुवाउनु अति आवश्यक छ। ढुंगाहरूको एकआपसको दुरी/खालि भागलाई जतिसक्दो कम गरौं।

ढुंगाहरू लाई एकआपसमा छुवाऔं र घर्सरण गराउँ। खाली ठाउँ/विचको भागलाई पूरा रूपमा मसलाले भरौं।



Government of Nepal
Ministry of Urban Development
Department of Urban Development
and Building Construction




Shelter Cluster Nepal
ShelterCluster.org
Coordinating Humanitarian Shelter

KEY MESSAGE
NUMBER #4 OF 10

VERSION 3 - 25/NOV/2015



गृहपृष्ठ



डिजाइन नामसूची



सरकारी अनुदान



निर्माण शैलिहरु



निर्माणस्थलको सुरक्षा



सम्पर्क विवरण



प्राविधिक सहायता



१. क्षतिग्रस्त भवन, निर्माणस्थल वा अन्य कार्यस्थल जुन ठाउँ असुरक्षित छ, उक्त ठाउँमा सुरक्षा सम्बन्धि उपकरणको प्रयोग गर्ने ।






४. उचाइमा काम गर्दा:

- भर्याङ वा मचान खटलाई राम्रोसंग अडाउने, काम सुरु गर्नु अगाडी मचान सुरक्षित भएको नभएको सुनिश्चित गर्ने, आवश्यकता अनुसार किलाको प्रयोग गर्ने,
- २ मिटर भन्दा बढीको उचाइमा काम गर्दा अनिवार्य रुपमा मचान खटको प्रयोग गर्ने,
- बत्तीबिजुलीको लाइन जाँच गरी आवश्यक परे हटाउने,
- किनारा वा छेउबाट खस्न सक्ने अवस्थामा उचित सुरक्षा उपायहरु अपनाउने,
- छाना माथी काम गर्दा छाना राम्रोसंग जोडीएको छ वा छैन सुनिश्चित गर्ने,
- भर्न सकिने खुला स्थानहरु बन्दगर्ने,





गृहपृष्ठ



डिजाइन नामसूची



सरकारी अनुदान



निर्माण शैलिहरु



निर्माणस्थलको सुरक्षा



सम्पर्क विवरण



प्राविधिक सहायता



डकर्मीहरुको विवरण



इन्जिनियरहरुको विवरण



कार्यालयहरुको विवरण



प्रशिक्षित डकर्मी

भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माणका लागी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले विभिन्न संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा गाउँगाउँमा भवन निर्माण तालिम प्रदान गरेको छ। आफ्नो क्षेत्रमा तालिमप्राप्त डकर्मीहरुको विवरण हेर्न जिल्ला र गा.वि.स. वा नगरपालिका छान्नुहोस्:

[दोलखा](#)[धादिङ](#)[रसुवा](#)



सम्पर्क विवरण



डकर्मीहरुको विवरण



इन्जिनियरहरुको विवरण



कार्यालयहरुको विवरण



इन्जिनियर विवरण

दोलखा



धादिङ



नुवाकोट



भक्तपुर



मकवानपुर



रसुवा



रामेछाप



ललितपुर



सिन्धुपाल्चोक



सिन्धुली





सिन्धुपाल्चोक

सिम्पालकाभ्रे



लिस्तीकोट



थुमपाखर



साँगाचोक



पिस्कर



राम्चे



भिमतार



पडटाड



इर्खु



थाकनी





साँगाचोक

**गौरी नगरकोटी, अनिल अधिकारी, नविन
देवकोटा**

साँगाचोक

सिन्धुपाल्चोक

9860344779, 9868616921, 9841914922



सम्पर्क विवरण



डकर्मीहरुको विवरण



इन्जिनियरहरुको विवरण



कार्यालयहरुको विवरण



जिल्लाहरु

रसुवा



दोलखा



ओखलढुङ्गा



धादिङ्ग



काठमाण्डौ



भक्तपुर



सिन्धुपाल्चोक



रामेछाप



मकवानपुर



सिन्धुली





कार्यालय

माधवजंग कार्की, आयोजना प्रमुख



9841346120

मोबाइल



011-620338

ल्याण्डलाइन



620087

फ्याक्स

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग
अन्तर्गतका जिल्ला स्तरीय कार्यन्वयन
ईकाईको सम्पर्क विवरण

युब राज पौडेल, आयोजना प्रमुख



011-620343

ल्याण्डलाइन



9851196658

मोबाइल

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग
अन्तर्गतका जिल्ला स्तरीय कार्यन्वयन
ईकाईको सम्पर्क विवरण

सुनिल कुमार छेत्री, सम्पर्क व्यक्ति



9849120853

मोबाइल




sk.0128@gmail.com

इमेल



गृहपृष्ठ



डिजाइन नामसूची



सरकारी अनुदान



निर्माण शैलिहरु



निर्माणस्थलको सुरक्षा



सम्पर्क विवरण



प्राविधिक सहायता



सम्पर्क

टोल फ्री नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्।



अथवा

तलको फारम भरि सन्देश पठाउनुहोस्।

तस्विर खिच्नको लागि यहाँ थिच्नुहोस्।



नाम

ठेगाना

सम्पर्क नम्बर

☰ भिडियो



अनुदान सहयोग



भुकम्प थेग्ने घर



सिप सिकौं



प्राविधिक सल्लाह



प्राविधिक सल्लाह





निजी आवासका लागि थप ४ [पूरा पढ्नुहोस्।](#)

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान

2074-01-15 02:01:00



अपांगमैत्री संरचना बनाउने [पूरा पढ्नुहोस्।](#)

अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि स्वावलम्बन जीवनपद्धति केन्द्र, काठमाडौंले पुनर्निर्माणका क्रममा

2074-01-14 01:00:00



जग्गा नभएका लाभग्राहीलाई [पूरा पढ्नुहोस्।](#)

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा लाभग्राही सूचिमा परेका तर आफ्नो जग्गा

2074-01-14 00:00:00



भूकम्पको दोस्रो बार्षिकीको [पूरा पढ्नुहोस्।](#)

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विनाशकारी भूकम्प गएको दोस्रो बार्षिकीको पूर्वसन्ध्यामा सोमबार पत्रकार

2074-01-11 00:00:00

19:34



तथ्याङ्क



चाडै आउदैछ |...



सम्पादन



चाडै आउदैछ |...



मुख्य पृष्ठ



कार्यकारी प्रमुखको संदेश



सुभाव / गुनासो पठाउनुहोस्




शेयर सुरक्षित घर



हाम्रो बारे



अपडेट सुरक्षित घर



Thank You