


Activity Diagram 1: Menambah Tugas

Sistem TaskTrack | Use Case: Menambah Tugas | Notasi: swimlane (Pengguna dan Sistem)



Keterangan

Aktor: Pengguna dan Sistem TaskTrack.

Tujuan: Pengguna menambahkan tugas baru lengkap dengan judul, deskripsi, kategori, tenggat, dan prioritas.


Alur utama: Pengguna membuka menu Tambah Tugas, sistem menampilkan formulir, lalu pengguna mengisi data dan menekan Simpan. Sistem memvalidasi data, menyimpan tugas dengan status awal Belum Selesai, menjadwalkan pengingat tenggat, dan menampilkan notifikasi berhasil beserta daftar tugas terbaru.

Alur alternatif: Jika data tidak valid (misalnya judul kosong atau format tenggat salah), sistem menampilkan pesan kesalahan dan pengguna kembali mengisi formulir (panah Tidak).

Hasil akhir: Tugas baru tersimpan di database dan tampil pada daftar tugas.

Activity Diagram 2: Mengubah Tugas

Sistem TaskTrack | Use Case: Mengubah Tugas | Notasi: swimlane (Pengguna dan Sistem)




Keterangan

- Aktor:** Pengguna dan Sistem TaskTrack.
- Tujuan:** Pengguna memperbarui data tugas yang sudah ada (judul, deskripsi, kategori, tenggat, atau prioritas).
- Alur utama:** Pengguna memilih tugas, sistem mengambil data dari database lalu menampilkan formulir berisi data lama. Setelah pengguna mengubah data dan menyimpan, sistem memvalidasi, memperbarui database dan jadwal pengingat, lalu menampilkan pesan berhasil.
- Alur alternatif:** Jika data tidak valid, perubahan ditolak dan pengguna diminta memperbaiki isian formulir (panah Tidak).
- Hasil akhir:** Data tugas terbaru tersimpan dan tampil pada daftar tugas.

Activity Diagram 3: Menghapus Tugas

Sistem TaskTrack | Use Case: Menghapus Tugas | Notasi: swimlane (Pengguna dan Sistem)




Keterangan

- Aktor:** Pengguna dan Sistem TaskTrack.
- Tujuan:** Pengguna menghapus tugas yang tidak diperlukan lagi.
- Alur utama:** Pengguna memilih tugas dan menekan Hapus, sistem menampilkan dialog konfirmasi. Setelah pengguna menyetujui, sistem menghapus tugas dari database, membatalkan pengingat yang terkait, dan memperbarui daftar tugas.
- Alur alternatif:** Jika pengguna menolak pada dialog konfirmasi, proses langsung berakhir dan data tidak berubah (panah Tidak menuju node akhir).
- Hasil akhir:** Tugas hilang dari daftar dan tidak ada lagi pengingat untuk tugas tersebut.

Activity Diagram 4: Mengubah Status Tugas

Sistem TaskTrack | Use Case: Mengubah Status Tugas | Notasi: swimlane (Pengguna dan Sistem)




Keterangan

- Aktor:** Pengguna dan Sistem TaskTrack.
- Tujuan:** Pengguna memperbarui progres tugas: Belum Selesai, Dikerjakan, atau Selesai.
- Alur utama:** Pengguna memilih tugas dan status baru, lalu sistem memvalidasi perubahan. Jika valid, status disimpan ke database. Bila status baru adalah Selesai, sistem mencatat waktu selesai dan menghentikan pengingat. Terakhir daftar menampilkan status terbaru.
- Alur alternatif:** Jika status tidak valid, pengguna memilih status ulang. Jika status bukan Selesai, langkah pencatatan waktu selesai dilewati dan sistem langsung menampilkan status terbaru.
- Hasil akhir:** Status tugas diperbarui dan dapat dipakai sebagai dasar laporan produktivitas.

Activity Diagram 5: Mengelola Kategori Tugas

Sistem TaskTrack | Use Case: Mengelola Kategori Tugas | Notasi: swimlane (Pengguna dan Sistem)



Keterangan

Aktor: Pengguna dan Sistem TaskTrack.

Tujuan: Pengguna menambah, mengubah, dan menghapus kategori untuk mengelompokkan tugas.


Alur utama: Pengguna membuka menu Kelola Kategori, sistem menampilkan daftar kategori. Pengguna memilih aksi dan mengisi data, lalu sistem memvalidasi dan memproses aksi di database, menyesuaikan tugas yang terkait, dan menampilkan daftar kategori terbaru.

Alur alternatif: Jika data tidak valid (misalnya nama kosong atau sudah ada), pengguna memperbaiki isian dan mengirim ulang (panah Tidak).

Hasil akhir: Daftar kategori terbaru tersimpan dan siap dipakai pada tugas.

Activity Diagram 6: Mencari & Menyaring Tugas

Sistem TaskTrack | Use Case: Mencari & Menyaring Tugas | Notasi: swimlane (Pengguna dan Sistem)



Keterangan

Aktor: Pengguna dan Sistem TaskTrack.

Tujuan: Pengguna menemukan tugas tertentu dengan kata kunci dan menyaring daftar berdasarkan kategori, status, prioritas, atau tenggat.


Alur utama: Pengguna membuka daftar tugas, mengetik kata kunci, dan memilih filter. Sistem menyusun kueri, mengambil data yang sesuai dari database, lalu menampilkan hasil pencarian.

Alur alternatif: Jika tidak ada hasil, sistem menampilkan pesan "Tugas tidak ditemukan" dan pengguna mengubah kata kunci atau filter (panah Tidak).

Hasil akhir: Pengguna melihat daftar tugas yang sudah tersaring.

Activity Diagram 7: Menerima Peningkat Tenggat

Sistem TaskTrack | Use Case: Menerima Peningkat Tenggat | Notasi: swimlane (Pengguna dan Sistem)



Keterangan

Aktor: Sistem TaskTrack (penjadwal otomatis) dan Pengguna.

Tujuan: Pengguna otomatis diingatkan sebelum tenggat tugas sehingga tidak ada tugas yang terlewat.


Alur utama: Sistem memeriksa secara berkala tugas yang belum selesai dan mendekati tenggat. Bila ada, sistem membuat dan mengirim notifikasi. Pengguna menerima notifikasi, membukanya, dan sistem menampilkan detail tugas terkait.

Alur alternatif: Jika tidak ada tugas jatuh tempo, sistem kembali menunggu pemeriksaan berikutnya. Jika pengguna tidak menindaklanjuti notifikasi, proses langsung berakhir.

Hasil akhir: Pengguna mendapat peningkat tepat waktu dan dapat langsung membuka tugasnya.

Activity Diagram 8: Melihat Laporan Produktivitas

Sistem TaskTrack | Use Case: Melihat Laporan Produktivitas | Notasi: swimlane (Pengguna dan Sistem)



Keterangan

Aktor: Pengguna dan Sistem TaskTrack.

Tujuan: Pengguna memantau kinerjanya melalui ringkasan jumlah tugas selesai, tertunda, dan terlambat.


Alur utama: Pengguna membuka menu laporan dan menentukan periode. Sistem mengambil data tugas, menghitung statistik serta persentase produktivitas, lalu menampilkan laporan dalam bentuk grafik dan ringkasan.

Alur alternatif: Jika data pada periode tersebut belum tersedia, pengguna diminta memilih periode lain (panah Tidak).

Hasil akhir: Pengguna memperoleh gambaran produktivitas pada periode yang dipilih.

Activity Diagram 9: Backup Data

Sistem TaskTrack | Use Case: Backup Data | Notasi: swimlane (Pengguna dan Sistem)



Keterangan

Aktor: Pengguna dan Sistem TaskTrack.

Tujuan: Pengguna membuat salinan cadangan seluruh data tugas dan kategori agar data aman.


Alur utama: Pengguna memilih menu Backup Data dan menekan Mulai Backup. Sistem membaca seluruh data dari database, mengemasnya menjadi berkas cadangan, menyimpannya ke penyimpanan, lalu menampilkan pesan berhasil beserta lokasi berkas.

Alur alternatif: Jika backup gagal (misalnya ruang penyimpanan penuh), pengguna dapat menekan Mulai Backup kembali (panah Tidak).

Hasil akhir: Berkas backup tersimpan dan siap dipakai untuk restore.

Activity Diagram 10: Restore Data

Sistem TaskTrack | Use Case: Restore Data | Notasi: swimlane (Pengguna dan Sistem)



Keterangan

Aktor: Pengguna dan Sistem TaskTrack.

Tujuan: Pengguna memulihkan data tugas dan kategori dari berkas backup.

Alur utama: Pengguna memilih menu Restore Data dan berkas backup. Sistem memvalidasi berkas, menampilkan peringatan bahwa data lama akan ditimpa, dan setelah pengguna melanjutkan, sistem menghapus data lama, mengimpor data dari berkas, lalu menampilkan pesan berhasil.

Alur alternatif: Jika berkas tidak valid, pengguna memilih berkas lain. Jika pengguna membatalkan pada peringatan, proses dihentikan dan data lama tetap utuh.

Hasil akhir: Data di aplikasi kembali seperti kondisi saat backup dibuat.