

# ラズパイとDashで環境ダッシュボードを作ろう

PyCon JP 2021

2021/10/15 ~ 10/16

# お前誰よ

- 佐野浩士 (Hiroshi Sano) [@hrs\\_sano645](#)
  - : 静岡県の富士市
- Job
  - [株式会社佐野設計事務所](#)
  - 米農家
- Community
  - Python 駿河, PyCon mini Shizuoka スタッフ
  - Code for ふじのくに

## 目次

- 環境ダッシュボードを作った話
- PythonとIoT
  - CircuitPython
- Plotly Dashでダッシュボードアプリを作る
  - Dashの特徴を紹介
  - センサー情報を可視化する
- まとめ

本日のテーマ

**ラズパイとDashで環境ダッシュボードを作ろう**

- ラズパイ  
=> **Raspberry Pi**
- Dash  
=> **Plotly Dash**
- 環境ダッシュボード  
=> 環境センサー（今回は温度湿度気圧）を記録とグラフを表示する  
**ダッシュボードアプリ**

## このトークの趣旨、モチベーション

- 私的プロジェクトを紹介しつつ、Pythonを使ったIoTとデータ可視化をデモを交えてお伝えします
  - IoT: Pythonでセンサーデータを扱う
  - データ可視化: Pythonでダッシュボードアプリを作る

## このトークで言いたいこと

- 世の中にはない、けどほしいなら自分で作ろう
- 世の中に存在しないデータを集めて見てみよう
  - 身近だけど見えないデータ

## 家環境ダッシュボード

場所:

[REDACTED]  
▼


気温: 34.2°C  
湿度: 42.4%  
気圧: 1023.1hPa

更新時間: 2021-10-09 11:30:04

### 環境グラフ

1日  
▼  
温度 湿度 気圧

温度




## homeenvdashプロジェクトの紹介

環境センサーの情報が見れるダッシュボードアプリを作りました

このプロジェクトのモチベーションを紹介します。

## 家環境ダッシュボード




- ラズパイ+環境センサーを接続してセンサーノード
- ダッシュボードアプリはDashを利用する
- さまざま/複数の環境センサーと接続して1つのダッシュボードでモニターできる
  - 複数の部屋や種類が異なるセンサーを扱える

現在は、温度湿度気圧のBME280に対応。今後はCO2や非接触温度センサなどに対応したい



なぜ作ったのか？

そもそも、センサーやダッシュボードはすでに製品サービスが多数ある



- センサーは市販にも販売されている
- ダッシュボードもさまざまなプロジェクトがある
  - OSSなサーバーアプリ
  - サービスとして提供されているもの

なんで作る必要があるか？



## 低気圧の体調不良に対応したかった

- 低気圧に弱いので調子が悪くなる前兆を調べたい
- 予報サービスはあるけど現在の状態を見たい
- 世の中にはIoTの製品はあるものの、**気圧を見られるものが意外となかった**



## 見守りに使う

- 実家の祖母の部屋の状況を見れるよう  
気をつけるために利用していました
- 高齢者は気温に対して間違えやすい
  - 体感より数値化された状態を見た方が  
対応しやすい
- センシティブな環境でもあったので、余り  
外部サービスを使いたくなかった



## 欲しいものを自分で作る


- Makerという文化
- ものづくりが好きである
- 世の中に存在していなければ  
自分で作る精神！

車輪の再開発上等だ！という文化です


世の中に存在していなければ自分で作る！



小池さん: きゅうり仕分け機



からあげさん: AIルンバ



ラズパイが大量に転がっているので有効活用する目的

実際のところみなさんもありますよね？積みボード



からあげ  
@karaage0703

マイコンはとりあえず全部買って積みましょう

午後1:00 · 2021年7月9日 · Twitter for iPhone

---


20 件のリツイート 2 件の引用ツイート 107 件のいいね

<https://twitter.com/karaage0703/status/1413347181705105410?s=20>

やっぱり闇のエンジニアはちげーわ！

積みボードがある方は贅沢に使って快適な日常を手に入れる！

## homeenvdashの全体構成



- センサーノードはラズパイ + センサーを接続
- センサーノードは複数対応
- ダッシュボードはDash + Plotly
- センサーで取得した情報はGoogleスプレッドシートで保存
  - 今後はローカルなDBに保持して、エクスポートする形が望ましい

# PythonとIoT

より手軽にPythonとIoTを行う方法を紹介します

## PythonでIoTを行う選択肢


- Raspberry Pi + CPython
- MicroPython / CircuitPython
- Raspberry Pi + Blinkaライブラリ (CircuitPython)

上記は私が知っている限りで一例です。ほかにも選択したがある場合は教えていただけます

Raspberry Pi



MicroPython  
CircuitPython



Raspberry Pi  
Blinkaライブラリ



Python処理系

扱いやすさ

電源

## Raspberry Piとは


- もともとは教育目的のLinuxが動作するシングルボード
  - 工場自動化やサイネージ、センサーノードとして業務利用も
- インターフェイスが豊富
  - WLAN, Ethernet, USB, Bluetooth, HDMI出力
- GUI/CUIで利用可能
  - 最新版は高性能なのでデスクトップ端末としても
  - ヘッドラスなサーバーとしても扱える

ちょっと工夫はいるけどルーターを作ることもできます。便利ですよ

Raspberry Pi



MicroPython  
CircuitPython



Raspberry Pi  
Blinkaライブラリ



Python処理系


扱いやすさ

電源

## Raspberry PiとIoT


特徴は

- Linuxが動くのでCPythonを扱える
  - GPIO（デジタル）でセンサーと接続可能
  - シリアル通信規格対応: SPI, I2C
  - ディスプレイを繋ぐとサイネージ的なデバイスも作れる
- 安価ながら高機能なIoT端末として扱える
- ▲ ACアダプタなど給電環境が必要 電源がない環境では扱いづらい



## MicroPythonとは

- MicroPythonはマイコンボード向けの処理系
  - マイコン=マイクロコントローラ
  - CPUより用途が限られている
  - 特定の機器制御に最適化された集積回路
- クラウドファンディングで生まれた pyboardの開発環境として作られた




## CircuitPythonとは

- MicroPythonの派生版
  - adafruitというSTEAM系に取り組んでる電子部品の販売や教育分野のメーカーが作成
- adafruitのボードに対応したり、専用のライブラリを用意
  - メーカーのセンサー・デバイスと接続しやすい

## MicroPython/CircuitPythonの特徴

- CPythonの3系（3.4, 3.5の一部）の文法をベースにした独自の実装系
- マイクロコントローラー向けカスタムした標準ライブラリやサードパーティライブラリがある
- シリアルコンソールからREPLが動く
- 他のボードにもポートされてインストール可能

- Raspberry Piより安価。電源はバッテリーでも動く
- ▲ CPythonライクだが完全互換ではない




写真はESP32+MicroPythonで水栓を開け閉めするものを作りました

Raspberry Pi



MicroPython  
CircuitPython



Raspberry Pi  
Blinkaライブラリ



Python処理系

扱いやすさ

電源


## CircuitPythonのライブラリをRaspberry Piで扱う

- blinkaというライブラリを使う
    - [CircuitPython on Linux and Raspberry Pi](#)
    - CircuitPythonで使うマイコンボードの機能をRaspberry Pi向けに変換するレイヤー
  - CircuitPython向けのライブラリをRaspberry Piで扱うことができる（すべてではない）
    - Raspberry PiとCircityPythonのコードの相互利用もやりやすい（らしいです）
- CircityPythonのライブラリを使うことで接続センサーの扱いが楽  
▲ どちらかの環境依存のコードを書く場合は扱いが難しい

Raspberry Pi



MicroPython  
CircuitPython




Raspberry Pi  
Blinkaライブラリ



Python処理系

扱いやすさ

電源



## センサー情報取得の実例: BME280という温度湿度センサーから情報を取得する

Raspberry Pi + Blinkaライブラリを使って、デモしながら様子を見せていきます

- 実際にラズパイ4BとBME280を接続します
- BME280はこちらものを使ってます
  - SPI接続です (I2Cの場合接続方法とセンサーのコードが少し違います)



ブレッドボード



はんだごて



ジャンプワイヤー



はんだ



はんだごて台



センサー:BME280  
(AE-BME280)

## まずは必要なものを揃えます

- 必要な物を用意する: ブレットボード、ワイヤー、BME280（利用するセンサー）
- 道具: はんだごて、はんだ、はんだごて台 センサーにピンが実装されていない場合は必要です
- 購入先:  
Amazonとかでも集まる。  
[秋月電子通商](#)、[スイッチサイエンス](#)、  
[aitendo](#)、  
[マルツオンライン](#)、[せんごくネット通販](#) がおすすめ

配線の様子を見せます

## 配線方法まとめ



環境作成してデモを見せながら披露

## 動作させたテストコードの例

```
# test_bme280.pyのコードをサンプルとして載せる
```

## Tips: Raspberry PiでPython開発をしやすくする

VSCodeのリモート開発が便利です-> RemoteSSH

- ssh経由で扱うといい。ただpi3あたりからでないと、リモート開発できない  
(vscodeのリモートサーバーが対応するCPUアーキテクチャの問題)
- <https://www.raspberrypi.org/blog/coding-on-raspberry-pi-remotely-with-visual-studio-code/>

Remote SSH needs a Raspberry Pi 3 or 4. It is not supported on older Raspberry Pis, or on Raspberry Pi Zero.

# Dashでセンサー情報を可視化する

Dashライブラリを使ってセンサー情報を表示する  
ダッシュボードを作ります

## Dashの紹介

- Plotlyが作成しているWebアプリフレームワーク
  - Plotlyはグラフライブラリの名称でもある: Plotly.js、[Plotly.py](#)
- Plotlyとセットで使うと、データ分析向けのプロトタイピングがしやすい
- サンプル（有料機能を使ったものもあるので注意）<https://dash.gallery/Portal/>
  - ライブラリのサンプルには自動運転時の状況の可視化とかもある。かなり面白い

## Dashの特徴

- Dashは flask + reactで作られている。  
Built on top of Plotly.js, React and Flask, Dash ties modern UI elements like dropdowns, sliders, and graphs directly to your analytical Python code. Read our tutorial proudly crafted ❤️ by Dash itself.
- (ほぼ) PythonのみでWebサイト構成が作れる
- コールバック機能を使ってインタラクティブ操作が可能
- データセットやDBを扱いたい場合は自前で用意
  - pandasを使ってplotlyのグラフを作れるので、pandas経由で何かしらをするときに便利

## (ほぼ) PythonのみでWebサイト構成が作れる

- HTMLを書く必要がない
- htmlのフォームや構造をラッピングしたコンポーネントを呼び出して構成を用意する
- plotlyと連携して豊富なグラフを扱うことができる
- htmlな操作は知らないと扱いづらい

```
# homeenvdash mini
from dash import Dash, callback, html, dcc, Input, Output

# dashアプリの初期化
app = Dash(
    __name__,
    meta_tags=[{"name": "viewport", "content": "width=device-width, initial-scale=1"}],
)
app.title = "Hello Dash App"

def _layout():
    """アプリの全体のレイアウト"""
    return html.Div(
        [
            html.H2(app.title),
            html.Label("PythonのみでWEBアプリを作ります")
        ],
    )

if __name__ == "__main__":
    app.layout = _layout
    app.run_server(debug=True, host="0.0.0.0")
```

```
from dash import Dash, callback, html, dcc, Input, Output

# dashアプリの初期化
app = Dash(
    __name__,
    meta_tags=[{"name": "viewport", "content": "width=device-width, initial-scale=1"}],
)
app.title = "Hello Dash App"

def _layout():
    """アプリの全体のレイアウト"""
    return html.Div(
        [
            html.H2(app.title),
            html.Label("PythonのみでWEBアプリを作ります")
        ],
    )

if __name__ == "__main__":
    app.layout = _layout
    app.run_server(debug=True, host="0.0.0.0")
```



The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:8050` in the address bar. The page title is **Hello Dash App**. Below the title, there is a heading **PythonのみでWEBアプリを作ります**.

## フォームなどの操作から動的な変更:コールバック機能

- dashは動的な操作を可能にするためのコールバックという機能がある
- たとえばグラフの種類を変更することができる: 実演
- homeenvdashではフォームで部屋ごとや温度湿度気圧を含めて操作をする

## コード: callbackの様子

```
# 動的な操作の例として  
# ドロップダウンリストの種類が変わったときに、画像を置き換えるみたいなことをする
```

## tips: と言ってもhtmlっぽい構造は作る必要がある

- これらは関数などでカプセル化していくとわかりやすい
- 慣れてくるとwebアプリを書いている様な扱いになってくる。  
(コンポーネント用意して呼び出すなど)

## tips:ホットリロードによる開発

- 自動的にリロードしてくれる。デバッグモードを有効にしておくと開発しやすい

## デモ: センサー情報を可視化する

- 実演:センサー情報の取得方法は、直接センサーの値を取りに行く
- 時系列グラフを作るなら、データの記録は必須になる。
  - 実際のところはファイルかDB, 外部のデータソースへ保存して扱う方がわかりやすい
  - 今回はCSVファイルに10分1週間分の保存を行う設定

## センサーの最新の値を見る

記録したセンサーの値をグラフ化する

## tips: Bootstrapを使ってデザインを良くする

- Dashの便利なライブラリ: Dash bootstrap components (dbc) によるデザインの整え方
  - dashの利点は扱いやすいが、CSSなどのデザインはややしづらい
  - そこで、bootstrapを扱いやすいコンポーネントでまとめたライブラリがある
  - それらを使うことで、レスポンシブデザインがしやすいし、bootstrapのコンポーネントがdash上で扱いやすい

## “モ: デザインを整えてみる

## まとめ (3min)

環境センサーのダッシュボードhomeenvdashを紹介しつつ

- ラズパイでセンサー情報を取りに行く手段でおすすめな方法を紹介
- ダッシュボードアプリをplotlyのdashで作成
- 言いたいこと
  - PythonのIoT活用をしてみよう
  - 日常のデータを見る世にしてみよう
  - 積みボードを活用していこう。

おしらせ: pycon mini shizuoka やります。 LTと参加者募集をしていきますー

つまづきポイントの記事は参考になる ->

<https://qiita.com/chromia/items/4b91d8b6ca520782672c>