Test Cases for Even Odd Numbers

Name of Testers:
1. Hrushikesh
2. Harshvardhan
3. Anupam
4. Krishna
5. Manish
6. Asha
7. Tahir

Version: 1.7
Created: 06/03/2024
Last Updated: 06/07/2024
Status: Complete

```kotlin
class EvenOddCheck {

    @Test
    fun checkForPositiveNumberIsEven() {
        val isEven = EvenOdd.isEven( number: 6)
        assertTrue(isEven)
    }

    @Test
    fun checkForNegativeNumberIsEven() {
        val isEven = EvenOdd.isEven( number: -10)
        assertTrue(isEven)
    }

    @Test
    fun checkForZeroIsEven() {
        val isEven = EvenOdd.isEven( number: 0)
        assertTrue(isEven)
    }

    @Test
    fun checkForPositiveNumberIsOdd() {
        val isOdd = EvenOdd.isOdd( number: 11)
        assertTrue(isOdd)
    }

    @Test
    fun checkForNegativeNumberIsOdd() {
        val isOdd = EvenOdd.isOdd( number: -17)
        assertTrue(isOdd)
    }

    @Test
    fun checkForNegativeTestCaseIsEven(){
        val isEven = EvenOdd.isEven( number: 17)
        assertFalse(isEven)
    }

    @Test
    fun checkForNegativeTestCaseIsOdd(){
        val isOdd = EvenOdd.isOdd( number: 18)
        assertFalse(isOdd)
```

```kotlin
package com.example.application01


class EvenOdd {

    companion object {
        fun isEven(number: Int): Boolean {
            return number % 2 == 0
        }

        fun isOdd(number: Int): Boolean {
            return number % 2 != 0
        }
    }
}
```

Test Result: