DT Web — Technická specifikace

> *Veřejný web + zákaznický portál pro Dlouhy Technology s.r.o. Verze dokumentu: 2026-03-02*

1. Přehled systému

Účel: Veřejný firemní web (produkty, reference, blog, formuláře) + zákaznický portál (objednávky, faktury, servis, reklamace). Napojeno na dt-intranet přes sdílenou DB a API.

Stack

Komponenta	Verze	Poznámka
Framework	Next.js 15	App Router, Server Components
Runtime	Node.js	—
ORM	Drizzle ORM 0.45	TypeScript-first
Database	PostgreSQL 16	Sdílená s dt-intranet
CMS	Payload CMS 3.0	Next.js plugin, admin `/admin`
Styling	Tailwind CSS 4	Utility-first
Auth	NextAuth v5 (beta.30)	Credentials, JWT
Email	Resend 6.9.3	+ React Email templates
Animace	Motion v11	Framer Motion wrapper
Images	Cloudflare R2	CDN storage
Validace	Zod 4.3	Server + client
Formuláře	React Hook Form 7.71	Client-side state
Package manager	pnpm	—

Deployment

- **Hosting**: Mac Studio via Coolify, 24/7
- **Port**: 3001 (dev), 3000 = intranet
- **CI/CD**: GitHub Actions
- **Doména**: `dlouhy-technology.cz`

---

2. Veřejný web

2.1 Stránky

Route	Stránka	Rendering	Revalidate
`/`	Homepage	ISR	86400s (1 den)
`/o-nas`	O firmě	SSG	—

`/produkty`	Přehled produktů	ISR	3600s (1 hod)
`/produkty/[kategorie]`	Kategorie produktů	ISR	3600s
`/produkty/[kategorie]/[slug]`	Detail produktu	ISR	3600s
`/servis`	Servisní služby	SSG	—
`/servis/poptavka`	Poptávka servisu	SSR	—
`/reference`	Reference	ISR	86400s
`/reference/[slug]`	Detail reference	ISR	86400s
`/novinky`	Blog	ISR	3600s
`/novinky/[slug]`	Detail článku	ISR	3600s
`/ke-stazeni`	Dokumenty k stažení	ISR	86400s
`/kontakt`	Kontakt	SSG	—
`/poptavka`	Obecná poptávka	SSR	—
`/reklamace`	Reklamační formulář	SSR	—
`/podminky`	Obchodní podmínky	SSG	—
`/gdpr`	GDPR informace	SSG	—
`/dekujeme/*`	Potvrzovací stránky	SSG	—

On-demand revalidation: `POST /api/web/revalidate` s `X-Revalidate-Token` headerem.

2.2 Formuláře

Poptávka (`/poptavka` → `POST /api/web/inquiry`)

Pole	Typ	Povinné
`companyName`	string	ano
`contactName`	string	ano
`contactEmail`	email	ano
`contactPhone`	string	ne
`ico`	string	ne
`subject`	string (min 3)	ano
`message`	string (min 10)	ano
`productId`	UUID	ne
`gdprConsent`	boolean (true)	ano

`newsletterConsent`	boolean	ne

Flow: Frontend validace → POST API → Zod validace → INSERT `web_leads` (type= `inquiry`) → Email `InquiryConfirmation` → Rate limit 10/min/IP

Reklamace (`/reklamace` → `POST /api/web/claim`)

Pole	Typ	Povinné
`companyName`	string	ano
`contactName`	string	ano
`contactEmail`	email	ano
`contactPhone`	string	ne
`message`	string (min 10)	ano
`desiredResolution`	enum: repair/replacement/refund/discount	ano
`gdprConsent`	boolean (true)	ano

Flow: → INSERT `web_leads` (type= `claim`) → Email `ClaimConfirmation`

Servisní poptávka (`/servis/poptavka` → `POST /api/web/service-inquiry`)

Pole	Typ	Povinné
`contactName`	string	ne
`contactEmail`	email	ne
`contactPhone`	string	ne
`urgency`	enum: normal/urgent/critical	ano
`preferredDate`	string	ne
`location`	string	ne
`message`	string (min 10)	ano
`gdprConsent`	boolean (true)	ano

Flow: → INSERT `web_leads` (type= `service_request`) → Email `ServiceConfirmation`

Kontaktní formulář (`/kontakt` → `POST /api/web/contact`)

Pole	Typ	Povinné
`name`	string	ano
`email`	email	ano
`phone`	string	ne

`message`	string (min 10)	ano
`gdprConsent`	boolean (true)	ano

Flow: → INSERT `web_leads` (type= `contact`) → Email `ContactConfirmation`

2.3 CMS (Payload 3.0)

Admin UI na `/admin` . Collections:

Products

- `name` , `slug` (unique), `typeCode` , `manufacturer` (SAMSON/SCHROEDAHL/CIRCOR/ELCO)
- `category` (→ categories), `shortDescription` , `longDescription` (richText)
- `mainImage` , `galleryImages` (array)
- `isActive` , `isFeatured` , `sortOrder`
- `seoTitle` , `seoDescription`

Categories (hierarchické)

- `name` , `slug` (unique), `description` (richText), `image`
- `parent` (self-referential → categories)
- `manufacturer` , `sortOrder` , `isActive`

Articles (blog)

- `title` , `slug` (unique), `perex` (max 500), `content` (richText)
- `category` (novinka/technika/produkt/akce)
- `date` , `image` , `author`

References (case studies)

- `customer` , `slug` (unique), `industry` (teplarenstvi/energetika/chemie/prumysl/ostatni)
- `excerpt` (max 500), `content` (richText), `year` , `image`

Downloads

- `name` , `description` , `category` (katalog/certifikat/technicka-dokumentace/formulare)
- `manufacturer` , `file` , `language` (cs/en/de/sk), `isPublic` , `sortOrder`

Media

- Upload images/PDFs do `public/media`
- Pole: `alt` (text)

Globals

- **Homepage** — editovatelný obsah homepage
- **SiteSettings** — globální nastavení webu

2.4 SEO & rendering

Typ stránky	Strategie	Poznámka
CMS obsah (produkty, články, reference, downloads)	ISR	Revalidace 1–24h
Statické stránky (o-nas, podmínky, GDPR, servis, kontakt)	SSG	Build-time
Formuláře (poptávka, reklamace, servisní poptávka)	SSR	Server Actions + validace

Portálové stránky	SSR	`force-dynamic`, vždy čerstvá data
Error pages (404, 500)	SSG	—

---

3. Zákaznický portál

3.1 Stránky

Veřejné (bez přihlášení)

Route	Stránka	Popis
`/portal/login`	Přihlášení	Email + heslo
`/portal/reset-hesla`	Reset hesla	Zadání emailu
`/portal/reset-hesla/[token]`	Nové heslo	Token validace + nový password
`/portal/prvni-prihlaseni/[token]`	První přihlášení	Nastavení hesla z invite

Chráněné (vyžadují přihlášení)

Route	Stránka	Data source
`/portal/dashboard`	Dashboard	Intranet (read-only)
`/portal/objednavky`	Objednávky — list	`intranet.orders`
`/portal/objednavky/[id]`	Objednávka — detail + timeline	`intranet.orders`
`/portal/faktury`	Faktury — list	`intranet.invoices`
`/portal/faktury/[id]`	Faktura — detail	`intranet.invoices`
`/portal/faktury/[id]/pdf`	Faktura — PDF download	`intranet.invoices`
`/portal/servis`	Servisní požadavky — list	`intranet.service_requests`
`/portal/servis/novy`	Nový servisní požadavek	→ Intranet API
`/portal/servis/[id]`	Servisní požadavek — detail	`intranet.service_requests`
`/portal/reklamace`	Reklamace — list	`intranet.claims`
`/portal/reklamace/nova`	Nová reklamace	→ Intranet API
`/portal/reklamace/[id]`	Reklamace — detail	`intranet.claims`
`/portal/dokumenty`	Dokumenty ke stažení	`downloads`
`/portal/profil`	Profil uživatele	`portal_users`
`/portal/profil/zmena-hesla`	Změna hesla	`portal_users`

3.2 Dashboard

KPI karty:

- Počet objednávek
- Počet faktur (+ upozornění na neuhrazené)
- Počet servisních požadavků
- Počet reklamací
- Nepřečtené notifikace
- Nedávné objednávky
- Neuhrazené faktury

3.3 Objednávky

List: Filtrování podle stavu, stránkování.

Detail + Timeline: Status progression s timestamps:

```
ordered → confirmed → shipped → delivered
```

Pole: orderNumber, title, amount (formátovaná), currency, deliveryDate, note.

3.4 Faktury

List: Status: draft/sent/overdue/paid. Filtrování.

Detail: invoiceNumber, amount, dueDate, status, paidAt, linked order.

PDF download: `GET /api/web/portal/invoices/[id]/pdf` → PDF blob.

3.5 Servisní požadavky

List: Statusy, stránkování.

Nový požadavek: Formulář → `POST /api/web/portal/service-requests` → volá Intranet API (`POST /api/v1/service-requests`).

Detail: Status timeline, popis, priorita.

3.6 Reklamace

List: Statusy, stránkování.

Nová reklamace: Formulář → `POST /api/web/portal/claims` → volá Intranet API (`POST /api/v1/claims`).

Detail: Status, SLA deadline, popis.

3.7 Dokumenty

Veřejné ke stažení + firemně specifické dokumenty (certifikáty, protokoly).

3.8 Profil

- Editace: firstName, lastName, phone, jobTitle
- Nastavení notifikací (emailNotifications JSONB): order_status, new_invoice, service_update, claim_update
- Změna hesla: old + new password, bcrypt

3.9 Notifikační systém

- **UI**: Bell icon s unread badge
- **Typy**: `order_status`, `new_invoice`, `service_update`, `claim_update`
- **DB**: tabulka `portal_notifications`
- **Polling**: `GET /api/web/portal/notifications`
- **Mark as read**: `PATCH /api/web/portal/notifications/[id]`
- **Mark all read**: `POST /api/web/portal/notifications/read-all`

---

4. DB schéma

Web-owned tabulky

products

```
id                UUID PK
categoryId        UUID FK → categories
slug              VARCHAR(300) UNIQUE
name              VARCHAR(500)
typeCode          VARCHAR(100)
manufacturer      VARCHAR(50)       -- SAMSON | SCHROEDAHL | CIRCOR | ELCO
shortDescription  VARCHAR(300)
longDescription   TEXT
mainImage         VARCHAR(500)
galleryImages     JSONB             -- string[]
isActive          BOOLEAN DEFAULT true
isFeatured        BOOLEAN DEFAULT false
sortOrder         INTEGER
seoTitle          VARCHAR(200)
seoDescription    VARCHAR(300)
createdBy         UUID
updatedBy         UUID
createdAt         TIMESTAMPTZ
updatedAt         TIMESTAMPTZ
deletedAt         TIMESTAMPTZ
```

categories

```
id            UUID PK
slug          VARCHAR(200) UNIQUE
name          VARCHAR(300)
description   TEXT
image         VARCHAR(500)
parentId      UUID FK → categories    -- self-referential (hierarchie)
manufacturer  VARCHAR(50)
sortOrder     INTEGER
isActive      BOOLEAN
createdAt     TIMESTAMPTZ
```

```
updatedAt     TIMESTAMPTZ
deletedAt     TIMESTAMPTZ
```

product_parameters

```
id          UUID PK
productId   UUID FK → products
name        VARCHAR(200)
value       VARCHAR(500)
unit        VARCHAR(50)
sortOrder   INTEGER
```

product_documents

```
id          UUID PK
productId   UUID FK → products
name        VARCHAR(300)
type        VARCHAR(50)          -- manual | datasheet | certificate
language    VARCHAR(5) DEFAULT 'cs'
fileUrl     VARCHAR(500)
fileSize    INTEGER              -- bytes
uploadedAt  TIMESTAMPTZ
```

product_relations

```
productId         UUID FK → products    -- PK
relatedProductId  UUID FK → products    -- PK
relationType      VARCHAR(30)           -- accessory | compatible | alternative
```

references

```
id          UUID PK
slug        VARCHAR(300) UNIQUE
customer    VARCHAR(300)
industry    VARCHAR(50)          -- teplarenstvi | energetika | chemie | prumysl |
ostatni
excerpt     VARCHAR(500)
content     TEXT
year        INTEGER
imageUrl    VARCHAR(500)
createdBy   UUID
updatedBy   UUID
createdAt   TIMESTAMPTZ
updatedAt   TIMESTAMPTZ
deletedAt   TIMESTAMPTZ
```

articles

```
id          UUID PK
slug        VARCHAR(300) UNIQUE
title       VARCHAR(500)
perex       VARCHAR(500)
content     TEXT
category    VARCHAR(50)          -- novinka | technika | produkt | akce
date        TIMESTAMPTZ
imageUrl    VARCHAR(500)
author      VARCHAR(200)
createdBy   UUID
updatedBy   UUID
createdAt   TIMESTAMPTZ
updatedAt   TIMESTAMPTZ
deletedAt   TIMESTAMPTZ
```

downloads

```
id            UUID PK
name          VARCHAR(300)
description   TEXT
category      VARCHAR(50)        -- katalog | certifikat | technicka-dokumentace |
formulare
manufacturer  VARCHAR(50)
fileUrl       VARCHAR(500)
fileSize      INTEGER
language      VARCHAR(5) DEFAULT 'cs'
isPublic      BOOLEAN DEFAULT true
sortOrder     INTEGER
createdAt     TIMESTAMPTZ
updatedAt     TIMESTAMPTZ
deletedAt     TIMESTAMPTZ
```

web_page_content

```
id          UUID PK
pageKey     VARCHAR(100) UNIQUE  -- homepage_hero, about_section, etc.
title       VARCHAR(500)
content     TEXT
metadata    JSONB
locale      VARCHAR(5) DEFAULT 'cs'
publishedAt TIMESTAMPTZ
createdBy   UUID
updatedBy   UUID
createdAt   TIMESTAMPTZ
updatedAt   TIMESTAMPTZ
```

web_leads

```
id                  UUID PK
type                VARCHAR(30)      -- inquiry | claim | service_request | contact
status              VARCHAR(30)      -- new | in_progress | resolved | archived
intranetCaseId      UUID             -- navázaný intranet case
companyName         VARCHAR(300)
contactName         VARCHAR(300)
contactEmail        VARCHAR(255)
contactPhone        VARCHAR(50)
ico                 VARCHAR(20)
productId           UUID FK → products
subject             VARCHAR(500)
message             TEXT
urgency             VARCHAR(30)      -- normal | urgent | critical
preferredDate       DATE
location            VARCHAR(200)
desiredResolution   VARCHAR(50)      -- repair | replacement | refund | discount
metadata            JSONB
sourceUrl           VARCHAR(500)
ipAddress           VARCHAR(45)
gdprConsent         BOOLEAN
newsletterConsent   BOOLEAN
createdAt           TIMESTAMPTZ
updatedAt           TIMESTAMPTZ
```

portal_users

```
id                  UUID PK
email               VARCHAR(255) UNIQUE
passwordHash        VARCHAR(255)         -- bcrypt
firstName           VARCHAR(200)
lastName            VARCHAR(200)
phone               VARCHAR(50)
jobTitle            VARCHAR(200)
companyId           UUID FK → intranet.companies
role                VARCHAR(30) DEFAULT 'portal_user'  -- portal_user | admin
isActive            BOOLEAN DEFAULT false
emailNotifications  JSONB                -- { order_status?, new_invoice?,
service_update?, claim_update? }
lastLoginAt         TIMESTAMPTZ
invitedBy           UUID FK → portal_users
inviteToken         VARCHAR(255)
inviteExpiresAt     TIMESTAMPTZ
createdAt           TIMESTAMPTZ
updatedAt           TIMESTAMPTZ
deletedAt           TIMESTAMPTZ
```

portal_notifications

```
id          UUID PK
userId      UUID FK → portal_users
type        VARCHAR(50)          -- order_status | new_invoice | service_update |
claim_update
title       VARCHAR(300)
body        TEXT
linkUrl     VARCHAR(500)         -- /portal/objednavky/123
isRead      BOOLEAN DEFAULT false
createdAt   TIMESTAMPTZ
```

Intranet tabulky (READ-ONLY)

Web čte z intranetových tabulek přes Drizzle schema kopie:

Tabulka	Klíčová pole	Filtr
`orders`	id, companyId, orderNumber, title, type, amount, currency, status, timestamps	`companyId`
`invoices`	id, companyId, orderId, invoiceNumber, title, type, amount, currency, status, dates	`companyId`
`service_requests`	id, companyId, title, description, priority, status, timestamps	`companyId`
`claims`	id, companyId, title, description, status, slaDeadline, timestamps	`companyId`
`companies`	id, name, ico, dic, addresses, contacts, note	`id`

Pravidlo: Web NIKDY nezapisuje přímo do intranetových tabulek.

---

5. API reference

Veřejné endpointy (bez autentizace)

```
GET  /api/web/products?category=&manufacturer=&search=&page=&limit=
GET  /api/web/products/[slug]
GET  /api/web/categories                              -- hierarchický strom
GET  /api/web/references?industry=&year=&page=
GET  /api/web/references/[slug]
GET  /api/web/articles?category=&page=
GET  /api/web/articles/[slug]
GET  /api/web/downloads?category=&manufacturer=
GET  /api/web/search?q=QUERY
```

Formuláře (veřejné, rate-limited)

```
POST /api/web/inquiry              -- poptávka
POST /api/web/claim                -- reklamace
POST /api/web/service-inquiry      -- servisní poptávka
POST /api/web/contact              -- kontakt
```

Portálové endpointy (vyžadují JWT session)

```
GET  /api/web/portal/dashboard
GET  /api/web/portal/orders
GET  /api/web/portal/orders/[id]
GET  /api/web/portal/invoices
GET  /api/web/portal/invoices/[id]
GET  /api/web/portal/invoices/[id]/pdf
GET  /api/web/portal/service-requests
POST /api/web/portal/service-requests          -- nový (→ intranet API)
GET  /api/web/portal/service-requests/[id]
GET  /api/web/portal/claims
POST /api/web/portal/claims                    -- nová (→ intranet API)
GET  /api/web/portal/claims/[id]
GET  /api/web/portal/documents
GET  /api/web/portal/notifications
PATCH /api/web/portal/notifications/[id]       -- mark read
POST /api/web/portal/notifications/read-all
GET  /api/web/portal/profile
PATCH /api/web/portal/profile
POST /api/web/portal/profile/change-password
```

Admin endpointy (role: admin)

```
GET   /api/web/admin/leads
PATCH /api/web/admin/leads/[id]
GET   /api/web/admin/portal-users
POST  /api/web/admin/portal-users              -- invite (odešle email)
PATCH /api/web/admin/portal-users/[id]
```

Auth endpointy

```
POST /api/auth/signin
POST /api/auth/signout
GET  /api/auth/session
POST /api/web/auth/reset-password
POST /api/web/auth/reset-password/confirm
POST /api/web/auth/first-login
```

Webhook endpointy (z intranetu)

```
POST /api/web/webhooks/order-status
POST /api/web/webhooks/new-invoice
POST /api/web/webhooks/service-update
POST /api/web/webhooks/claim-update
```

Auth: `X-API-Key: ${WEBHOOK_SECRET}` header.

Revalidation

```
POST /api/web/revalidate
Header: X-Revalidate-Token: ${REVALIDATE_TOKEN}
Body: { paths: string[] } | { tags: string[] }
```

---

6. Autentizace portálu

NextAuth v5 (beta.30)

Provider: Credentials (email + heslo) **Strategie**: JWT

Session struktura:

```
{
  user: {
    id: string          // UUID
    email: string
    companyId: string   // UUID → intranet.companies
    role: string        // "portal_user" | "admin"
    firstName: string
    lastName: string
  }
}
```

Invite flow (první přihlášení)

1. Admin vytvoří uživatele: `POST /api/web/admin/portal-users`
2. Systém odešle email s `inviteToken` + URL: `/portal/prvni-prihlaseni/[token]`
3. Uživatel nastaví heslo (bcrypt hash)
4. Aktivace: `isActive = true`
5. Uživatel se může přihlásit

Reset hesla

1. `POST /api/web/auth/reset-password` → email s tokenem
2. `/portal/reset-hesla/[token]` → formulář
3. `POST /api/web/auth/reset-password/confirm` → update passwordHash
4. Token zneplatněn

Izolace dat

Každý portal_user má `companyId` (FK → intranet.companies). Všechny queries filtrují:

```
where(eq(table.companyId, session.user.companyId))
```

Zákazník vidí pouze data své firmy.

---

7. Email systém

Resend + React Email

FROM: `Dlouhy Technology <noreply@dlouhy-technology.cz>`

Šablony

Šablona	Účel	Trigger
`inquiry-confirmation.tsx`	Potvrzení poptávky	Veřejný formulář
`claim-confirmation.tsx`	Potvrzení reklamace	Veřejný formulář
`service-confirmation.tsx`	Potvrzení servisní poptávky	Veřejný formulář
`contact-confirmation.tsx`	Potvrzení kontaktu	Veřejný formulář
`portal-invite.tsx`	Pozvánka do portálu	Admin invite
`password-reset.tsx`	Reset hesla	Auth flow
`order-status-notification.tsx`	Změna stavu objednávky	Webhook z intranetu
`invoice-notification.tsx`	Nová faktura	Webhook z intranetu
`service-update-notification.tsx`	Update servisu	Webhook z intranetu
`claim-update-notification.tsx`	Update reklamace	Webhook z intranetu
`portal-claim-confirmation.tsx`	Potvrzení portálové reklamace	Portálový formulář
`portal-service-confirmation.tsx`	Potvrzení portálového servisu	Portálový formulář

Použití

```
import { sendEmail } from "@/lib/email/send"
import { SomeTemplate } from "@/lib/email/templates/some-template"

await sendEmail({
  to: "user@example.com",
  subject: "Subject line",
  react: SomeTemplate({ prop1, prop2 })
})
```

---

8. File structure

```
src/
├── app/
│   ├── (web)/                          # Veřejný web
│   │   ├── page.tsx                    # Homepage
│   │   ├── o-nas/, produkty/, servis/, reference/, novinky/
│   │   ├── ke-stazeni/, kontakt/, poptavka/, reklamace/
│   │   └── podminky/, gdpr/, dekujeme/
│   ├── (portal)/                       # Zákaznický portál
│   │   └── portal/
│   │       ├── login/, reset-hesla/, prvni-prihlaseni/
│   │       ├── dashboard/, objednavky/, faktury/
```

```
│   │       ├── servis/, reklamace/, dokumenty/, profil/
│   ├── (payload)/admin/                # CMS admin
│   └── api/
│       ├── auth/[...nextauth]/
│       └── web/
│           ├── products/, categories/, references/, articles/
│           ├── downloads/, search/
│           ├── inquiry/, claim/, contact/, service-inquiry/
│           ├── portal/ (dashboard, orders, invoices, ...)
│           ├── admin/ (leads, portal-users)
│           ├── webhooks/ (order-status, new-invoice, ...)
│           └── revalidate/
├── components/
│   ├── ui/                             # Base components
│   ├── layout/                         # Header, Footer, Sidebar
│   ├── products/                       # ProductCard, Grid, Filters
│   ├── forms/                          # InquiryForm, ClaimForm, ...
│   ├── portal/                         # KPICards, Timeline, ...
│   └── shared/                         # Hero, CTA, ...
├── lib/
│   ├── db/
│   │   ├── schema/                     # Web-owned tables
│   │   └── schema/intranet/            # Read-only intranet tables
│   ├── auth.ts                         # NextAuth v5 config
│   ├── intranet-client.ts              # HTTP client pro intranet API
│   ├── email/
│   │   ├── client.ts                   # Resend client
│   │   └── templates/                  # React Email šablony
│   ├── portal/
│   │   ├── queries.ts                  # Intranet data fetching
│   │   ├── notifications.ts            # Notification CRUD
│   │   └── get-session.ts              # Auth helper
│   └── validations/                    # Zod schemas
├── payload/
│   ├── collections/                    # Products, Categories, ...
│   └── globals/                        # Homepage, SiteSettings
└── drizzle/                            # Migrace
```

---

9. Env proměnné

```
# Database
DATABASE_URL=postgresql://dt:password@localhost:5432/dt_intranet

# NextAuth v5
AUTH_SECRET=<random-secret>
AUTH_URL=https://dlouhy-technology.cz

# Email
RESEND_API_KEY=re_xxx
```

```
# Cloudflare R2
R2_ACCOUNT_ID=xxx
R2_ACCESS_KEY_ID=xxx
R2_SECRET_ACCESS_KEY=xxx
R2_BUCKET_NAME=dt-web
R2_PUBLIC_URL=https://pub-xxx.r2.dev

# Intranet API
INTRANET_API_URL=http://localhost:3000
INTRANET_API_KEY=xxx

# Webhooks
WEBHOOK_SECRET=xxx

# ISR Revalidation
REVALIDATE_TOKEN=xxx

# Payload CMS
PAYLOAD_SECRET=xxx

# Mock mode (portál bez intranetu)
PORTAL_MOCK=false
```