Himanshu Sharma
201550062

Implementation of N Queen Problem

```java
import java.util.*;

public class N_Queens {
    private static boolean isSafe(int row,int col,char[][] board){
        for(int j=0;j<board.length;j++){
            if(board[row][j]=='Q') return false;
        }
        for(int i=0;i<board.length;i++){
            if(board[i][col]=='Q') return false;
        }
        for(int i=row,j=col;i>=0 && j>=0;i--,j--){
            if(board[i][j]=='Q') return false;
        }
        for(int i=row,j=col;i>=0 && j<board.length;i--,j++){
            if(board[i][j]=='Q') return false;
        }
        for(int i=row,j=col;i<board.length && j>=0;i++,j--){
            if(board[i][j]=='Q') return false;
        }
        for(int i=row,j=col;i<board.length && j<board.length;i++,j++){
            if(board[i][j]=='Q') return false;
        }
        return true;
    }
    private static void saveBoard(char[][] board,List<List<String>>
allBoards){
        String str="";
        List<String> newBoard = new ArrayList();
        for(int i=0;i<board.length;i++){
            String row="";
            for(int j=0;j<board[0].length;j++){
                if(board[i][j]=='Q'){
                    row+='Q';
                }
                else{
                    row+='_';
                }
            }
            newBoard.add(row);
        }
        allBoards.add(newBoard);
    }
    private static void helper(char[][] board,List<List<String>>
allBoards,int col){
        if(col==board.length){
            saveBoard(board,allBoards);
            return;
        }
        for(int row=0;row<board.length;row++){
            if(isSafe(row,col,board)){
                board[row][col]='Q';
                helper(board,allBoards,col+1);
                board[row][col]='_';
            }
        }
    }
    public static List<List<String>> solveNQueens(int n) {
        List<List<String>> allBoards=new ArrayList();
        char[][] board =new char[n][n];
        helper(board,allBoards,0);
        return allBoards;
    }

    public static void main(String[] args) {
        int n=8;
        List<List<String>> ll=solveNQueens(n);
        int i=0;
        for(List<String> res:ll){
            System.out.println("Sol."+(++i));
            for(String str:res){
                for(char c:str.toCharArray()){
                    System.out.print(c+"   ");
                }
                System.out.println();
            }
            System.out.println('\n');
        }
    }
}
```