株式会社たくみ 採用サイト 編集マニュアル

> 納品後に、制作者以外（先方・エンドクライアント）が文言や画像を直すための手引きです。
> 公開中のサイト：https://takumi-recruit.pages.dev/
> 直すファイルは `site/` フォルダの中だけです（ `index.html` ・ `assets/` ）。動きの章（7.）は、動きを調整したい方向けの資料です。

目次

1. はじめに
2. 文言の直し方
3. 画像・動画の差し替え方
4. ページ別の一覧
5. やってはいけないこと
6. 直した後の確認
7. 動きの仕様（動的箇所のマニュアル）
8. 困ったら

---

1. はじめに

- このサイトは「1回のスワイプで1ページ」進む作りです。ページの高さは画面1枚分に決まっているため、**文字を増やすとはみ出すことがあります**
- ページは全部で10枚です：TOP（動画）／p1 共感／p2 アンサー／p3 仕事内容／p4 強み1／p5 強み2／p6 よくある質問／p7 会社概要／募集要項／エントリー
- 募集要項とエントリーだけは「長いページ」で、ページの中を下へスクロールします
- 直すファイル： `index.html` （文言）／ `assets/` （画像・動画）
- 直さないファイル： `base.css` （骨格）・ `swipe.js` （ページ送り）・ `style.css` （見た目と動きの本体）・ `site.js` （動きの一部）。動きの数値だけを変えたいときは 7.6 の例のように `tokens.css` の「値」だけを変えます
- 文言は、ヒアリングシートの原稿を一言一句そのまま載せています（掲載文言.md）。言い回しを変えるときは、原稿側も合わせて更新してください

2. 文言の直し方

2.1 基本

- 文言は `<span class="ln">…</span>` （見出しの1行）や `<span class="band__t">…</span>` （p1 の帯）、 `<p class="sheet__t">` （p2・p4 の本文）、 `<p class="txt">` （p3・p5 の本文）の中にあります。**タグは消さずに、中の文字だけ**を書き換えます
- 改行の位置は画面の幅で自動で決まります。語の途中で切れる場合は、その句を `<span class="nb">…</span>` で包みます（ `nb` の中では改行されません）

- 太く大きくしている語は `<b class="kw">…</b>` です。強調の札（白地に黒字）は `<span class="em" data-text="○○">○○</span>` です
- 英字のラベル・番号（ `page__label` や `num__k` ・ `num__n` ）は飾りです。日本語の文言は入れないでください（原稿との照合が合わなくなります）
- `<span class="vh">・</span>` や `<span class="vh">：</span>` は、音声読み上げ用に残している記号です。消さないでください

2.2 気をつけるところ（2か所そろえて直すもの）

直したいもの	場所（ `index.html` ）	注意
強調の札の文字（p1「まだ若いから」・p2「強み」・p3「ありがとう」）	`<span class="em" data-text="…">…</span>`	**中の文字と `data-text` の中身を同じ文字にそろえます**（片方だけ直すと、ノイズが走る瞬間に別の文字が見えます）
p4 の数字「40」	`<span class="count" data-to="40">40</span>`	**中の `40` と `data-to` の値を同じ数にそろえます。**0から数え上がって `data-to` の数で止まります
p3 の7つの仕事（配線や照明〜外構工事）	`works__btn`（丸いアイコン）7個と `works__item`（項目名）7個	順番が対応しています（1番目のアイコン＝1番目の項目名）。数を増減するときは制作者に相談してください（丸の間隔・線・自動切り替えの時間が変わります）
p5 の3つの丸（建築・内装・設備）	`hub__item` （ `style="--i: 0"` の数字は順番）	項目を増やす場合は `--i` を 3、4… と続けます。3個を超えると窮屈になるので制作者に相談してください

2.3 ページごとに直す場所

- p1 共感：見出し＝ `<h2 class="hd rv">` の3つの `ln` 。帯＝ `<p class="band rv">` の4行と、締めの問い `band--q`
- p2 アンサー：見出し＝ `<h2 class="hd rv">` 。本文＝ `sheet__t` の3段落（3つ目は枠で囲まれる `sheet__t--close` ）
- p3 仕事内容：リード文＝ `<p class="lead rv">` 。本文＝ `txt` の3段落
- p4 強み1・p5 強み2：見出し＝ `hd` 、本文＝ `sheet__t`（p4）／ `hub` ・ `txt`（p5）
- p6 よくある質問：質問＝ `faq__q` 、答え＝ `faq__b` 。質問と答えのセットは `faq__item` 。**増やすときは `faq__item` を丸ごとコピー**します（ただし1画面に収まる範囲で。現状で2組が上限の目安です）
- p7 会社概要： `info__row` （項目名＝ `dt` 、内容＝ `dd` ）。電話番号は `<a class="info__tel" href="tel:0822411095">` の `href`（ハイフン無し）と表示の両方を直します
- 募集要項： `req__row` （項目名＝ `dt` 、内容＝ `dd` ）の増減で行を増やせます。給与の数字は `<b class="req__pay">`
- エントリー：フォームの項目は `field` 。送信先は未設定です（公開方法に合わせて制作者が設定します。7.とは別の作業です）
- 画面に出ない設定（ページの先頭 `<head>` の中）： `<title>` ・ `description` ・ `og:` 〜（SNS で共有したときの表示）。公開先の URL を変えたときは `og:url` ・ `og:image` ・ `twitter:image` の URL も変えます

2.4 文字数の目安

下の「現在の文字数」は、装飾の英字・番号と読み上げ用の記号を除いた、いま掲載している文字数です。**この数字を大きく超えると、画面（高さ664px のスマホ）からはみ出すことがあります。**増やす場合は制作者にご相談ください。

3. 画像・動画の差し替え方

- 同じファイル名・同じ縦横比で `assets/` に上書きします。サイズは次の表のとおりです

場所	ファイル	大きさ（横×縦 px）	備考
TOP の動画	`assets/hero.mp4`	1080×1920（縦）	いまは**仮の動画**です。素材が届いたら差し替えます。動画に文字が入っていると、スマホで切れることがあります

場所	ファイル	大きさ（横×縦 px）	備考
TOP の静止画（読み込み中に出る）	`assets/hero-poster.jpg`	1080×1920	動画の1コマ目に合わせます
p1	`assets/photo/p1-kyokan-lt.webp`	900×1612	人物は右寄りに見える作りです（見出しは左の暗い面）
p2	`assets/photo/p2-answer-lt.webp`	900×1612	顔を画面の上のほうに置きます
p3	`assets/photo/p3-work-lt.webp`	900×1260	作業員の顔は写真の上から約41%の位置
p4	`assets/photo/p4-strength1.webp`	900×1612	顔は写真の上から約23%の位置
p5	`assets/photo/p5-strength2.webp`	900×1612	同上
p6	`assets/photo/p6-faq.webp`	900×1612	同上
p7	`assets/photo/p7-company.webp`	900×1612	暗く敷いて使います
募集要項・エントリーの上の帯	`assets/photo/p8-req.webp`・`p9-entry.webp`	1200×669	暗く加工して表示されます
SNS 共有の画像	`assets/ogp.jpg`	1200×630	
タブのアイコン	`assets/favicon.svg`	—	

- `assets/photo/` の `p1-kyokan.webp`・`p2-answer.webp`・`p3-work.webp` と `assets/logo.svg` は、いまのページでは使っていません（差し替えても表示は変わりません）
- 写真は容量の軽い webp にします（1枚 100KB 前後が目安）。顔が見出しや文字に隠れないよう、元の写真の顔の位置に合わせてください
- 差し替えたら、`index.html` の `?v=20261016o` を**新しい日付の文字列に全部書き換えます**（先頭の `<link>` 3か所・動画と静止画の2か所・末尾の `<script>` 2か所。スマホが古いファイルを使い続けないため）

4. ページ別の一覧

ページ	id	見出し・内容	現在の文字数（見出し／全体）	画像	注意
TOP	`top`	（動画）	—	`assets/hero.mp4`	動画に文字を重ねない／仮の動画
p1 共感	`p1`	「まだ若いから」そう言われたことはありませんか？	24／115	`p1-kyokan-lt.webp`	帯は4行＋締めの問い。行を増やすと人物にかかる
p2 アンサー	`p2`	ここでなら、その「若さ」が強みになる。	19／133	`p2-answer-lt.webp`	本文は3段落。最後の段落が枠で囲まれる
p3 仕事内容	`p3`	電気工事を中心に、…（リード文）	32／229	`p3-work-lt.webp`	文字量が最も多い。増やさない
p4 強み1	`p4`	安定感×変革期	7／110	`p4-strength1.webp`	「40」は数え上がる数字
p5 強み2	`p5`	量×幅広さ	5／117	`p5-strength2.webp`	丸は3つ
p6 よくある質問	`p6`	（質問と答え2組）	—／201	`p6-faq.webp`	2組が上限の目安
p7 会社概要	`p7`	会社名・代表・本社・TEL	—／65	`p7-company.webp`	行の増減は `info__row`

ページ	id	見出し・内容	現在の文字数（見出し／全体）	画像	注意
募集要項	`requirements`	募集要項の表	—／387	`p8-req.webp`	長さ自由（ページ内スクロール）。項目は `req__row` を増減
エントリー	`entry`	フォーム	—／13	`p9-entry.webp`	送信先は未設定（制作者が設定）
ページ共通	—	ヘッダー（社名・募集要項・エントリー）／NEXT／PC の左右の帯	—	—	社名は文字で作っている（`wordmark`）。ロゴ画像の支給があれば制作者に依頼
画面に出ない設定	—	title・description・OGP・favicon	—	`ogp.jpg`・`favicon.svg`	`<head>` の中

5. やってはいけないこと

- CSS の末尾に指定を足して上書きする（後から直せなくなります）。`!important` を使う
- 文字を小さくして収める（最小 13px より小さくしない）
- 1ページの文字を大幅に増やす（はみ出します。ページを分けるか、制作者に相談）
- `tokens.css`・`base.css`・`swipe.js`・`style.css`・`site.js` の中身を、この資料の 7.6 に書いた「値の変更」以外で書き換える
- 動きを「スクロールに合わせて動く」仕組みに変える（このサイトの決まりで、動きはページに入った時に1回流す作りです）
- 写真・動画に文字を焼き込む（スマホで切れます。文字は `index.html` に書きます）

6. 直した後の確認

1. スマホ（縦）と PC で、各ページが1画面に収まっているか（文字が下や横で切れていないか）
2. 1回のスワイプ・ホイールで1ページだけ進むか
3. 強調の札・「40」・p3 の7つの切り替え・p5 の丸が、いつもどおりに動くか（7. の時間割と見比べる）
4. 直した文言が、ヒアリングシートの原稿と一致しているか（制作者に依頼できる場合は照合の道具で検査します）
5. 公開後、スマホで古い表示が残っていないか（`?v=` を更新したか）

7. 動きの仕様（動的箇所のマニュアル）

7.1 動きの書き方

このサイトの動きは、次の4つを**言葉と数値で**書き残します。コマ画像（写真のコマ送り）と数字を一緒に見れば、誰でも同じ動きを作り直せます。

- **何が**：どの部品が動くか（見出し・写真・帯・丸など）
- **どの順番で**：ページに入ってから何番目に動き出すか
- **何秒で**：動き出す時刻（ページに入った瞬間を 0 とする）と、動く長さ
- **どう動くか**：下から持ち上がる／左から拭き取るように出る／黒い四角が横に開く、など

時間は ms（1000分の1秒。1000ms＝1秒）で書きます。「0」はページが画面に切り替わった瞬間です。

コマ画像の見方：各ページの動きは、0／0.2／0.4／0.7／1／1.5／2／3／4 秒の9コマを横に並べた画像で示します（画像の左から順。左上の赤い数字は並び順で、時刻ではありません）。画像は幅390×高さ664px のスマホ画面で記録しています。先頭のコマは、前のページの画面が写ることがあります。

動きを作るときの流れ（制作者向け）

1. 参考にするサイトを画面録画し、0〜4秒のコマ一覧にする（`tools/refcap.mjs`）
2. コマから「何が・どの順番で・何秒で・どう動くか」を文章と数値の時間割にする（推測せず、コマで確かめる）
3. 時間割の数値を CSS の変数（`tokens.css`）に置く。ページ固有の遅れは `style.css` のページ別の変数（`--t0`・`--lines-delay`）に置く
4. 自分のサイトを同じ道具で記録し、参考とコマを並べて、順番・速さ・質感が合っているか確かめる

7.2 共通の決まり

1. **スクロールに連動して動かさない**：動きは「ページに入った時」に始まります。スクロール位置に合わせて要素を動かす作りにはしません
2. **1ページ約2秒以内に出そろう**：最初の動き出しは 0.3秒以内（`.rv` の先頭は 200ms）。文字と写真は約2秒で出そろいます（下の時間割で、最長は p5 の丸の 2.3秒。飾りの線は 2.5秒前後まで続くページがあります）
3. **順番は「写真 → 見出し → 本文 → 締め」**：この順を保ったまま時間を詰めます
4. **同じ役割の部品は同じ動き**：見出しはすべて同じ打ち出し、本文の帯・段落はすべて同じ出方にそろえます
5. **時間は変数にまとめる**：`tokens.css` の `--dur-*`・`--delay-*` で一括調整します
6. **ブラウザで「動きを減らす」設定が入っているとき**は、動きを止めて文字を最初から見せます（`base.css:175-178`）
7. 点滅・強い光は入れない（目がチラつかないように、黒い長方形・線・ノイズに限る）

7.3 全ページ共通の動き

名前	使う場所（セレクタ）	順番と開始時刻	動き方	時間・イージング	調整用の変数（今の値）／根拠
出現（持ち上がり）	`.rv`（`index.html` で `rv` が付いた要素）	ページに入ると、上から順に `rv` に `is-on` を付ける。1番目＝200ms、以後 120ms ずつ遅れる（n番目＝200＋120×(n−1)ms）	透明で 1.2em 下にあった要素が、上へ持ち上がりながら現れる	500ms／不透明度は ease、移動は `--ease-out`（cubic-bezier(0.11, 0.85, 0.14, 1)）	`--dur-in`（500ms）・`--rise`（1.2em）・`--ease-out`／`base.css:120-121`。順番の間隔 120ms と最初の 200ms は `swipe.js:127`（`STEP_MS`・`START_MS`）
前のページの片づけ	`.rv.is-on`	次のページに移ってから 700ms 後、前のページの `is-on` を外す（戻ってきたらもう一度出る）	見えない間に最初の状態へ戻す	—	`swipe.js:127`（`RESET_MS` 700）
写真の戻り	`.ph`（全ページの写真）・`.ph-band`（募集要項・エントリー）	ページに入った瞬間から	1.35倍に寄っていた写真が、等倍へゆっくり戻る	1100ms／cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1)。p1 だけ 900ms・遅れ `--delay-dawn`	直接書き：`style.css:48`（`.ph`）・`style.css:376`（`.ph-band`・1.15倍から）。p1 は `style.css:72`
見出しの打ち出し	`.hd .ln`（見出しの各行）。p1・p2・p4・p5	見出しの `is-on`（p1・p2 は 320ms）から、`--t0` 遅れて1行目の拭き取りが始まり、行ごとに 90ms ずつ遅れる	輪郭だけの文字が左から描かれ、全行そろったら白く塗られる。塗り終わると輪郭の線が消える	描く 450ms（cubic-bezier(0.65, 0, 0.35, 1)）／塗り 350ms（`--t0`＋600ms 後）／輪郭消し 200ms（`--t0`＋950ms 後）	`--t0`（p1＝`--delay-type` 150ms、p2・p3・p4・p5・p6＝650ms）・`--delay-type`／`style.css:122-133`、`style.css:63`（p1）、`style.css:94`（p2・p3・p6）、`style.css:292`（p4・p5）
見出しの「ドン」	`.hd.is-on`	見出しの `is-on` から `--t0`＋560ms 後（白く塗られる瞬間）	一度 1.07倍に膨らみ、右へ 0.15em ずれて戻る	420ms／cubic-bezier(0.34, 1.8, 0.64, 1)（跳ねる）	`--t0`／`style.css:296-297`
強調の札	`.em`（p1・p2 の見出し内、p3 の `txt--close` 内）	見出し内：見出しの `is-on` から `--t0`＋900ms 後に札が完成（外枠の描き始めは 400ms 前）。p3 本文内：本文の `is-on` から 1100ms 後に完成	①外枠の四辺が順に描かれる（0.45秒）→②白い札と黒い文字に切り替わる→③その後 5秒に1回、約0.18秒だけ札が震え、横に切った帯が白黒反転して左右にずれる（ノイズ）	枠 450ms linear／札への切替 1ms／ノイズ 5秒周期（無限）。ノイズは周期の 0〜3.6% の間だけ	札の完成時刻 `--gd`（見出し内＝`--t0`＋900ms、本文内＝1100ms）／`style.css:150-151`、`style.css:158-194`。ノイズの周期 5s は `style.css:162・172・173` の3か所に直書き

名前	使う場所（セレクタ）	順番と開始時刻	動き方	時間・イージング	調整用の変数（今の値）／根拠
幕（拭き取り）	`.wipe`（p1 の帯、p3 のリード文の中）	親の `rv` が `is-on` になった時（p1 の帯は +450ms、p3 は +600ms 遅れ）	左から右へ拭き取るように文字が現れ、1.2em だけ右へ滑り込む	420ms（clip-path）／520ms（移動、`--ease-out`）	直接書き：`style.css:198–199`、遅れは `style.css:203`（p1）・`style.css:95`（p3）
白線の枠	`.page--photo::after`・`.page--frame::after`（p1〜p7・募集要項・エントリー）	ページに入ってから `--lines-delay` 後：p1＝1300ms／p2・p3・p6＝1500ms／p4・p5・p7・募集要項・エントリー＝1200ms	上の線が左→右へ走り、次に左右の線が上→下へ、最後に下の線が右→左へ。四辺は角を突き抜ける	1000ms／各線の区切りは 0〜30%・30〜70%・70〜100%、cubic-bezier(0.7, 0, 0.3, 1)	`--lines-delay`・`--frame-over`（18px）・`--frame-y`（14px）・`--color-frame`／`style.css:24`・`37–43`・`63`・`94`
NEXT ボタン	`.nextbtn`	ページが変わるたびに行き先名を入れ替える。TOP・最後のページ・長いページの途中では隠す	隠す／出すときに不透明度が変わる。募集要項は表の下端まで読むと出る（`.is-end`）	300ms linear	`--dur-hover`（300ms）／`base.css:136`、`site.js:86–96`
流れる英字（PC の左右の帯のみ）	`.rail-ticker`（左の帯の上・下、右の帯の下）	ページを開くとすぐ、止まらず流れ続ける	輪郭だけの英字（REVENGE OF THE YOUNG — TAKUMI RECRUIT）が横へ流れる。上と下は逆向き	48秒で1周／linear／無限	直接書き：`style.css:408`（48s）。文字は `site.js:99`
ページ番号（PC の右の帯のみ）	`.rail-big`	ページが変わった瞬間	大きな番号が右から入り、横縞に切れたあと整う	700ms／cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1)	直接書き：`style.css:419–425`

7.4 ページごとの動きの時間割

時刻は「ページに切り替わった瞬間＝0」からの ms です。数値は `site/` の CSS・JS から拾い、コマ画像と見比べて確かめています（7.5）。

TOP（動画）


TOP コマー覧（0〜4秒）



名前	使う場所	順番と開始時刻	動き方	時間・イージング	調整用の変数／根拠
動画の自動再生	`.hero__video`（`assets/hero.mp4`）	読み込み直後から	音なしで自動再生し、ループする（いまは仮の動画で、黒地に白い線のノイズ→「まだ若いから」の文字→建物の写真へ切り替わる動画）	動画ファイルそのもの	なし（動画を差し替えると動きも変わる）／`index.html:58`、`base.css:124`

p1 共感

p1 コマー覧（0〜4秒）




順	名前・場所	開始	動き方	時間・イージング	変数／根拠
1	白い閃光 `.shade`（`site.js` が置く白い面）	80ms	画面全体が白い状態から、白が消えて暗い写真が見えてくる	380ms／cubic-bezier(0.5, 0, 0.75, 0)	`--delay-dawn`（80ms）／`style.css:73–78`、`site.js:32–37`
2	写真の戻り `.ph`（p1）	80ms	1.35倍に寄った写真が、右端を軸に等倍へ戻る	900ms／cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1)	`--delay-dawn`／`style.css:72`
3	小見出しと番号 `.num`（`rv` 1番目）	200ms で `is-on`、実際の出始め 680ms（写真が明るくなってから）	下から持ち上がって現れる	500ms	`--delay-dawn`・`--dur-dawn`（800ms）・`--dur-in`／`style.css:78`（遅れ＝80＋800−400＝480ms）
4	見出し `.hd`（`rv` 2番目）の打ち出し	320ms で `is-on`。1行目の描き始め 470ms、2行目 560ms、3行目 650ms	輪郭の文字が左から描かれ、1070ms〜に白く塗られる（1420ms に塗り終わり、1620ms に輪郭が消える）	描く 450ms／塗り 350ms／輪郭消し 200ms	`--t0` ＝ `--delay-type`（150ms）／`style.css:122–133`、`style.css:63`
5	見出しの「ドン」	1030ms	白く塗られる瞬間に1回膨らんで戻る	420ms	`--t0`／`style.css:296`
6	強調の札「「まだ若いから」」 `.em`	外枠 870ms〜、完成 1370ms、以後 5秒ごとにノイズ	外枠が描かれ→白い札に→震える	枠 450ms／ノイズ 約180ms（5秒周期）	`--gd` ＝ `--t0` ＋900ms／`style.css:150`、`158–194`
7	帯4行 `.band`（`rv` 3〜6番目）の幕	帯ごとの `is-on` は 440／560／680／800ms。幕の開始はそれぞれ +450ms＝890／1010／1130／1250ms	左から右へ拭き取るように現れる（黒 80%の箱に白い字）。左の端から細い線も伸びる（`is-on` から 100ms 後、600ms）	幕 420ms・移動 520ms（`--ease-out`）／線 600ms	`style.css:198–199`・`203`・`207`（直接書き）

順	名前・場所	開始	動き方	時間・イージング	変数／根拠
8	締めの問い `.band--q`（`rv` 7番目）	`is-on` 920ms、出始め 1620ms	下から持ち上がって現れる。箱を囲む白線が左右・上下へはみ出す（2220ms〜、600ms）	500ms／線 600ms	`style.css:216`（700ms）、`232-241`（1300ms）
9	白線の枠	1300ms〜2300ms	4辺が順に走る	1000ms	`--lines-delay` ＝1300ms／`style.css:63`

文字と写真が出そろうのは約 2.1 秒（締めの問いの出終わり）、線の仕上がりは約 2.8 秒です。

p2 アンサー

p2 コマー覧（0〜4秒）




順	名前・場所	開始	動き方	時間・イージング	変数／根拠
1	黒い四角が開く `.tiles i`（`site.js` が写真の上に並べる）	四角ごとに 60〜560ms（順不同）。最後の四角が閉じ終わるのは 780ms	写真の上の黒い四角（約 55×70px の格子）が、1つずつ横へ縮んで消え、写真が現れる。縮む向きは四角ごとに左右がランダム	1つあたり 220ms／cubic-bezier(0.65, 0, 0.35, 1)。全体で 500ms の幅に散らす	`site.js:8-11`（`TILE_W` 55・`TILE_H` 70・`SPREAD_MS` 500・`START_MS` 60）／`style.css:82-92`
2	写真の戻り `.ph--top`	0ms	1.35倍から等倍へ	1100ms	`style.css:48`
3	小見出しと番号 `.num`	`is-on` 200ms、出始め 800ms	持ち上がって現れる	500ms（遅れ 600ms）	`style.css:95`
4	見出し `.hd` の打ち出し	`is-on` 320ms。1行目の描き始め 970ms、2行目 1060ms、3行目 1150ms。塗り 1570ms〜、輪郭消し 1920ms	輪郭→白塗り	450／350／200ms	`--t0` ＝650ms／`style.css:94`
5	見出しの「ドン」	1530ms	1回膨らんで戻る	420ms	`style.css:296`

順	名前・場所	開始	動き方	時間・イージング	変数／根拠
6	強調の札「強み」	外枠 1370ms〜、完成 1870ms、以後 5秒ごとにノイズ	外枠→白い札→震える	枠 450ms	`--gd` ＝ `--t0` ＋900ms
7	本文 `.sheet`（`rv` 3番目）	`is-on` 440ms、出始め 1040ms	持ち上がって現れる。左の細い縦線が上から下へ伸びる（1240ms〜、700ms）	500ms／線 700ms	`style.css:95`・`226`
8	最後の段落の枠 `.sheet__t--close`	1740ms〜2340ms	上下の線が左右へ、左右の線が上下へ伸びる	600ms	`style.css:232-241`
9	白線の枠	1500ms〜2500ms	4辺が順に走る	1000ms	`--lines-delay` ＝1500ms ／ `style.css:94`

文字と写真は約 1.95 秒で出そろい、線の仕上がりは約 2.5 秒です。

p3 仕事内容

p3 コマー覧（0〜4秒）




順	名前・場所	開始	動き方	時間・イージング	変数／根拠
1	黒い四角が開く `.tiles i`	60〜560ms	p2 と同じ	220ms	`site.js:8-31`
2	写真の戻り `.ph--work`	0ms	1.35倍から等倍へ	1100ms	`style.css:48`
3	小見出し `.num`（`rv` 1番目）	出始め 800ms	持ち上がって現れる	500ms	`style.css:95`

順	名前・場所	開始	動き方	時間・イージング	変数／根拠
4	リード文 `.lead`（`rv` 2番目）と幕 `.wipe`	出始め 920ms、幕 920ms〜	左から拭き取るように文字が現れる	幕 420ms・移動 520ms	`style.css:95`・`198`
5	「具体的には、」`.scope`（`rv` 3番目）	出始め 1040ms	持ち上がって現れる	500ms	`style.css:95`
6	7つのアイコンをつなぐ線 `.works__nav::before`	1140ms〜1840ms	左から右へ細い線が伸びる	700ms／cubic-bezier(0.7, 0, 0.3, 1)	`style.css:253–254`
7	アイコンの線画 `.ic`	1140ms から 60ms ずつ遅れて1つずつ（1140／1200／…／1500ms）。描き終わりは 1740〜2100ms	各アイコンの輪郭が描かれる	600ms／cubic-bezier(0.65, 0, 0.35, 1)	`--i`（アイコンの順番）／`style.css:271–275`
8	仕事の自動切り替え（`.works__btn`・`.works__item`・`.works__nav::after`）	1000ms に1つ目（配線や照明）、そのあと 1300ms ごとに次へ（2300ms＝機器設置、3600ms＝内外装リフォーム、…、8800ms＝外構工事）。最後は 2600ms 止まってから最初へ戻り（11400ms）、これを繰り返す	光る丸が左から右へ進み、進んだ分だけ下の太い線が伸びる。項目名が左から滑り込んで入れ替わる。丸をタップすると、その項目で止まる	項目名 300ms（不透明度）・450ms（移動）／丸 300〜400ms／太い線 600ms	`site.js:57`（1300・2600）・`64`（1000）／`style.css:255–270`
9	本文3段落 `.txt`（`rv` 4〜6番目）	出始め 1160／1280／1400ms	持ち上がって現れる	500ms	`style.css:95`
10	強調の札「「ありがとう」」	外枠 1400ms〜、完成 1900ms、以後 5秒ごとにノイズ	外枠→白い札→震える	枠 450ms	`style.css:151`（`--gd` ＝ 1100ms）
11	白線の枠	1500ms〜2500ms	4辺が順に走る	1000ms	`style.css:94`

文字と写真は約 2.1 秒で出そろいます。

p4 強み1

p4 コマー覧（0〜4秒）




順	名前・場所	開始	動き方	時間・イージング	変数／根拠
1	幕が上がる `.page--curtain .ph`	80ms〜780ms	黒い幕が下から上へ引き上がって写真が現れる（写真は 1.35倍から戻る）	幕 700ms／cubic-bezier(0.7, 0, 0.2, 1)、写真 900ms	`style.css:290–291`
2	小見出しと番号 `.num`	出始め 700ms	持ち上がる	500ms（遅れ 500ms）	`style.css:293`
3	見出し「安定感×変革期」 `.hd`	`is-on` 320ms。描き始め 970ms、塗り 1570ms、輪郭消し 1920ms	輪郭→白塗り	450／350／200ms	`--t0` ＝650ms／`style.css:292`
4	見出しの「ドン」	1530ms	1回膨らんで戻る	420ms	`style.css:296`
5	数字「40」 `.count`（`site.js` が数える）	700ms〜1600ms	0から 40 まで数え上がる（最初は速く、最後はゆっくり）。止まる瞬間に 0.6倍から 1.4倍・少し傾いて弾む（1600〜2120ms）	数える 900ms／弾み 520ms／cubic-bezier(0.34, 1.56, 0.64, 1)	`site.js:75`（700・900）／`style.css:301–302`
6	本文 `.sheet`（`rv` 3番目）	出始め 940ms	持ち上がる。左の縦線が伸びる（1240ms〜1940ms）	500ms／700ms	`style.css:293`・`226`
7	最後の段落の枠	1740ms〜2340ms	線が伸びる	600ms	`style.css:232–241`
8	白線の枠	1200ms〜2200ms	4辺が順に走る	1000ms	`style.css:24`

このページの先頭コマ（0秒）には前のページ（p3）が写っています。文字と写真は約 2.1 秒で出そろいます。

p5 強み2

p5 コマー覧（0〜4秒）



順	名前・場所	開始	動き方	時間・イージング	変数／根拠
1	幕が上がる	80ms〜780ms	p4 と同じ	700ms	`style.css:290–291`
2	小見出しと番号	出始め 700ms	持ち上がる	500ms	`style.css:293`
3	見出し「量×幅広さ」	`is-on` 320ms。描き始め 970ms、塗り 1570ms	輪郭→白塗り＋「ドン」（1530ms）	450／350／200ms、420ms	`style.css:292`・`296`
4	「電気工事だけでなく、」 `.hub`（`rv` 3番目）	出始め 940ms	持ち上がる	500ms	`style.css:293`
5	3つの丸をつなぐ線 `.hub__list::before`	1340ms〜1940ms	左から右へ線が伸びる	600ms	`style.css:309–313`
6	3つの丸 `.hub__item`	1つ目 1440ms、2つ目 1570ms、3つ目 1700ms（130ms 間隔）。出終わりは 2040／2170／2300ms	小さく（0.2倍）下にいた丸が、跳ねながら元の大きさに現れる	600ms（移動）・250ms（不透明度）／cubic-bezier(0.34, 1.8, 0.64, 1)	`--i`（順番）／`style.css:321–325`
7	線の上を行き来する光 `.hub__list::after`	1940ms〜	細い光が線の上を左右に行き来し続ける（丸の後ろを通る）	片道 2200ms／cubic-bezier(0.65, 0, 0.35, 1)／無限（往復）	`style.css:315–320`（直接書き）
8	本文2段落 `.txt`（`rv` 4・5番目）	出始め 1060／1180ms	持ち上がる	500ms	`style.css:293`
9	白線の枠	1200ms〜2200ms	4辺が順に走る	1000ms	`style.css:24`

文字と写真は約 2.3 秒で出そろい（丸が最後）、光は止まらず動き続けます。

p6 よくある質問

p6 コマー覧（0〜4秒）




順	名前・場所	開始	動き方	時間・イージング	変数／根拠
1	黒い四角が開く `.tiles i`	60〜560ms	p2 と同じ	220ms	`site.js:8–31`
2	小見出し `.num`（`rv` 1番目）	出始め 800ms	持ち上がる	500ms	`style.css:95`
3	質問1 `.faq__item`（`rv` 2番目）	320ms	持ち上がって現れる	500ms	`base.css:120`
4	答え1 `.faq__a`	670ms〜1270ms	質問の左上から、0.55倍の吹き出しが膨らむ（少し跳ねる）	移動 600ms／cubic-bezier(0.34, 1.8, 0.64, 1)・不透明度 200ms（遅れ 350ms）	`style.css:337–339`
5	質問2（`rv` 3番目）と答え2	質問 440ms、答え 790ms〜1390ms	同じ	同じ	同じ
6	白線の枠	1500ms〜2500ms	4辺が順に走る	1000ms	`style.css:94`

文字と写真は約 1.4 秒で出そろいます。

p7 会社概要

p7 コマー覧（0〜4秒）




順	名前・場所	開始	動き方	時間・イージング	変数／根拠
1	写真の戻り `.ph`（工場の入口）	0ms	1.35倍から等倍へ（暗く敷いてある）	1100ms	`style.css:48`
2	小見出しと番号 `.num`（`rv` 1番目）	200ms	持ち上がる	500ms	`base.css:120`
3	大きな輪郭の英字「TAKUMI」 `.company__en`（`rv` 2番目）	320ms〜1220ms	右へ 40%ずれた位置から、滑り込んで定位置へ	900ms／`--ease-out`（不透明度は 500ms）	`--dur-in`・`--ease-out`／`style.css:349-350`
4	表 `.info`（`rv` 3番目）の4行 `.info__row`	表の `is-on` は 440ms。行は 740／850／960／1070ms から（110ms 間隔）	左（2em）から滑り込みながら現れる	不透明度 300ms・移動 600ms（`--ease-out`）。出終わりは 1340〜1670ms	`style.css:351-355`
5	白線の枠	1200ms〜2200ms	4辺が順に走る	1000ms	`style.css:24`

文字と写真は約 1.7 秒で出そろいます。

募集要項

募集要項 コマー覧（0〜4秒）




募集要項の下端 コマー覧（NEXT が出る）



順	名前・場所	開始	動き方	時間・イージング	変数／根拠
1	上の写真の帯の戻り `.ph-band`	0ms	1.15倍から等倍へ。下端は紙の色へ溶けている	1100ms	`style.css:376–378`
2	小見出しと番号 `.num`（`rv` 1番目）	200ms	持ち上がる	500ms	`base.css:120`
3	表 `.req`（`rv` 2番目）	320ms	表全体が持ち上がって現れる（行ごとの動きは無し）	500ms	`base.css:120`
4	白線（黒線）の枠	1200ms〜2200ms	4辺が順に走る（紙の面なので灰色の線）	1000ms	`style.css:24`・`365`
5	NEXT「エントリー」	表を最後まで読み、下端 `.page__end` が見えたとき	不透明度が 0 から 1 へ（2コマ目で出る）	300ms linear	`--dur-hover`／`site.js:86–96`、`style.css:368`

エントリー

エントリー コマー覧（0〜4秒。フォームの途中から入った場合）



順	名前・場所	開始	動き方	時間・イージング	変数／根拠
1	上の写真の帯の戻り `.ph-band`	0ms	募集要項と同じ	1100ms	`style.css:376`
2	小見出しと番号 `.num`（`rv` 1番目）	200ms	持ち上がる	500ms	`base.css:120`
3	フォーム `.form`（`rv` 2番目）	320ms	フォーム全体が持ち上がって現れる	500ms	`base.css:120`
4	白線（黒線）の枠	1200ms〜2200ms	募集要項と同じ	1000ms	`style.css:24`

7.5 コマ画像と数値の照合結果

各ページのコマ画像（390×664px・0／0.2／0.4／0.7／1／1.5／2／3／4秒）と、7.4 の数値を見比べました。

ページ	見比べた点	結果
p1	0〜0.2秒＝白い面、0.4秒＝写真が見え始める、0.7秒＝写真が出そろう、1秒＝見出しは輪郭、1.5秒＝見出し・帯が出て強調の札にノイズ、2秒＝締めの問い	数値と一致
p2・p3・p6	0.2〜0.4秒＝黒い四角が開く途中、0.7秒＝ほぼ開ききる、1秒＝見出し（p2）は輪郭／p3 は番号だけ、1.5秒＝文字が出そろう（p2 の強調は枠を描く途中、2秒で完成）	数値と一致
p3 の自動切り替え	1.5秒＝「配線や照明」、2秒＝同じ、3秒＝「機器設置」、4秒＝「内外装リフォーム」	数値（1000ms／2300ms／3600ms）と一致
p4・p5	0.2〜0.4秒＝暗い（p5 は幕が半分）、0.7秒＝写真が出そろう、1.5秒＝見出しと本文（p5 は丸の1つ目が出始め）、2秒＝p5 は1つ目の丸のみ、3秒＝丸が3つそろう	数値と一致
p7	0.4〜1秒＝番号→「TAKUMI」が滑り込む、1.5秒＝表の3行目まで、2秒＝4行そろう	数値と一致
募集要項	1.5秒までに表が出そろう。NEXT は下端に着いて 0.2〜0.4秒で出る	数値と一致

食い違いがあるときは、**数値（CSS・JS の値）を正**とします。ブラウザの描画は、画面が裏に回ったり端末が重かったりすると、コマの時刻が数十ミリ秒ずれて写ることがあります。

7.6 動きを変えたいとき（3つの例）

値を変える場所は `site/tokens.css` の末尾近く（`/* motion */` の行）の「値」だけです。**変数の名前や、その行の構成は変えません。**変えたら 6. の確認を行い、問題が出たら元の値に戻します。

例1：全体を速くする（出現のテンポを速める）

- 変える：`--dur-in: 500ms;` → `350ms` ／ `--rise: 1.2em;` → `0.8em`
- 起こること：全ページの `rv`（小見出し・本文・帯・表など、上から順に出てくるもの）の出現が速く、持ち上がる距離も小さくなる。p7 の「TAKUMI」の透明度にも効く
- 変わらないもの：黒い四角の開き方・見出しの打ち出し・丸の弾み・線の走り方。これらは `style.css` と `site.js` に秒数が直接書いてあるため、速くしたいときは制作者に依頼する（7.7 の表）
- 元に戻す：500ms／1.2em

例2：写真の出方をゆっくりにする（p1 の閃光から写真が出るまで）

- 変える：`--delay-dawn: 80ms;` → `400ms`
- 起こること：p1 で、白い閃光と写真の戻りの動き出しが 320ms 遅くなり、真っ暗（白）な待ちが長くなる。小見出しの番号の出始めも同じだけ遅れる。見出し以降は変わらないので、p1 全体の出そろいは約 2.1秒 → 約 2.4秒になる（「1ページ約2秒」の決まりを超えるので、遅らせすぎない）
- 他のページの写真（四角が開く・幕が上がる・戻り）の速さは、`style.css`・`site.js` の直接書きの値です（7.7 の表）。変えるときは制作者に依頼する
- 元に戻す：80ms

例3：強調の札のノイズの間隔を変える

- 変えるのは `style.css` の 162・172・173 行目の `5s`（3か所すべてを同じ値に）です。`tokens.css` の変数にはなっていません（制作者が `--noise-interval` のような変数にすれば、1か所で直せるようになります）
- 例：`5s` → `8s` にすると、札の「ビビッ」と震えるノイズが 8秒に1回になる。1回のノイズの長さ（約0.18秒）は、周期の3.6%分のため、8秒にすると約0.29秒に伸びる
- 3か所の値が違うと、札の震えと帯のずれがずれて見えるので、必ずそろえる
- 元に戻す：`5s`

7.7 変数にしていない動きの調整先（制作者向け）

変えたい動き	場所	いまの値
出現の間隔・最初の遅れ	`swipe.js:127`	120ms／200ms
黒い四角の大きさ・散らす幅・1つの速さ	`site.js:8–11`・`style.css:88`	55×70px／500ms／220ms
写真の戻りの速さ	`style.css:48`・`72`・`290`・`376`	1100ms（p1 は 900ms）
白い閃光の速さ	`style.css:75`	380ms
見出しの描く・塗る速さ	`style.css:127–129`	450／350／200ms
仕事の自動切り替えの速さ	`site.js:57`・`64`	1300ms／最後 2600ms／最初 1000ms
「40」の数え上がり	`site.js:75`	開始 700ms／900ms
質問の答えが膨らむ速さ	`style.css:337`	600ms（遅れ 350ms）
丸が出る間隔	`style.css:323`	130ms ごと（最初 1000ms）
光が行き来する速さ	`style.css:319`	2.2秒
PC の流れる英字の速さ	`style.css:408`	48秒で1周

変えたい動き	場所	いまの値
白線の枠が出る遅れ	`style.css:24` ・ `63` ・ `94`	1200／1300／1500ms

7.8 `tokens.css` の動きの変数（今の値）

変数	今の値	効く場所
`--ease-out`	cubic-bezier(0.11, 0.85, 0.14, 1)	出現の移動、幕の移動、p7 の表・英字
`--rise`	1.2em	出現の持ち上がる距離
`--dur-in`	500ms	出現の長さ、p7 の英字の不透明度
`--dur-dawn`	800ms	p1 の番号が出るまでの待ち（`--delay-dawn` ＋これ−400ms）
`--delay-dawn`	80ms	p1 の閃光・写真の戻りの動き出し
`--delay-type`	150ms	p1 の見出しの打ち出しの遅れ（`--t0`）
`--dur-hover`	300ms	NEXT の出入り・ボタンの反転・矢印の動き
`--ease-pop` ・ `--dur-wipe` ・ `--dur-photo` ・ `--dur-type`	cubic-bezier(0.34, 1.56, 0.64, 1)／700ms／5500ms／500ms	**いまの CSS・JS からは使っていません**（変えても表示は変わりません。実際の値は 7.7 の表のとおり別の場所に書いてあります）

8. 困ったら

- 画面が崩れた・動かなくなったときは、直したファイルを直す前の状態に戻してから、制作者に連絡してください（直した場所と、どのスマホ／ブラウザかを添えてください）
- 連絡先：〔制作の担当者名・連絡先を記入〕