MANUAL TECNICO

HSEQ (ISO - SST)

PRESENTADO POR:

JULIAN CAMILO CHÁVEZ CANTOR
LIZETH YUBELLY URREGO SANDOVAL
VALERIE CRISTINA TOVAR BASTIDAS
MARIO ALBERTO CORTES RINCON
DANIEL FELIPE GARZON BARRIOS
JASMIN ROCIO FUQUEN COLMENARES

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL CHÍA

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

AÑO 2020

MANUAL TECNICO

HSEQ (ISO - SST)

PRESENTADO POR:

JULIAN CAMILO CHÁVEZ CANTOR
LIZETH YUBELLY URREGO SANDOVAL
VALERIE CRISTINA TOVAR BASTIDAS
MARIO ALBERTO CORTES RINCON
DANIEL FELIPE GARZON BARRIOS
JASMIN ROCIO FUQUEN COLMENARES

PRESENTADO A:

INSTRUCTOR LUIS FELIPE RESTREPO AGÜDELO

FICHA

1804520

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL CHÍA

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

AÑO 2020

INTRODUCCIÓN

En las empresas para el estudio, desarrollo y control de los sistemas integrados de gestión de estas, normalmente se realiza unos formatos siguiendo todas las normas ISO, estos se diligencian a mano; lo cual genera desgaste, tiempo y adicional no se cuenta con un respaldo de la información.

Para solución de esta falencia las titulaciones de HSEQ y ADSI desarrollaran en conjunto una propuesta para ofrecer a las pequeñas y medianas empresas de la zona de la región mejorar los modelos administrativos que actualmente desarrollan ya que no cuentan con este instrumento, adicional para que los aprendices   de HSEQ que van a realizar su etapa productiva y posteriormente su vinculación a las compañías, se familiarice con estas herramientas que les permita fortalecer sus competencias   laborales.

OBJETIVO

El objetivo del presente manual es mostrar los datos técnicos del sistema desarrollado, facilitando así el mantenimiento de este y también la modificación y actualización si es necesario, se realiza con el fin de que los analistas y programadores que tengan acceso puedan entenderlo e interpretarlo de manera rápida y sin ningún inconveniente.

En este manual se encuentra las secciones de estructura de Base de Datos, codificación del sistema donde se describirán los aspectos en los que se conforma cada uno de ellos. A continuación, vera una breve descripción del sistema, los objetivos y las funciones que le ofrece el sistema.

MODELO UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA

DISEÑO DE LAS BASES DE DATOS

Para el diseño de la base de Datos utilizamos el aplicativo MySQL y el servidor web Apache con la tecnología PHP modelo vista controlador debido a que es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto, el cual nos permite realizar un diseño amplio y concreto de las tablas y los campos de cada una y administrarlos, garantizando así un funcionamiento eficiente.

En primera instancia se muestran las tablas que conforman la Base de Datos.

TABLAS BASE DE DATOS

actividad_economica

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media (MIME) type
id_actividad *(Primaria)*	int(11)	No				
nombre_actividad	varchar(300)	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_actividad	495	A	No	

auditoria

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media (MIME) type
id_auditoria *(Primaria)*	int(11)	No				
puntaje_1	int(11)	Sí	*NULL*			
puntaje_2	int(11)	Sí	*NULL*			
id_empresa	bigint(15)	No		empresa -> id_empresa		
status	varchar(20)	No	En Proceso			

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_auditoria	0	A	No	
id_empresa	BTREE	No	No	id_empresa	0	A	No	

ciudad

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media (MIME) type
id_ciudad *(Primaria)*	int(11)	No				
id_departamento	int(11)	No		departamento -> id_departamento		
nombre_ciudad	varchar(150)	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_ciudad	1123	A	No	
id_departamento	BTREE	No	No	id_departamento	66	A	No	

contacto

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media (MIME) type
id_contacto *(Primaria)*	int(11)	No				
nombre_contacto	varchar(50)	No				
cargo_contacto	varchar(100)	No				
correo_contacto	varchar(50)	No				
telefono_contacto	bigint(15)	No				
celular_contacto	bigint(10)	No				
id_empresa	bigint(15)	No		empresa -> id_empresa		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_contacto	3	A	No	
id_empresa	BTREE	No	No	id_empresa	3	A	No	

departamento

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media (MIME) type
id_departamento *(Primaria)*	int(11)	No				
nombre_departamento	varchar(150)	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_departamento	33	A	No	

empresa

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media (MIME) type
tipo_documento	varchar(3)	No				
id_empresa *(Primaria)*	bigint(15)	No				
nombre_empresa	varchar(300)	No				
departamento_empresa	int(11)	No		departamento -> id_departamento		
ciudad_empresa	int(11)	No		ciudad -> id_ciudad		
direccion_empresa	varchar(100)	No				
sucursal	varchar(10)	No				
nro_sucursal	int(11)	No				
id_actividad	int(11)	No		actividad_economica -> id_actividad		
id_actividad2	int(11)	Sí	*NULL*			
correo_representante	varchar(60)	No				
riesgo_empresa	varchar(30)	No				
certificaciones	varchar(30)	No				
nro_trabajadores	int(11)	No				
nro_trabajadores_dependientes	int(11)	No				
nro_trabajadores_independientes	int(11)	No				
sedes	varchar(10)	No				
nro_sedes	int(11)	No				
departamento_Sede	int(11)	No				
ciudad_sede	int(11)	No				
prima_empresa	bigint(11)	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_empresa	2	A	No	
departamento_empresa	BTREE	No	No	departamento_empresa	2	A	No	
ciudad_empresa	BTREE	No	No	ciudad_empresa	2	A	No	
id_actividad	BTREE	No	No	id_actividad	2	A	No	
id_actividad2	BTREE	No	No	id_actividad2	2	A	Sí	

evaluacion_visita

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media (MIME) type
id_evaluacion *(Primaria)*	int(11)	No				
id_visita	int(11)	No		visita -> id_visita		
id_requisito	int(11)	No		requisito -> id_requisito		
evaluacion	tinyint(2)	No				
comentario	varchar(300)	Sí	*NULL*			

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_evaluacion	42	A	No	
id_requisito	BTREE	No	No	id_requisito	42	A	No	
id_visita_1	BTREE	No	No	id_visita	4	A	No	

ficha

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media (MIME) type
id_ficha *(Primaria)*	bigint(50)	No				
nombre_ficha	varchar(200)	No				
fecha_inicio	date	No				
fecha_fin	date	No				
estado_ficha	varchar(10)	No	Activo			

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_ficha	1	A	No	

requisito

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media (MIME) type
id_requisito *(Primaria)*	int(11)	No				
nombre_requisito	varchar(300)	No				
status_requisito	varchar(20)	No				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_requisito	21	A	No	

usuario

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media (MIME) type
id_user *(Primaria)*	bigint(15)	No				
nombres_user	varchar(250)	No				
apellidos_user	varchar(250)	No				
email_user	varchar(100)	No				
cargo_user	varchar(100)	No				
telefono_user	bigint(10)	No				
ficha_user	bigint(50)	No				
img_user	varchar(500)	No				
password_user	varchar(50)	No				
estado_user	varchar(10)	No	Activo			

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_user	1	A	No	
ficha_user	BTREE	No	No	ficha_user	1	A	No	

visita

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media (MIME) type
id_visita *(Primaria)*	int(11)	No				
id_auditoria	int(11)	No		auditoria -> id_auditoria		
id_user	bigint(15)	No		usuario -> id_user		
nro_visita	int(11)	No				
fecha_ini	date	No	current_timestamp()			
fecha_fin	date	No	current_timestamp()			

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_visita	2	A	No	
id_auditoria	BTREE	No	No	id_auditoria	2	A	No	
id_usuario	BTREE	No	No	id_user	2	A	No	

Se describirá brevemente la función de cada una de las tablas:

Actividad Económica: Identificar la actividad Económica que desarrollar la empresa.

Auditoria: Almacenar puntaje de visitas realizadas 1 y 2.

Cuidad: Identifica la cuidad en la que se encuentra la empresa.

Contacto: Guardar informacion de persona de contacto de la Empresa.

Departamento: Almacenar departamentos para identificar ubicación de la Empresa.

Empresa: Se almacenan todos los datos de la empresa.

Evaluacio_ Visita: Se registran items de la empresa si cumple se guardara el dato 1 sino se guardara el dato 0.

Ficha: Se almacenan las fichas y luego se llaman desde el modulo de Registrar Usuario.

**Requisito:** Asociar a evaluación visita los criterios que se evalúan.

Usuario: Se guardan todos los datos al registrar el Usuario y luego se asocia con el Login.

Visita: Registrar fechas en las que se realizan y se conecta con la tabla Auditoria.

DIAGRAMA ENTIDAD RELACION

Asimismo, se muestra el diagrama Entidad-Relación diseñado para tal efecto

CODIFICACION DE LOS MODULOS

El desarrollo de los módulos y vistas del software se realizaron en la aplicación Visual Studio Code.

INTERFACES

CONEXIÓN BASE DE DATOS

```php
<?php
   class Conexion{
      public function get_conexion(){
         $email_user="root";
         $password_user="";
         $host="localhost";
         $db="hseq";
         $conexion= new PDO("mysql:host=$host; dbname=$db;", $email_user, $password_user);
         return $conexion;
      }
   }
?>
```

LOGIN:

CODIFICACIÓN:

VIEWS

```html
<!DOCTYPE html>
<html dir="ltr">

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <!-- Favicon icon -->
    <link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="../assets/images/logov2.png">
    <title>Login</title>
    <!-- Custom CSS -->
    <link href="../dist/css/style.min.css" rel="stylesheet">
    <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
    <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
    <!--[if lt IE 9]>
    <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
    <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
```

```html
<![endif]-->
</head>

<body>
  <style>
    .p-3 img{
      width:150px;
    }
    .B1{
      background:#F4F1ED;
      margin:10px;
      padding:8px 12px;
      border-radius:5px;
    }
    .B1 a{
      color:#000;
    }
    .B1:hover{
      background: #F5F51B;
    }
    .dos button {
      background:#F4F1ED;
      margin:10px;
      padding:8px 12px;
      border-radius:10px;
    }
    .dos button:hover{
      background: #F5F51B;
    }

  </style>

  <div class="main-wrapper">
    <!-
- ============================================================ -->
    <!-- Preloader - style you can find in spinners.css -->
    <!-
- ============================================================ -->
    <div class="preloader">
      <div class="lds-ripple">
        <div class="lds-pos"></div>
        <div class="lds-pos"></div>
      </div>
    </div>
```

```html
<!-
- ================================================================ -->
<!-- Preloader - style you can find in spinners.css -->
<!-
- ================================================================ -->
<!-
- ================================================================ -->
<!-- Login box.scss -->
<!-
- ================================================================ -->
<div class="auth-wrapper d-flex no-block justify-content-center align-items-center position-relative"
    style="background:url(../assets/images/big/auth-bg.jpg) no-repeat center center;">
    <div class="auth-box row">
        <div class="col-lg-7 col-md-5 modal-bg-img" style="background-image: url(../assets/images/big/pintura3.png);">
            <button  class="border border-warning B1"> <a href="../one_page/index.php">Inicio</a></button>
        </div>
        <div class="col-lg-5 col-md-7 bg-white">
            <div class="p-3">
                <div class="text-center">
                    <img src="../one_page/img/logov2.png" alt="logo-empresa">
                </div>
                <h2 class=" text-center">Iniciar Sesión</h2>
                <p class="text-center">Ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña</p>
                <form class="mt-4" action="../controllers/iniciarSesion.php" method="POST">
                    <div class="row">
                        <div class="col-lg-12">
                            <div class="form-group">
                                <label class=".text-dark" for="uname" >Usuario</label>
                                <input class="form-control" id="email_user"  name="email_user" type="text"
                                    placeholder="Ingrese su correo">
                            </div>
                        </div>
                        <div class="col-lg-12">
                            <div class="form-group">
                                <label class=".text-dark" for="password_user">Contraseña</label>
                                <input class="form-control" id="password_user"  type="password" name="password_user"
                                    placeholder="***********">
```

```html
                </div>
            </div>
            <div class="col-lg-12 text-center dos">
            <button class="border border-warning">Iniciar Sesión</button>
                <!-- <a href="#" type="submit" class="btn btn-block btn-
dark">Iniciar Sesiòn</a> -->
            </div>
            <div class="col-lg-12 text-center mt-5 go">
                <a href="#" class="text-
warning">¿Olvidaste tu cuenta o contraseña?</a>
            </div>
          </div>
        </form>
      </div>
    </div>
   </div>
   <!-
- ================================================================== -->
   <!-- Login box.scss -->
   <!-
- ================================================================== -->
  </div>
  <!-- ================================================================== --
>
  <!-- All Required js -->
  <!-- ================================================================== --
>
  <script src="../assets/libs/jquery/dist/jquery.min.js "></script>
  <!-- Bootstrap tether Core JavaScript -->
  <script src="../assets/libs/popper.js/dist/umd/popper.min.js "></script>
  <script src="../assets/libs/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js "></script>
  <!-- ================================================================== --
>
  <!-- This page plugin js -->
  <!-- ================================================================== --
>
  <script>
    $(".preloader ").fadeOut();
  </script>
</body>

</html>
```

CONTROLLER

```php
<?php

    function perfil(){

        $email_user= $_SESSION ['email_user'];
        $consultas= new Consultas();

        $result = $consultas ->validarperfil($email_user);

        foreach ($result as $f) {

            echo '
             <img src="'.$f['img_user'].'" alt="" class="rounded-circle"
                    width="40">

            <span class="ml-2 d-none d-lg-inline-block"><span>hola</span> <span
            class="text-dark">'.$f['nombres_user'].'  '.$f['apellidos_user'].'
            </span> <i data-feather="chevron-down" class="svg-icon"></i></span>
            ';
        }
    }
?>
```

MODELS

```php
<?php

class validarSesion{

    public function iniciarSesion($email_user, $password_user){
    $modelo= new conexion();
    $conexion= $modelo->get_conexion();

        $sql="SELECT * FROM usuario WHERE email_user=:email_user";
        $statement=$conexion->prepare($sql);
        $statement->bindParam(":email_user",$email_user);

        $statement->execute();

        if($f=$statement->fetch()){
            if($password_user == $f['password_user']){
                session_start();
            $_SESSION['email_user']=$f['email_user'];
            $_SESSION['id_user']=$f['id_user'];
            $_SESSION['cargo_user']=$f['cargo_user'];
            $_SESSION['estado_user']=$f['estado_user'];
            $_SESSION['password_user']=$f['password_user'];
```

```php
            $_SESSION['Autenticado']="SI";

            if($f['estado_user']== "Activo"){
                if($f['cargo_user']=="Coordinador"){
                    echo "<script>alert('Bienvenido COORDINADOR')</script>";
                    echo '<script>location.href="../views/admin/principal/index.php"</script>';
                }
                if($f['cargo_user']=="Instructor"){
                    echo "<script>alert('Bienvenido INSTRUCTOR')</script>";
                    echo '<script>location.href="../views/instruc/principal/indexins.php"</script>'
;
                }
                if($f['cargo_user']=="Aprendiz"){
                    echo "<script>alert('Bienvenido APRENDIZ')</script>";
                    echo '<script>location.href="../views/aprend/principal/indexapren.php"</scri
pt>';
                }

            }
            else{
                echo "<script>alert('Usuario Inictivo - Contacte al Administrador')</script>";
                echo '<script>location.href="../views/login.php"</script>';
            }

            }
            else{
                echo "<script>alert('Contraseña Incorrecta')</script>";
                echo '<script>location.href="../views/login.php"</script>';
            }

        }else{

            echo "<script>alert('Usuario Incorrecto o no Existe')</script>";
            echo '<script>location.href="../views/login.php"</script>';
        }
    }

    public function cerrarSesion(){
    $modelo= new conexion();
    $conexion= $modelo->get_conexion();

    session_start();
    session_destroy();
```

```php
        echo "<script>alert('Sesión Cerrada Correctamente')</script>";
        echo '<script>location.href="../views/login.php"</script>';
    }

    }
?>
```

REGISTRAR USUARIO

VIEWS registrar_user

```php
<?php
    require_once('../../../models/conexion.php');
    include_once('../../../models/ConsultarDatos.php');
    require_once('../../../models/seguridad_sesion-coordi.php');
    $datos=new ConsultarDatos();
    $f=$datos->cargarFicha();
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <!-- Favicon icon -->
    <link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="../../../assets/images/logov2.png"
>
    <title>Registrar Usuarios</title>
    <!-- Custom CSS -->
    <link href="../../../assets/extra-libs/c3/c3.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="../../../assets/libs/chartist/dist/chartist.min.css" rel="stylesheet">
```

```html
    <link href="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-
2.0.2.css" rel="stylesheet" />
    <!-- Custom CSS -->
    <link href="../../../dist/css/style.min.css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="../../../dist/css/style-hseq.css">
    <!-- css mdb -->
    <!-
- <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/css/bootst
rap.min.css"> -->
    <link rel="stylesheet"
      href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-select/1.13.1/css/bootstrap-
select.css" />
    <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries --
>
    <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
    <!--[if lt IE 9]>
    <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
    <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
</head>

<body>
    <!-- ============================================================ --
>
    <!-- Preloader - style you can find in spinners.css -->
    <!-- ============================================================ --
>
    <div class="preloader">
      <div class="lds-ripple">
        <div class="lds-pos"></div>
        <div class="lds-pos"></div>
      </div>
    </div>
    <!-- ============================================================ --
>
    <!-- Main wrapper - style you can find in pages.scss -->
    <!-- ============================================================ --
>
    <div id="main-wrapper" data-theme="light" data-layout="vertical" data-
navbarbg="skin6" data-sidebartype="full"
      data-sidebar-position="fixed" data-header-position="fixed" data-boxed-layout="full">
      <!-
- ============================================================ -->
      <!-- Topbar header - style you can find in pages.scss -->
```

```html
<!-
- ================================================================== -->
    <header class="topbar" data-navbarbg="skin6">
        <?php include_once('../../../nav.php');?>
    </header>
    <!-
- ================================================================== -->
    <!-- End Topbar header -->
    <!-
- ================================================================== -->
    <!-
- ================================================================== -->
    <!-- Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->
    <!-
- ================================================================== -->
    <?php include_once('../../../menu.php');?>
    <!-
- ================================================================== -->
    <!-- End Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->
    <!-
- ================================================================== -->
    <!-
- ================================================================== -->
    <!-- Page wrapper  -->
    <!-
- ================================================================== -->
    <div class="page-wrapper">
        <!-
- ================================================================== -->
        <!-- Bread crumb and right sidebar toggle -->
        <!-
- ================================================================== -->
        <div class="page-breadcrumb">
            <div class="row">
                <div class="col-7 align-self-center">
                    <h4 class="page-title text-truncate font-weight-medium mb-
1">Registrar Usuarios</h4>
                    <div class="d-flex align-items-center">
                        <nav aria-label="breadcrumb">
                            <ol class="breadcrumb m-0 p-0">
                                <li class="breadcrumb-
item"><a href="../principal/index.php" class="text-muted">Inicio</a></li>
                                <li class="breadcrumb-item text-muted active" aria-
current="page"><a
                                    href="registrar-user.php">Registrar Usuarios</a></li>
```

```
                    </ol>
                </nav>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <!-
- ============================================================= -->
      <!-- End Bread crumb and right sidebar toggle -->
      <!-
- ============================================================= -->
      <!-
- ============================================================= -->
      <!-- Container fluid  -->
      <!-
- ============================================================= -->
      <div class="container-fluid">
        <div class="container">
          <div class="row">
            <div
              class="offset-md-2 col-md-8 offset-md-2  col-sm-12 col-xs-12 offset-lg-
2 col-lg-8 offset-lg-2">
              <div class="text-center custom-login">
                <h3>Registro de Usuario</h3>
              </div>
              <div class="row">
                <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-12 form-group">
                  <div class="hpanel">
                    <div class="panel-body-user shadow">
                      <form action="../../../controllers/admin/usuario/insertarUsuario.
php" id="loginForm" method="POST" enctype="multipart/form-data">
                        <div class="form-group">
                          <div class="row">
                            <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-12">
                              <div class="datos_user">
                                <h5>DATOS DEL USUARIO</h5>
                              </div>
                            </div>
                          </div>
                          <div class="form-row">
                            <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-
group">

                              <label>Identificación</label>
                              <input type="number" class="form-
control" name="id_user"
```

```
                                                    id="id_user" placeholder="Ej: 1075685565" requir
ed>
                                            </div>
                                            <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-
group">
                                                <label>Nombres</label>
                                                <input type=" text" class="form-
control" name="nombres_user"
"
                                                    id="nombres_user" placeholder="Ej: Jasmin Rocio

                                                    required>
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="form-row">
                                            <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-
group">
                                                <label>Apellidos</label>
                                                <input type=" text" class="form-control"
                                                    name="apellidos_user" id="apellidos_user"
                                                    placeholder="Ej: Fuquen Colmenares" required>
                                            </div>
                                            <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-
group">
                                                <label>Email</label>
                                                <input type="email" class="form-
control" name="email_user"
mail.com"
                                                    id="email_user" placeholder="Ej: jasminfuquen@g

                                                    required>
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="form-row">
                                            <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-
group">
                                                <label>Cargo</label>
                                                <select class=" form-control" name="cargo_user"
                                                    id="cargo_user" required>
                                                    <option></option>
                                                    <option value="Coordinador">Coordinador</optio
n>
                                                    <option value="Instructor">Instructor</option>
                                                    <option value="Aprendiz">Aprendiz</option>
                                                </select>
                                            </div>
```

```html
			<div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-group">
				<label>Teléfono</label>
				<input type=" number" class="form-control"
					name="telefono_user" id="telefono_user"
					placeholder="Ej: 3132834058" required>
			</div>
		</div>

		<div class="form-row">
			<div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-group">
				<label>Fichas Asignadas</label>
				<select class="selectpicker" name="ficha_user[]" id="ficha_user" multiple required>
					<option selected value="">Seleccione...</option>
					<?php
					foreach($f as $item){
					echo '<option value="'.$item[0].'">'.$item[0].'-'.$item[1].'</option>';
					}
					?>
				</select>
			</div>
			<div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-group">
				<label>Password</label>
				<input type="password" class="form-control" name="password_user"
					id="password_user" placeholder="*******" required>
			</div>
		</div>
		<div class="form-row">
			<div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-12 form-group">
				<label>Foto</label>
				<input type="file" class="form-control" name="img_user"
					id="img_user" placeholder="Inserte Imagen" required>
			</div>
```

```html
                </div>
                <div class="text-center">
                    <button type="submit"
                        class="btn btn-success loginbtn">Registrar</button>
                        <a href="registrar-
user.php" type="submit" class="btn btn-danger">Cancelar</a>
                </div>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- footer -->
<!-
- ======================================================= -->
<!-
- ======================================================= -->
<?php include_once('../../../footer.php');?>
<!-- End footer -->
<!-
- ======================================================= -->
</div>
<!-
- ======================================================= -->
<!-- End Container fluid  -->
<!-
- ======================================================= -->
<!-
- ======================================================= -->
</div>
<!-- ======================================================= --
>
<!-- End Page wrapper  -->
<!-- ======================================================= --
>
</div>
<script src="../../../assets/libs/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
<script src="../../../assets/libs/popper.js/dist/umd/popper.min.js"></script>
<script src="../../../assets/libs/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- apps -->
```

```html
<!-- apps -->
<script src="../../../dist/js/app-style-switcher.js"></script>
<script src="../../../dist/js/feather.min.js"></script>
<script src="../../../assets/libs/perfect-scrollbar/dist/perfect-scrollbar.jquery.min.js"></script>
<script src="../../../dist/js/sidebarmenu.js"></script>
<!--Custom JavaScript -->
<script src="../../../dist/js/custom.min.js"></script>
<!--This page JavaScript -->
<script src="../../../assets/extra-libs/c3/d3.min.js"></script>
<script src="../../../assets/extra-libs/c3/c3.min.js"></script>
<script src="../../../assets/libs/chartist/dist/chartist.min.js"></script>
<script src="../../../assets/libs/chartist-plugin-tooltips/dist/chartist-plugin-tooltip.min.js"></script>
<script src="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-2.0.2.min.js"></script>
<script src="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>
<script src="../../../dist/js/pages/dashboards/dashboard1.min.js"></script>
<!-- js mdb -->
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-select/1.13.1/js/bootstrap-select.min.js"></script>
</body>

</html>
```

VIEWS editar_user

```php
<?php
require_once("../../../models/conexion.php");
require_once("../../../models/admin/usuario/consultasUsuario.php");
require_once("../../../controllers/admin/usuario/cargarUsuario.php");
include_once('../../../models/ConsultarDatos.php');
require_once('../../../models/seguridad_sesion-coordi.php');
$datos=new ConsultarDatos();
$fichas=$datos->cargarFicha();
?>


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```html
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <!-- Favicon icon -->
    <link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="../../../assets/images/logov2.png"
>
    <title>Registrar Usuarios</title>
    <!-- Custom CSS -->
    <link href="../../../assets/extra-libs/c3/c3.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="../../../assets/libs/chartist/dist/chartist.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-
2.0.2.css" rel="stylesheet" />
    <!-- Custom CSS -->
    <link href="../../../dist/css/style.min.css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="../../../dist/css/style-hseq.css">
    <!-- css mdb -->
    <!-
- <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/css/bootst
rap.min.css"> -->
    <link rel="stylesheet"
      href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-select/1.13.1/css/bootstrap-
select.css" />
    <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries --
>
    <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
    <!--[if lt IE 9]>
    <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
    <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
</head>

<body>
    <!-- ============================================================== --
>
    <!-- Preloader - style you can find in spinners.css -->
    <!-- ============================================================== --
>
    <div class="preloader">
      <div class="lds-ripple">
        <div class="lds-pos"></div>
        <div class="lds-pos"></div>
      </div>
    </div>
    <!-- ============================================================== --
>
    <!-- Main wrapper - style you can find in pages.scss -->
```

```html
<!-- ============================================================ -->
<div id="main-wrapper" data-theme="light" data-layout="vertical" data-navbarbg="skin6" data-sidebartype="full"
    data-sidebar-position="fixed" data-header-position="fixed" data-boxed-layout="full">
    <!-- ============================================================ -->
    <!-- Topbar header - style you can find in pages.scss -->
    <!-- ============================================================ -->
    <header class="topbar" data-navbarbg="skin6">
      <?php include_once('../../../nav.php')?>
    </header>
    <!-- ============================================================ -->
    <!-- End Topbar header -->
    <!-- ============================================================ -->
    <!-- ============================================================ -->
    <!-- Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->
    <!-- ============================================================ -->
    <?php include_once('../../../menu.php');?>
    <!-- ============================================================ -->
    <!-- End Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->
    <!-- ============================================================ -->
    <!-- ============================================================ -->
    <!-- Page wrapper  -->
    <!-- ============================================================ -->
    <div class="page-wrapper">
      <!-- ============================================================ -->
      <!-- Bread crumb and right sidebar toggle -->
      <!-- ============================================================ -->
      <div class="page-breadcrumb">
        <div class="row">
          <div class="col-7 align-self-center">
            <h4 class="page-title text-truncate font-weight-medium mb-1">Registrar Usuarios</h4>
```

```html
<div class="d-flex align-items-center">
    <nav aria-label="breadcrumb">
        <ol class="breadcrumb m-0 p-0">
            <li class="breadcrumb-item"><a href="../principal/index.php" class="text-muted">Inicio</a></li>
            <li class="breadcrumb-item text-muted active" aria-current="page">Editar Usuario</li>
        </ol>
    </nav>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- ========================================================== -->
<!-- End Bread crumb and right sidebar toggle -->
<!-- ========================================================== -->
<!-- ========================================================== -->
<!-- Container fluid  -->
<!-- ========================================================== -->
<div class="container-fluid">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="offset-md-2 col-md-8 offset-md-2  col-sm-12 col-xs-12 offset-lg-2 col-lg-8 offset-lg-2">
                <div class="text-center custom-login">
                    <h3>Editar de Usuario</h3>
                </div>
                <div class="row">
                    <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-12 form-group">
                        <div class="hpanel">
                            <div class="panel-body-user shadow">
                                <div class="form-group">
                                    <div class="row">
                                        <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-12">
                                            <div class="datos_user">
                                                <h5>DATOS DEL USUARIO</h5>
                                            </div>
                                        </div>
                                    </div>
```

```php
<?php
    seleccionarUsuario($fichas);
?>
<!-
- <form action="../../../controllers/insertarUsuario.php" id="loginForm" method="POST">
    <div class="form-row">
        <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-group">
            <label>Identificación</label>
            <input type="number" class="form-control" name="identificacion"
                id="identificacion" placeholder="Ej: 1075685565" required>
        </div>
        <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-group">
            <label>Nombres</label>
            <input type=" text" class="form-control" name="nombres"
                id="nombres" placeholder="Ej: Jasmin Rocio"
                required>
        </div>
    </div>
    <div class="form-row">
        <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-group">
            <label>Apellidos</label>
            <input type=" text" class="form-control"
                name="apellidos" id="apellidos"
                placeholder="Ej: Fuquen Colmenares" required>
        </div>
        <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-group">
            <label>Email</label>
            <input type="email" class="form-control" name="email"
                id="email" placeholder="Ej: jasminfuquen@gmail.com"
                required>
        </div>
    </div>
    <div class="form-row">
        <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-group">
            <label>Cargo</label>
```

```html
              <select class=" form-control" name="cargo"
                 id="cargo" required>
                 <option></option>
                 <option value="coordinador">Coordinador</option
>
                 <option value="2">Instructor</option>
                 <option value="3">Aprendiz</option>
              </select>
           </div>
           <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-
group">
              <label>Teléfono</label>
              <input type=" number" class="form-control"
                 name="telefono" id="telefono"
                 placeholder="Ej: 3132834058" required>
           </div>
        </div>
        <div class="form-row">
           <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-
group">
              <div class="form-row">
                 <div
                    class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-
12 form-group">
                    <label>Fichas Asignadas</label>
                    <select class="form-
control" name="fichas_asignadas"
                        required>
                       <option></option>
                       <option value="1">1864320 (HSEQ)</option
>
                       <option value="2">1984756 (HSEQ)</option
>
                       <option value="3">1946573 (HSEQ)</option
>
                       <option value="4">1949463 (HSEQ)</option
>
                    </select>
                 </div>
              </div>
           </div>
           <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-
group">
              <label>Password</label>
```

```html
                                    <input type="password" class="form-
control" name="pass"
                                        id="pass" placeholder="*******" required>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="text-center">
                            <button type="submit"
                                class="btn btn-
success loginbtn">Actualizar</button>
                                <button class="btn btn-danger">Cancelar</button>
                        </div>
                    </form> -->


                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
         </div>
        </div>
       </div>
      </div>
        <!-- footer -->
      <!-
- ============================================================ -->
        <!-
- ============================================================ -->
        <footer class="footer text-center text-muted">
            <h6>Contactenos</h6>
            <a href="https://www.facebook.com/" class="icon-social-
facebook"> Facebook</a>
            <a href="https://github.com/" class="icon-social-github">GitHub</a>
            <a href="https://www.linkedin.com/" class="icon-social-linkedin">Linkedin</a>
            <a href="https://twitter.com/" class="icon-social-twitter">Twitter</a>
        </footer>
        <!-- End footer -->
        <!-
- ============================================================ -->
    </div>
    <!-
- ============================================================ -->
    <!-- End Container fluid  -->
    <!-
- ============================================================ -->
```

```
                    <!-
- ========================================================= -->
    </div>
    <!-- ========================================================= --
>
    <!-- End Page wrapper  -->
    <!-- ========================================================= --
>
    </div>
    <script src="../../../assets/libs/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/libs/popper.js/dist/umd/popper.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/libs/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
    <!-- apps -->
    <!-- apps -->
    <script src="../../../dist/js/app-style-switcher.js"></script>
    <script src="../../../dist/js/feather.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/libs/perfect-scrollbar/dist/perfect-
scrollbar.jquery.min.js"></script>
    <script src="../../../dist/js/sidebarmenu.js"></script>
    <!--Custom JavaScript -->
    <script src="../../../dist/js/custom.min.js"></script>
    <!--This page JavaScript -->
    <script src="../../../assets/extra-libs/c3/d3.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/extra-libs/c3/c3.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/libs/chartist/dist/chartist.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/libs/chartist-plugin-tooltips/dist/chartist-plugin-
tooltip.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-2.0.2.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>
    <script src="../../../dist/js/pages/dashboards/dashboard1.min.js"></script>
    <!-- js mdb -->
    <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/js/bootstrap.bundle.min.
js"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-select/1.13.1/js/bootstrap-
select.min.js"></script>
</body>

</html>
```

VIEWS ver_user

```php
<?php
require_once("../../../models/conexion.php");
require_once("../../../models/admin/usuario/consultasUsuario.php");
require_once("../../../controllers/admin/usuario/cargarUsuario.php");
```

```php
include_once('../../../models/ConsultarDatos.php');
require_once('../../../models/seguridad_sesion-coordi.php');
$datos=new ConsultarDatos();
$fichas=$datos->cargarFicha();
?>
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <!-- Favicon icon -->
    <link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="../../../assets/images/logov2.png">
    <title>Registrar Usuarios</title>
    <!-- Custom CSS -->
    <link href="../../../assets/extra-libs/c3/c3.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="../../../assets/libs/chartist/dist/chartist.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-2.0.2.css" rel="stylesheet" />
    <!-- Custom CSS -->
    <link href="../../../dist/css/style.min.css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="../../../dist/css/style-hseq.css">
    <!-- css mdb -->
    <!-
- <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/css/bootstrap.min.css"> -->
    <link rel="stylesheet"
        href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-select/1.13.1/css/bootstrap-select.css" />
    <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
    <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
    <!--[if lt IE 9]>
    <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
    <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
</head>

<body>
```

```html
<!-- ================================================================ --
>
<!-- Preloader - style you can find in spinners.css -->
<!-- ================================================================ --
>
<div class="preloader">
    <div class="lds-ripple">
        <div class="lds-pos"></div>
        <div class="lds-pos"></div>
    </div>
</div>
<!-- ================================================================ --
>
<!-- Main wrapper - style you can find in pages.scss -->
<!-- ================================================================ --
>
<div id="main-wrapper" data-theme="light" data-layout="vertical" data-
navbarbg="skin6" data-sidebartype="full"
    data-sidebar-position="fixed" data-header-position="fixed" data-boxed-layout="full">
    <!-
- ================================================================ -->
    <!-- Topbar header - style you can find in pages.scss -->
    <!-
- ================================================================ -->
    <header class="topbar" data-navbarbg="skin6">
        <?php include_once('../../../nav.php')?>
    </header>
    <!-
- ================================================================ -->
    <!-- End Topbar header -->
    <!-
- ================================================================ -->
    <!-
- ================================================================ -->
    <!-- Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->
    <!-
- ================================================================ -->
    <?php include_once('../../../menu.php');?>
    <!-
- ================================================================ -->
    <!-- End Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->
    <!-
- ================================================================ -->
    <!-
- ================================================================ -->
```

```html
<!-- Page wrapper  -->
<!-
- ============================================================ -->
<div class="page-wrapper">
    <!-
- ============================================================ -->
    <!-- Bread crumb and right sidebar toggle -->
    <!-
- ============================================================ -->
    <div class="page-breadcrumb">
        <div class="row">
            <div class="col-7 align-self-center">
                <h4 class="page-title text-truncate font-weight-medium mb-
1">Registrar Usuarios</h4>
                <div class="d-flex align-items-center">
                    <nav aria-label="breadcrumb">
                        <ol class="breadcrumb m-0 p-0">
                            <li class="breadcrumb-
item"><a href="../principal/index.php" class="text-muted">Inicio</a></li>
                            <li class="breadcrumb-item text-muted active" aria-
current="page">Editar Usuario</li>
                        </ol>
                    </nav>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <!-
- ============================================================ -->
    <!-- End Bread crumb and right sidebar toggle -->
    <!-
- ============================================================ -->
    <!-
- ============================================================ -->
    <!-- Container fluid  -->
    <!-
- ============================================================ -->
    <div class="container-fluid">
        <div class="container">
            <div class="row">
                <div class="offset-md-2 col-md-8 offset-md-2  col-sm-12 col-xs-12 offset-lg-
2 col-lg-8 offset-lg-2">
                    <div class="text-center custom-login">
                        <h3>Editar de Usuario</h3>
                    </div>
```

```html
<div class="row">
    <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-12 form-group">
        <div class="hpanel">
            <div class="panel-body-user shadow">
                <div class="form-group">
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-12">
                            <div class="datos_user">
                                <h5>DATOS DEL USUARIO</h5>
                            </div>
                        </div>
                    </div>


                    <?php
                        seleccionarUsuario($fichas);
                    ?>
                    <!-- <form action="../../../controllers/insertarUsuario.php" id="loginForm" method="POST">
                        <div class="form-row">
                            <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-group">
                                <label>Identificación</label>
                                <input type="number" class="form-control" name="identificacion"
                                    id="identificacion" placeholder="Ej: 1075685565" required>
                            </div>
                            <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-group">
                                <label>Nombres</label>
                                <input type=" text" class="form-control" name="nombres"
                                    id="nombres" placeholder="Ej: Jasmin Rocio"
                                    required>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="form-row">
                            <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-group">
                                <label>Apellidos</label>
                                <input type=" text" class="form-control"
                                    name="apellidos" id="apellidos"
                                    placeholder="Ej: Fuquen Colmenares" required>
                            </div>
```

```
                                     <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-
group">
                                         <label>Email</label>
                                         <input type="email" class="form-
control" name="email"
                                            id="email" placeholder="Ej: jasminfuquen@gmail.
com"
                                            required>
                                     </div>
                                 </div>
                                 <div class="form-row">
                                     <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-
group">
                                         <label>Cargo</label>
                                         <select class=" form-control" name="cargo"
                                            id="cargo" required>
                                            <option></option>
                                            <option value="coordinador">Coordinador</option
>

                                            <option value="2">Instructor</option>
                                            <option value="3">Aprendiz</option>
                                         </select>
                                     </div>
                                     <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-
group">
                                         <label>Teléfono</label>
                                         <input type=" number" class="form-control"
                                            name="telefono" id="telefono"
                                            placeholder="Ej: 3132834058" required>
                                     </div>
                                 </div>
                                 <div class="form-row">
                                     <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-
group">
                                         <div class="form-row">
                                            <div
                                                class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-
12 form-group">
                                                <label>Fichas Asignadas</label>
                                                <select class="form-
control" name="fichas_asignadas"
                                                    required>
                                                    <option></option>
                                                    <option value="1">1864320 (HSEQ)</option
>
```

```
                                    <option value="2">1984756 (HSEQ)</option
>

                                    <option value="3">1946573 (HSEQ)</option
>

                                    <option value="4">1949463 (HSEQ)</option
>

                                </select>

                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-
group">

                        <label>Password</label>
                        <input type="password" class="form-
control" name="pass"

                            id="pass" placeholder="*******" required>
                    </div>
                </div>
                <div class="text-center">
                    <button type="submit"
                        class="btn btn-
success loginbtn">Actualizar</button>
                        <button class="btn btn-danger">Cancelar</button>
                </div>
            </form> -->


                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
         </div>
        </div>
      </div>
    </div>
        <!-- footer -->
    <!-
- ============================================================ -->
      <!-
- ============================================================ -->
      <footer class="footer text-center text-muted">
        <h6>Contactenos</h6>
        <a href="https://www.facebook.com/" class="icon-social-
facebook"> Facebook</a>
```

```html
        <a href="https://github.com/" class="icon-social-github">GitHub</a>
        <a href="https://www.linkedin.com/" class="icon-social-linkedin">Linkedin</a>
        <a href="https://twitter.com/" class="icon-social-twitter">Twitter</a>
    </footer>
    <!-- End footer -->
    <!-
- ============================================================ -->
    </div>
    <!-
- ============================================================ -->
    <!-- End Container fluid  -->
    <!-
- ============================================================ -->
    <!-
- ============================================================ -->
  </div>
  <!-- ============================================================ --
>
  <!-- End Page wrapper  -->
  <!-- ============================================================ --
>
  </div>
  <script src="../../../assets/libs/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
  <script src="../../../assets/libs/popper.js/dist/umd/popper.min.js"></script>
  <script src="../../../assets/libs/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
  <!-- apps -->
  <!-- apps -->
  <script src="../../../dist/js/app-style-switcher.js"></script>
  <script src="../../../dist/js/feather.min.js"></script>
  <script src="../../../assets/libs/perfect-scrollbar/dist/perfect-
scrollbar.jquery.min.js"></script>
  <script src="../../../dist/js/sidebarmenu.js"></script>
  <!--Custom JavaScript -->
  <script src="../../../dist/js/custom.min.js"></script>
  <!--This page JavaScript -->
  <script src="../../../assets/extra-libs/c3/d3.min.js"></script>
  <script src="../../../assets/extra-libs/c3/c3.min.js"></script>
  <script src="../../../assets/libs/chartist/dist/chartist.min.js"></script>
  <script src="../../../assets/libs/chartist-plugin-tooltips/dist/chartist-plugin-
tooltip.min.js"></script>
  <script src="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-2.0.2.min.js"></script>
  <script src="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>
  <script src="../../../dist/js/pages/dashboards/dashboard1.min.js"></script>
  <!-- js mdb -->
```

```
    <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/js/bootstrap.bundle.min.
js"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-select/1.13.1/js/bootstrap-
select.min.js"></script>
</body>

</html>
```

CONTROLLER cargarUsuario

```php
<?php

function seleccionarUsuario($fichas){
if (isset($_GET['id_usuario'])){
 $consultas =new Consultas();
 $id_usuario=$_GET['id_usuario'];
 $result =$consultas->cargarUsuario($id_usuario);
// var_dump($fichas);

 foreach($result as $f){
    echo'
    <form role="form" action="../../../controllers/admin/usuario/modificarUsuario.php"  method="POST">
    <div class="form-group">
      <div class="form-row">
        <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-group">
          <label>Identificación</label>
          <input type="number"  class="form-control"  readonly="readonly" value="'.$f['id_user'].'" name="id_user"
            id="id_user" placeholder="Ej: 1075685565" required>
        </div>
        <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-group">
          <label>Nombres</label>
          <input type=" text"  class="form-control" value="'.$f['nombres_user'].'" name="nombres_user"
            id="nombres_user" placeholder="Ej: Jasmin Rocio"
            required>
        </div>
      </div>
      <div class="form-row">
        <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-group">
          <label>Apellidos</label>
          <input type=" text"   class="form-control" value="'.$f['apellidos_user'].'"
            name="apellidos_user" id="apellidos_user"
```

```
                            placeholder="Ej: Fuquen Colmenares" required>
                </div>
                <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-group">
                    <label>Email</label>
                    <input type="email"   class="form-
control" value="'.$f['email_user'].'" name="email_user"
                        id="email_user" placeholder="Ej: jasminfuquen@gmail.com"
                        required>
                </div>
        </div>
        <div class="form-row">
            <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-group">
                <label>Cargo</label>
                <select class="  form-control" name="cargo_user"
                    id="cargo_user" required>
                    <option value="'.$f['cargo_user'].'">'.$f['cargo_user'].'</option>
                    <option value="Instructor">Instructor</option>
                    <option value="Aprendiz">Aprendiz</option>
                </select>
            </div>
            <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-group">
                <label>Teléfono</label>
                <input type=" number"  class="form-control" value="'.$f['telefono_user'].'"
                    name="telefono_user" id="telefono_user"
                    placeholder="Ej: 3132834058" required>
            </div>
        </div>
        <div class="form-row">
            <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-group">
                <div class="form-row">
                    <div
                    class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-group">
                    <label>Fichas Asignadas</label>
                    <select class="selectpicker1" name="ficha_user[]" id="ficha_user"
                        requiredS
                        <option selected value="">Selecione.../option> ';
                        foreach($fichas as $item){
                            $selected="";
                            $selected=($ficha['id_ficha']==$f['ficha_user'])?"selected":"";
                            echo '<option '.$selected.' value="'.$item['id_ficha'].'">'.$item['id_ficha'].'-
'.$item['nombre_ficha'].'</option>';
                            }
                            echo '
                            </select>
                        </div>
```

```
                </div>
            </div>
            <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-group">
                <label>Estado</label>
                <select class="  form-control" name="estado_user"
                    id="cargo_user" required>
                    <option value="'.$f['estado_user'].'">'.$f['estado_user'].'</option>
                    <option value="Activo">Activo</option>
                    <option value="Inactivo">Inactivo</option>
                </select>
            </div>

        </div>
        <div class="text-center">
            <button type="submit" class="btn btn-success">Actualizar</button>
            <a href="../../../views/admin/usuario/ver-user.php" type="submit" class="btn btn-
danger">Cancelar</a>
        </div>
    </div>
 </form>
    ';
 }
}
}
?>
```

CONTROLLER cargarUsuarios

```php
<?php

function cargarU(){

    $consultas =new Consultas();
    $result = $consultas->cargarUsers();

    if(!isset($result)) {
    echo '<h2>No hay usuarios Registrados</h2>';
    }else{
    echo'
    <table id="verUsuarios" class="table table-bordered lista-empresas">
    <thead>
        <!-- <caption> <b> Datos resumen de empresas </b></caption> -->
        <tr class="head_tabla encabezado">
            <th>Identificación</th>
            <th>Nombres</th>
```

```php
            <th>Apellidos</th>
            <th>Cargo</th>
            <th>telefono</th>
            <th>Estado</th>
            <th>Editar</th>


        </tr>
     </thead>
     <tbody>
    ';
    foreach($result as $f){
        echo'
        <tr>
        <td>'.$f["id_user"].'</td>
        <td>'.$f["nombres_user"].'</td>
        <td>'.$f["apellidos_user"].'</td>
        <td>'.$f["cargo_user"].'</td>
        <td>'.$f["telefono_user"].'</td>
        <td>'.$f["estado_user"].'</td>
        <td class="icono"><a href="../../../views/admin/usuario/editar-
user.php?id_usuario='.$f["id_user"].'" class="fas fa-edit"></a></td>

        </tr>
        ';
    }
    echo '</tbody> </table>';

    }
}




?>
```

CONTROLLER eliminar-user

```php
<?php

require_once("../models/conexion.php");
require_once("../models/consultasUsuario.php");

if (isset($_GET['id_usuarioEli'])){
    $idEliminar=$_GET['id_usuarioEli'];
    $consultas=new Consultas();
```

```php
    $result=$consultas->eliminarUsuario($idEliminar);

}else{
    echo'<script>alert("Error")</script>';
}
?>
```

CONTROLLER insertarUsuario

```php
<?php

require_once('../../../models/conexion.php');
require_once('../../../models/admin/usuario/consultasUsuario.php');

//var_dump($_POST);
$id_user=$_POST['id_user'];
$nombres_user=$_POST['nombres_user'];
$apellidos_user=$_POST['apellidos_user'];
$email_user=$_POST['email_user'];
$cargo_user=$_POST['cargo_user'];
$telefono_user=$_POST['telefono_user'];
$ficha_user="";
    foreach($_POST['ficha_user'] as $key => $value){
        $ficha_user.=$value.",";
    }
$password_user=$_POST['password_user'];
$estado="Activo";


if (strlen($id_user)>0 && strlen($nombres_user)>0 && strlen($apellidos_user) >0 && strlen($email_user)>0 && strlen($cargo_user)>0 && strlen($telefono_user)>0 && strlen($ficha_user)>0 && strlen($password_user)>0){
    define ('LIMITE',2000);
    define('ARREGLO', serialize(array('image/jpg' ,'image/png' ,'image/jpeg' )));//definir el arreglo con las extenciones permitidas//
    $FORMATO= unserialize(ARREGLO);

    if ($_FILES["img_user"]["error"]>0) {//ese file depende del name del input del registrar//
        echo "<script>alert('SELECCIONE UNA IMAGEN')</script>";
        echo "<script>location.href='../../../views/admin/usuario/ver-user.php'</script>";
    }
    else{
        if (in_array($_FILES['img_user']['type'], $FORMATO) && $_FILES['img_user']['size'] <= LIMITE *2000) {
            $rutaImg= "../../../assets/images/users/".$_FILES['img_user']['name'];
```

```php
        if (!file_exists($rutaImg)) {
            $resultado = move_uploaded_file($_FILES["img_user"]["tmp_name"], $rutaImg);
            if ($resultado) {

                $passmd=md5($password_user);
                $objetoConsultas =new Consultas();
                $result = $objetoConsultas-
>insertarUsuario($id_user, $nombres_user, $apellidos_user, $email_user, $cargo_user, $t
elefono_user, $ficha_user, $rutaImg, $passmd);
            }
            else{
                echo "<script>alert('ERROR AL CARGAR LA FOTO')</script>";
                echo "<script>location.href='../../../views/admin/usuario/registrar-
user.php'</script>";
            }
        }else{
            echo "<script>alert('YA EXISTE LA IMAGEN CON ESTE NOMBRE')</script>";
            echo "<script>location.href='../../../views/admin/usuario/registrar-
user.php'</script>";
        }
    }else{
        echo "<script>alert('TAMAÑO Y/O TIPO DE IMAGEN INCORRECTO')</script>";
        echo "<script>location.href='../../../views/admin/usuario/registrar-
user.php'</script>";
    }
    }
}else{
    echo "<script>alert('COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS')</script>";
    echo '<script>window.history.back();</script>';
}
?>
```

CONTROLLER modificarUsuario

```php
<?php


require_once('../../../models/conexion.php');
require_once('../../../models/admin/usuario/consultasUsuario.php');

$consultas= new Conexion();



$id_user=$_POST['id_user'];
```

```php
$nombres_user=$_POST['nombres_user'];
$apellidos_user=$_POST['apellidos_user'];
$email_user=$_POST['email_user'];
$cargo_user=$_POST['cargo_user'];
$telefono_user=$_POST['telefono_user'];
$ficha_user="";
    foreach($_POST['ficha_user'] as $key => $value){
        $ficha_user.=$value.",";
    }
$estado_user=$_POST['estado_user'];
if (strlen($id_user)>0 && strlen($nombres_user)>0 && strlen($apellidos_user) >0 && strlen($email_user)>0 && strlen($cargo_user)>0 && strlen($telefono_user)>0 && strlen($ficha_user)>0 && strlen($estado_user)>0){

    $objetoConsultas =new Consultas();
    $result = $objetoConsultas-
>modificarUsuario($id_user, $nombres_user, $apellidos_user, $email_user, $cargo_user, $telefono_user, $ficha_user, $estado_user);

}
else{
    echo "<script>alert('Completar todos los Campos')</script>";
    echo '<script>location.href="../../../views/admin/usuario/registrar-user.php"</script>';

}
?>
```

CONROLLER modificarUsuario

```php
<?php


require_once('../../../models/conexion.php');
require_once('../../../models/admin/usuario/consultasUsuario.php');

$consultas= new Conexion();

$id_user=$_POST['id_user'];
$nombres_user=$_POST['nombres_user'];
$apellidos_user=$_POST['apellidos_user'];
$email_user=$_POST['email_user'];
$cargo_user=$_POST['cargo_user'];
$telefono_user=$_POST['telefono_user'];
$ficha_user="";
    foreach($_POST['ficha_user'] as $key => $value){
```

```php
        $ficha_user.=$value.",";
    }
$estado_user=$_POST['estado_user'];

if (strlen($id_user)>0 && strlen($nombres_user)>0 && strlen($apellidos_user) >0 && strlen
($email_user)>0 && strlen($cargo_user)>0 && strlen($telefono_user)>0 && strlen($ficha_u
ser)>0 && strlen($estado_user)>0){

    $objetoConsultas =new Consultas();
    $result = $objetoConsultas-
>modificarUsuario($id_user, $nombres_user, $apellidos_user, $email_user, $cargo_user,
$telefono_user, $ficha_user, $estado_user);

}
else{
    echo "<script>alert('Completar todos los Campos')</script>";
    echo '<script>location.href="../../../views/admin/usuario/registrar-user.php"</script>';

}
?>
```

MODELS consultasUsuario

```php
<?php

class Consultas{

    public function insertarUsuario($id_user, $nombres_user, $apellidos_user, $email_user,
 $cargo_user, $telefono_user, $ficha_user, $rutaImg, $password_user){

        $modelo = new Conexion();
        $conexion = $modelo->get_conexion();
        $sql ="SELECT * FROM usuario WHERE id_user=:id_user OR email_user=:email_us
er";
        $result = $conexion->prepare($sql);
        $result->bindParam(':id_user',$id_user);
        $result->bindParam(':email_user',$email_user);

        $result ->execute();
        $f = $result->fetch();

        if ($f){
            echo "<script>alert('IDENTIFICACIÓN O EMAIL EXISTENTE')</script>";
            echo '<script>location.href="../../../views/admin/usuario/registrar-
user.php"</script>';
```

```php
    }else{
        $modelo = new Conexion();
        $conexion = $modelo->get_conexion();

        $sql ="INSERT INTO usuario (id_user, nombres_user, apellidos_user, email_user,
cargo_user, telefono_user, ficha_user,img_user, password_user) VALUES (:id_user, :nom
bres_user, :apellidos_user, :email_user, :cargo_user, :telefono_user, :ficha_user, :img_us
er, :password_user)";

        $statement = $conexion->prepare($sql);

        $statement->bindParam(':id_user',$id_user);
        $statement->bindParam(':nombres_user',$nombres_user);
        $statement->bindParam(':apellidos_user',$apellidos_user);
        $statement->bindParam(':email_user',$email_user);
        $statement->bindParam(':cargo_user',$cargo_user);
        $statement->bindParam(':telefono_user',$telefono_user);
        $statement->bindParam(':ficha_user',$ficha_user);
        $statement->bindParam(':img_user',$rutaImg);
        $statement->bindParam(':password_user',$password_user);



        if (!$statement) {
            return "ERROR AL REGISTRAR USUARIO";
        }
        else{
            $statement->execute();
            echo "<script>alert('USUARIO REGISTRADO CORRECTAMENTE')</script>";
            echo '<script>location.href="../../../views/admin/usuario/registrar-
user.php"</script>';
        }

    }

}

    public function cargarUsers(){
        $f=null;
        $modelo = new Conexion();
        $conexion = $modelo->get_conexion();
        $sql ="SELECT * FROM usuario";
        $statement=$conexion->prepare($sql);
        $statement->execute();
```

```php
        while($result = $statement->fetch()){
            $f[] = $result;
        }
        return $f;


    }

    public function cargarUsuario($doc){
        $f=null;

        $modelo = new Conexion();
        $conexion = $modelo->get_conexion();

        $sql= "SELECT * FROM usuario WHERE id_user = :id_user";
        $statement = $conexion->prepare($sql);
        $statement->bindParam(":id_user", $doc);
        $statement->execute();

        while($result = $statement->fetch()){
            $f[] = $result;
        }
        return $f;
    }

   public function modificarUsuario($id_user, $nombres_user, $apellidos_user, $email_user
, $cargo_user, $telefono_user, $ficha_user, $estado_user){
    $modelo = new Conexion();
    $conexion = $modelo->get_conexion();

    $sql = "UPDATE usuario SET id_user=:id_user, nombres_user=:nombres_user, apellid
os_user=:apellidos_user, email_user=:email_user, cargo_user=:cargo_user, telefono_user
=:telefono_user, ficha_user=:ficha_user, estado_user=:estado_user WHERE id_user=:id_
user";

    $statement = $conexion->prepare($sql);

    $statement->bindParam(':id_user',$id_user);
    $statement->bindParam(':nombres_user',$nombres_user);
    $statement->bindParam(':apellidos_user',$apellidos_user);
    $statement->bindParam(':email_user',$email_user);
    $statement->bindParam(':cargo_user',$cargo_user);
    $statement->bindParam(':telefono_user',$telefono_user);
    $statement->bindParam(':ficha_user',$ficha_user);
    $statement->bindParam(':estado_user',$estado_user);
```

```php
        if (!$statement) {
            return "ERROR AL ACTUALIZAR USUARIO";
        }
        else{
            $statement->execute();
            echo "<script>alert('USUARIO ACTUALIZADO CORRECTAMENTE')</script>";
            echo '<script>location.href="../../../views/admin/usuario/ver-user.php"</script>';
        }


    }

    public function eliminarUsuario($idEliminar){
    $modelo = new Conexion();
    $conexion = $modelo->get_conexion();

    $sql= "DELETE FROM usuario WHERE id_user=:id_user";
    $statement = $conexion->prepare($sql);
    $statement->bindParam(":id_user", $idEliminar);

    if(!$statement){
        echo "<script>alert('ERROR AL ELIMINAR-INTENTE NUEVAMENTE')</script>";
        echo '<script>location.href="../views/ver-user.php"</script>';

     }else{
        $statement->execute();
        echo "<script>alert('USUARIO ELIMINADO CORRECTAMENTE')</script>";
        echo '<script>location.href="../views/ver-user.php"</script>';


    }

    }
    //+++++++++++++llamado de los datos para inicio de sesion+++++++
    public function validarperfil($email_user){
        $resultado= null;
        $modelo = new Conexion();
    $conexion = $modelo->get_conexion();

    $sql="SELECT * FROM usuario WHERE email_user=:email_user";
        $result=$conexion->prepare($sql);
        $result->bindParam(":email_user",$email_user);
        $result->execute();
```

```php
    while($f=$result->fetch()){
        $resultado[]=$f;
        return $resultado;


    }

}
//+++++++++++fin llamado de los datos para inicio de sesion+++++++
}


?>
```

REGISTRO DE FICHA

VIEWS regFicha

```php
<?php
require_once('../../../models/seguridad_sesion-coordi.php');
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
```

```html
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta name="description" content="">
<meta name="author" content="">
<!-- Favicon icon -->
<link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="../../assets/images/logov2.png">
<link rel="stylesheet" href="../../../dist/css/style-hseq.css">
<title>Registrar Fichas</title>
<!-- Custom CSS -->
<link href="../../../assets/extra-libs/c3/c3.min.css" rel="stylesheet">
<link href="../../../assets/libs/chartist/dist/chartist.min.css" rel="stylesheet">
<link href="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-
2.0.2.css" rel="stylesheet" />
<!-- Custom CSS -->
<link href="../../../dist/css/style.min.css" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="../../dist/css/style-hseq.css">
<!-- css mdb -->
<!-
- <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/css/bootst
rap.min.css"> -->
<link rel="stylesheet"
    href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-select/1.13.1/css/bootstrap-
select.css" />
<!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries --
>
<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
<!--[if lt IE 9]>
<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
</head>

<body>
<!-- ============================================================ --
>
<!-- Preloader - style you can find in spinners.css -->
<!-- ============================================================ --
>
<div class="preloader">
    <div class="lds-ripple">
        <div class="lds-pos"></div>
        <div class="lds-pos"></div>
    </div>
</div>
```

```html
<!-- ============================================================ -->
<!-- Main wrapper - style you can find in pages.scss -->
<!-- ============================================================ -->
<div id="main-wrapper" data-theme="light" data-layout="vertical" data-navbarbg="skin6" data-sidebartype="full"
    data-sidebar-position="fixed" data-header-position="fixed" data-boxed-layout="full">
    <!-- ============================================================ -->
    <!-- Topbar header - style you can find in pages.scss -->
    <!-- ============================================================ -->
    <header class="topbar" data-navbarbg="skin6">
    <?php include_once('../../../nav.php');?>
    </header>
    <!-- ============================================================ -->
    <!-- End Topbar header -->
    <!-- ============================================================ -->
    <!-- ============================================================ -->
    <!-- Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->
    <!-- ============================================================ -->
    <?php include_once('../../../menu.php');?>
    <!-- ============================================================ -->
    <!-- End Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->
    <!-- ============================================================ -->
    <!-- ============================================================ -->
    <!-- Page wrapper  -->
    <!-- ============================================================ -->
    <div class="page-wrapper">
        <!-- ============================================================ -->
        <!-- Bread crumb and right sidebar toggle -->
        <!-- ============================================================ -->
        <div class="page-breadcrumb">
            <div class="row">
```

```html
                <div class="col-7 align-self-center">
                    <h4 class="page-title text-truncate font-weight-medium mb-
1">Registrar Fichas</h4>
                    <div class="d-flex align-items-center">
                        <nav aria-label="breadcrumb">
                            <ol class="breadcrumb m-0 p-0">
                                <li class="breadcrumb-
item"><a href="../principal/index.php" class="text-muted">Inicio</a></li>
                                <li class="breadcrumb-item text-muted active" aria-
current="page"><a
                                    >Registrar Fichas</a></li>
                            </ol>
                        </nav>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <!-
- =============================================================== -->
        <!-- End Bread crumb and right sidebar toggle -->
        <!-
- =============================================================== -->
        <!-
- =============================================================== -->
        <!-- Container fluid  -->
        <!-
- =============================================================== -->
            <div class="container-fluid">
                <div class="container">
                    <div class="row">
                        <div
                            class="offset-md-2 col-md-8 offset-md-2  col-sm-12 col-xs-12 offset-lg-
2 col-lg-8 offset-lg-2">
                            <div class="text-center custom-login">
                                <h3>Registro Fichas</h3>
                            </div>
                            <div class="row">
                                <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-12 form-group">
                                    <div class="hpanel">
                                        <div class="panel-body-user shadow">
                                            <form action="../../../controllers/admin/ficha/insertarFicha.php" i
d="loginForm" method="POST" enctype="multipart/form-data">
                                                <div class="form-group">
                                                    <div class="row">
                                                        <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-12">
```

```html
                </div>
            </div>
            <div class="form-row">
                <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-group">
                    <label>Id Ficha</label>
                    <input type="number" class="form-control" name="id_ficha" id="id_ficha" placeholder="Digite el id de la ficha" required>
                </div>
                <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-group">
                    <label>Nombre Ficha</label>
                    <input type="text" class="form-control" name="nombre_ficha" id="nombre_ficha" placeholder="Digite el Nombre" required>
                </div>
            </div>
            <div class="form-row">
                <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-group">
                    <label>Fecha Inicio</label>
                    <input type="date" class="form-control" name="fecha_inicio" id="fecha_inicio" placeholder="Seleccione fecha" required>
                </div>
                <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-group">
                    <label>Fecha Fin</label>
                    <input type="date" class="form-control" name="fecha_fin" id="fecha_fin" placeholder="Seleccione fecha" required>
                </div>
            </div>
            <div class="text-center">
                <button type="submit" class="btn btn-success loginbtn">Registrar</button>
                <a href="../principal/index.php" type="submit" class="btn btn-danger">Cancelar</a>
            </div>
```

```
                                    </div>
                                  </form>
                                </div>
                              </div>
                            </div>
                          </div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                <!-- footer -->
                <!-
- ============================================================ -->
                <!-
- ============================================================ -->
                <?php include_once('../../../footer.php');?>
                <!-- End footer -->
                <!-
- ============================================================ -->
              </div>
              <!-
- ============================================================ -->
              <!-- End Container fluid  -->
              <!-
- ============================================================ -->
              <!-
- ============================================================ -->
            </div>
            <!-- ============================================================ --
>
            <!-- End Page wrapper  -->
            <!-- ============================================================ --
>
          </div>
          <script src="../../../assets/libs/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
          <script src="../../../assets/libs/popper.js/dist/umd/popper.min.js"></script>
          <script src="../../../assets/libs/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
          <!-- apps -->
          <!-- apps -->
          <script src="../../../dist/js/app-style-switcher.js"></script>
          <script src="../../../dist/js/feather.min.js"></script>
          <script src="../../../assets/libs/perfect-scrollbar/dist/perfect-
scrollbar.jquery.min.js"></script>
          <script src="../../../dist/js/sidebarmenu.js"></script>
          <!--Custom JavaScript -->
```

```html
<script src="../../../dist/js/custom.min.js"></script>
<!--This page JavaScript -->
<script src="../../../assets/extra-libs/c3/d3.min.js"></script>
<script src="../../../assets/extra-libs/c3/c3.min.js"></script>
<script src="../../../assets/libs/chartist/dist/chartist.min.js"></script>
<script src="../../../assets/libs/chartist-plugin-tooltips/dist/chartist-plugin-tooltip.min.js"></script>
<script src="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-2.0.2.min.js"></script>
<script src="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>
<script src="../../../dist/js/pages/dashboards/dashboard1.min.js"></script>
<!-- js mdb -->
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-select/1.13.1/js/bootstrap-select.min.js"></script>
</body>

</html>
```

VIEW editFicha

```php
<?php
require_once("../../../models/conexion.php");
require_once("../../../models/admin/ficha/consultaFicha.php");
require_once("../../../controllers/admin/ficha/cargar-Edi-Ficha.php");
require_once('../../../models/seguridad_sesion-coordi.php');
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="">
  <!-- Favicon icon -->
  <link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="../../assets/images/logov2.png">
  <link rel="stylesheet" href="../../../dist/css/style-hseq.css">
  <title>Editar Fichas</title>
  <!-- Custom CSS -->
  <link href="../../../assets/extra-libs/c3/c3.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="../../../assets/libs/chartist/dist/chartist.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-2.0.2.css" rel="stylesheet" />
```

```html
<!-- Custom CSS -->
<link href="../../../dist/css/style.min.css" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="../../dist/css/style-hseq.css">
<!-- css mdb -->
<!-
- <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/css/bootstrap.min.css"> -->
<link rel="stylesheet"
    href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-select/1.13.1/css/bootstrap-select.css" />
<!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
<!--[if lt IE 9]>
<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
</head>

<body>
    <!-- ============================================================== --
>
    <!-- Preloader - style you can find in spinners.css -->
    <!-- ============================================================== --
>
    <div class="preloader">
        <div class="lds-ripple">
            <div class="lds-pos"></div>
            <div class="lds-pos"></div>
        </div>
    </div>
    <!-- ============================================================== --
>
    <!-- Main wrapper - style you can find in pages.scss -->
    <!-- ============================================================== --
>
    <div id="main-wrapper" data-theme="light" data-layout="vertical" data-
navbarbg="skin6" data-sidebartype="full"
        data-sidebar-position="fixed" data-header-position="fixed" data-boxed-layout="full">
        <!-
- ============================================================== -->
        <!-- Topbar header - style you can find in pages.scss -->
        <!-
- ============================================================== -->
        <header class="topbar" data-navbarbg="skin6">
```

```php
<?php include_once('../../../nav.php');?>
</header>
<!-
- ============================================================= -->
<!-- End Topbar header -->
<!-
- ============================================================= -->
<!-
- ============================================================= -->
<!-- Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->
<!-
- ============================================================= -->
<?php include_once('../../../menu.php');?>
<!-
- ============================================================= -->
<!-- End Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->
<!-
- ============================================================= -->
<!-
- ============================================================= -->
<!-- Page wrapper  -->
<!-
- ============================================================= -->
<div class="page-wrapper">
    <!-
- ============================================================= -->
    <!-- Bread crumb and right sidebar toggle -->
    <!-
- ============================================================= -->
        <div class="page-breadcrumb">
            <div class="row">
                <div class="col-7 align-self-center">
                    <h4 class="page-title text-truncate font-weight-medium mb-1">Editar Fichas</h4>
                    <div class="d-flex align-items-center">
                        <nav aria-label="breadcrumb">
                            <ol class="breadcrumb m-0 p-0">
                                <li class="breadcrumb-item"><a href="../principal/index.php" class="text-muted">Inicio</a></li>
                                <li class="breadcrumb-item text-muted active" aria-current="page"><a
                                    >Editar Fichas</a></li>
                            </ol>
                        </nav>
                    </div>
```

```html
        </div>
      </div>
    </div>
    <!-
- ================================================================= -->
    <!-- End Bread crumb and right sidebar toggle -->
    <!-
- ================================================================= -->
    <!-
- ================================================================= -->
    <!-- Container fluid  -->
    <!-
- ================================================================= -->
    <div class="container-fluid">
      <div class="container">
        <div class="row">
          <div
            class="offset-md-2 col-md-8 offset-md-2  col-sm-12 col-xs-12 offset-lg-2 col-lg-8 offset-lg-2">
            <div class="text-center custom-login">
              <h3>Editar Fichas</h3>
            </div>
            <div class="row">
              <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-12 form-group">
                <div class="hpanel">
                  <div class="panel-body-user shadow">
                    <?php
                      seleccionarFicha();
                    ?>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <!-- footer -->
    <!-
- ================================================================= -->
    <!-
- ================================================================= -->
    <footer class="footer text-center text-muted">
      <h6>Contactenos</h6>
```

```html
        <a href="https://www.facebook.com/" class="icon-social-
facebook"> Facebook</a>
        <a href="https://github.com/" class="icon-social-github">GitHub</a>
        <a href="https://www.linkedin.com/" class="icon-social-linkedin">Linkedin</a>
        <a href="https://twitter.com/" class="icon-social-twitter">Twitter</a>
      </footer>
      <!-- End footer -->
      <!-
- ====================================================================== -->
      </div>
      <!-
- ====================================================================== -->
      <!-- End Container fluid  -->
      <!-
- ====================================================================== -->
      <!-
- ====================================================================== -->
    </div>
    <!-- ========================================================================== --
>
    <!-- End Page wrapper  -->
    <!-- ========================================================================== --
>
    </div>
    <script src="../../../assets/libs/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/libs/popper.js/dist/umd/popper.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/libs/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
    <!-- apps -->
    <!-- apps -->
    <script src="../../../dist/js/app-style-switcher.js"></script>
    <script src="../../../dist/js/feather.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/libs/perfect-scrollbar/dist/perfect-
scrollbar.jquery.min.js"></script>
    <script src="../../../dist/js/sidebarmenu.js"></script>
    <!--Custom JavaScript -->
    <script src="../../../dist/js/custom.min.js"></script>
    <!--This page JavaScript -->
    <script src="../../../assets/extra-libs/c3/d3.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/extra-libs/c3/c3.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/libs/chartist/dist/chartist.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/libs/chartist-plugin-tooltips/dist/chartist-plugin-
tooltip.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-2.0.2.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>
    <script src="../../../dist/js/pages/dashboards/dashboard1.min.js"></script>
```

```html
<!-- js mdb -->
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-select/1.13.1/js/bootstrap-select.min.js"></script>
</body>

</html>
```

VIEW listarFichas

```php
<?php
require_once("../../../models/conexion.php");
require_once("../../../models/admin/ficha/consultaFicha.php");
require_once("../../../controllers/admin/ficha/cargarFicha.php");
require_once('../../../models/seguridad_sesion-coordi.php');
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <!-- Favicon icon -->
    <link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="../../../assets/images/logov2.png">
    <title>Listas de Ficha</title>
    <!-- Custom CSS -->
    <link href="../../../assets/extra-libs/c3/c3.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="../../../assets/libs/chartist/dist/chartist.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-2.0.2.css" rel="stylesheet" />
    <link rel="stylesheet" href="//cdn.datatables.net/1.10.20/css/jquery.dataTables.min.css">


    <!-- Custom CSS -->
    <link href="../../../dist/css/style.min.css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="../../../dist/css/style-hseq.css">
    <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
    <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
    <!--[if lt IE 9]>
```

```html
    <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
    <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
</head>

<body>
    <!-- ============================================================== -->
    <!-- Preloader - style you can find in spinners.css -->
    <!-- ============================================================== -->
    <div class="preloader">
        <div class="lds-ripple">
            <div class="lds-pos"></div>
            <div class="lds-pos"></div>
        </div>
    </div>
    <!-- ============================================================== -->
    <!-- Main wrapper - style you can find in pages.scss -->
    <!-- ============================================================== -->
    <div id="main-wrapper" data-theme="light" data-layout="vertical" data-navbarbg="skin6" data-sidebartype="full" data-sidebar-position="fixed" data-header-position="fixed" data-boxed-layout="full">
        <!-- ============================================================== -->
        <!-- Topbar header - style you can find in pages.scss -->
        <!-- ============================================================== -->
        <header class="topbar" data-navbarbg="skin6">
            <?php include_once('../../../nav.php'); ?>
        </header>
        <!-- ============================================================== -->
        <!-- End Topbar header -->
        <!-- ============================================================== -->
        <!-- ============================================================== -->
        <!-- Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->
        <!-- ============================================================== -->
        <?php include_once('../../../menu.php');?>
```

```html
<!-
- ================================================================= -->
<!-- End Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->
<!-
- ================================================================= -->
<!-
- ================================================================= -->
<!-- Page wrapper  -->
<!-
- ================================================================= -->
<div class="page-wrapper">
<!-
- ================================================================= -->
<!-- Bread crumb and right sidebar toggle -->
<!-
- ================================================================= -->
<div class="page-breadcrumb">
<div class="row">
<div class="col-7 align-self-center">
<h4 class="page-title text-truncate font-weight-medium mb-1">Lista Ficha</h4>
<div class="d-flex align-items-center">
<nav aria-label="breadcrumb">
<ol class="breadcrumb m-0 p-0">
<li class="breadcrumb-item"><a href="../principal/index.php" class="text-muted">Inicio</a></li>
<li class="breadcrumb-item text-muted active" aria-current="page">Lista Ficha</li>
</ol>
</nav>
</div>
</div>

</div>
</div>
<!-
- ================================================================= -->
<!-- End Bread crumb and right sidebar toggle -->
<!-
- ================================================================= -->
<!-
- ================================================================= -->
<!-- Container fluid  -->
<!-
- ================================================================= -->
```

```html
<div class="container-fluid ver-empresas">
    <div class="row">

        <!-- Search -->
        <!-
- ============================================================ -->

        </div>
        <!-
- ============================================================ -->
    <?php
     cargarFicha();
    ?>
     <!-
- ============================================================ -->



    </div>
    <!-
- ============================================================ -->
    <!-- End Container fluid  -->
    <!-
- ============================================================ -->
    <!-
- ============================================================ -->
    <!-- footer -->
    <!-
- ============================================================ -->
    <footer class="footer text-center text-muted">
        <h6>Contactenos</h6>
        <a href="https://www.facebook.com/" class="icon-social-
facebook"> Facebook</a>
        <a href="https://github.com/" class="icon-social-github">GitHub</a>
        <a href="https://www.linkedin.com/" class="icon-social-linkedin">Linkedin</a>
        <a href="https://twitter.com/" class="icon-social-twitter">Twitter</a>
    </footer>
    <!-
- ============================================================ -->
    <!-- End footer -->
    <!-
- ============================================================ -->
  </div>
  <!-
- ============================================================ -->
  <!-- End Page wrapper  -->
```

```html
    <!-
- ============================================================ -->
    </div>
    <script src="../../../assets/libs/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/libs/popper.js/dist/umd/popper.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/libs/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
    <!-- apps -->
    <!-- apps -->
    <script src="../../../dist/js/app-style-switcher.js"></script>
    <script src="../../../dist/js/feather.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/libs/perfect-scrollbar/dist/perfect-
scrollbar.jquery.min.js"></script>
    <script src="../../../dist/js/sidebarmenu.js"></script>
    <!--Custom JavaScript -->
    <script src="../../../dist/js/custom.min.js"></script>
    <!--This page JavaScript -->
    <script src="../../../assets/extra-libs/c3/d3.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/extra-libs/c3/c3.min.js"></script>
    <script src="//cdn.datatables.net/1.10.20/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/libs/chartist/dist/chartist.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/libs/chartist-plugin-tooltips/dist/chartist-plugin-
tooltip.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-2.0.2.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>
    <script src="../../../dist/js/pages/dashboards/dashboard1.min.js"></script>
    <script>
        $(document).ready(function() {
            $('#verFichas').DataTable({
                "language": {
                "url": "//cdn.datatables.net/plug-ins/1.10.15/i18n/Spanish.json"
                }
            });
        });
    </script>

</body>

</html>
```

CONTROLLERS

CONTROLLER cargar-Edi-Ficha

```php
<?php

function seleccionarFicha(){
```

```php
if (isset($_GET['id_ficha'])){
$consultas =new consultaFichas();
$id_ficha=$_GET['id_ficha'];
$result =$consultas->cargarFichas($id_ficha);


foreach($result as $f){
    echo'
    <form action="../../../controllers/admin/ficha/modificarFicha.php" id="loginForm" method
="POST" enctype="multipart/form-data">
      <div class="form-group">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-12">

        </div>
        </div>
        <div class="form-row">
           <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-group">
        <label>Id Ficha</label>
        <input type="number" class="form-
control"  value="'.$f['id_ficha'].'" name="id_ficha" readonly="readonly"
           id="id_ficha" placeholder="Digite el id de la ficha" >
        </div>
            <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-group">
              <label>Nombre Ficha</label>
        <input type="text" class="form-
control" value="'.$f['nombre_ficha'].'" name="nombre_ficha"
           id="nombre_ficha" placeholder="Digite el Nombre" >
        </div>
         </div>
         <div class="form-row">
        <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-group">
            <label>Fecha Inicio</label>
            <input type="date" class="form-
control"  value="'.$f['fecha_inicio'].'" name="fecha_inicio"
             id="fecha_inicio" placeholder="Seleccione fecha" required>
        </div>
        <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-group">
           <label>Fecha Fin</label>
           <input type="date" class="form-
control" value="'.$f['fecha_fin'].'"  name="fecha_fin"
           id="fecha_fin" placeholder="Seleccione fecha" required>
        </div>
           </div>
           <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-group">
```

```html
                <label>Estado</label>
                <select class="  form-control" name="estado_ficha"
                    id="cargo_user" required>
                    <option value="'.$f['estado_ficha'].'">'.$f['estado_ficha'].'</option>
                    <option value="Activo">Activo</option>
                    <option value="Inactivo">Inactivo</option>
                </select>
            </div>
        <div class="text-center">
             <button type="submit"
            class="btn btn-success loginbtn">Actualizar</button>
            <a href="../../../views/admin/ficha/listarFichas.php" type="submit" class="btn btn-
danger">Cancelar</a>
        </div>
        </div>
         </form>
    ';
 }
}


}

?>
```

CONTROLLER cargarFicha

```php
<?php

function cargarFicha(){

    $consultas =new consultaFichas();
    $result = $consultas->cargarFicha();

    if(!isset($result)) {
    echo '<h2>No hay fichas Registradas</h2>';
}

else{
    echo'
    <table id="verFichas" class="table table-bordered lista-empresas">
    <thead>
       <!-- <caption> <b> Datos resumen de fichas </b></caption> -->
       <tr class="head_tabla encabezado">
          <th>Id_Ficha</th>
          <th>Nombres_Ficha</th>
```

```
                <th>Fecha_Inicio</th>
                <th>Fecha_Fin</th>
                <th>Estado</th>
                <th>Editar</th>


        </tr>
     </thead>
     <tbody>
    ';
    foreach($result as $f){
        echo'
        <tr>
        <td>'.$f["id_ficha"].'</td>
        <td>'.$f["nombre_ficha"].'</td>
        <td>'.$f["fecha_inicio"].'</td>
        <td>'.$f["fecha_fin"].'</td>
        <td>'.$f["estado_ficha"].'</td>
        <td class="icono"><a href="../../../views/admin/ficha/editFicha.php?id_ficha='.$f["id_fic
ha"].'" class="fas fa-edit"></a></td>


    </tr>
        ';
    }
    echo '</tbody> </table>';


}
}



?>
```

CONTROLLER cargarFicha1

```php
<?php

function cargarFicha(){

    $consultas =new consultaFichas();
    $result = $consultas->cargarFicha();

    if(!isset($result)) {
    echo '<h2>No hay fichas Registradas</h2>';
}

else{
```

```php
    echo'
    <table id="verFichas" class="table table-bordered lista-empresas">
    <thead>
        <!-- <caption> <b> Datos resumen de fichas </b></caption> -->
        <tr class="head_tabla encabezado table-dark text-center ">
            <th>Id_Ficha</th>
            <th>Nombres_Ficha</th>
            <th>Fecha_Inicio</th>
            <th>Fecha_Fin</th>


        </tr>
     </thead>
     <tbody>
    ';
    foreach($result as $f){
        echo'
        <tr>
        <td>'.$f["id_ficha"].'</td>
        <td>'.$f["nombre_ficha"].'</td>
        <td>'.$f["fecha_inicio"].'</td>
        <td>'.$f["fecha_fin"].'</td>

    </tr>
        ';
    }
    echo '</tbody> </table>';


}
}



?>
```

CONTROLLER ELIMINAR

```php
<?php

require_once('../../../models/conexion.php');
require_once('../../../models/admin/ficha/consultaFicha.php');

if (isset($_GET['id_fichaE'])){
    $idEliminar=$_GET['id_fichaE'];
    $consultas=new consultaFichas();
```

```php
    $result=$consultas->eliminarFicha($idEliminar);

}else{
    echo'<script>alert("Error al eliminar la ficha")</script>';
}
?>
```

CONTROLLER insertarFicha

```php
<?php

require_once('../../../models/conexion.php');
require_once('../../../models/admin/ficha/consultaFicha.php');


$id_ficha=$_POST['id_ficha'];
$nombre_ficha=$_POST['nombre_ficha'];
$fecha_inicio=$_POST['fecha_inicio'];
$fecha_fin=$_POST['fecha_fin'];
$estado="Activo";


if (strlen($id_ficha)>0 && strlen($nombre_ficha)>0 && strlen($fecha_inicio)>0 && strlen($fecha_fin)>0){

    $objetoConsultas = new consultaFichas();
    $result = $objetoConsultas->insertFicha($id_ficha,$nombre_ficha,$fecha_inicio,$fecha_fin);

    }else{
            echo "<script>alert('Por favor complete los campos')</script>";
            echo "<script>location.href='../../../views/admin/ficha/regFicha.php'</script>";
}

?>
```

CONTROLLER modificarFicha

```php
<?php

require_once('../../../models/conexion.php');
require_once('../../../models/admin/ficha/consultaFicha.php');

$consultas= new Conexion();
```

```php
$id_ficha=$_POST['id_ficha'];
$nombre_ficha=$_POST['nombre_ficha'];
$fecha_inicio=$_POST['fecha_inicio'];
$fecha_fin=$_POST['fecha_fin'];
$estado_ficha=$_POST['estado_ficha'];


if (strlen($id_ficha)>0 && strlen($nombre_ficha)>0 && strlen($fecha_inicio)>0 && strlen($fecha_fin)>0 ){

    $objetoConsultas = new consultaFichas();
     $result = $objetoConsultas->modificarFicha($id_ficha,$nombre_ficha,$fecha_inicio,$fecha_fin,$estado_ficha);

    }else{
            echo "<script>alert('Por favor complete los campos')</script>";
            echo "<script>location.href='../../../views/admin/ficha/editFicha.php'</script>";
}

?>
```

MODELS

MODEL consultaFicha

```php
<?php

class consultaFichas{

    public function insertFicha($id_ficha, $nombre_ficha, $fecha_inicio, $fecha_fin){

        $modelo = new Conexion();
        $conexion = $modelo->get_conexion();
        $sql="SELECT * FROM ficha WHERE id_ficha=:id_ficha";
        $result=$conexion->prepare($sql);
        $result->bindParam(':id_ficha',$id_ficha);
        $result->execute();
        $f=$result->fetch();

        if ($f) {
            echo "<script>alert('IDENTIFICACIÓN DE LA FICHA EXISTE')</script>";
            echo '<script>location.href="../../../views/admin/ficha/regFicha.php"</script>';
        }else {
```

```php
        $modelo = new Conexion();
        $conexion = $modelo->get_conexion();

        $sql="INSERT INTO ficha(id_ficha, nombre_ficha, fecha_inicio, fecha_fin)
        VALUES(:id_ficha, :nombre_ficha, :fecha_inicio, :fecha_fin)";
        $sentenciaSql = $conexion->prepare($sql);
        $sentenciaSql->bindParam(':id_ficha',$id_ficha);
        $sentenciaSql->bindParam(':nombre_ficha',$nombre_ficha);
        $sentenciaSql->bindParam(':fecha_inicio',$fecha_inicio);
        $sentenciaSql->bindParam(':fecha_fin',$fecha_fin);

        if (!$sentenciaSql) {
            return "ERROR AL CARGAR LOS PARÁMETROS";
        }
        else{
            if($sentenciaSql->execute()){
                echo "<script>alert('FICHA REGISTRADA CON EXITO')</script>";

            }else{
                echo "<script>alert('ERROR AL GUARDAR LA FICHA EN LA BD')</script>
";


            }
            echo '<script>location.href="../../../views/admin/ficha/listarFichas.php"</script>
';

        }
    }
}
/////////////////////////consulta//////////////////////////////
public function cargarFicha(){
    $f=null;

    $modelo = new Conexion();
    $conexion = $modelo->get_conexion();

    $sql= "SELECT * FROM ficha";
    $statement = $conexion->prepare($sql);
    $statement->execute();

    while($result = $statement->fetch()){
        $f[] = $result;
    }
    return $f;
}
/////////////////////////fin de la consulta//////////////////////////////
```

```php
/////////////////////fin de la consulta//////////////////////////
/////////////////////actualizar de la ficha//////////////////////////
public function cargarFichas($doc){
    $f=null;

    $modelo = new Conexion();
    $conexion = $modelo->get_conexion();

    $sql= "SELECT * FROM ficha WHERE id_ficha = :id_ficha";
    $statement = $conexion->prepare($sql);
    $statement->bindParam(":id_ficha", $doc);
    $statement->execute();

    while($result = $statement->fetch()){
        $f[] = $result;
    }
    return $f;
}

public function modificarFicha($id_ficha, $nombre_ficha, $fecha_inicio, $fecha_fin, $estado_ficha){
    $modelo = new Conexion();
    $conexion = $modelo->get_conexion();

    $sql = "UPDATE ficha SET id_ficha=:id_ficha, nombre_ficha=:nombre_ficha, fecha_inicio=:fecha_inicio, fecha_fin=:fecha_fin, estado_ficha=:estado_ficha WHERE id_ficha=:id_ficha";

    $statement = $conexion->prepare($sql);

    $statement->bindParam(':id_ficha',$id_ficha);
    $statement->bindParam(':nombre_ficha',$nombre_ficha);
    $statement->bindParam(':fecha_inicio',$fecha_inicio);
    $statement->bindParam(':fecha_fin',$fecha_fin);
    $statement->bindParam(':estado_ficha',$estado_ficha);



    if (!$statement) {
        return "Error al Actualizar Ficha";
    }
    else{
        $statement->execute();
        echo "<script>alert('FICHA ACTUALIZADA CORRECTAMENTE')</script>";
```

```php
        echo '<script>location.href="../../../views/admin/ficha/listarFichas.php"</script>';
    }


}
}

?>
```

REGITRO DE EMPRESA

VIEWS
VIEW registrar-empresa

```php
<?php
    require_once('../../../models/conexion.php');
    include_once('../../../models/ConsultarDatos.php');
    require_once('../../../models/seguridad_sesion-coordi.php');
    $datos=new ConsultarDatos();
    $departamentos=$datos->get_departamentos();
    $ciudades=$datos->get_ciudades();
    $actividades=$datos->get_actividades_economicas();
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="description" content="">
```

```html
    <meta name="author" content="">
    <!-- Favicon icon -->
    <link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="../../../assets/images/logov2.png"
>
    <title>Registrar Empresa</title>
    <!-- Custom CSS -->
    <link href="../../../assets/extra-libs/c3/c3.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="../../../assets/libs/chartist/dist/chartist.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-
2.0.2.css" rel="stylesheet" />
    <!-- Custom CSS -->
    <link href="../../../dist/css/style.min.css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="../../../dist/css/style-hseq.css">
    <!-- widzar -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/4.0.3/css/font-awesome.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../../dist/css/style_wizard_registrouser.css">
    <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries --
>
    <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
    <!--[if lt IE 9]>
    <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
    <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
    <link rel="stylesheet" href="../../../https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/b
ootstrap.min.css">
</head>

<body>
    <!-- ============================================================== --
>
    <!-- Preloader - style you can find in spinners.css -->
    <!-- ============================================================== --
>
    <div class="preloader">
      <div class="lds-ripple">
        <div class="lds-pos"></div>
        <div class="lds-pos"></div>
      </div>
    </div>
    <!-- ============================================================== --
>
    <!-- Main wrapper - style you can find in pages.scss -->
    <!-- ============================================================== --
>
```

```html
<div id="main-wrapper" data-theme="light" data-layout="vertical" data-navbarbg="skin6" data-sidebartype="full"
    data-sidebar-position="fixed" data-header-position="fixed" data-boxed-layout="full">
    <!-
- ============================================================== -->
    <!-- Topbar header - style you can find in pages.scss -->
    <!-
- ============================================================== -->
    <header class="topbar" data-navbarbg="skin6">
<?php include_once('../../../nav.php');?>
</header>
    <!-
- ============================================================== -->
    <!-- End Topbar header -->
    <!-
- ============================================================== -->
    <!-
- ============================================================== -->
    <!-- Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->
    <!-
- ============================================================== -->
    <?php include_once('../../../menu.php');?>
    <!-
- ============================================================== -->
    <!-- End Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->
    <!-
- ============================================================== -->
    <!-
- ============================================================== -->
    <!-- Page wrapper  -->
    <!-
- ============================================================== -->
    <div class="page-wrapper">
        <!-
- ============================================================== -->
        <!-- Bread crumb and right sidebar toggle -->
        <!-
- ============================================================== -->
        <div class="page-breadcrumb">
            <div class="row">
                <div class="col-7 align-self-center">
                    <h3 class="page-title text-truncate font-weight-medium mb-1">Registrar Empresa</h3>
                    <div class="d-flex align-items-center">
                        <nav aria-label="breadcrumb">
```

```html
            <ol class="breadcrumb m-0 p-0">
                <li class="breadcrumb-
item"><a href="../principal/index.php" class="text-muted">Inicio</a></li>
                <li class="breadcrumb-item text-muted active" aria-
current="page"><a
                        href="registrar-empresa.php" class="text-
muted">Registrar Empresa</a></li>
              </ol>
            </nav>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <!-
- ==================================================================== -->
    <!-- End Bread crumb and right sidebar toggle -->
    <!-
- ==================================================================== -->
    <!-
- ==================================================================== -->
    <!-- Container fluid  -->
    <!-
- ==================================================================== -->
    <div class="container-fluid">
      <div class="row justify-content-center body-empresa shadow">
        <div class="col-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12 col-xl-12 text-center p-0 mt-
3 mb-2">
          <div class="card px-0 pt-4 pb-0 mt-3 mb-3">
            <h2 id="heading">REGISTRE LA EMPRESA DESEADA</h2>
            <p>Rellene todos los campos del formulario para ir al siguiente paso</p
>
            <form id="msform" action="../../../controllers/admin/empresa/insertar-
empresa.php" method="POST" class="wizard">
              <div
                class="offset-1 col-10 offset-1 offset-1 col-sm-10 offset-1 offset-
1 col-md-10 offset-1 offset-1 col-lg-10 offset-1 offset-1 col-xl-10 offset-1">
                <!-- progressbar -->
                <ul id="progressbar">
                  <li class="active" id="account"><strong>Sección 1</strong></li>
                  <li id="personal"><strong>Sección 2</strong></li>
                  <li id="personal"><strong>Sección 3</strong></li>
                  <li id="confirm"><strong>Registro completo</strong></li>
                </ul>
                <div class="progress">
```

```html
                    <div class="progress-bar progress-bar-striped progress-bar-
animated"
                        role="progressbar" aria-valuemin="0" aria-
valuemax="100"></div>
                </div> <br> <!-- fieldsets -->
                <fieldset>
                    <div class="form-card">
                        <div class="row">
                            <div class="col-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12 col-xl-12">
                                <h2 class="fs-title">Información de la empresa:</h2>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="row">
                            <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                                <label class="fieldlabels">Tipo de Documento</label>
                                <select class="form-control" name="tipo_documento"
                                    id="tipo_documento"required>
                                    <option value=""></option>
                                    <option value="NIT">NIT</option>
                                    <option value="C.C">C.C</option>
                                    <option value="C.E">C.E</option>
                                </select>
                            </div>
                            <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                                <label class="fieldlabels">N° Identificación</label>
                                <input type="text" name="id_empresa" required />
                            </div>
                        </div>
                        <div class="row">
                            <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                                <label class="fieldlabels">Razón Social</label>
                                <input type="text" name="nombre_empresa" required />
                            </div>
                            <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                                <label class="fieldlabels">Departamento</label>
                                <select class="form-
control" name="departamento" id="departamento"
                                    required>
                                    <option selected value="">Seleccione...</option>
                                    <?php
                                      foreach($departamentos as $item){
                                          echo '<option value="'.$item[0].'">'.$item[1].'</opti
on>';
                                      }
                                    ?>
```

```html
            </select>
          </div>
        </div>
        <div class="row">
          <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
            <label class="fieldlabels">Ciudad</label>
            <select class="form-control" name="ciudad" id="ciudad" required>
              <option selected value="">Seleccione...</option>
              <?php
                foreach($ciudades as $item){
                  echo '<option value="'.$item[0].'">'.$item[1].'</option>';
                }
              ?>
            </select>
          </div>
          <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
            <label class="fieldlabels">Dirección</label>
            <input type="text" name="direccion_empresa" required />
          </div>
        </div>
        <div class="row">
          <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
            <label class="fieldlabels">Teléfono</label>
            <input type="number" name="telefono_empresa" required />
          </div>
          <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
            <label class="fieldlabels">Celular</label>
            <input type="number" name="celular_empresa" required />
          </div>
        </div>
        <div class="row">
          <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
            <label class="fieldlabels">Sucursal</label>
            <select class="form-control" name="sucursal" id="sucursal">
              <option value=""></option>
              <option value="Si">Si</option>
              <option value="No">No</option>
            </select>
          </div>
          <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
```

```html
                        <label class="fieldlabels">N° Sucursales</label>
                        <input type="number" name="nro_sucursal"/>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <button type="submit" name="next" class="next action-button" value="Next"> Siguiente</button>
        </fieldset>
        <fieldset>
            <div class="form-card">
                <div class="row">
                    <div class="col-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12 col-xl-12">
                        <h2 class="fs-title">Información de la empresa:</h2>
                    </div>
                </div>
                <div class="row">
                <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6 form-group">
                        <label class="fieldlabels">Actividad Economica principal</label>
                        <select class="form-control" name="id_actividad" id="id_actividad" required>
                            <option selected value="">Seleccione...</option>
                            <?php
                              foreach($actividades as $item){
                                 echo '<option value="'.$item[0].'">'.$item[1].'</option>';

                              }
                            ?>
                        </select>

                    </div>
                    <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                        <label class="fieldlabels">Actividad Economica secundaria</label>
                        <select class="form-control" name="id_actividad2" id="id_actividad2">
                            <option selected value="">Seleccione...</option>
                            <?php
                              foreach($actividades as $item){
                                 echo '<option value="'.$item[0].'">'.$item[1].'</option>';

                              }
                            ?>
                        </select>
```

```html
                </div>
            </div>
            <div class="row">
                <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                    <label class="fieldlabels">Nombre de contacto de la empresa</label>
                    <input type="text" name="nombre_contacto" required />
                </div>
                <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                    <label class="fieldlabels">Cargo del contacto de la empresa</label>
                    <input type="text" name="cargo_contacto" required />
                </div>
            </div>
            <div class="row">
                <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                    <label class="fieldlabels">Correo Electronico del contacto de la empresa</label>
                    <input type="email" name="correo_contacto" required />
                </div>
                <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                    <label class="fieldlabels">Correo electronico del representante de la empresa</label>
                    <input type="text" name="correo_representante" required />
                </div>
            </div>
            <div class="row">
                <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                    <label class="fieldlabels">Nivel de riesgo de la empresa</label>
                    <select class="form-control" name="riesgo_empresa" id="riesgo_empresa" required>
                        <option></option>
                        <option value="I (Riesgo mínimo)" >I (Riesgo mínimo)</option>
                        <option value="II (Riesgo bajo)">II (Riesgo bajo)</option>
                        <option value="III (Riesgo medio)">III (Riesgo medio)</option>
                        <option value="IV (Riesgo alto)">IV (Riesgo alto)</option>
                        <option value="V (Riesgo máximo)">V (Riesgo máximo)</option>
```

```html
                            </select>
                        </div>
                        <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                            <label class="fieldlabels">Certificaciones</label>
                            <select class="form-
control" name="certificaciones" id="certificaciones" required>
                                <option></option>
                                <option>Ninguna</option>
                                <option value="ISO 9001" >ISO 9001</option>
                                <option value="ISO 14001">ISO 14001</option>
                                <option value="ISO 45001">ISO 45001</option>
                                <option value="RUC/Norsok">RUC/Norsok</option>
                                <option value="BASC">BASC</option>
                            </select>
                        </div>
                    </div>
                </div>
                <button type="submit" name="next" class="next action-
button" value="Next"> Siguiente</button>
                <button type="submit" name="previous" class="previous action-
button-previous"
                    value="Previous"> Anterior</button>
            </fieldset>
            <fieldset>
                <div class="form-card">
                    <div class="row">
                        <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                            <label class="fieldlabels">Número total de trabajadores e
n la empresa</label>
                            <input type="number" name="nro_trabajadores" required
/>
                        </div>
                        <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                            <label class="fieldlabels">Número de trabajadores depen
dientes</label>
                            <input type="number" name="nro_trabajadores_dependie
ntes" required />
                        </div>
                    </div>
                    <div class="row">
                        <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                            <label class="fieldlabels">Número de trabajadores indend
ientes</label>
                            <input type="number" name="nro_trabajadores_independ
ientes" required />
```

```html
                </div>
                <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                    <label class="fieldlabels">La empresa tiene una o más se
des</label>

                    <select class="form-control" name="sedes"
                        id="sedes" required>
                        <option value=""></option>
                        <option value="Si">Si</option>
                        <option value="No">No</option>
                    </select>
                </div>
            </div>
            <div class="row">
                <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                    <label class="fieldlabels">¿Cuantas sedes tiene?</label>
                    <input type="number" name="nro_sedes"/>
                </div>
                <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                    <label class="fieldlabels">Departamento de la sede</labe
l>

                    <select class="form-control" name="departamento_Sede"
                        id="departamento_Sede">
                        <option selected value="">Seleccione...</option>
                        <?php
                            foreach($departamentos as $item){
                                echo '<option value="'.$item[0].'">'.$item[1].'</opti
on>';

                            }
                        ?>
                    </select>
                </div>
            </div>
            <div class="row">
                <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                    <label class="fieldlabels">Ciudad de la sede</label>
                    <select class="form-control" name="ciudad_sede"
                        id="ciudad_sede">
                        <option selected value="">Seleccione...</option>
                        <?php
                            foreach($ciudades as $item){
                                echo '<option value="'.$item[0].'">'.$item[1].'</opti
on>';

                            }
                        ?>
                    </select>
```

```html
                        </div>
                        <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                            <label class="fieldlabels">Prima cotización mensual</label>

                            <input type="number" name="prima_empresa" required />
                        </div>
                    </div>
                </div>
                <button type="submit" name="save" class="next action-button" value="save"> Finalizar</button>
                <button type="submit" name="previous" class="previous action-button-previous"
                    value="Previous"> Anterior</button>
            </fieldset>
            <fieldset>
                <div class="form-card">
                    <br>
                    <br>
                    <h2 class="purple-text text-center"><strong>¡EMPRESA REGISTRADA CON
                        EXITO!</strong></h2> <br>
                    <div class="row justify-content-center">
                        <div class="col-3">
                            <img src="../../../wizard/img/visto-bueno-png-2.png" class="fit-image">
                        </div>
                    </div>
                    <br>
                    <br>
                </div>
            </fieldset>
        </div>
    </form>
  </div>
 </div>
</div>
</div>
<!-- ============================================================ -->
<!-- End Container fluid  -->
<!-- ============================================================ -->
<!-- ============================================================ -->
<!-- footer -->
```

```
        <!-
- =========================================================== -->
        <?php include_once('../../../footer.php');?>
        <!-
- =========================================================== -->
        <!-- End footer -->
        <!-
- =========================================================== -->
      </div>
    </div>
    <script src="../../../assets/libs/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/libs/popper.js/dist/umd/popper.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/libs/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
    <!-- apps -->
    <!-- apps -->
    <script src="../../../dist/js/app-style-switcher.js"></script>
    <script src="../../../dist/js/feather.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/libs/perfect-scrollbar/dist/perfect-
scrollbar.jquery.min.js"></script>
    <script src="../../../dist/js/sidebarmenu.js"></script>
    <!--Custom JavaScript -->
    <script src="../../../dist/js/custom.min.js"></script>
    <!--This page JavaScript -->
    <script src="../../../assets/extra-libs/c3/d3.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/extra-libs/c3/c3.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/libs/chartist/dist/chartist.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/libs/chartist-plugin-tooltips/dist/chartist-plugin-
tooltip.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-2.0.2.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>
    <script src="../../../dist/js/pages/dashboards/dashboard1.min.js"></script>
    <script src="../../../https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js">
</script>
    <script src="../../../https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></scri
pt>
    <script src="../../../wizard/prueba.js"></script>
    <script src="../../../dist/js/admin.empresa.js"></script>
</body>

</html>
```

VIEW editar-empresa

```php
<?php
    require_once('../../../models/conexion.php');
```

```php
include_once('../../../models/ConsultarDatos.php');
require_once('../../../models/seguridad_sesion-coordi.php');
$objDatos=new ConsultarDatos();
$departamentos=$objDatos->get_departamentos();
$ciudades=$objDatos->get_ciudades();
$actividades=$objDatos->get_actividades_economicas();
$id_empresa=isset($_GET['id_empresa'])?$_GET['id_empresa']:'';
$empresa=$objDatos->consultar_empresas($id_empresa);
$contacto_empresa=$objDatos->get_contacto_empresa($id_empresa);
$sedes_empresa=$objDatos->get_sedes_empresa($id_empresa);
$actividades_empresa=$objDatos->get_actividades_empresa($id_empresa);
$datos["empresa"]=$empresa;
$datos["contacto"]=$contacto_empresa;
$datos["sedes"]=$sedes_empresa;
$datos["actividades"]=$actividades_empresa;
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <!-- Favicon icon -->
    <link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="../../../assets/images/logov2.png">
    <title>Editar Empresa</title>
    <!-- Custom CSS -->
    <link href="../../../assets/extra-libs/c3/c3.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="../../../assets/libs/chartist/dist/chartist.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-2.0.2.css" rel="stylesheet" />
    <!-- Custom CSS -->
    <link href="../../../dist/css/style.min.css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="../../../dist/css/style-hseq.css">
    <!-- widzar -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.0.3/css/font-awesome.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../../dist/css/style_wizard_registrouser.css">
    <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
    <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
    <!--[if lt IE 9]>
```

```html
<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
<link rel="stylesheet" href="../../../https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
</head>

<body>
  <!-- ============================================================== -->
  <!-- Preloader - style you can find in spinners.css -->
  <!-- ============================================================== -->
  <div class="preloader">
    <div class="lds-ripple">
      <div class="lds-pos"></div>
      <div class="lds-pos"></div>
    </div>
  </div>
  <!-- ============================================================== -->
  <!-- Main wrapper - style you can find in pages.scss -->
  <!-- ============================================================== -->
  <div id="main-wrapper" data-theme="light" data-layout="vertical" data-navbarbg="skin6" data-sidebartype="full"
    data-sidebar-position="fixed" data-header-position="fixed" data-boxed-layout="full">
    <!-- ============================================================== -->
    <!-- Topbar header - style you can find in pages.scss -->
    <!-- ============================================================== -->
    <header class="topbar" data-navbarbg="skin6">
      <?php include_once('../../../nav.php');?>
    </header>
    <!-- ============================================================== -->
    <!-- End Topbar header -->
    <!-- ============================================================== -->
    <!-- ============================================================== -->
    <!-- Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->
    <!-- ============================================================== -->
```

```php
<?php include_once('../../../menu.php');?>
```

```html
<!-
- ======================================================== -->
<!-- End Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->
<!-
- ======================================================== -->
<!-
- ======================================================== -->
<!-- Page wrapper  -->
<!-
- ======================================================== -->
<div class="page-wrapper">
    <!-
- ======================================================== -->
    <!-- Bread crumb and right sidebar toggle -->
    <!-
- ======================================================== -->
        <div class="page-breadcrumb">
            <div class="row">
                <div class="col-7 align-self-center">
                    <h3 class="page-title text-truncate font-weight-medium mb-1">Editar Empresa</h3>
                    <div class="d-flex align-items-center">
                        <nav aria-label="breadcrumb">
                            <ol class="breadcrumb m-0 p-0">
                                <li class="breadcrumb-item"><a href="../principal/index.php"
                                    class="text-muted">Inicio</a></li>
                                <li class="breadcrumb-item text-muted active" aria-current="page"><a
                                    href="#" class="text-muted">Editar Empresa</a></li>
                            </ol>
                        </nav>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <!-
- ======================================================== -->
        <!-- End Bread crumb and right sidebar toggle -->
        <!-
- ======================================================== -->
        <!-
- ======================================================== -->
        <!-- Container fluid  -->
```

```html
<!-
- ================================================================ -->
<div class="container-fluid">
    <div class="row justify-content-center body-empresa shadow">
        <div class="col-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12 col-xl-12 text-center p-0 mt-3 mb-2">
            <div class="card px-0 pt-4 pb-0 mt-3 mb-3">
                <h2 id="heading">ACTUALICE LA EMPRESA DESEADA</h2>
                <p>Actualice los campos deseados del formulario para ir al siguiente pa so</p>
                <form id="msform" action="../../../controllers/admin/empresa/editar-empresa.php"
                    method="POST" class="wizard">
                    <div
                        class="offset-1 col-10 offset-1 offset-1 col-sm-10 offset-1 offset-1 col-md-10 offset-1 offset-1 col-lg-10 offset-1 offset-1 col-xl-10 offset-1">
                        <!-- progressbar -->
                        <ul id="progressbar">
                            <li class="active" id="account"><strong>Sección 1</strong></li>
                            <li id="personal"><strong>Sección 2</strong></li>
                            <li id="personal"><strong>Sección 3</strong></li>
                            <li id="confirm"><strong>Registro completo</strong></li>
                        </ul>
                        <div class="progress">
                            <div class="progress-bar progress-bar-striped progress-bar-animated"
                                role="progressbar" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"></div>
                        </div> <br> <!-- fieldsets -->
                        <fieldset>
                            <div class="form-card">
                                <div class="row">
                                    <div class="col-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12 col-xl-12">
                                        <h2 class="fs-title">Información de la empresa:</h2>
                                    </div>
                                </div>
                                <div class="row">
                                    <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                                        <label class="fieldlabels">Tipo de Documento</label>

                                        <select class="form-control" name="tipo_documento"
                                            id="tipo_documento" required>
                                            <option value="">Seleccione</option>
                                            <option
                                                value="NIT"
```

```php
                                    <?php echo ($datos["empresa"]["tipo_documento"]=
="NIT")?"Selected":""; ?>>

                        NIT</option>
                    <option
                        value="C.C"
                        <?php echo ($datos["empresa"]["tipo_documento"]=
="C.C")?"Selected":""; ?>>

                        C.C</option>
                    <option
                        value="C.E"
                        <?php echo ($datos["empresa"]["tipo_documento"]=
="C.E")?"Selected":""; ?>>

                        C.E</option>
                </select>
            </div>
            <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                <label class="fieldlabels">N° Identificación</label>
                <input type="text" name="id_empresa"
                    value="<?php echo $id_empresa; ?>" required
                    readonly="readonly" />
            </div>
        </div>
        <div class="row">
            <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                <label class="fieldlabels">Razón Social</label>
                <input type="text" name="nombre_empresa"
                    value="<?php echo $datos["empresa"]["nombre_empre
sa"];?>"

                    required />
            </div>
            <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                <label class="fieldlabels">Departamento</label>
                <select class="form-
control" name="departamento" id="departamento"
                    required>
                    <option value="">Seleccione...</option>
                    <?php
                        foreach($departamentos as $item){
                            $temp="";
                            if($datos["empresa"]["departamento_empresa"]==
$item[0]){

                                $temp="selected";
                            }else{
                                $temp="";
                            }
```

```php
                                            echo '<option '.$temp.' value="'.$item[0].'">'.$item[
1].'</option>';
                                    }
                                ?>
                            </select>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="row">
                        <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                            <label class="fieldlabels">Ciudad</label>
                            <select class="form-
control" name="ciudad" id="ciudad" required>
                                <option value="">Seleccione...</option>
                                <?php
                                    foreach($ciudades as $item){
                                        $temp="";
                                        if($datos["empresa"]["ciudad_empresa"]==$item[0]
){
                                            $temp="selected";
                                        }else{
                                            $temp="";
                                        }
                                        echo '<option '.$temp.' value="'.$item[0].'">'.$item[
1].'</option>';
                                    }
                                ?>
                            </select>
                        </div>
                        <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                            <label class="fieldlabels">Dirección</label>
                            <input type="text" name="direccion_empresa"
                                value="<?php echo $datos["empresa"]["direccion_empr
esa"];?>"
                                required />
                        </div>
                    </div>
                    <div class="row">
                        <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                            <label class="fieldlabels">Sucursal</label>
                            <select class="form-
control" name="sucursal" id="sucursal">
                                <option value=""></option>
                                <option value="Si"
```

```php
                                        <?php echo ($datos["empresa"]["sucursal"]=="Si")?"
Selected":""; ?>>
                                        Si</option>
                                    <option value="No"
                                        <?php echo ($datos["empresa"]["sucursal"]=="No")?"
Selected":""; ?>>
                                        No</option>
                                </select>
                            </div>
                            <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                                <label class="fieldlabels">N° Sucursales</label>
                                <input type="number" name="nro_sucursal"
                                    value="<?php echo $datos["empresa"]["nro_sucursal"];
?>" />
                            </div>
                        </div>
                        <div class="row">
                            <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6 form-
group">
                                <label class="fieldlabels">Actividad Economica principal</
label>
                                <select class="form-
control" name="id_actividad" id="id_actividad"
                                    required>
                                    <option value="">Seleccione...</option>
                                    <?php
                                        foreach($actividades as $item){
                                            $temp="";
                                            if($datos["empresa"]["id_actividad"]==$item[0]){
                                                $temp="selected";
                                            }else{
                                                $temp="";
                                            }
                                            echo '<option '.$temp.' value="'.$item[0].'">'.$item[
1].'</option>';
                                        }
                                    ?>
                                </select>
                            </div>
                            <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                                <label class="fieldlabels">Actividad Economica secundari
a</label>
                                <select class="form-control" name="id_actividad2"
                                    id="id_actividad2">
                                    <option value="">Seleccione...</option>
```

```php
<?php
    foreach($actividades as $item){
        if(isset($datos["empresa"]["id_actividad2"])){
            $temp="";
            if($datos["empresa"]["id_actividad2"]==$item[0])
{
                $temp="selected";
            }else{
                $temp="";
            }
            echo '<option '.$temp.' value="'.$item[0].'">'.$item[1].'</option>';
        }else{
            echo '<option value="'.$item[0].'">'.$item[1].'</option>';
        }
    }
?>
                            </select>
                        </div>
                    </div>
                    <button type="button" name="next" class="next action-button" value="Next">
                        Siguiente</button>
                </fieldset>
                <fieldset>
                    <div class="form-card">
                        <div class="row">
                            <div class="col-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12 col-xl-12">
                                <h2 class="fs-title">Información de la empresa:</h2>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="row">
                            <!-- <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                                <label class="fieldlabels">Id Contacto</label>
                                <input type="text" name="id_contacto"
                                    value="<?php echo $datos["contacto"]["id_contacto"];?>" required

                                    readonly="readonly" />
                            </div> -->
                            <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                                <label class="fieldlabels">Nombre de contacto de la empresa</label>

                                <input type="text" name="nombre_contacto"
```

```
                                        value="<?php echo $datos["contacto"]["nombre_contac
to"];?>"

                                    required />
                                </div>
                                <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                                    <label class="fieldlabels">Cargo del contacto de la
                                        empresa</label>
                                    <input type="text" name="cargo_contacto"
                                        value="<?php echo $datos["contacto"]["cargo_conta
cto"];?>"

                                    required />
                                </div>
                            </div>
                            <div class="row">
                                <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                                    <label class="fieldlabels">Correo Electronico del conta
cto de la

                                        empresa</label>
                                    <input type="email" name="correo_contacto"
                                        value="<?php echo $datos["contacto"]["correo_conta
cto"];?>"

                                    required />
                                </div>
                                <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                                <label class="fieldlabels">Teléfono</label>
                                <input type="number" name="telefono_empresa"
                                    value="<?php echo $datos["contacto"]["telefono_contac
to"];?>"

                                    required />
                            </div>
                            </div>
                            <div class="row">
                            <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                                <label class="fieldlabels">Celular</label>
                                <input type="number" name="celular_empresa"
                                    value="<?php echo $datos["contacto"]["celular_contact
o"];?>"

                                    required />
                            </div>
                            <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                                    <label class="fieldlabels">Correo electronico del repres
entante

                                        de la empresa</label>
                                    <input type="text" name="correo_representante"
```

```
                                                    value="<?php echo $datos["empresa"]["correo_repre
sentante"];?>"

                                                    required />
                                                </div>
                                            </div>
                                        <div class="row">
                                            <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                                                <label class="fieldlabels">Certificaciones</label>
                                                <select class="form-control" name="certificaciones"
                                                    id="certificaciones" required>
                                                <option></option>
                                                <option
                                                    <?php echo ($datos["empresa"]["certificaciones"]=
="Ninguna")?"Selected":""; ?>

                                                    value="Ninguna">
                                                    Ninguna</option>
                                                <option
                                                    <?php echo ($datos["empresa"]["certificaciones"]=
="ISO 9001")?"Selected":""; ?>

                                                    value="ISO 9001">
                                                    ISO 9001</option>
                                                <option
                                                    <?php echo ($datos["empresa"]["certificaciones"]=
="ISO 14001")?"Selected":""; ?>

                                                    value="ISO 14001">
                                                    ISO 14001</option>
                                                <option
                                                    <?php echo ($datos["empresa"]["certificaciones"]=
="ISO 45001")?"Selected":""; ?>

                                                    value="ISO 45001">
                                                    ISO 45001</option>
                                                <option
                                                    <?php echo ($datos["empresa"]["certificaciones"]=
="RUC/Norsok")?"Selected":""; ?>

                                                    value="RUC/Norsok">
                                                    RUC/Norsok</option>
                                                <option
                                                    <?php echo ($datos["empresa"]["certificaciones"]=
="BASC")?"Selected":""; ?>

                                                    value="BASC">
                                                    BASC</option>
                                                </select>
                                            </div>
                                            <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                                                <label class="fieldlabels">Nivel de riesgo de la
```

```html
                                empresa</label>
                            <select class="form-
control" name="riesgo_empresa"
                                id="riesgo_empresa" required>
                            <option></option>
                            <option
                                <?php echo ($datos["empresa"]["riesgo_empres
a"]=="I (Riesgo mínimo)")?"Selected":""; ?>
                                    value="I (Riesgo mínimo)">
                                I (Riesgo mínimo)</option>
                            <option
                                <?php echo ($datos["empresa"]["riesgo_empres
a"]=="II (Riesgo bajo)")?"Selected":""; ?>
                                    value="II (Riesgo bajo)">
                                II (Riesgo bajo)</option>
                            <option
                                <?php echo ($datos["empresa"]["riesgo_empres
a"]=="III (Riesgo medio)")?"Selected":""; ?>
                                    value="III (Riesgo medio)">
                                III (Riesgo medio)</option>
                            <option
                                <?php echo ($datos["empresa"]["riesgo_empres
a"]=="IV (Riesgo alto)")?"Selected":""; ?>
                                    value="IV (Riesgo alto)">
                                IV (Riesgo alto)</option>
                            <option
                                <?php echo ($datos["empresa"]["riesgo_empres
a"]=="V (Riesgo máximo)")?"Selected":""; ?>
                                    value="V (Riesgo máximo)">
                                V (Riesgo máximo)</option>
                        </select>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <button type="button" name="next" class="next action-
button" value="Next">
                    Siguiente</button>
            <button type="button" name="previous" class="previous action-
button-previous"
                    value="Previous"> Anterior</button>
        </fieldset>
        <fieldset>
            <div class="form-card">
                <div class="row">
                    <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
```

```html
                                        <label class="fieldlabels">Número total de trabajadores e
n la
                                            empresa</label>
                                        <input type="number" name="nro_trabajadores"
                                            value="<?php echo $datos["empresa"]["nro_trabajador
es"];?>"
                                            required />
                                    </div>
                                    <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                                        <label class="fieldlabels">Número de trabajadores
                                            dependientes</label>
                                        <input type="number" name="nro_trabajadores_dependie
ntes"
                                            value="<?php echo $datos["empresa"]["nro_trabajador
es_dependientes"];?>"
                                            required />
                                    </div>
                                </div>
                                <div class="row">
                                <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                                        <label class="fieldlabels">Número de trabajadores
                                            indendientes</label>
                                        <input type="number" name="nro_trabajadores_independ
ientes"
                                            value="<?php echo $datos["empresa"]["nro_trabajador
es_independientes"];?>"
                                            required />
                                    </div>
                                    <!-- <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                                        <label class="fieldlabels">Id sede</label>
                                        <input type="text" name="id_sede"
                                            value="<?php echo $datos["sedes"]["id_sede"];?>" req
uired
                                            readonly="readonly" />
                                    </div> -->
                                    <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                                        <label class="fieldlabels">La empresa tiene una o más se
des</label>
                                        <select class="form-
control" name="sedes" id="sedes" required>
                                            <option></option>
                                            <option
                                                <?php echo ($datos["empresa"]["sedes"]=="Si")?"Sel
ected":""; ?>
                                                value="Si">Si</option>
```

```html
                            <option
                                <?php echo ($datos["empresa"]["sedes"]=="No")?"S
elected":""; ?>

                                value="No">No</option>
                        </select>
                    </div>
                </div>
                <div class="row">
                    <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                        <label class="fieldlabels">¿Cuantas sedes tiene?</label>
                        <input type="number" name="nro_sedes"
                            value="<?php echo $datos["empresa"]["nro_sedes"];?>
" />
                    </div>
                    <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                        <label class="fieldlabels">Departamento de la sede</labe
l>

                        <select class="form-control" name="departamento_Sede"
                            id="departamento_Sede">
                            <option value="">Seleccione...</option>
                            <?php
                                foreach($departamentos as $item){
                                    $temp="";
                                    if($datos["empresa"]["departamento_Sede"]==$ite
m[0]){

                                        $temp="selected";
                                    }else{
                                        $temp="";
                                    }
                                    echo '<option '.$temp.' value="'.$item[0].'">'.$item[
1].'</option>';

                                }
                            ?>
                        </select>
                    </div>
                </div>
                <div class="row">
                    <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                        <label class="fieldlabels">Ciudad de la sede</label>
                        <select class="form-
control" name="ciudad_sede" id="ciudad_sede">
                            <option value="">Seleccione...</option>
                            <?php
                                foreach($ciudades as $item){
                                    $temp="";
```

```php
                                    if($datos["empresa"]["ciudad_sede"]==$item[0]){
                                        $temp="selected";
                                    }else{
                                        $temp="";
                                    }
                                    echo '<option '.$temp.' value="'.$item[0].'">'.$item[
1].'</option>';
                                }
                            ?>
                        </select>
                    </div>
                    <div class="col-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6 col-xl-6">
                        <label class="fieldlabels">Prima cotización mensual</labe
l>

                        <input type="number" name="prima_empresa"
                            value="<?php echo $datos["empresa"]["prima_empresa
"];?>"

                            required />
                    </div>
                </div>
            </div>
            <button type="submit" name="save" class="next action-
button" value="save">

                Finalizar</button>
            <button type="button" name="previous" class="previous action-
button-previous"

                value="Previous"> Anterior</button>
        </fieldset>
        <fieldset>
            <div class="form-card">
                <br>
                <br>
                <h2 class="purple-text text-
center"><strong>¡EMPRESA ACTUALIZADA CON
                        EXITO!</strong></h2> <br>
                <div class="row justify-content-center">
                    <div class="col-3">
                        <img src="../../../wizard/img/visto-bueno-png-2.png"
                            class="fit-image">
                    </div>
                </div>
                <br>
                <br>
            </div>
        </fieldset>
```

```html
                    </div>
                </form>
            </div>
          </div>
        </div>
        <!-
- ============================================================ -->
        <!-- End Container fluid  -->
        <!-
- ============================================================ -->
        <!-
- ============================================================ -->
        <!-- footer -->
        <!-
- ============================================================ -->
        <?php include_once('../../../footer.php');?>
        <!-
- ============================================================ -->
        <!-- End footer -->
        <!-
- ============================================================ -->
      </div>
    </div>
    <script src="../../../assets/libs/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/libs/popper.js/dist/umd/popper.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/libs/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
    <!-- apps -->
    <!-- apps -->
    <script src="../../../dist/js/app-style-switcher.js"></script>
    <script src="../../../dist/js/feather.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/libs/perfect-scrollbar/dist/perfect-
scrollbar.jquery.min.js"></script>
    <script src="../../../dist/js/sidebarmenu.js"></script>
    <!--Custom JavaScript -->
    <script src="../../../dist/js/custom.min.js"></script>
    <!--This page JavaScript -->
    <script src="../../../assets/extra-libs/c3/d3.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/extra-libs/c3/c3.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/libs/chartist/dist/chartist.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/libs/chartist-plugin-tooltips/dist/chartist-plugin-
tooltip.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-2.0.2.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>
    <script src="../../../dist/js/pages/dashboards/dashboard1.min.js"></script>
```

```html
    <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></scri
pt>
    <!--
<script src="../../../https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script
>-->
    <script src="../../../wizard/prueba.js"></script>
    <script src="../../../dist/js/admin.empresa.js"></script>
</body>

</html>
```

VIEW ver-empresa

```php
<?php
require_once("../../../models/conexion.php");
require_once("../../../models/admin/empresa/EmpresaModel.php");
require_once("../../../controllers/admin/empresa/cargarEmpresa.php");
require_once('../../../models/seguridad_sesion-coordi.php');
?>
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <!-- Favicon icon -->
    <link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="../../../assets/images/logov2.png"
>
    <title>Lista de empresas</title>
    <!-- Custom CSS -->
    <link href="../../../assets/extra-libs/c3/c3.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="../../../assets/libs/chartist/dist/chartist.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-
2.0.2.css" rel="stylesheet" />
    <!-- Custom CSS -->
    <link href="../../../dist/css/style.min.css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="../../../dist/css/style-hseq.css">
    <link rel="stylesheet" href="//cdn.datatables.net/1.10.21/css/jquery.dataTables.min.css"
>
    <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries --
>
    <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
    <!--[if lt IE 9]>
    <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
```

```html
    <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
</head>

<body>
    <!-- ============================================================== --
>
    <!-- Preloader - style you can find in spinners.css -->
    <!-- ============================================================== --
>
    <div class="preloader">
        <div class="lds-ripple">
            <div class="lds-pos"></div>
            <div class="lds-pos"></div>
        </div>
    </div>
    <!-- ============================================================== --
>
    <!-- Main wrapper - style you can find in pages.scss -->
    <!-- ============================================================== --
>
    <div id="main-wrapper" data-theme="light" data-layout="vertical" data-
navbarbg="skin6" data-sidebartype="full"
        data-sidebar-position="fixed" data-header-position="fixed" data-boxed-layout="full">
        <!-
- ============================================================== -->
        <!-- Topbar header - style you can find in pages.scss -->
        <!-
- ============================================================== -->
        <header class="topbar" data-navbarbg="skin6">
        <?php include_once('../../../nav.php');?>
    </header>
    <!-- ============================================================== --
>
    <!-- End Topbar header -->
    <!-- ============================================================== --
>
    <!-- ============================================================== --
>
    <!-- Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->
    <!-- ============================================================== --
>
    <?php include_once('../../../menu.php');?>
    <!-- ============================================================== --
>
```

```html
<!-- End Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->
<!-- ============================================================ -->
<!-- ============================================================ -->
<!-- Page wrapper  -->
<!-- ============================================================ -->
<div class="page-wrapper">
    <!-- ============================================================ -->
    <!-- Bread crumb and right sidebar toggle -->
    <!-- ============================================================ -->
    <div class="page-breadcrumb">
        <div class="row">
            <div class="col-md-4">
                <h4 class="page-title text-truncate font-weight-medium mb-1">Lista Empresas</h4>
                <div class="d-flex align-items-center">
                    <nav aria-label="breadcrumb">
                        <ol class="breadcrumb m-0 p-0">
                            <li class="breadcrumb-item"><a href="../principal/index.php" class="text-muted">Inicio</a></li>
                            <li class="breadcrumb-item text-muted active" aria-current="page"><a href="ver-empresa.php">Empresas</a></li>
                        </ol>
                    </nav>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <!-- ============================================================ -->
    <!-- End Bread crumb and right sidebar toggle -->
    <!-- ============================================================ -->
    <!-- ============================================================ -->
    <!-- Container fluid  -->
    <!-- ============================================================ -->
    <div class="container-fluid ver-empresas">
        <div class="row">
        </div>
```

```html
        <!-
- ========================================================= -->
        <?php cargarEmpresa();
        ?>
      </div>
      <!-
- ========================================================= -->
      <!-- End Container fluid  -->
      <!-
- ========================================================= -->
      <!-
- ========================================================= -->
      <!-- footer -->
      <!-
- ========================================================= -->
      <?php include_once('../../../footer.php');?>
      <!-
- ========================================================= -->
      <!-- End footer -->
      <!-
- ========================================================= -->
    </div>
    <!-- ========================================================= --
>
    <!-- End Page wrapper  -->
    <!-- ========================================================= --
>
    </div>
    <script src="../../../assets/libs/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/libs/popper.js/dist/umd/popper.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/libs/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
    <!-- apps -->
    <!-- apps -->
    <script src="../../../dist/js/app-style-switcher.js"></script>
    <script src="../../../dist/js/feather.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/libs/perfect-scrollbar/dist/perfect-
scrollbar.jquery.min.js"></script>
    <script src="../../../dist/js/sidebarmenu.js"></script>
    <!--Custom JavaScript -->
    <script src="../../../dist/js/custom.min.js"></script>
    <!--This page JavaScript -->
    <script src="../../../assets/extra-libs/c3/d3.min.js"></script>
    <script src="//cdn.datatables.net/1.10.21/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
    <script src="../../../assets/extra-libs/c3/c3.min.js"></script>
```

```html
<script src="../../../assets/libs/chartist/dist/chartist.min.js"></script>
<script src="../../../assets/libs/chartist-plugin-tooltips/dist/chartist-plugin-tooltip.min.js"></script>
<script src="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-2.0.2.min.js"></script>
<script src="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>
<script src="../../../dist/js/pages/dashboards/dashboard1.min.js"></script>
<script>
    $(document).ready(function() {
        $('#verEmpresa').DataTable({
            "language": {
            "url": "//cdn.datatables.net/plug-ins/1.10.15/i18n/Spanish.json"
            }
        });
        });
</script>
</body>

</html>
```

CONTROLLERS
CONTROLLER cargarEmpresa

```php
<?php

function cargarEmpresa(){

    $consultas =new EmpresaModel();
    $result = $consultas->cargarEmpresas();


    if(!isset($result)) {
    echo '<h2>No hay empresas registradas</h2>';
    }else{
    echo'
    <table class="table table-bordered lista-empresas" id="verEmpresa">
    <thead>
        <!-- <caption> <b> Datos resumen de empresas </b></caption> -->
        <tr class="head_tabla encabezado">
            <th>Identificación</th>
            <th>Nombre de la Empresa</th>
            <th>Correo de la Empresa</th>
            <th>Nombre contacto</th>
            <th>Teléfono contacto</th>
            <th class="icono">Editar</th>
        </tr>
```

```php
        </thead>
        <tbody>
        ';
        foreach($result as $f){
            echo'
            <tr>
            <td>'.$f["tipo_documento"] . ' - ' . $f["id_empresa"].'</td>
            <td>'.$f["nombre_empresa"].'</td>
            <td>'.$f["correo_representante"].'</td>
            <td>'.$f["nombre_contacto"].'</td>
            <td>'.$f["telefono_contacto"].'</td>
            <td class="icono"><a href="editar-
empresa.php?id_empresa='.$f["id_empresa"].'" class="fas fa-edit"></a></td>

        </tr>
            ';
        }
        echo '</tbody> </table>';

        }
}
?>
```

CONTROLLER cargarEmpresa1

```php
<?php

function cargarEmpresa(){

    $consultas =new EmpresaModel();
    $result = $consultas->cargarEmpresas();


    if(!isset($result)) {
    echo '<h2>No hay empresas registradas</h2>';
    }else{
    echo'
    <table class="table table-bordered lista-empresas" id="verEmpresa">
    <thead>
        <!-- <caption> <b> Datos resumen de empresas </b></caption> -->
        <tr class="head_tabla encabezado table-dark text-center ">
            <th>Identificación</th>
            <th>Nombre de la Empresa</th>
            <th>Correo de la Empresa</th>
            <th>Nombre contacto</th>
            <th>Teléfono contacto</th>
```

```php
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
    ';
    foreach($result as $f){
        echo'
        <tr>
        <td>'.$f["tipo_documento"] . ' - ' . $f["id_empresa"].'</td>
        <td>'.$f["nombre_empresa"].'</td>
        <td>'.$f["correo_representante"].'</td>
        <td>'.$f["nombre_contacto"].'</td>
        <td>'.$f["telefono_contacto"].'</td>


        </tr>
        ';
    }
    echo '</tbody> </table>';


    }
}
?>
```

CONTROLLER editar-empresa

```php
<?php
//var_dump($_POST);
$requeridos = array(
    'tipo_documento', 'id_empresa', 'nombre_empresa', 'departamento', 'ciudad', 'direccion_
empresa', 'telefono_empresa', 'celular_empresa', 'sucursal', 'nro_sucursal', 'id_actividad', '
nombre_contacto', 'cargo_contacto', 'correo_contacto', 'correo_representante', 'riesgo_em
presa', 'certificaciones', 'nro_trabajadores',
    'nro_trabajadores_dependientes', 'nro_trabajadores_independientes', 'sedes', 'nro_sede
s', 'departamento_Sede', 'ciudad_sede', 'prima_empresa'
);
$contacto = array('id_empresa','nombre_contacto', 'cargo_contacto', 'correo_contacto', 'tel
efono_empresa', 'celular_empresa'); //Va de 1er

// $sede = array('id_empresa','ciudad_sede', 'departamento_Sede'); //Va de 2do
$empresa = array(
    'tipo_documento', 'id_empresa', 'nombre_empresa', 'departamento', 'ciudad', 'direccion_
empresa', 'sucursal', 'nro_sucursal', 'id_actividad','id_actividad2', 'id_sede', 'id_contacto', 'c
orreo_representante', 'riesgo_empresa', 'certificaciones', 'nro_trabajadores',
    'nro_trabajadores_dependientes', 'nro_trabajadores_independientes', 'sedes', 'nro_sede
s', 'departamento_Sede', 'ciudad_sede','prima_empresa'
```

```php
); //Va 3er
// $actividades[]['id_actividad'] = $_POST['id_actividad'];
// $actividades[]['id_actividad'] = $_POST['id_actividad_2']; //Va 4to
foreach ($_POST as $key => $val) {
    if (in_array($key, $requeridos)) { //Valido los campos obligatorios
        if (strlen($val) == 0) {
            echo "<script>alert('POR FAVOR COMPLETE TODOS LOS CAMPOS')</script>";
            echo '<script>window.history.back();</script>';
        }
    }
    if (in_array($key, $contacto)) { //Lleno los campos para crear un contacto
        $contacto[$key] = $val;
    }
    if (in_array($key, $empresa)) { //Lleno los campos para crear empresa
        $empresa[$key] = $val;
    }
    /* if (in_array($key,$actividades)) {
        $actividades[$key]=$val;
    } */
    // if (in_array($key, $sede)) { //Lleno los campos para crear una sede
    //     $sede[$key] = $val;
    // }
}
require_once('../../../models/conexion.php');
require_once('../../../models/admin/empresa/EmpresaModel.php');

$empresa_model=new EmpresaModel();
$empresa_model->modificar_empresa($contacto,$empresa);
```

CONTROLLER insertar-empresa

```php
<?php
//var_dump($_POST);
$requeridos = array(
    'tipo_documento', 'id_empresa', 'nombre_empresa', 'departamento', 'ciudad', 'direccion_
empresa', 'telefono_empresa', 'celular_empresa', 'sucursal', 'nro_sucursal', 'id_actividad', '
nombre_contacto', 'cargo_contacto', 'correo_contacto', 'correo_representante', 'riesgo_em
presa', 'certificaciones', 'nro_trabajadores',
    'nro_trabajadores_dependientes', 'nro_trabajadores_independientes', 'sedes', 'nro_sede
s', 'departamento_Sede', 'ciudad_sede', 'prima_empresa'
);
$contacto = array('id_empresa','nombre_contacto', 'cargo_contacto', 'correo_contacto', 'tel
efono_empresa', 'celular_empresa'); //Va de 1er
```

```php
// $sede = array('id_empresa','ciudad_sede', 'departamento_Sede'); //Va de 2do
$empresa = array(
    'tipo_documento', 'id_empresa', 'nombre_empresa', 'departamento', 'ciudad', 'direccion_empresa', 'sucursal', 'nro_sucursal', 'id_actividad','id_actividad2', 'id_sede', 'id_contacto', 'correo_representante', 'riesgo_empresa', 'certificaciones', 'nro_trabajadores',
    'nro_trabajadores_dependientes', 'nro_trabajadores_independientes', 'sedes', 'nro_sedes', 'departamento_Sede', 'ciudad_sede','prima_empresa'
); //Va 3er
// $actividades[]['id_actividad'] = $_POST['id_actividad'];
// $actividades[]['id_actividad'] = $_POST['id_actividad_2']; //Va 4to
foreach ($_POST as $key => $val) {
    if (in_array($key, $requeridos)) { //Valido los campos obligatorios
        if (strlen($val) == 0) {
            echo "<script>alert('POR FAVOR COMPLETE TODOS LOS CAMPOS')</script>";
            echo '<script>window.history.back();</script>';
        }
    }
    if (in_array($key, $contacto)) { //Lleno los campos para crear un contacto
        $contacto[$key] = $val;
    }
    if (in_array($key, $empresa)) { //Lleno los campos para crear empresa
        $empresa[$key] = $val;
    }
    /* if (in_array($key,$actividades)) {
        $actividades[$key]=$val;
    } */
    // if (in_array($key, $sede)) { //Lleno los campos para crear una sede
    //     $sede[$key] = $val;
    // }
}
require_once('../../../models/conexion.php');
require_once('../../../models/admin/empresa/EmpresaModel.php');
$empresa_model=new EmpresaModel();
$empresa_model->guardar_empresa($contacto,$empresa);
?>
```

CONTROLLERS
CONTROLLER EmpresaModel

```php
<?php
class EmpresaModel
{
```

```php
    public $db;

    function __construct()
    {
        $this->db = new Conexion();
    }

    function consultar_empresas($id = null)
    {
        $conexion = $this->db->get_conexion();
        if (isset($id)) {
            $sql = "SELECT *  FROM empresa where id_empresa=:id";
            $result = $conexion->prepare($sql);
            $result->bindParam(':id', $id);
            $result->execute();
            $empresas = $result->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
        } else {
            $sql = "SELECT * FROM empresa order by id_empresa";
            $result = $conexion->prepare($sql);
            $result->execute();
            $empresas = $result->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
        }

        return $empresas;
    }
    function guardar_contacto($datos,$id_empresa)
    {
        // echo "<pre>";
        // print_r($datos);
        // echo "</pre>";
        $conexion = $this->db->get_conexion();
        $sql = "INSERT INTO contacto(id_empresa,nombre_contacto, cargo_contacto, correo_contacto, telefono_contacto,celular_contacto)
                        VALUES(:id,:nombre, :cargo, :correo, :telefono,:celular)";
        $sentenciaSql = $conexion->prepare($sql);
        $sentenciaSql->bindParam(':id', $id_empresa);
        $sentenciaSql->bindParam(':nombre', $datos['nombre_contacto']);
        $sentenciaSql->bindParam(':cargo', $datos['cargo_contacto']);
        $sentenciaSql->bindParam(':correo', $datos['correo_contacto']);
        $sentenciaSql->bindParam(':telefono', $datos['telefono_empresa']);
        $sentenciaSql->bindParam(':celular', $datos['celular_empresa']);

        if (!$sentenciaSql) {
            echo "<script>alert('ERROR AL CARGAR LOS PARÁMETROS PARA CREAR CONTACTO')</script>";
```

```php
        } else {
            if ($sentenciaSql->execute()) {
                return $conexion->lastInsertId();
            } else {
                return 0;
            }
        }
    }
    function guardar_empresa($datos_contacto, $datos_empresa)
    {
        $valida_empresa = $this->consultar_empresas($datos_empresa['id_empresa']);

        if (!isset($valida_empresa)) {

        echo '<script>alert("LA EMPRESA CON LA IDENTIFICACIÓN YA EXISTE")</script>';
        echo '<script>location.href="../../../views/admin/empresa/registrar-empresa.php"</script>';
        } else {
            // guardar la empresa
            $conexion = $this->db->get_conexion();
            $sql = "INSERT INTO empresa(tipo_documento, id_empresa, nombre_empresa, departamento_empresa,ciudad_empresa,
                                direccion_empresa,sucursal,nro_sucursal,id_actividad,id_actividad2,correo_representante,
                                riesgo_empresa,certificaciones,nro_trabajadores,nro_trabajadores_dependientes,nro_trabajadores_independientes,
                                sedes,nro_sedes,departamento_Sede,ciudad_sede,prima_empresa)
                        VALUES(:tipo_documento, :id_empresa, :nombre_empresa, :departamento_empresa,:ciudad_empresa,
                                :direccion_empresa,:sucursal,:nro_sucursal,:id_actividad,:id_actividad2,:correo_representante,
                                :riesgo_empresa,:certificaciones,:nro_trabajadores,:nro_trabajadores_dependientes,:nro_trabajadores_independientes,
                                :sedes,:nro_sedes,:departamento_Sede,:ciudad_sede,:prima_empresa)";

        $sentenciaSql = $conexion->prepare($sql);

        $sentenciaSql->bindParam(':tipo_documento', $datos_empresa['tipo_documento']);
        $sentenciaSql->bindParam(':id_empresa', $datos_empresa['id_empresa']);
        $sentenciaSql->bindParam(':nombre_empresa', $datos_empresa['nombre_empresa']);
```

```php
        $sentenciaSql-
>bindParam(':departamento_empresa', $datos_empresa['departamento']);
        $sentenciaSql->bindParam(':ciudad_empresa', $datos_empresa['ciudad']);
        $sentenciaSql-
>bindParam(':direccion_empresa', $datos_empresa['direccion_empresa']);
        $sentenciaSql->bindParam(':sucursal', $datos_empresa['sucursal']);
        $sentenciaSql->bindParam(':nro_sucursal', $datos_empresa['nro_sucursal']);
        $sentenciaSql->bindParam(':id_actividad', $datos_empresa['id_actividad']);
        $sentenciaSql->bindParam(':id_actividad2', $datos_empresa['id_actividad2']);
        $sentenciaSql-
>bindParam(':correo_representante', $datos_empresa['correo_representante']);
        $sentenciaSql-
>bindParam(':riesgo_empresa', $datos_empresa['riesgo_empresa']);
        $sentenciaSql->bindParam(':certificaciones', $datos_empresa['certificaciones']);
        $sentenciaSql-
>bindParam(':nro_trabajadores', $datos_empresa['nro_trabajadores']);
        $sentenciaSql-
>bindParam(':nro_trabajadores_dependientes', $datos_empresa['nro_trabajadores_depen
dientes']);
        $sentenciaSql-
>bindParam(':nro_trabajadores_independientes', $datos_empresa['nro_trabajadores_inde
pendientes']);
        $sentenciaSql->bindParam(':sedes', $datos_empresa['sedes']);
        $sentenciaSql->bindParam(':nro_sedes', $datos_empresa['nro_sedes']);
        $sentenciaSql-
>bindParam(':departamento_Sede', $datos_empresa['departamento_Sede']);
        $sentenciaSql->bindParam(':ciudad_sede', $datos_empresa['ciudad_sede']);
        $sentenciaSql->bindParam(':prima_empresa', $datos_empresa['prima_empresa']);

        if (!$sentenciaSql) {
            echo "<script>alert('ERROR AL CARGAR LOS PARÁMETROS PARA CREAR
EMPRESA')</script>";
        } else {
            if ($sentenciaSql->execute()) {
                // guardar contactos
                $id_contacto = $this-
>guardar_contacto($datos_contacto,$datos_empresa['id_empresa']);
                echo ($id_contacto==0)?"<script>alert('ERROR AL CREAR EL CONTACTO
DE LA EMPRESA')</script>":"";
                // guardar sedes
                // $id_sede = $this-
>guardar_sede($datos_sede,$datos_empresa['id_empresa']);
                // echo ($id_sede==0)?"<script>alert('Error al crear la sede de la empresa')</s
cript>":"";
                //guardar actividades
```

```php
        // $actividades_empresa = $this-
>guardar_actividades_empresa($actividades, $datos_empresa['id_empresa']);
                //echo ($actividades_empresa=0)?"<script>alert('Error al crear las actividades
 de la empresa')</script>":"";
                // if (count($actividades_empresa) > 0) {
                    echo "<script>alert('EMPRESA REGISTRADA EXITOSAMENTE')</script>"
;
                // }
            } else {
                echo "<script>alert('ERROR AL GUARDAR LA EMPRESA EN LA BD')</script
>";
            }
            echo '<script>location.href="../../../views/admin/auditoria/index.php"</script>';
        }
    }
}
// function guardar_sede($datos,$id_empresa)
// {
//     $conexion = $this->db->get_conexion();
//     if(isset($datos['ciudad_sede']) && isset($datos['departamento_Sede'])){
//         $sql = "INSERT INTO sede(id_empresa,ciudad_sede, departamento_sede) VAL
UES(:id,:ciudad,:departamento)";
//         $sentenciaSql = $conexion->prepare($sql);
//         $sentenciaSql->bindParam(':id', $id_empresa);
//         $sentenciaSql->bindParam(':ciudad', $datos['ciudad_sede']);
//         $sentenciaSql->bindParam(':departamento', $datos['departamento_Sede']);
//         if (!$sentenciaSql) {
//             echo "<script>alert('Error al cargar los parametros para crear sede')</script>";
//         } else {
//             if ($sentenciaSql->execute()) {
//                 return $conexion->lastInsertId();
//             } else {
//                 return 0;
//             }
//         }
//     }else{
//         return -1;
//     }
// }
// function guardar_actividades_empresa($datos, $id_empresa)
// {
//     $conexion = $this->db->get_conexion();
//     $id[] = array();
//     foreach ($datos as $key => $val) {
```

```php
//        $sql = "INSERT INTO actividad_empresa(id_empresa, id_actividad) VALUES(:e
mpresa,:actividad)";
//        $sentenciaSql = $conexion->prepare($sql);
//        $sentenciaSql->bindParam(':empresa', $id_empresa);
//        $sentenciaSql->bindParam(':actividad', $val['id_actividad']);
//        if (!$sentenciaSql) {
//            echo "<script>alert('Error al cargar los parametros para crear actividades empr
esa')</script>";
//        } else {
//            if ($sentenciaSql->execute()) {
//                $id[] = $conexion->lastInsertId();
//            } else {
//                return 0;
//            }
//        }
//    }
//    return $id;
// }
    public function cargarEmpresas(){
        $f=null;
        $modelo = new Conexion();
        $conexion = $modelo->get_conexion();
        //$sql ="SELECT * FROM empresa NATURAL JOIN contacto";

        $sql ="
        select * from empresa e
        inner join
        (
            select id_contacto, id_empresa, telefono_contacto, nombre_contacto from contact
o where id_contacto in (
            select max(id_contacto) from contacto group by id_empresa
            )
        ) as tabla
        on tabla.id_empresa = e.id_empresa order by e.nombre_empresa
        ";
        $statement=$conexion->prepare($sql);
        $statement->execute();

        while($result = $statement->fetch()){
            $f[] = $result;
        }
        return $f;

    }
    public function cargarEmprEdit($doc){
```

```php
    $f=null;

    $modelo = new Conexion();
    $conexion = $modelo->get_conexion();

    $sql= "SELECT * FROM empresa WHERE id_empresa = :id_empresa";
    $statement = $conexion->prepare($sql);
    $statement->bindParam(":id_empresa", $doc);
    $statement->execute();

    while($result = $statement->fetch()){
        $f[] = $result;
    }
    return $f;
}
function modificar_contacto($datos,$id_contacto){
    $conexion = $this->db->get_conexion();
    $sentenciaSql = $conexion-
>prepare("UPDATE contacto SET nombre_contacto=:nombre,cargo_contacto=:cargo ,corr
eo_contacto=:correo,telefono_contacto=:telefono,celular_contacto=:celular WHERE id_co
ntacto=:id");
                        // UPDATE `contacto` SET `nombre_contacto` = 'pepito1', `car
go_contacto` = 'calidad1', `correo_contacto` = 'pepito1@gmail.com', `telefono_contacto` =
'1234', `celular_contacto` = '12345' WHERE `contacto`.`id_contacto` = 6;
    $sentenciaSql->bindParam(':id', $id_contacto);
    $sentenciaSql->bindParam(':nombre', $datos['nombre_contacto']);
    $sentenciaSql->bindParam(':cargo', $datos['cargo_contacto']);
    $sentenciaSql->bindParam(':correo', $datos['correo_contacto']);
    $sentenciaSql->bindParam(':telefono', $datos['telefono_contacto']);
    $sentenciaSql->bindParam(':celular', $datos['celular_contacto']);

    if (!$sentenciaSql) {
        echo "<script>alert('ERROR AL EDITAR LOS PARÁMETROS PARA CREAR CON
TACTO')</script>";
    } else {
        if ($sentenciaSql->execute()) {
            return $conexion->lastInsertId();
        } else {
            return 0;
        }
    }
}
function modificar_empresa($datos_contacto, $datos_empresa){

// echo "<pre>";
```

```php
// print_r($datos_empresa);
// echo "</pre>";
// die();


        $conexion = $this->db->get_conexion();
$sql = "

UPDATE empresa SET
tipo_documento=:tipo_documento,
nombre_empresa=:nombre_empresa,
departamento_empresa=:departamento_empresa,
ciudad_empresa=:ciudad_empresa,
direccion_empresa=:direccion_empresa,
sucursal=:sucursal,
nro_sucursal=:nro_sucursal,
id_actividad=:id_actividad,
id_actividad2=:id_actividad2,
correo_representante=:correo_representante,
riesgo_empresa=:riesgo_empresa,
certificaciones=:certificaciones,
nro_trabajadores=:nro_trabajadores,
nro_trabajadores_dependientes=:nro_trabajadores_dependientes,
nro_trabajadores_independientes=:nro_trabajadores_independientes,
sedes=:sedes,
nro_sedes=:nro_sedes,
departamento_Sede=:departamento_Sede,
ciudad_sede=:ciudad_sede,
prima_empresa=:prima_empresa
WHERE id_empresa=:id_empresa";


if ($datos_empresa['id_actividad2']=="")
    $datos_empresa['id_actividad2'] = null;


        $sentenciaSql = $conexion->prepare($sql);

        $sentenciaSql->bindParam(':tipo_documento', $datos_empresa['tipo_documento']);
        $sentenciaSql-
>bindParam(':nombre_empresa', $datos_empresa['nombre_empresa']);
        $sentenciaSql-
>bindParam(':departamento_empresa', $datos_empresa['departamento']);
        $sentenciaSql->bindParam(':ciudad_empresa', $datos_empresa['ciudad']);
        $sentenciaSql-
>bindParam(':direccion_empresa', $datos_empresa['direccion_empresa']);
```

```php
        $sentenciaSql->bindParam(':sucursal', $datos_empresa['sucursal']);
        $sentenciaSql->bindParam(':nro_sucursal', $datos_empresa['nro_sucursal']);
        $sentenciaSql->bindParam(':id_actividad', $datos_empresa['id_actividad']);
        $sentenciaSql->bindParam(':id_actividad2', $datos_empresa['id_actividad2']);
        $sentenciaSql-
>bindParam(':correo_representante', $datos_empresa['correo_representante']);
        $sentenciaSql->bindParam(':riesgo_empresa', $datos_empresa['riesgo_empresa']);
        $sentenciaSql->bindParam(':certificaciones', $datos_empresa['certificaciones']);
        $sentenciaSql->bindParam(':nro_trabajadores', $datos_empresa['nro_trabajadores']);
        $sentenciaSql-
>bindParam(':nro_trabajadores_dependientes', $datos_empresa['nro_trabajadores_depen
dientes']);
        $sentenciaSql-
>bindParam(':nro_trabajadores_independientes', $datos_empresa['nro_trabajadores_inde
pendientes']);
        $sentenciaSql->bindParam(':sedes', $datos_empresa['sedes']);
        $sentenciaSql->bindParam(':nro_sedes', $datos_empresa['nro_sedes']);
        $sentenciaSql-
>bindParam(':departamento_Sede', $datos_empresa['departamento_Sede']);
        $sentenciaSql->bindParam(':ciudad_sede', $datos_empresa['ciudad_sede']);
        $sentenciaSql->bindParam(':prima_empresa', $datos_empresa['prima_empresa']);
        $sentenciaSql->bindParam(':id_empresa', $datos_empresa['id_empresa']);

        if (!$sentenciaSql) {
            echo "<script>alert('ERROR AL CARGAR LOS PARÁMETROS PARA EDITAR EM
PRESA')</script>";
        } else {
            if ($sentenciaSql->execute()) {

                 // guardar contactos
                $id_contacto = $this-
>guardar_contacto($datos_contacto,$datos_empresa['id_empresa']);
                echo ($id_contacto==0)?"<script>alert('ERROR AL EDITAR EL CONTACTO DE
 LA EMPRESA')</script>":"";
                // guardar sedes
                // $id_sede = $this-
>guardar_sede($datos_sede,$datos_empresa['id_empresa']);
                // echo ($id_sede==0)?"<script>alert('Error al editar la sede de la empresa')</scr
ipt>":"";
                //guardar actividades
                // $actividades_empresa = $this-
>guardar_actividades_empresa($actividades, $datos_empresa['id_empresa']);

                // if (is_array($actividades_empresa)) {
                // if (count($actividades_empresa) > 0) {
```

```php
                echo "<script>alert('EMPRESA EDITADA EXITOSAMENTE')</script>";
            // }
        } else {
            echo "<script>alert('ERROR AL GUARDAR LA ACTUALIZACIÓN DE EMPRES
A EN LA BD')</script>";
        }
        echo '<script>location.href="../../../views/admin/empresa/ver-
empresa.php"</script>';
    }
}
// function modificar_sede($datos,$id_sede){
//    $conexion = $this->db->get_conexion();
//    $sentenciaSql = $conexion-
>prepare("UPDATE sede SET departamento_sede=:departamento,ciudad_sede=:ciudad
WHERE id=:id_sede");
//                            // UPDATE `sede` SET `departamento_sede` = '11', `ciudad_
sede` = '11001' WHERE `sede`.`id_sede` = 3;
//    $sentenciaSql->bindParam(':id', $id_sede);
//    $sentenciaSql->bindParam(':ciudad', $datos['ciudad_sede']);
//    $sentenciaSql->bindParam(':departamento', $datos['departamento_sede']);
//    if (!$sentenciaSql) {
//        echo "<script>alert('Error al cargar los parametros para editar sede')</script>";
//    }else {
//        if ($sentenciaSql->execute()) {
//            return $conexion->lastInsertId();
//        } else {
//            return 0;
//        }
//    }
// }
// function modificar_actividades_empresa($datos,$id_empresa){
//    $conexion = $this->db->get_conexion();
//    $id[] = array();
//    foreach ($datos as $key => $val) {
//        $sentenciaSql = $conexion-
>prepare("UPDATE actividad_empresa SET empresa=:id_empresa,actividad=:id_activida
do WHERE empresa=:id_empresa");
//        $sentenciaSql->bindParam(':empresa', $id_empresa);
//        $sentenciaSql->bindParam(':actividad', $val['id_actividad']);
//        if (!$sentenciaSql) {
//            echo "<script>alert('Error al editar los parametros para editar actividades empr
esa')</script>";
//        } else {
//            if ($sentenciaSql->execute()) {
//                $id[] = $conexion->lastInsertId();
```

```
//          } else {
//              return 0;
//          }
//      }
//  }
//  return $id;
// }
}
```

CERTIFICACIONES
VIEWS
VIEW procesos_certificacion

```php
<?php
require_once("../../../models/conexion.php");
require_once("../../../models/admin/certificaciones/consultaPuntageVisita.php");
require_once("../../../controllers/admin/certificaciones/cargarCert.php");
require_once('../../../models/seguridad_sesion-coordi.php');
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <!-- Favicon icon -->
    <link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="../../../assets/images/logov2.png">
    <title>Puntaje Empresa</title>
    <!-- Custom CSS -->
    <link href="../../../assets/extra-libs/c3/c3.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="../../../assets/libs/chartist/dist/chartist.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-2.0.2.css" rel="stylesheet" />
    <!-- Custom CSS -->
    <link href="../../../dist/css/style.min.css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="../../../dist/css/style-hseq.css">
    <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
    <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
    <!--[if lt IE 9]>
    <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
    <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
```

```html
</head>

<body>
  <!-- ============================================================ -->
  <!-- Preloader - style you can find in spinners.css -->
  <!-- ============================================================ -->
  <div class="preloader">
    <div class="lds-ripple">
      <div class="lds-pos"></div>
      <div class="lds-pos"></div>
    </div>
  </div>
  <!-- ============================================================ -->
  <!-- Main wrapper - style you can find in pages.scss -->
  <!-- ============================================================ -->
  <div id="main-wrapper" data-theme="light" data-layout="vertical" data-navbarbg="skin6" data-sidebartype="full"
    data-sidebar-position="fixed" data-header-position="fixed" data-boxed-layout="full">
    <!-- ============================================================ -->
    <!-- Topbar header - style you can find in pages.scss -->
    <!-- ============================================================ -->
    <header class="topbar" data-navbarbg="skin6">
      <?php include_once('../../../nav.php')?>
    </header>
    <!-- ============================================================ -->
    <!-- End Topbar header -->
    <!-- ============================================================ -->
    <!-- ============================================================ -->
    <!-- Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->
    <!-- ============================================================ -->
    <?php include_once('../../../menu.php');?>
    <!-- ============================================================ -->
    <!-- End Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->
```

```html
<!-
- ================================================================ -->
<!-
- ================================================================ -->
<!-- Page wrapper  -->
<!-
- ================================================================ -->
<div class="page-wrapper">
    <!-
- ================================================================ -->
    <!-- Bread crumb and right sidebar toggle -->
    <!-
- ================================================================ -->
    <div class="page-breadcrumb">
        <div class="row">
            <div class="col-7 align-self-center">
                <h3 class="page-title text-truncate font-weight-medium mb-1">Puntaje Empresa
                </h3>
                <div class="d-flex align-items-center">
                    <nav aria-label="breadcrumb">
                        <ol class="breadcrumb m-0 p-0">
                            <li class="breadcrumb-item"><a href="../principal/index.php">Inicio</a>
                            </li>
                        </ol>
                    </nav>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

        <!-------------*INICIO DEL WRAPPER DE CERTIFICADOS*------>
<div class="container-fluid">

<div class="row">


<div class="col-md-6 form-group">

<h2 class="purple-text text-center" ><strong>Rango de Puntajes</strong></h2> <br>
        <div class="row justify-content-center"></div>
<table class="table table-bordered lista-empresas">
<tr class="head_tabla encabezado table table-dark text-center ">
    <th colspan="1">Calificación</th>
```

```html
        <th colspan="1">Puntaje</th>

     </tr>
   </thead>
   <tbody>
     <tr>
       <td>BAJO</td>
       <td>Menor o Igual a 12</td>

     </tr>
     <tr>
       <td>MEDIO</td>
       <td>Mayo o igual a 13 y Menor o igual a 19</td>

     </tr>
     <tr>


       <td>ALTO</td>
       <td>Mayo o igual a 20</td>

     </tr>
   </tbody>
</table>

     </div>

<div class="col-md-6 form-group">
        <div id="certificado">
        <?php
          PuntageVista();
         ?>
        </div>
</div>

</div>
```

```html
        <!------*FINAL DEL WRAPPER CERTIDICADOS*------>
        <!-
- ============================================================ -->
        <!-- End Bread crumb and right sidebar toggle -->
```

```html
<!-
- ==================================================================== -->
<!-
- ==================================================================== -->
<!-- Container fluid  -->
<!-
- ==================================================================== -->


<!-
- ==================================================================== -->
<!-- End Container fluid  -->
<!-
- ==================================================================== -->
<!-
- ==================================================================== -->
<!-- footer -->
<!-
- ==================================================================== -->


<!-
- ==================================================================== -->
<!-- End footer -->
<!-
- ==================================================================== -->
    <br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
</div>
</div>
    <?php include_once('../../../footer.php');?>


<!-
- ==================================================================== -->
<!-- End Page wrapper  -->
<!-
- ==================================================================== -->

<script src="../../../assets/libs/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
<script src="../../../assets/libs/popper.js/dist/umd/popper.min.js"></script>
<script src="../../../assets/libs/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- apps -->
```

```
<!-- apps -->
<script src="../../../dist/js/app-style-switcher.js"></script>
<script src="../../../dist/js/feather.min.js"></script>
<script src="../../../assets/libs/perfect-scrollbar/dist/perfect-
scrollbar.jquery.min.js"></script>
<script src="../../../dist/js/sidebarmenu.js"></script>
<!--Custom JavaScript -->
<script src="../../../dist/js/custom.min.js"></script>
<!--This page JavaScript -->
<script src="../../../assets/extra-libs/c3/d3.min.js"></script>
<script src="../../../assets/extra-libs/c3/c3.min.js"></script>
<script src="../../../assets/libs/chartist/dist/chartist.min.js"></script>
<script src="../../../assets/libs/chartist-plugin-tooltips/dist/chartist-plugin-
tooltip.min.js"></script>
<script src="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-2.0.2.min.js"></script>
<script src="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>
<script src="../../../dist/js/pages/dashboards/dashboard1.min.js"></script>

</body>

</html>
```

CONTROLLERS
CONTROLLER cargarCert

```php
<?php

function PuntageVista(){

    $consultas =new consultaPuntageVisita();
    $id_visita=$_GET['id_visita'];
    $result = $consultas->PuntageVsita($id_visita);

    foreach($result as $f){
        echo'

    <form>
        <div>
            <style>
            h2 { color: #192271; }
            </style>
            <h2 class="purple-text text-
center" ><strong>¡Puntaje Obtenido!</strong></h2> <br>
            <div class="row justify-content-center">
            <div class="col-5">
            <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-group">
```

```
                                    <input type="hidden" class="form-control"
                                        name="id_auditoria" value="'.$f["id_visita"].'" read
only>
                                    </div>
            <font face="Comic Sans MS,arial,verdana" color=#192271 align="center" size=40>
<center>'.$f["sum(evaluacion)"].'</center></font>



            <div class="row text-center">

                <a href="../../../views/admin/auditoria/ListarAuditoria.php" type="submit" class="
mr-2 ml-3 mt-4 btn btn-success loginbtn">Finalizar</a>
                <a href="../../../models/configPDFpuntaje.php?id_visita='.$id_visita.'" type="sub
mit" class="mr-2 mt-4 btn btn-success loginbtn">Reporte</a>
            </div>
        </div>



    </form>

        ';
    }
    echo '</tbody> </table>';

}

?>
```

CONTROLLER cargarCert1

```php
<?php

function cargarPuntaje(){
    if (isset($_GET['id_visita'])){
    $consultas =new consultaPuntageVisita();
    $id_visita=$_GET['id_visita'];
    $result = $consultas->cargarReporte($id_visita);

    if(!isset($result)) {
        echo '<h2>No hay evaluaciones para mostrar</h2>';
    }else{
        echo'
        <table id="verPuntaje" class="table table-bordered">
        <thead>
            <tr class="head_tabla encabezado table table-dark text-center">
```

```
            <th>Empresa</th>
            <th>Contacto Empresa</th>
            <th>Auditor</th>
            <th>Fecha inicio</th>
            <th>Fecha fin</th>
            <th>Puntaje 1</th>
            <th>Puntaje 2</th>

        </tr>
      </thead>
      <tbody>
     ';
    foreach($result as $f){
      echo'
<td>'.$f["nombre_empresa"].'</td>
<td>'.$f["nombre_contacto"].'</td>
<td>'.$f["nombres_user"].' '.$f["apellidos_user"].'</td>
<td> '.$f["fecha_ini"].'</td>
<td>'.$f["fecha_fin"].'</td>
<td> '.$f["puntaje_1"].'</td>
<td>'.$f["puntaje_2"].'</td>


     ';
    }
    echo '</tbody> </table>';


    }
}
}



?>

MODELS
MODEL consultaPuntageVisita
<?php

class consultaPuntageVisita{

  public function PuntageVsita($doc){
      $f=null;
```

```php
        $modelo = new Conexion();
        $conexion = $modelo->get_conexion();

        $sql= "SELECT id_visita, sum(evaluacion) from evaluacion_visita WHERE id_visita=:
id_visita GROUP BY id_visita";
        $statement = $conexion->prepare($sql);
        $statement->bindParam(":id_visita", $doc);
        $statement->execute();
        while($result = $statement->fetch()){
          $f[] = $result;
          if ($result <= 12) {
             echo "<script>alert('Su puntaje es bajo.')</script>";
          }else{
        }

        return $f;
    }
  }

    public function cargarReporte($doc){
      $f=null;

        $modelo = new Conexion();
        $conexion = $modelo->get_conexion();

        $sql= "SELECT Vi.id_visita, Vi.id_auditoria, Vi.id_user, Vi.fecha_ini, Vi.fecha_fin, Au.i
d_empresa, Au.puntaje_1, Au.puntaje_2, Em.nombre_empresa, Con.nombre_contacto, U
s.nombres_user, Us.apellidos_user
        FROM  visita Vi INNER JOIN auditoria Au ON Vi.id_auditoria = Au.id_auditoria
                INNER JOIN empresa Em ON Au.id_empresa = Em.id_empresa
                INNER JOIN contacto Con ON Em.id_empresa = Con.id_empresa
                INNER JOIN usuario Us ON Vi.id_user = Us.id_user WHERE id_visita = :id
_visita";
        $statement = $conexion->prepare($sql);
        $statement->bindParam(":id_visita", $doc);
        $statement->execute();

        while($result = $statement->fetch()){
          $f[] = $result;
        }
        return $f;
    }

//    public function cargarEmpresa(){
//      $f=null;
```

```
//      $modelo = new Conexion();
//      $conexion = $modelo->get_conexion();

//      $sql= "SELECT * FROM empresa";
//      $statement = $conexion->prepare($sql);
//      $statement->execute();

//      while($resulta = $statement->fetch()){
//          $f[] = $result;
//      }
//      return $f;
//    }
// }
}


?>
```

REGISTRAR AUDITORIA

VIEWS index

```php
<?php
    require_once('../../../models/conexion.php');

    include_once('../../../models/ConsultarDatos.php');

    require_once('../../../models/seguridad_sesion-coordi.php');

    $datos=new ConsultarDatos();
```

```
$empresas=$datos->consultar_empresas();


?>
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">


<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <!-- Favicon icon -->
    <link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16"
href="../../../assets/images/logov2.png">
    <title>Registro de auditoría </title>
    <!-- Custom CSS -->
    <link href="../../../assets/extra-libs/c3/c3.min.css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet"
href="//cdn.datatables.net/1.10.20/css/jquery.dataTables.min.css">
    <link href="../../../assets/libs/chartist/dist/chartist.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-2.0.2.css" rel="stylesheet"
/>


    <!-- Custom CSS -->
    <link href="../../../dist/css/style.min.css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="../../../dist/css/style-hseq.css">
    <!-- css mdb -->
    <!-- <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/css/bootstrap.min.css"> -->
    <link rel="stylesheet"
        href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-select/1.13.1/css/bootstrap-
select.css" />
```

```
<!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->

<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->

<!--[if lt IE 9]>

<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>

<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>

<![endif]-->

</head>


<body>

    <!-- ============================================================== -->

    <!-- Preloader - style you can find in spinners.css -->

    <!-- ============================================================== -->

    <div class="preloader">

        <div class="lds-ripple">

            <div class="lds-pos"></div>

            <div class="lds-pos"></div>

        </div>

    </div>

    <!-- ============================================================== -->

    <!-- Main wrapper - style you can find in pages.scss -->

    <!-- ============================================================== -->

    <div id="main-wrapper" data-theme="light" data-layout="vertical" data-navbarbg="skin6" data-sidebartype="full"

        data-sidebar-position="fixed" data-header-position="fixed" data-boxed-layout="full">

        <!-- ============================================================== -->

        <!-- Topbar header - style you can find in pages.scss -->
```

```
<!--
============================================================ -->

    <header class="topbar" data-navbarbg="skin6">

    <?php include_once('../../../nav.php');?>

    </header>

    <!--
============================================================ -->

    <!-- End Topbar header -->

    <!--
============================================================ -->

    <!--
============================================================ -->

    <!-- Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->

    <!--
============================================================ -->

    <?php include_once('../../../menu.php');?>

    <!--
============================================================ -->

    <!-- End Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->

    <!--
============================================================ -->

    <!--
============================================================ -->

    <!-- Page wrapper  -->

    <!--
============================================================ -->

    <div class="page-wrapper">

        <!--
============================================================ -->

        <!-- Bread crumb and right sidebar toggle -->

        <!--
============================================================ -->

        <div class="page-breadcrumb">

            <div class="row">
```

```
        <div class="col-7 align-self-center">

            <h4 class="page-title text-truncate font-weight-medium mb-1">Registro de
auditoría </h4>

            <div class="d-flex align-items-center">

                <nav aria-label="breadcrumb">

                    <ol class="breadcrumb m-0 p-0">

                        <li class="breadcrumb-item"><a href="../principal/index.php"
class="text-muted">Inicio</a></li>

                        <li class="breadcrumb-item text-muted active" aria-
current="page"><a

                            >Registro de auditoría </a></li>

                    </ol>

                </nav>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>

<!--
============================================================ -->

<!-- End Bread crumb and right sidebar toggle -->

<!--
============================================================ -->

<!--
============================================================ -->

<!-- Container fluid  -->

<!--
============================================================ -->

<div class="container-fluid">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div

                class="offset-md-2 col-md-8 offset-md-2  col-sm-12 col-xs-12 offset-lg-2
col-lg-8 offset-lg-2">
```

```
<div class="text-center custom-login">
    <h3>Registro de Auditoría</h3>
    <h4><?php echo (isset($mensaje)) ? $mensaje : ''; ?></h4>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-12 form-group">
        <div class="hpanel">
            <div class="panel-body-user shadow">
                <form action="../../../controllers/admin/auditoria/insertarAuditoria.php" method="POST">
                    <div class="form-group">
                        <div class="row " >



                            <div class="form-row" >
                                <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-group">
                                    <label>Identificación Empresa</label>
                                    <select class="selectpicker" name="id_empresa" id="id_empresa"
                                     required>
                                        <option value="">--Seleccione--</option>
                                        <?php
                                            foreach($empresas as $item){
                                                echo '<option value="'.$item['id_empresa'].'">'.$item['nombre_empresa'].'</option>';
                                            }
                                        ?>

                                    </select>
                                </div>
```

```
                    <h4>Nota: Si desea realizar la auditoría en otro
momento, por favor dar click en cancelar.</h4>

                    </div>

                </div>


                </div>

                <div class="text-center">

                    <button type="submit"

                        class="btn btn-success loginbtn">Registrar</button>

                        <a href="../principal/index.php" type="submit"
class="btn btn-danger">Cancelar</a>

                    </div>

                </div>

            </form>

            </div>

            </div>

            </div>

            </div>

            </div>

        </div>

    </div>

    <!-- footer -->

    <!--
================================================================ -->

    <!--
================================================================ -->

    <?php include_once('../../../footer.php'); ?>

    <!-- End footer -->

    <!--
================================================================ -->

</div>
```

```
    <!--
================================================================ -->

    <!-- End Container fluid  -->

    <!--
================================================================ -->

    <!--
================================================================ -->

  </div>

  <!-- =============================================================== --
>

  <!-- End Page wrapper  -->

  <!-- =============================================================== --
>

  </div>

  <script src="../../../assets/libs/jquery/dist/jquery.min.js"></script>

  <script src="../../../assets/libs/popper.js/dist/umd/popper.min.js"></script>

  <script src="../../../assets/libs/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>

  <!-- apps -->

  <!-- apps -->

  <script src="../../../dist/js/app-style-switcher.js"></script>

  <script src="../../../dist/js/feather.min.js"></script>

  <script src="../../../assets/libs/perfect-scrollbar/dist/perfect-
scrollbar.jquery.min.js"></script>

  <script src="../../../dist/js/sidebarmenu.js"></script>

  <!--Custom JavaScript -->

  <script src="../../../dist/js/custom.min.js"></script>

  <!--This page JavaScript -->

  <script src="../../../assets/extra-libs/c3/d3.min.js"></script>

  <script src="../../../assets/extra-libs/c3/c3.min.js"></script>

  <script src="//cdn.datatables.net/1.10.20/js/jquery.dataTables.min.js"></script>

  <script src="../../../assets/libs/chartist/dist/chartist.min.js"></script>

  <script src="../../../assets/libs/chartist-plugin-tooltips/dist/chartist-plugin-
tooltip.min.js"></script>
```

```html
<script src="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-2.0.2.min.js"></script>

<script src="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>

<script src="../../../dist/js/pages/dashboards/dashboard1.min.js"></script>

<!-- js mdb -->

<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-select/1.13.1/js/bootstrap-select.min.js"></script>

<script>

    $(document).ready(function() {

        $('#verAuditoria').DataTable();

    });

</script>


</body>


</html>
```

CONTROLLER insertarAuditoria

```php
<?php


require_once('../../../models/conexion.php');

require_once('../../../models/admin/auditoria/consultaAudito.php');




$id_empresa=$_POST['id_empresa'];

$status="En proceso";



if ( strlen($id_empresa)>0 ){
```

```php
$objetoConsultas = new consultaAuditoria();

$result = $objetoConsultas->inserAuditoria($id_empresa);



    }else{

            echo "<script>alert('POR FAVOR COMPLETE LOS CAMPOS')</script>";

            echo "<script>location.href='../../../views/admin/auditoria/index.php'</script>";

}


?>
```

MODELS consultasAudito

```php
<?php


class consultaAuditoria{


    public function inserAuditoria($id_empresa ){


        $modelo = new Conexion();

        $conexion = $modelo->get_conexion();

        $sql="SELECT * FROM auditoria WHERE id_auditoria=:id_auditoria";

        $result=$conexion->prepare($sql);

        $result->bindParam(':id_auditoria',$id_auditoria);

        $result->execute();

        $f=$result->fetch();


        if ($f) {

            echo "<script>alert('YA EXISTE AUDITORIA')</script>";

            echo '<script>location.href="../../../views/admin/auditoria/index.php"</script>';

        }else {

            $modelo = new Conexion();
```

```php
$conexion = $modelo->get_conexion();


$sql="INSERT INTO auditoria( id_empresa )
VALUES(:id_empresa )";
$sentenciaSql = $conexion->prepare($sql);


$sentenciaSql->bindParam(':id_empresa',$id_empresa);



if (!$sentenciaSql) {
    return "ERROR AL CARGAR LOS PARÁMETROS";
}
else{
    if($sentenciaSql->execute()){
        echo "<script>alert('AUDITORIA REGISTRADA CON EXITO')</script>";


    }else{

        echo "<script>alert('ERROR AL GUARDAR LA AUDITORIA EN LA
BD')</script>";


    }
    echo
'<script>location.href="../../../views/admin/visita/visitas.php?id_auditoria='.$conexion->lastInsertId().'"</script>';

    }
  }
}
/////////////////////////consulta/////////////////////////
public function cargarAitoria(){
    $f=null;
```

```php
    $modelo = new Conexion();

    $conexion = $modelo->get_conexion();


        $sql= "SELECT Au.id_auditoria, Au.puntaje_1, Au.puntaje_2,
Em.nombre_empresa, Au.status FROM  auditoria Au

        INNER JOIN empresa Em ON Au.id_empresa = Em.id_empresa";

        $statement = $conexion->prepare($sql);

        $statement->bindParam(":id_auditoria", $doc);

        $statement->execute();


        while($result = $statement->fetch()){

            $f[] = $result;

        }

        return $f;

    }
    /////////////////////fin de la consulta/////////////////////////


/////////////////////fin de la consulta/////////////////////////
/////////////////////actualizar de la ficha/////////////////////////
public function cargarAuditoria($doc){

    $f=null;


    $modelo = new Conexion();

    $conexion = $modelo->get_conexion();


    $sql= "SELECT Au.id_auditoria, Au.puntaje_1, Au.puntaje_2, Em.nombre_empresa,
Au.status FROM  auditoria Au

    INNER JOIN empresa Em ON Au.id_empresa = Em.id_empresa WHERE
id_auditoria=:id_auditoria";

    $statement = $conexion->prepare($sql);

    $statement->bindParam(":id_auditoria", $doc);
```

```php
        $statement->execute();


        while($result = $statement->fetch()){
            $f[] = $result;
        }
        return $f;
    }
    public function cargarAutorias($doc){
        $f=null;


        $modelo = new Conexion();
        $conexion = $modelo->get_conexion();


        $sql= "SELECT * FROM auditoria WHERE id_auditoria = :id_auditoria";
        $statement = $conexion->prepare($sql);
        $statement->bindParam(":id_auditoria", $doc);
        $statement->execute();


        while($result = $statement->fetch()){
            $f[] = $result;
        }
        return $f;
    }


    public function modificarAuditorias($id_auditoria, $puntaje_1, $puntaje_2,$id_empresa,
$status){
        $modelo = new Conexion();
        $conexion = $modelo->get_conexion();
```

```php
    $sql = "UPDATE auditoria SET id_auditoria=:id_auditoria, puntaje_1=:puntaje_1,
puntaje_2=:puntaje_2,id_empresa=:id_empresa, status=:status WHERE
id_auditoria=:id_auditoria";


    $statement = $conexion->prepare($sql);


    $statement->bindParam(':id_auditoria',$id_auditoria);

    $statement->bindParam(':puntaje_1',$puntaje_1);

    $statement->bindParam(':puntaje_2',$puntaje_2);

    $statement->bindParam(':id_empresa',$id_empresa);

    $statement->bindParam(':status',$status);



    if (!$statement) {

       return "ERROR AL ACTUALIZAR FICHA";

    }
    else{

       $statement->execute();

       echo "<script>alert('AUDITORIA ACTUALIZADA CORRECTAMENTE')</script>";

       echo '<script>location.href="../../../views/admin/auditoria/listarAuditoria.php"</script>';

    }


}


///////////////////////actualizar de la ficha///////////////////////////

// ///////////////////////eliminar de la auditria///////////////////////////

// public function eliminarAuditoria($idEliminar){

//     $modelo = new Conexion();

//     $conexion = $modelo->get_conexion();


//     $sql= "DELETE FROM auditoria WHERE id_auditoria=:id_auditoria";
```

```php
//    $statement = $conexion->prepare($sql);

//    $statement->bindParam(":id_auditoria", $idEliminar);


//    if(!$statement){

//        echo "<script>alert('ERROR AL ELIMINAR')</script>";

//        echo
'<script>location.href="../../../views/admin/auditoria/ListaAuditoria.php"</script>';


//    }else{

//        $statement->execute();

//        echo "<script>alert('Auditoria Eliminada Correctamente')</script>";

//        echo
'<script>location.href="../../../views/admin/auditoria/ListarAuditoria.php"</script>';


//    }


//    }
    ////////////////////fin eliminar de la auditoria////////////////////////
}


?>
```

LISTAR AUDITORIA

VIEWS ListarAuditoria

```php
<?php
require_once("../../../models/conexion.php");

require_once("../../../models/admin/auditoria/consultaAudito.php");

require_once("../../../controllers/admin/auditoria/cargarAuditoriasL.php");

require_once('../../../models/seguridad_sesion-coordi.php');

?>
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">
```

```html
<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <meta name="description" content="">

    <meta name="author" content="">

    <!-- Favicon icon -->

    <link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16"
href="../../../assets/images/logov2.png">

    <title>Listas de Auditoria</title>

    <!-- Custom CSS -->

    <link href="../../../assets/extra-libs/c3/c3.min.css" rel="stylesheet">

    <link href="../../../assets/libs/chartist/dist/chartist.min.css" rel="stylesheet">

    <link href="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-2.0.2.css" rel="stylesheet"
/>

    <link rel="stylesheet"
href="//cdn.datatables.net/1.10.20/css/jquery.dataTables.min.css">


    <!-- Custom CSS -->

    <link href="../../../dist/css/style.min.css" rel="stylesheet">

    <link rel="stylesheet" href="../../../dist/css/style-hseq.css">

    <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries --
>

    <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->

    <!--[if lt IE 9]>

    <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>

    <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
</head>


<body>
```

```
<!-- ============================================================ -->

<!-- Preloader - style you can find in spinners.css -->

<!-- ============================================================ -->

<div class="preloader">

    <div class="lds-ripple">

        <div class="lds-pos"></div>

        <div class="lds-pos"></div>

    </div>

</div>

<!-- ============================================================ -->

<!-- Main wrapper - style you can find in pages.scss -->

<!-- ============================================================ -->

<div id="main-wrapper" data-theme="light" data-layout="vertical" data-navbarbg="skin6"
data-sidebartype="full" data-sidebar-position="fixed" data-header-position="fixed" data-
boxed-layout="full">

    <!--
============================================================ -->

    <!-- Topbar header - style you can find in pages.scss -->

    <!--
============================================================ -->

    <header class="topbar" data-navbarbg="skin6">

        <?php include_once('../../../nav.php'); ?>

    </header>

    <!--
============================================================ -->

    <!-- End Topbar header -->

    <!--
============================================================ -->

    <!--
============================================================ -->
```

```
<!-- Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->

<!--
============================================================ -->

<?php include_once('../../../menu.php');?>

<!--
============================================================ -->

<!-- End Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->

<!--
============================================================ -->

<!--
============================================================ -->

<!-- Page wrapper  -->

<!--
============================================================ -->

<div class="page-wrapper">

  <!--
============================================================ -->

  <!-- Bread crumb and right sidebar toggle -->

  <!--
============================================================ -->

  <div class="page-breadcrumb">

    <div class="row">

      <div class="col-7 align-self-center">

        <h4 class="page-title text-truncate font-weight-medium mb-1">Lista
Auditoria</h4>

        <div class="d-flex align-items-center">

          <nav aria-label="breadcrumb">

            <ol class="breadcrumb m-0 p-0">

              <li class="breadcrumb-item"><a href="../principal/index.php"
class="text-muted">Inicio</a></li>

              <li class="breadcrumb-item text-muted active" aria-
current="page">Auditoria</li>

            </ol>

          </nav>
```

```
              </div>

            </div>


          </div>

        </div>

         <!--
============================================================ -->

          <!-- End Bread crumb and right sidebar toggle -->

          <!--
============================================================ -->

          <!--
============================================================ -->

          <!-- Container fluid  -->

          <!--
============================================================ -->

          <div class="container-fluid ver-empresas">

            <div class="row">


              <!-- Search -->

              <!--
============================================================ -->

              <div class="col-md-3">

                <form>

                  <a href="#">

                    <div class="customize-input">


                    </div>

                  </a>

                </form>

              </div>

            </div>
```

```
        <!--
====================================================================== -->
        <?php
          cargarAuditori();
        ?>
        <!--
====================================================================== -->




        </div>
        <!--
====================================================================== -->
        <!-- End Container fluid  -->
        <!--
====================================================================== -->
        <!--
====================================================================== -->
        <!-- footer -->
        <!--
====================================================================== -->
        <footer class="footer text-center text-muted">
          <h6>Contactenos</h6>
          <a href="https://www.facebook.com/" class="icon-social-facebook">
Facebook</a>
          <a href="https://github.com/" class="icon-social-github">GitHub</a>
          <a href="https://www.linkedin.com/" class="icon-social-linkedin">Linkedin</a>
          <a href="https://twitter.com/" class="icon-social-twitter">Twitter</a>
        </footer>
        <!--
====================================================================== -->
        <!-- End footer -->
        <!--
====================================================================== -->
```

```
    </div>
    <!--
    ============================================================ -->
    <!-- End Page wrapper  -->
    <!--
    ============================================================ -->
  </div>
  <script src="../../../assets/libs/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
  <script src="../../../assets/libs/popper.js/dist/umd/popper.min.js"></script>
  <script src="../../../assets/libs/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
  <!-- apps -->
  <!-- apps -->
  <script src="../../../dist/js/app-style-switcher.js"></script>
  <script src="../../../dist/js/feather.min.js"></script>
  <script src="../../../assets/libs/perfect-scrollbar/dist/perfect-
scrollbar.jquery.min.js"></script>
  <script src="../../../dist/js/sidebarmenu.js"></script>
  <!--Custom JavaScript -->
  <script src="../../../dist/js/custom.min.js"></script>
  <script src="../../../assets/extra-libs/c3/d3.min.js"></script>
  <script src="../../../assets/extra-libs/c3/c3.min.js"></script>
  <script src="//cdn.datatables.net/1.10.20/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
  <script src="../../../assets/libs/chartist/dist/chartist.min.js"></script>
  <script src="../../../assets/libs/chartist-plugin-tooltips/dist/chartist-plugin-
tooltip.min.js"></script>
  <script src="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-2.0.2.min.js"></script>
  <script src="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>
  <script src="../../../dist/js/pages/dashboards/dashboard1.min.js"></script>
  <script>
    $(document).ready(function() {
      $('#verAuditoria').DataTable({
```

```
            "language": {

                "url": "//cdn.datatables.net/plug-ins/1.10.15/i18n/Spanish.json"

            }

        });

    });

</script>


</body>


</html>
```

reporteAuditoriaindividual

```php
?php

require_once("../models/conexion.php");

require_once("../models/admin/auditoria/consultaAudito.php");

require_once("../controllers/admin/auditoria/cargarAuditoriaindividual.php");


?>
```

```html
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>Reportes Auditoria</title>

    <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-
9aIt2nRpC12Uk9gS9baDl411NQApFmC26EwAOH8WgZl5MYYxFfc+NcPb1dKGj7Sk"
crossorigin="anonymous">

    <LInk rel="stylesheet" href="../dist/css/reportes.css">

</head>

<body>
```

```html
<h1 class="titler">Reporte de Auditoria</h1>
<br>


<?php
        cargarAuditoriaindividual();
    ?>


<style>
.firma .a{
   margin-left: 150px;
   padding: 100px;
}
.firma .b{
   margin-left: 200px;
   padding: 100px;
}
</style>
<div class="row firma text-center">
   <div class="col-3 a">
      <hr color="green" size=1 width="150">
      <p>Responsable ARL y/o<br>
         Aliado estratégico</p>
   </div>
   <div class="col-8 b">
      <hr color="green" size=1 width="150">
      <p>Responsable Empresa</p>
   </div>
</div>
```

```html
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js" integrity="sha384-DfXdz2htPH0lsSSs5nCTpuj/zy4C+OGpamoFVy38MVBnE+IbbVYUew+OrCXaRkfj" crossorigin="anonymous"></script>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo" crossorigin="anonymous"></script>

<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-OgVRvuATP1z7JjHLkuOU7Xw704+h835Lr+6QL9UvYjZE3Ipu6Tp75j7Bh/kR0JKI" crossorigin="anonymous"></script>

</body>

</html>
```

CONTROLLER cargarAuditoriasL

```php
<?php


function cargarAuditori(){


    $consultas =new consultaAuditoria();

    $result = $consultas->cargarAitoria();


    if(!isset($result)) {

    echo '<h2>No hay auditorias Registradas</h2>';

}else{

    echo'

    <table id="verAuditoria" class="table table-bordered lista-empresas">

    <thead>

        <!-- <caption> <b> Datos Resumen de Auditoria </b></caption> -->

        <tr class="head_tabla encabezado">

            <th>Id Auditoria</th>
```

```php
            <th>Puntaje 1</th>

            <th>Puntaje 2</th>

            <th>Empresa</th>

            <th>Estado</th>

            <th>Visita 2</th>

            <th>Editar</th>

            <th>PDF</th>


        </tr>
     </thead>
     <tbody>
   ';
   foreach($result as $f){

      echo'

      <tr>

      <td>'.$f["id_auditoria"].'</td>

      <td>'.$f["puntaje_1"].'</td>

      <td>'.$f["puntaje_2"].'</td>

      <td>'.$f["nombre_empresa"].'</td>

      <td>'.$f["status"].'</td>

      <td class="icono"><a
href="../../../views/admin/visita/visitas.php?id_auditoria='.$f["id_auditoria"].'" class="fas fa-
edit"></a></td>

      <td class="icono"><a
href="../../../views/admin/auditoria/edit.php?id_auditoria='.$f["id_auditoria"].'" class="fas fa-
edit"></a></td>

      <td><a
href="../../../models/configPDFauditoriaindividual.php?id_auditoria='.$f["id_auditoria"].'"
type="submit" class="btn btn-secondary">Reporte</a></td>


    </tr>

      ';
```

```
    }
    echo '</tbody> </table>';


}
}




?>
```

cargarAuditoriaindividual

```php
<?php

function cargarAuditoriaindividual(){


   if (isset($_GET['id_auditoria'])){
   $consultas =new consultaAuditoria();
   $id_auditoria=$_GET['id_auditoria'];
   $result = $consultas->cargarAuditoria($id_auditoria);


   if(!isset($result)) {
   echo '<h2>No hay auditorias Registradas</h2>';
}else{
   echo'
   <table id="verAuditoria" class="table table-bordered lista-empresas">
   <thead>
      <!-- <caption> <b> Datos Resumen de Auditoria </b></caption> -->
      <tr class="head_tabla encabezado">
         <th>Id Auditoria</th>
         <th>Puntaje 1</th>
         <th>Puntaje 2</th>
```

```php
                <th>Empresa</th>
                <th>Estado</th>


        </tr>
     </thead>
     <tbody>
    ';
    foreach($result as $f){
        echo'
        <tr>
        <td>'.$f["id_auditoria"].'</td>
        <td>'.$f["puntaje_1"].'</td>
        <td>'.$f["puntaje_2"].'</td>
        <td>'.$f["nombre_empresa"].'</td>
        <td>'.$f["status"].'</td>


    </tr>
        ';
    }
    echo '</tbody> </table>';


}
}


}


?>
```

MODELS consultaAudito

```php
<?php
```

```php
class consultaAuditoria{

    public function inserAuditoria($id_empresa ){

        $modelo = new Conexion();
        $conexion = $modelo->get_conexion();
        $sql="SELECT * FROM auditoria WHERE id_auditoria=:id_auditoria";
        $result=$conexion->prepare($sql);
        $result->bindParam(':id_auditoria',$id_auditoria);
        $result->execute();
        $f=$result->fetch();

        if ($f) {
            echo "<script>alert('YA EXISTE AUDITORIA')</script>";
            echo '<script>location.href="../../../views/admin/auditoria/index.php"</script>';
        }else {
            $modelo = new Conexion();
            $conexion = $modelo->get_conexion();

            $sql="INSERT INTO auditoria( id_empresa )
            VALUES(:id_empresa )";
            $sentenciaSql = $conexion->prepare($sql);


            $sentenciaSql->bindParam(':id_empresa',$id_empresa);



            if (!$sentenciaSql) {
                return "ERROR AL CARGAR LOS PARÁMETROS";
            }
```

```php
        else{

            if($sentenciaSql->execute()){

                echo "<script>alert('AUDITORIA REGISTRADA CON EXITO')</script>";


            }else{

                echo "<script>alert('ERROR AL GUARDAR LA AUDITORIA EN LA
BD')</script>";


            }
            echo
'<script>location.href="../../../views/admin/visita/visitas.php?id_auditoria='.$conexion-
>lastInsertId().'"</script>';

        }
    }
}
/////////////////////consulta/////////////////////////
public function cargarAitoria(){

    $f=null;


    $modelo = new Conexion();
    $conexion = $modelo->get_conexion();


    $sql= "SELECT Au.id_auditoria, Au.puntaje_1, Au.puntaje_2,
Em.nombre_empresa, Au.status FROM  auditoria Au
    INNER JOIN empresa Em ON Au.id_empresa = Em.id_empresa";
    $statement = $conexion->prepare($sql);
    $statement->bindParam(":id_auditoria", $doc);
    $statement->execute();


    while($result = $statement->fetch()){
        $f[] = $result;
```

```
        }

        return $f;

    }

    ///////////////////////////fin de la consulta///////////////////////////


///////////////////////////fin de la consulta///////////////////////////
///////////////////////////actualizar de la ficha///////////////////////////
public function cargarAuditoria($doc){

    $f=null;


     $modelo = new Conexion();

     $conexion = $modelo->get_conexion();


     $sql= "SELECT Au.id_auditoria, Au.puntaje_1, Au.puntaje_2, Em.nombre_empresa,
Au.status FROM  auditoria Au

    INNER JOIN empresa Em ON Au.id_empresa = Em.id_empresa WHERE
id_auditoria=:id_auditoria";

    $statement = $conexion->prepare($sql);

    $statement->bindParam(":id_auditoria", $doc);

    $statement->execute();


    while($result = $statement->fetch()){

        $f[] = $result;

    }

    return $f;

}

public function cargarAutorias($doc){

    $f=null;


    $modelo = new Conexion();

    $conexion = $modelo->get_conexion();
```

```php
$sql= "SELECT * FROM auditoria WHERE id_auditoria = :id_auditoria";

$statement = $conexion->prepare($sql);

$statement->bindParam(":id_auditoria", $doc);

$statement->execute();


while($result = $statement->fetch()){

    $f[] = $result;

}

return $f;

}


public function modificarAuditorias($id_auditoria, $puntaje_1, $puntaje_2,$id_empresa, $status){

    $modelo = new Conexion();

    $conexion = $modelo->get_conexion();


    $sql = "UPDATE auditoria SET id_auditoria=:id_auditoria, puntaje_1=:puntaje_1, puntaje_2=:puntaje_2,id_empresa=:id_empresa, status=:status WHERE id_auditoria=:id_auditoria";


    $statement = $conexion->prepare($sql);


    $statement->bindParam(':id_auditoria',$id_auditoria);

    $statement->bindParam(':puntaje_1',$puntaje_1);

    $statement->bindParam(':puntaje_2',$puntaje_2);

    $statement->bindParam(':id_empresa',$id_empresa);

    $statement->bindParam(':status',$status);



    if (!$statement) {
```

```php
      return "ERROR AL ACTUALIZAR FICHA";

    }

    else{

      $statement->execute();

      echo "<script>alert('AUDITORIA ACTUALIZADA CORRECTAMENTE')</script>";

      echo '<script>location.href="../../../views/admin/auditoria/listarAuditoria.php"</script>';

    }


}


///////////////////////actualizar de la ficha////////////////////////////

// ///////////////////////eliminar de la auditria////////////////////////////

// public function eliminarAuditoria($idEliminar){

//     $modelo = new Conexion();

//     $conexion = $modelo->get_conexion();


//     $sql= "DELETE FROM auditoria WHERE id_auditoria=:id_auditoria";

//     $statement = $conexion->prepare($sql);

//     $statement->bindParam(":id_auditoria", $idEliminar);


//     if(!$statement){

//       echo "<script>alert('ERROR AL ELIMINAR')</script>";

//       echo
'<script>location.href="../../../views/admin/auditoria/ListaAuditoria.php"</script>';


//     }else{

//       $statement->execute();

//       echo "<script>alert('Auditoria Eliminada Correctamente')</script>";

//       echo
'<script>location.href="../../../views/admin/auditoria/ListarAuditoria.php"</script>';
```

```php
//      }

//    }
    ////////////////////////fin eliminar de la auditoria////////////////////////////
}

?>
```

configPDFauditoriaindividual

```php
<?php

include_once "../dist/dompdf/autoload.inc.php";



use Dompdf\Dompdf;

$pdf = new Dompdf();

ob_start();
include_once "../views/Reportes/reporteAuditoriaindividual.php";
$html=ob_get_clean();

$pdf->load_html($html);
$pdf->setPaper("A4","landscape");

$pdf->render();
$pdf->stream("Reporte Auditoria.pdf");



?>
```

EDITAR AUDITORIA

VIEWS editar

```php
<?php
require_once("../../../models/conexion.php");
require_once("../../../models/admin/auditoria/consultaAudito.php");
require_once("../../../controllers/admin/auditoria/cargarAuditoria.php");
require_once('../../../models/seguridad_sesion-coordi.php');
?>
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <!-- Favicon icon -->
    <link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="../../assets/images/logov2.png">
    <link rel="stylesheet" href="../../../dist/css/style-hseq.css">
    <title>Editar Auditoria</title>
    <!-- Custom CSS -->
    <link href="../../../assets/extra-libs/c3/c3.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="../../../assets/libs/chartist/dist/chartist.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-2.0.2.css" rel="stylesheet"
/>
    <!-- Custom CSS -->
    <link href="../../../dist/css/style.min.css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href=".../../dist/css/style-hseq.css">
```

```html
<!-- css mdb -->

<!-- <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/css/bootstrap.min.css"> -->

<link rel="stylesheet"
    href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-select/1.13.1/css/bootstrap-select.css" />

<!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->

<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->

<!--[if lt IE 9]>

<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>

<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
</head>


<body>
  <!-- ================================================================= -->

  <!-- Preloader - style you can find in spinners.css -->

  <!-- ================================================================= -->

  <div class="preloader">
    <div class="lds-ripple">
      <div class="lds-pos"></div>
      <div class="lds-pos"></div>
    </div>
  </div>

  <!-- ================================================================ -->

  <!-- Main wrapper - style you can find in pages.scss -->

  <!-- ================================================================ -->
```

```html
    <div id="main-wrapper" data-theme="light" data-layout="vertical" data-navbarbg="skin6"
data-sidebartype="full"

    data-sidebar-position="fixed" data-header-position="fixed" data-boxed-layout="full">

    <!--
============================================================ -->

    <!-- Topbar header - style you can find in pages.scss -->

    <!--
============================================================ -->

    <header class="topbar" data-navbarbg="skin6">

    <?php include_once('../../../nav.php');?>

    </header>

    <!--
============================================================ -->

    <!-- End Topbar header -->

    <!--
============================================================ -->

    <!--
============================================================ -->

    <!-- Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->

    <!--
============================================================ -->

    <?php include_once('../../../menu.php');?>

    <!--
============================================================ -->

    <!-- End Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->

    <!--
============================================================ -->

    <!--
============================================================ -->

    <!-- Page wrapper  -->

    <!--
============================================================ -->

    <div class="page-wrapper">
```

```
        <!--
============================================================ -->
        <!-- Bread crumb and right sidebar toggle -->
        <!--
============================================================ -->
        <div class="page-breadcrumb">
          <div class="row">
            <div class="col-7 align-self-center">
              <h4 class="page-title text-truncate font-weight-medium mb-1">Editar
Auditoria</h4>
              <div class="d-flex align-items-center">
                <nav aria-label="breadcrumb">
                  <ol class="breadcrumb m-0 p-0">
                    <li class="breadcrumb-item"><a href="../principal/index.php"
class="text-muted">Inicio</a></li>
                    <li class="breadcrumb-item text-muted active" aria-
current="page"><a
                      >Editar Auditoria</a></li>
                  </ol>
                </nav>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
        <!--
============================================================ -->
        <!-- End Bread crumb and right sidebar toggle -->
        <!--
============================================================ -->
        <!--
============================================================ -->
        <!-- Container fluid  -->
```

```html
<!--
============================================================ -->
<div class="container-fluid">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div
                class="offset-md-2 col-md-8 offset-md-2  col-sm-12 col-xs-12 offset-lg-2 col-lg-8 offset-lg-2">
                <div class="text-center custom-login">
                    <h3>Editar Auditoria</h3>
                </div>
                <div class="row">
                    <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-12 form-group">
                        <div class="hpanel">
                            <div class="panel-body-user shadow">
                                <?php
                                    seleccionarAuditoria();
                                ?>


                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<!-- footer -->
<!--
============================================================ -->
```

```
        <!--
=============================================================== -->
        <footer class="footer text-center text-muted">

            <h6>Contactenos</h6>

            <a href="https://www.facebook.com/" class="icon-social-facebook">
Facebook</a>

            <a href="https://github.com/" class="icon-social-github">GitHub</a>

            <a href="https://www.linkedin.com/" class="icon-social-linkedin">Linkedin</a>

            <a href="https://twitter.com/" class="icon-social-twitter">Twitter</a>

        </footer>

        <!-- End footer -->

        <!--
=============================================================== -->

    </div>

    <!--
=============================================================== -->

    <!-- End Container fluid  -->

    <!--
=============================================================== -->

    <!--
=============================================================== -->

  </div>

  <!-- =============================================================== --
>

  <!-- End Page wrapper  -->

  <!-- =============================================================== --
>

  </div>

  <script src="../../../assets/libs/jquery/dist/jquery.min.js"></script>

  <script src="../../../assets/libs/popper.js/dist/umd/popper.min.js"></script>

  <script src="../../../assets/libs/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>

  <!-- apps -->

  <!-- apps -->
```

```html
<script src="../../../dist/js/app-style-switcher.js"></script>

<script src="../../../dist/js/feather.min.js"></script>

<script src="../../../assets/libs/perfect-scrollbar/dist/perfect-scrollbar.jquery.min.js"></script>

<script src="../../../dist/js/sidebarmenu.js"></script>

<!--Custom JavaScript -->

<script src="../../../dist/js/custom.min.js"></script>

<!--This page JavaScript -->

<script src="../../../assets/extra-libs/c3/d3.min.js"></script>

<script src="../../../assets/extra-libs/c3/c3.min.js"></script>

<script src="../../../assets/libs/chartist/dist/chartist.min.js"></script>

<script src="../../../assets/libs/chartist-plugin-tooltips/dist/chartist-plugin-tooltip.min.js"></script>

<script src="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-2.0.2.min.js"></script>

<script src="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>

<script src="../../../dist/js/pages/dashboards/dashboard1.min.js"></script>

<!-- js mdb -->

<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-select/1.13.1/js/bootstrap-select.min.js"></script>
</body>


</html>
```

CONTROLLER modificarAuditoria

```php
<?php


require_once('../../../models/conexion.php');

require_once('../../../models/admin/auditoria/consultaAudito.php');
```

```php
$consultas= new Conexion();


$id_auditoria=$_POST['id_auditoria'];

$puntaje_1=$_POST['puntaje_1'];

$puntaje_2=$_POST['puntaje_2'];

$id_empresa=$_POST['id_empresa'];

$status=$_POST['status'];



if (strlen($status)){


    $objetoConsultas = new consultaAuditoria();

     $result = $objetoConsultas->modificarAuditorias($id_auditoria, $puntaje_1,
$puntaje_2, $id_empresa, $status);


    }else{

        echo "<script>alert('POR FAVOR COMPLETE LOS CAMPOS')</script>";

        echo
"<script>location.href='../../../views/admin/auditoria/ListarAuditoria.php'</script>";

}

?>
```

cargarAuditoria

```php
<?php



   require_once('../../../models/conexion.php');

   include_once('../../../models/ConsultarDatos.php');

   $datos=new ConsultarDatos();

   $empresas=$datos->consultar_empresas();
```

```php
function seleccionarAuditoria(){

if (isset($_GET['id_auditoria'])){

 $consultas =new consultaAuditoria();

 $id_auditoria=$_GET['id_auditoria'];

 $result =$consultas->cargarAutorias($id_auditoria);



 foreach($result as $f){

    echo'

    <form action="../../../controllers/admin/auditoria/modificarAuditoria.php" id="loginForm"
method="POST" enctype="multipart/form-data">

      <div class="form-group">

        <div class="row">

            <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-12">


        </div>

        </div>

        <div class="form-row">

          <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-group">

        <label>Id Auditoria</label>

        <input type="numbre" class="form-control"  value="'.$f['id_auditoria'].'"
name="id_auditoria" readonly="readonly"

          id="id_auditoria"  >

        </div>

          <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-group">

            <label>Puntaje Visita 1</label>

        <input type="text" class="form-control" value="'.$f['puntaje_1'].'" name="puntaje_1"
readonly="readonly

          id="puntaje_1"  >
```

```
</div>
 </div>
 <div class="form-row">
<div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-group">
<label>Identificacion Empresa</label>
<input type="text" class="form-control" value="'.$f['id_empresa'].'"
name="id_empresa" readonly="readonly
        id="id_empresa"  >


</div>
        <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-group">
        <label>Puntaje Visita 2</label>
<input type="text" class="form-control" value="'.$f['puntaje_2'].'" name="puntaje_2"
readonly="readonly
        id="puntaje_2"  >
</div>
<div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-group">
<label>Estado</label>
<select class="  form-control" name="status"
        id="status" required>
        <option value="'.$f['status'].'">'.$f['status'].'</option>
        <option value="En Proceso">En Proceso</option>
        <option value="Finalizado">Finalizado</option>
    </select>

</div>
</div>
<div class="text-center">
     <button type="submit"
    class="btn btn-success loginbtn">Actualizar</button>
```

```
            <a href="../principal/index.php" type="submit" class="btn btn-
danger">Cancelar</a>

        </div>

        </div>

         </form>

    ';

 }
}


}


?>
```

MODELS consultaAudito

```php
<?php


class consultaAuditoria{


    public function inserAuditoria($id_empresa ){


        $modelo = new Conexion();

        $conexion = $modelo->get_conexion();

        $sql="SELECT * FROM auditoria WHERE id_auditoria=:id_auditoria";

        $result=$conexion->prepare($sql);

        $result->bindParam(':id_auditoria',$id_auditoria);

        $result->execute();

        $f=$result->fetch();


        if ($f) {

            echo "<script>alert('YA EXISTE AUDITORIA')</script>";

            echo '<script>location.href="../../../views/admin/auditoria/index.php"</script>';
```

```php
    }else {

        $modelo = new Conexion();

        $conexion = $modelo->get_conexion();


        $sql="INSERT INTO auditoria( id_empresa )

        VALUES(:id_empresa )";

        $sentenciaSql = $conexion->prepare($sql);


        $sentenciaSql->bindParam(':id_empresa',$id_empresa);



        if (!$sentenciaSql) {

            return "ERROR AL CARGAR LOS PARÁMETROS";

        }

        else{

            if($sentenciaSql->execute()){

                echo "<script>alert('AUDITORIA REGISTRADA CON EXITO')</script>";


            }else{

                echo "<script>alert('ERROR AL GUARDAR LA AUDITORIA EN LA
BD')</script>";


            }

            echo
'<script>location.href="../../../views/admin/visita/visitas.php?id_auditoria='.$conexion-
>lastInsertId().'"</script>';

        }

    }

}

///////////////////////consulta////////////////////////////

public function cargarAitoria(){
```

```php
        $f=null;


        $modelo = new Conexion();
        $conexion = $modelo->get_conexion();


        $sql= "SELECT Au.id_auditoria, Au.puntaje_1, Au.puntaje_2,
Em.nombre_empresa, Au.status FROM  auditoria Au
        INNER JOIN empresa Em ON Au.id_empresa = Em.id_empresa";
        $statement = $conexion->prepare($sql);
        $statement->bindParam(":id_auditoria", $doc);
        $statement->execute();


        while($result = $statement->fetch()){
            $f[] = $result;
        }
        return $f;
    }
    ////////////////////fin de la consulta////////////////////////


////////////////////fin de la consulta////////////////////////
////////////////////actualizar de la ficha////////////////////////
public function cargarAuditoria($doc){
    $f=null;


    $modelo = new Conexion();
    $conexion = $modelo->get_conexion();


    $sql= "SELECT Au.id_auditoria, Au.puntaje_1, Au.puntaje_2, Em.nombre_empresa,
Au.status FROM  auditoria Au
    INNER JOIN empresa Em ON Au.id_empresa = Em.id_empresa WHERE
id_auditoria=:id_auditoria";
```

```php
        $statement = $conexion->prepare($sql);

        $statement->bindParam(":id_auditoria", $doc);

        $statement->execute();


        while($result = $statement->fetch()){

            $f[] = $result;

        }

        return $f;

    }

    public function cargarAutorias($doc){

        $f=null;


        $modelo = new Conexion();

        $conexion = $modelo->get_conexion();


        $sql= "SELECT * FROM auditoria WHERE id_auditoria = :id_auditoria";

        $statement = $conexion->prepare($sql);

        $statement->bindParam(":id_auditoria", $doc);

        $statement->execute();


        while($result = $statement->fetch()){

            $f[] = $result;

        }

        return $f;

    }


    public function modificarAuditorias($id_auditoria, $puntaje_1, $puntaje_2,$id_empresa, $status){

        $modelo = new Conexion();

        $conexion = $modelo->get_conexion();
```

```php
    $sql = "UPDATE auditoria SET id_auditoria=:id_auditoria, puntaje_1=:puntaje_1,
puntaje_2=:puntaje_2,id_empresa=:id_empresa, status=:status WHERE
id_auditoria=:id_auditoria";


    $statement = $conexion->prepare($sql);


    $statement->bindParam(':id_auditoria',$id_auditoria);

    $statement->bindParam(':puntaje_1',$puntaje_1);

    $statement->bindParam(':puntaje_2',$puntaje_2);

    $statement->bindParam(':id_empresa',$id_empresa);

    $statement->bindParam(':status',$status);



    if (!$statement) {

        return "ERROR AL ACTUALIZAR FICHA";

    }
    else{

        $statement->execute();

        echo "<script>alert('AUDITORIA ACTUALIZADA CORRECTAMENTE')</script>";

        echo '<script>location.href="../../../views/admin/auditoria/listarAuditoria.php"</script>';

    }


}


//////////////////////actualizar de la ficha/////////////////////////////

// //////////////////////eliminar de la auditria/////////////////////////////

// public function eliminarAuditoria($idEliminar){

//     $modelo = new Conexion();

//     $conexion = $modelo->get_conexion();
```

```
//    $sql= "DELETE FROM auditoria WHERE id_auditoria=:id_auditoria";

//    $statement = $conexion->prepare($sql);

//    $statement->bindParam(":id_auditoria", $idEliminar);


//    if(!$statement){

//        echo "<script>alert('ERROR AL ELIMINAR')</script>";

//        echo
'<script>location.href="../../../views/admin/auditoria/ListaAuditoria.php"</script>';


//      }else{

//        $statement->execute();

//        echo "<script>alert('Auditoria Eliminada Correctamente')</script>";

//        echo
'<script>location.href="../../../views/admin/auditoria/ListarAuditoria.php"</script>';


//      }


//    }
    //////////////////////fin eliminar de la auditoria/////////////////////////
}

?>
```

REGISTRAR VISITA

VIEWS visitas

```php
<?php
    require_once('../../../models/conexion.php');

    include_once('../../../models/ConsultarDatos.php');

    require_once('../../../models/seguridad_sesion-coordi.php');

    $datos=new ConsultarDatos();

    $f=$datos->get_usuario();

    $id_auditoria=$_GET['id_auditoria'];
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
```

```html
<!-- Favicon icon -->

<link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16"
href="../../../assets/images/logov2.png">

<title>Visitas</title>

<!-- Custom CSS -->

<link href="../../../assets/extra-libs/c3/c3.min.css" rel="stylesheet">

<link href="../../../assets/libs/chartist/dist/chartist.min.css" rel="stylesheet">

<link href="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-2.0.2.css" rel="stylesheet"
/>

<!-- Custom CSS -->

<link href="../../../dist/css/style.min.css" rel="stylesheet">

<link rel="stylesheet" href="../../../dist/css/style-hseq.css">

<!-- widzar -->

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/4.0.3/css/font-awesome.css">

<link rel="stylesheet" href="../../../dist/css/style_wizard_registrouser.css">

<!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries --
>

<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->

<!--[if lt IE 9]>

<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>

<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>

<![endif]-->

<link rel="stylesheet"
href="../../../https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">

</head>


<body>

    <!-- ============================================================== --
>

    <!-- Preloader - style you can find in spinners.css -->

    <!-- ============================================================== --
>
```

```html
<div class="preloader">

  <div class="lds-ripple">

    <div class="lds-pos"></div>

    <div class="lds-pos"></div>

  </div>

</div>

<!-- ================================================================== -->

<!-- Main wrapper - style you can find in pages.scss -->

<!-- ================================================================== -->

<div id="main-wrapper" data-theme="light" data-layout="vertical" data-navbarbg="skin6"
data-sidebartype="full"

  data-sidebar-position="fixed" data-header-position="fixed" data-boxed-layout="full">

  <!--
============================================================== -->

  <!-- Topbar header - style you can find in pages.scss -->

  <!--
============================================================== -->

  <header class="topbar" data-navbarbg="skin6">

  <?php include_once('../../../nav.php');?>

  </header>

  <!--
============================================================== -->

  <!-- End Topbar header -->

  <!--
============================================================== -->

  <!--
============================================================== -->

  <!-- Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->

  <!--
============================================================== -->

  <?php include_once('../../../menu.php');?>
```

```html
<!--
============================================================ -->
    <!-- End Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->
    <!--
============================================================ -->
    <!--
============================================================ -->
    <!-- Page wrapper  -->
    <!--
============================================================ -->
    <div class="page-wrapper">
      <!--
============================================================ -->
      <!-- Bread crumb and right sidebar toggle -->
      <!--
============================================================ -->
      <div class="page-breadcrumb">
        <div class="row">
          <div class="col-7 align-self-center">
            <h3 class="page-title text-truncate font-weight-medium mb-1">Visitas</h3>
            <div class="d-flex align-items-center">
              <nav aria-label="breadcrumb">
                <ol class="breadcrumb m-0 p-0">
                  <li class="breadcrumb-item"><a href="../../../index.php" class="text-muted">Home</a></li>
                  <li class="breadcrumb-item text-muted active" aria-current="page"><a
                      href="registrar-empresa.php" class="text-muted">Visitas</a></li>
                </ol>
              </nav>
            </div>
          </div>
```

```
                    </div>

                </div>

            <!--
============================================================== -->

            <!-- End Bread crumb and right sidebar toggle -->

            <!--
============================================================== -->

            <!--
============================================================== -->

            <!-- Container fluid  -->

            <!--
============================================================== -->

            <div class="container-fluid">

                <div class="container">

                    <div class="row">

                        <div
                            class="offset-md-2 col-md-8 offset-md-2  col-sm-12 col-xs-12 offset-lg-2
col-lg-8 offset-lg-2">

                            <div class="text-center custom-login">

                                <h3>Nueva Visita</h3>

                            </div>

                            <div class="row">

                                <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-12 form-group">

                                    <div class="hpanel">

                                        <div class="panel-body-user shadow">

                                            <form action="../../../controllers/admin/visita/insertarVisita.php"
id="loginForm" method="POST" enctype="multipart/form-data">

                                                <div class="form-group">

                                                    <div class="form-row">

                                                        <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-
group">

                                                            <label>Número de auditoría</label>

                                                            <input type=" number" class="form-control"
```

```
                                          name="id_auditoria" value="<?php echo
$id_auditoria;?>" readonly>
                                        </div>
                                        <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-
group">
                                          <label>Nro de Documento Responsable</label>
                                          <select class="form-control" name="id_user"
id="id_user"
                                            required>
                                            <option selected value="">Seleccione...</option>
                                            <?php
                                              foreach($f as $item){
                                                echo '<option value="'.$item[0].'">'.$item[0].'-
'.$item[1].'</option>';

                                              }
                                            ?>
                                          </select>
                                        </div>
                                      </div>
                                      <div class="form-row">
                                        <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-
group">
                                          <label>Fecha Inicio</label>
                                          <input type="date" class="form-control"
name="fecha_ini"
                                            id="fecha_ini" required>
                                        </div>
                                        <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6">
                                          <label>Fecha Fin</label>
                                          <input type="date" class="form-control"
name="fecha_fin"
                                            id="fecha_fin" required>
                                        </div>
```

```html
            </div>
            <div class="form-row">
               <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-group">
                  <label>Nro de visita</label><br>
                     <select class="select" name="nro_visita"
                      required>
                        <option></option>
                        <option value="1">1</option>
                        <option value="2">2</option>
                     </select>
               </div>
               <div class="col text-center align-self-center">
               <button type="submit"
                  class="btn btn-success loginbtn">Registrar</button>
                  <a href="registrar-user.php" type="submit"
class="btn btn-danger">Cancelar</a>
               </div>
            </div>
         </div>
      </form>
   </div>
   </div>
   </div>
   </div>
   </div>
   </div>
   <!--
=============================================================== -->
```

```
<!-- End Container fluid  -->

<!--
============================================================ -->

<!--
============================================================ -->

<!-- footer -->

<!--
============================================================ -->

<?php include_once('../../../footer.php');?>

<!--
============================================================ -->

<!-- End footer -->

<!--
============================================================ -->

        </div>

    </div>

    <script src="../../../assets/libs/jquery/dist/jquery.min.js"></script>

    <script src="../../../assets/libs/popper.js/dist/umd/popper.min.js"></script>

    <script src="../../../assets/libs/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>

    <!-- apps -->

    <!-- apps -->

    <script src="../../../dist/js/app-style-switcher.js"></script>

    <script src="../../../dist/js/feather.min.js"></script>

    <script src="../../../assets/libs/perfect-scrollbar/dist/perfect-
scrollbar.jquery.min.js"></script>

    <script src="../../../dist/js/sidebarmenu.js"></script>

    <!--Custom JavaScript -->

    <script src="../../../dist/js/custom.min.js"></script>

    <!--This page JavaScript -->

    <script src="../../../assets/extra-libs/c3/d3.min.js"></script>

    <script src="../../../assets/extra-libs/c3/c3.min.js"></script>

    <script src="../../../assets/libs/chartist/dist/chartist.min.js"></script>
```

```html
    <script src="../../../assets/libs/chartist-plugin-tooltips/dist/chartist-plugin-
tooltip.min.js"></script>

    <script src="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-2.0.2.min.js"></script>

    <script src="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>

    <script src="../../../dist/js/pages/dashboards/dashboard1.min.js"></script>

    <script
src="../../../https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>

    <script
src="../../../https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>

    <script src="../../../wizard/prueba.js"></script>
</body>


</html>
```

CONTROLLER insertarVisita

```php
<?php


require_once('../../../models/conexion.php');

require_once('../../../models/admin/visita/consultasVisita.php');



$id_auditoria=$_POST['id_auditoria'];

$id_user=$_POST['id_user'];

$nro_visita=$_POST['nro_visita'];

$fecha_ini=$_POST['fecha_ini'];

$fecha_fin=$_POST['fecha_fin'];



if (strlen($id_auditoria)>0 && strlen($id_user)>0 && strlen($nro_visita) >0 &&
strlen($fecha_ini)>0 && strlen($fecha_fin)>0){

    $objetoConsultas =new consultasVisita();

    $result = $objetoConsultas->insertarVisita($id_auditoria, $id_user, $nro_visita,
$fecha_ini, $fecha_fin);
```

```php
}
else{
    echo "<script>alert('COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS')</script>";
    echo '<script>location.href="../views/visitas.php"</script>';


}
?>
```

MODELS consultasVisita

```php
<?php

class consultasVisita{


    public function insertarVisita($id_auditoria, $id_user, $nro_visita, $fecha_ini, $fecha_fin){
        $modelo = new Conexion();
        $conexion = $modelo->get_conexion();
        $sql ="SELECT * FROM visita WHERE id_auditoria=:id_auditoria AND nro_visita=:nro_visita";
        $result = $conexion->prepare($sql);
        $result->bindParam(':nro_visita',$nro_visita);
        $result->bindParam(':id_auditoria',$id_auditoria);


        $result ->execute();
        $f = $result->fetch();


        if ($f) {
            echo "<script>alert('NÚMERO DE VISITA EXISTENTE')</script>";
            echo '<script>location.href="../../../views/admin/visita/visitas.php"</script>';
        }else{
            $modelo = new Conexion();
                $conexion = $modelo->get_conexion();
```

```php
        $sql ="INSERT INTO visita (id_auditoria, id_user, nro_visita, fecha_ini,
fecha_fin) VALUES (:id_auditoria, :id_user, :nro_visita, :fecha_ini, :fecha_fin)";


        $statement = $conexion->prepare($sql);


        $statement->bindParam(':id_auditoria',$id_auditoria);

        $statement->bindParam(':id_user',$id_user);

        $statement->bindParam(':nro_visita',$nro_visita);

        $statement->bindParam(':fecha_ini',$fecha_ini);

        $statement->bindParam(':fecha_fin',$fecha_fin);


        if (!$statement) {

            return "Error al crear la visita";

        }

        else{

            $statement->execute();

            echo "<script>alert('Visita registrada correctamente')</script>";

            echo
'<script>location.href="../../../views/admin/visita/visita1.php?nro_visita='.$nro_visita.'&id_au
ditoria='.$id_auditoria.'&id_visita='.$conexion->lastInsertId().'"</script>';

        }


    }
}
    public function cargarVisitas(){

        $f=null;

        $modelo = new Conexion();

        $conexion = $modelo->get_conexion();

        $sql= "SELECT Em.nombre_empresa, Vi.id_auditoria, Us.nombres_user,
Vi.nro_visita, Vi.fecha_ini, Vi.fecha_fin, Vi.id_visita FROM  visita Vi
```

```php
        INNER JOIN auditoria Au ON Vi.id_auditoria = Au.id_auditoria
        INNER JOIN empresa Em ON Au.id_empresa = Em.id_empresa
        INNER JOIN usuario Us ON Vi.id_user = Us.id_user";
        $statement = $conexion->prepare($sql);
        $statement->bindParam(":id_auditoria", $doc);
        $statement->execute();


        while($result = $statement->fetch()){
            $f[] = $result;
        }
        return $f;
    }
    public function cargarVisita($doc){
        $f=null;
        $modelo = new Conexion();
        $conexion = $modelo->get_conexion();


        $sql= "SELECT * FROM visita WHERE id_visita = :id_visita";
        $statement = $conexion->prepare($sql);
        $statement->bindParam(":id_visita", $doc);
        $statement->execute();


        while($result = $statement->fetch()){
            $f[] = $result;
        }
        return $f;
    }
    public function editarVisita($id_visita,$id_auditoria, $id_user, $nro_visita, $fecha_ini,
$fecha_fin){
        $modelo = new Conexion();
```

```php
$conexion = $modelo->get_conexion();


$sql ="UPDATE visita SET id_visita=:id_visita, id_auditoria=:id_auditoria,
id_user=:id_user, nro_visita=:nro_visita, fecha_ini=:fecha_ini, fecha_fin=:fecha_fin
WHERE id_visita=:id_visita";


$statement = $conexion->prepare($sql);


$statement->bindParam(':id_visita',$id_visita);

$statement->bindParam(':id_auditoria',$id_auditoria);

$statement->bindParam(':id_user',$id_user);

$statement->bindParam(':nro_visita',$nro_visita);

$statement->bindParam(':fecha_ini',$fecha_ini);

$statement->bindParam(':fecha_fin',$fecha_fin);


if (!$statement) {

    return "Error al actualizar la visita";

}

else{

    $statement->execute();

    echo "<script>alert('Visita actualizada correctamente')</script>";

    echo '<script>location.href="../../../views/admin/visita/ver-visitas.php"</script>';

}


    }

}

?>
```

LISTAR VISITAS

VIEWS ver-visitas

```php
<?php

require_once("../../../models/conexion.php");
```

```
require_once("../../../models/admin/visita/consultasVisita.php");

require_once("../../../controllers/admin/visita/cargarVisitas.php");

require_once('../../../models/seguridad_sesion-coordi.php');

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">


<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <meta name="description" content="">

    <meta name="author" content="">

    <!-- Favicon icon -->

    <link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16"
href="../../../assets/images/logov2.png">

    <title>Listas de Visita</title>

    <!-- Custom CSS -->

    <link href="../../../assets/extra-libs/c3/c3.min.css" rel="stylesheet">

    <link href="../../../assets/libs/chartist/dist/chartist.min.css" rel="stylesheet">

    <link href="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-2.0.2.css" rel="stylesheet"
/>

    <link rel="stylesheet"
href="//cdn.datatables.net/1.10.20/css/jquery.dataTables.min.css">


    <!-- Custom CSS -->

    <link href="../../../dist/css/style.min.css" rel="stylesheet">

    <link rel="stylesheet" href="../../../dist/css/style-hseq.css">

    <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries --
>

    <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->

    <!--[if lt IE 9]>
```

```
<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>

<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>

<![endif]-->

</head>


<body>

    <!-- ============================================================== --
>

    <!-- Preloader - style you can find in spinners.css -->

    <!-- ============================================================== --
>

    <div class="preloader">

      <div class="lds-ripple">

        <div class="lds-pos"></div>

        <div class="lds-pos"></div>

      </div>

    </div>

    <!-- ============================================================== --
>

    <!-- Main wrapper - style you can find in pages.scss -->

    <!-- ============================================================== --
>

    <div id="main-wrapper" data-theme="light" data-layout="vertical" data-navbarbg="skin6"
data-sidebartype="full" data-sidebar-position="fixed" data-header-position="fixed" data-
boxed-layout="full">

      <!--
============================================================ -->

      <!-- Topbar header - style you can find in pages.scss -->

      <!--
============================================================ -->

      <header class="topbar" data-navbarbg="skin6">

        <?php include_once('../../../nav.php'); ?>

      </header>
```

```html
<!--
============================================================ -->
<!-- End Topbar header -->
<!--
============================================================ -->
<!--
============================================================ -->
<!-- Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->
<!--
============================================================ -->
<?php include_once('../../../menu.php');?>
<!--
============================================================ -->
<!-- End Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->
<!--
============================================================ -->
<!--
============================================================ -->
<!-- Page wrapper  -->
<!--
============================================================ -->
<div class="page-wrapper">
    <!--
============================================================ -->
    <!-- Bread crumb and right sidebar toggle -->
    <!--
============================================================ -->
    <div class="page-breadcrumb">
        <div class="row">
            <div class="col-7 align-self-center">
                <h4 class="page-title text-truncate font-weight-medium mb-1">Lista
Visitas</h4>
                <div class="d-flex align-items-center">
                    <nav aria-label="breadcrumb">
```

```
                    <ol class="breadcrumb m-0 p-0">

                         <li class="breadcrumb-item"><a href="../principal/index.php"
class="text-muted">Inicio</a></li>

                         <li class="breadcrumb-item text-muted active" aria-
current="page">Visitas</li>

                    </ol>

                  </nav>

               </div>

             </div>


        </div>

      </div>

      <!--
============================================================= -->

      <!-- End Bread crumb and right sidebar toggle -->

      <!--
============================================================= -->

      <!--
============================================================= -->

      <!-- Container fluid  -->

      <!--
============================================================= -->

      <div class="container-fluid ver-empresas">

         <div class="row">


            <!-- Search -->

            <!--
============================================================= -->

            <div class="col-md-3">

               <form>

                  <a href="#">

                     <div class="customize-input">
```

```
                </div>

              </a>

            </form>

          </div>

        </div>

        <!--
================================================================ -->

          <?php cargarV();

          ?>

        <!--
================================================================ -->




        </div>

        <!--
================================================================ -->

        <!-- End Container fluid  -->

        <!--
================================================================ -->

        <!--
================================================================ -->

        <!-- footer -->

        <!--
================================================================ -->

        <footer class="footer text-center text-muted">

          <h6>Contactenos</h6>

          <a href="https://www.facebook.com/" class="icon-social-facebook">
Facebook</a>

          <a href="https://github.com/" class="icon-social-github">GitHub</a>

          <a href="https://www.linkedin.com/" class="icon-social-linkedin">Linkedin</a>

          <a href="https://twitter.com/" class="icon-social-twitter">Twitter</a>

        </footer>
```

```
    <!--
============================================================ -->
    <!-- End footer -->
    <!--
============================================================ -->
  </div>
  <!--
============================================================ -->
  <!-- End Page wrapper  -->
  <!--
============================================================ -->
</div>
<script src="../../../assets/libs/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
<script src="../../../assets/libs/popper.js/dist/umd/popper.min.js"></script>
<script src="../../../assets/libs/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- apps -->
<!-- apps -->
<script src="../../../dist/js/app-style-switcher.js"></script>
<script src="../../../dist/js/feather.min.js"></script>
<script src="../../../assets/libs/perfect-scrollbar/dist/perfect-scrollbar.jquery.min.js"></script>
<script src="../../../dist/js/sidebarmenu.js"></script>
<!--Custom JavaScript -->
<script src="../../../dist/js/custom.min.js"></script>
<script src="../../../assets/extra-libs/c3/d3.min.js"></script>
<script src="../../../assets/extra-libs/c3/c3.min.js"></script>
<script src="//cdn.datatables.net/1.10.20/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="../../../assets/libs/chartist/dist/chartist.min.js"></script>
<script src="../../../assets/libs/chartist-plugin-tooltips/dist/chartist-plugin-tooltip.min.js"></script>
<script src="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-2.0.2.min.js"></script>
<script src="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>
```

```html
<script src="../../../dist/js/pages/dashboards/dashboard1.min.js"></script>
<script>
    $(document).ready(function() {
        $('#verVis').DataTable({
            "language": {
            "url": "//cdn.datatables.net/plug-ins/1.10.15/i18n/Spanish.json"
            }
        });
    });
</script>


</body>


</html>
```

CONTROLLER cargarVisitas

```php
<?php


function cargarV(){


    $consultas =new consultasVisita();
    $result = $consultas->cargarVisitas();


    if(!isset($result)) {
    echo '<h2>No hay visitas para mostrar</h2>';
    }else{
    echo'
    <table id="verVis" class="table table-bordered lista-empresas">
    <thead>
        <!-- <caption> <b> Datos resumen de empresas </b></caption> -->
        <tr class="head_tabla encabezado">
```

```php
        <th>Empresa</th>

        <th>Número de auditoría</th>

        <th>Responsable</th>

        <th>Número de visita</th>

        <th>Fecha Inicio</th>

        <th>Fecha Fin</th>

        <th>Editar</th>



    </tr>
   </thead>
   <tbody>
 ';
 foreach($result as $f){

    echo'

    <tr>

    <td>'.$f["nombre_empresa"].'</td>

    <td>'.$f["id_auditoria"].'</td>

    <td>'.$f["nombres_user"].'</td>

    <td>'.$f["nro_visita"].'</td>

    <td>'.$f["fecha_ini"].'</td>

    <td>'.$f["fecha_fin"].'</td>

    <td class="icono"><a href="../../../views/admin/visita/editar-
visita.php?id_visita='.$f["id_visita"].'" class="fas fa-edit"></a></td>



    </tr>
      ';
    }
    echo '</tbody> </table>';
```

```php
    }
}




?>
```

MODELS consultasVisita

```php
<?php


class consultasVisita{


    public function insertarVisita($id_auditoria, $id_user, $nro_visita, $fecha_ini, $fecha_fin){

        $modelo = new Conexion();

        $conexion = $modelo->get_conexion();

        $sql ="SELECT * FROM visita WHERE id_auditoria=:id_auditoria AND nro_visita=:nro_visita";

        $result = $conexion->prepare($sql);

        $result->bindParam(':nro_visita',$nro_visita);

        $result->bindParam(':id_auditoria',$id_auditoria);


        $result ->execute();

        $f = $result->fetch();


        if ($f) {

            echo "<script>alert('NÚMERO DE VISITA EXISTENTE')</script>";

            echo '<script>location.href="../../../views/admin/visita/visitas.php"</script>';

        }else{

            $modelo = new Conexion();
```

```php
        $conexion = $modelo->get_conexion();


        $sql ="INSERT INTO visita (id_auditoria, id_user, nro_visita, fecha_ini,
fecha_fin) VALUES (:id_auditoria, :id_user, :nro_visita, :fecha_ini, :fecha_fin)";


        $statement = $conexion->prepare($sql);


        $statement->bindParam(':id_auditoria',$id_auditoria);

        $statement->bindParam(':id_user',$id_user);

        $statement->bindParam(':nro_visita',$nro_visita);

        $statement->bindParam(':fecha_ini',$fecha_ini);

        $statement->bindParam(':fecha_fin',$fecha_fin);


        if (!$statement) {

            return "Error al crear la visita";

        }
        else{

            $statement->execute();

            echo "<script>alert('Visita registrada correctamente')</script>";

            echo
'<script>location.href="../../../views/admin/visita/visita1.php?nro_visita='.$nro_visita.'&id_au
ditoria='.$id_auditoria.'&id_visita='.$conexion->lastInsertId().'"</script>';

        }


    }
}
public function cargarVisitas(){

    $f=null;

    $modelo = new Conexion();

    $conexion = $modelo->get_conexion();
```

```php
        $sql= "SELECT Em.nombre_empresa, Vi.id_auditoria, Us.nombres_user,
Vi.nro_visita, Vi.fecha_ini, Vi.fecha_fin, Vi.id_visita FROM  visita Vi

            INNER JOIN auditoria Au ON Vi.id_auditoria = Au.id_auditoria

            INNER JOIN empresa Em ON Au.id_empresa = Em.id_empresa

            INNER JOIN usuario Us ON Vi.id_user = Us.id_user";

            $statement = $conexion->prepare($sql);

            $statement->bindParam(":id_auditoria", $doc);

            $statement->execute();


            while($result = $statement->fetch()){

                $f[] = $result;

            }

            return $f;

        }

        public function cargarVisita($doc){

          $f=null;

          $modelo = new Conexion();

          $conexion = $modelo->get_conexion();


          $sql= "SELECT * FROM visita WHERE id_visita = :id_visita";

          $statement = $conexion->prepare($sql);

          $statement->bindParam(":id_visita", $doc);

          $statement->execute();


          while($result = $statement->fetch()){

              $f[] = $result;

          }

          return $f;

        }

        public function editarVisita($id_visita,$id_auditoria, $id_user, $nro_visita, $fecha_ini,
$fecha_fin){
```

```php
$modelo = new Conexion();

$conexion = $modelo->get_conexion();


$sql ="UPDATE visita SET id_visita=:id_visita, id_auditoria=:id_auditoria,
id_user=:id_user, nro_visita=:nro_visita, fecha_ini=:fecha_ini, fecha_fin=:fecha_fin
WHERE id_visita=:id_visita";


$statement = $conexion->prepare($sql);


$statement->bindParam(':id_visita',$id_visita);

$statement->bindParam(':id_auditoria',$id_auditoria);

$statement->bindParam(':id_user',$id_user);

$statement->bindParam(':nro_visita',$nro_visita);

$statement->bindParam(':fecha_ini',$fecha_ini);

$statement->bindParam(':fecha_fin',$fecha_fin);


if (!$statement) {

    return "Error al actualizar la visita";

}

else{

    $statement->execute();

    echo "<script>alert('Visita actualizada correctamente')</script>";

    echo '<script>location.href="../../../views/admin/visita/ver-visitas.php"</script>';

}


    }

}

?>
```

EDITAR VISITA

VIEWS editar-visita

```php
<?php
```

```php
  require_once("../../../models/conexion.php");

  require_once("../../../models/admin/visita/consultasVisita.php");

  require_once("../../../controllers/admin/visita/cargarVisita.php");

  include_once('../../../models/ConsultarDatos.php');

  require_once('../../../models/seguridad_sesion-coordi.php');

  $datos=new ConsultarDatos();

  $usuarios=$datos->get_usuario();

?>
```

```html
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">


<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <meta name="description" content="">

    <meta name="author" content="">

    <!-- Favicon icon -->

    <link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16"
href="../../../assets/images/logov2.png">

    <title>Visitas</title>

    <!-- Custom CSS -->

    <link href="../../../assets/extra-libs/c3/c3.min.css" rel="stylesheet">

    <link href="../../../assets/libs/chartist/dist/chartist.min.css" rel="stylesheet">

    <link href="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-2.0.2.css" rel="stylesheet"
/>

    <!-- Custom CSS -->

    <link href="../../../dist/css/style.min.css" rel="stylesheet">

    <link rel="stylesheet" href="../../../dist/css/style-hseq.css">

    <!-- widzar -->

    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/4.0.3/css/font-awesome.css">
```

```html
<link rel="stylesheet" href="../../../dist/css/style_wizard_registrouser.css">

<!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->

<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->

<!--[if lt IE 9]>

<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>

<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>

<![endif]-->

<link rel="stylesheet"
href="../../../https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">

</head>


<body>

<!-- ================================================================ -->

<!-- Preloader - style you can find in spinners.css -->

<!-- ================================================================ -->

<div class="preloader">

  <div class="lds-ripple">

    <div class="lds-pos"></div>

    <div class="lds-pos"></div>

  </div>

</div>

<!-- ============================================================== -->

<!-- Main wrapper - style you can find in pages.scss -->

<!-- ============================================================== -->

<div id="main-wrapper" data-theme="light" data-layout="vertical" data-navbarbg="skin6"
data-sidebartype="full"

    data-sidebar-position="fixed" data-header-position="fixed" data-boxed-layout="full">
```

```html
<!--
============================================================ -->

<!-- Topbar header - style you can find in pages.scss -->

<!--
============================================================ -->

<header class="topbar" data-navbarbg="skin6">

<?php include_once('../../../nav.php');?>

</header>

<!--
============================================================ -->

<!-- End Topbar header -->

<!--
============================================================ -->

<!--
============================================================ -->

<!-- Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->

<!--
============================================================ -->

<?php include_once('../../../menu.php');?>

<!--
============================================================ -->

<!-- End Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->

<!--
============================================================ -->

<!--
============================================================ -->

<!-- Page wrapper  -->

<!--
============================================================ -->

<div class="page-wrapper">

    <!--
============================================================ -->

    <!-- Bread crumb and right sidebar toggle -->
```

```html
        <!--
============================================================ -->
        <div class="page-breadcrumb">
            <div class="row">
                <div class="col-7 align-self-center">
                    <h3 class="page-title text-truncate font-weight-medium mb-1">Visitas</h3>
                    <div class="d-flex align-items-center">
                        <nav aria-label="breadcrumb">
                            <ol class="breadcrumb m-0 p-0">
                                <li class="breadcrumb-item"><a href="../../../index.php" class="text-muted">Inicio</a></li>
                                <li class="breadcrumb-item text-muted active" aria-current="page"><a
                                        href="ver-visitas.php" class="text-muted">Visitas</a></li>
                            </ol>
                        </nav>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <!--
============================================================ -->
        <!-- End Bread crumb and right sidebar toggle -->
        <!--
============================================================ -->
        <!--
============================================================ -->
        <!-- Container fluid  -->
        <!--
============================================================ -->
        <div class="container-fluid">
            <div class="container">
                <div class="row">
```

```
            <div

                class="offset-md-2 col-md-8 offset-md-2  col-sm-12 col-xs-12 offset-lg-2
col-lg-8 offset-lg-2">

                <div class="text-center custom-login">

                   <h3>Actualizar Visita</h3>

                </div>

                <div class="row">

                   <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-12 form-group">

                      <div class="hpanel">

                         <div class="panel-body-user shadow">

                            <?php

                               seleccionarVisita($usuarios);

                            ?>

                         </div>

                      </div>

                   </div>

                </div>

            </div>

        </div>

        <!--
=============================================================== -->

        <!-- End Container fluid  -->

        <!--
=============================================================== -->

        <!--
=============================================================== -->

        <!-- footer -->

        <!--
=============================================================== -->

        <?php include_once('../../../footer.php');?>
```

```
        <!--
============================================================ -->

        <!-- End footer -->

        <!--
============================================================ -->

    </div>

  </div>

  <script src="../../../assets/libs/jquery/dist/jquery.min.js"></script>

  <script src="../../../assets/libs/popper.js/dist/umd/popper.min.js"></script>

  <script src="../../../assets/libs/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>

  <!-- apps -->

  <!-- apps -->

  <script src="../../../dist/js/app-style-switcher.js"></script>

  <script src="../../../dist/js/feather.min.js"></script>

  <script src="../../../assets/libs/perfect-scrollbar/dist/perfect-
scrollbar.jquery.min.js"></script>

  <script src="../../../dist/js/sidebarmenu.js"></script>

  <!--Custom JavaScript -->

  <script src="../../../dist/js/custom.min.js"></script>

  <!--This page JavaScript -->

  <script src="../../../assets/extra-libs/c3/d3.min.js"></script>

  <script src="../../../assets/extra-libs/c3/c3.min.js"></script>

  <script src="../../../assets/libs/chartist/dist/chartist.min.js"></script>

  <script src="../../../assets/libs/chartist-plugin-tooltips/dist/chartist-plugin-
tooltip.min.js"></script>

  <script src="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-2.0.2.min.js"></script>

  <script src="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>

  <script src="../../../dist/js/pages/dashboards/dashboard1.min.js"></script>

  <script
src="../../../https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>

  <script
src="../../../https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
```

```
 <script src="../../../wizard/prueba.js"></script>
</body>


</html>
```

CONTROLLER cargarVisita

```php
<?php


function seleccionarVisita($usuarios){
if (isset($_GET['id_visita'])){
$consultas =new consultasVisita();
$id_visita=$_GET['id_visita'];
$result =$consultas->cargarVisita($id_visita);



foreach($result as $f){
 echo'
 <form action="../../../controllers/admin/visita/editarVisita.php" id="loginForm"
method="POST" enctype="multipart/form-data">
                                <div class="form-group">


                                <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-
group">
                                    <input type="hidden" class="form-control"
                                      name="id_visita" value="'.$f['id_visita'].'">
                                  </div>
                                  <div class="form-row">
                                 <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-
group">
                                        <label>Número de auditoría</label>
                                        <input type=" number" class="form-control"
```

```
                                    name="id_auditoria" value="'.$f['id_auditoria'].'"
readonly>
                            </div>
                            <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-
group">
                                <label>Nro de Documento Responsable</label>
                                <select class="form-control" name="id_user"
id="id_user"

                                    required>';
                                    foreach($usuarios as $item){
                                        $selected="";

$selected=($usuario['id_user']==$f['nombres_user'])?"selected":"";
                                        echo '<option '.$selected.'
value="'.$item['id_user'].'">'.$item['id_user'].'-'.$item['nombres_user'].'</option>';

                                    }
                                    echo '
                                </select>
                                </div>
                            </div>
                            <div class="form-row">
                                <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-
group">
                                    <label>Fecha Inicio</label>
                                    <input type="date" class="form-control"
name="fecha_ini"

                                    value="'.$f['fecha_ini'].'" id="fecha_ini">
                                </div>
                                <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6">
                                    <label>Fecha Fin</label>
                                    <input type="date" class="form-control"
name="fecha_fin"

                                    value="'.$f['fecha_fin'].'" id="fecha_fin">
```

```
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="form-row">
                                            <div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-
group">

                                                <label>Nro de visita</label><br>
                                                <input type="number" class="form-control"
name="nro_visita"

                                                value="'.$f['nro_visita'].'" id="nro_visita" readonly>
                                            </div>
                                            <div class="col text-center align-self-center">
                                            <button type="submit"

                                                class="btn btn-success
loginbtn">Actualizar</button>

                                                <a href="../principal/index.php" type="submit"
class="btn btn-danger">Cancelar</a>
                                            </div>
                                        </div>
                                    </div>
                                </form>
 ';
}
}


}


?>
```

editarVisita

```php
<?php

require_once('../../../models/conexion.php');
```

```php
require_once('../../../models/admin/visita/consultasVisita.php');


$consultas = new Conexion();


$id_visita=$_POST['id_visita'];

$id_auditoria=$_POST['id_auditoria'];

$id_user=$_POST['id_user'];

$nro_visita=$_POST['nro_visita'];

$fecha_ini=$_POST['fecha_ini'];

$fecha_fin=$_POST['fecha_fin'];


if (($id_visita)>0 && ($id_auditoria)>0 && strlen($id_user)>0 && strlen($nro_visita) >0 &&
strlen($fecha_ini)>0 && strlen($fecha_fin)>0){

    $objetoConsultas =new consultasVisita();

    $result = $objetoConsultas->editarVisita($id_visita, $id_auditoria, $id_user, $nro_visita,
$fecha_ini, $fecha_fin);

}
else{

    echo "<script>alert('COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS')</script>";

    echo '<script>location.href="../views/ver-visitas.php"</script>';


}
?>
```

MODELS consultasVisita

```php
<?php


class consultasVisita{


    public function insertarVisita($id_auditoria, $id_user, $nro_visita, $fecha_ini,
$fecha_fin){

        $modelo = new Conexion();
```

```php
$conexion = $modelo->get_conexion();

$sql ="SELECT * FROM visita WHERE id_auditoria=:id_auditoria AND
nro_visita=:nro_visita";

$result = $conexion->prepare($sql);

$result->bindParam(':nro_visita',$nro_visita);

$result->bindParam(':id_auditoria',$id_auditoria);


$result ->execute();

$f = $result->fetch();


if ($f) {

    echo "<script>alert('NÚMERO DE VISITA EXISTENTE')</script>";

    echo '<script>location.href="../../../views/admin/visita/visitas.php"</script>';

}else{

    $modelo = new Conexion();

        $conexion = $modelo->get_conexion();


        $sql ="INSERT INTO visita (id_auditoria, id_user, nro_visita, fecha_ini,
fecha_fin) VALUES (:id_auditoria, :id_user, :nro_visita, :fecha_ini, :fecha_fin)";


        $statement = $conexion->prepare($sql);


        $statement->bindParam(':id_auditoria',$id_auditoria);

        $statement->bindParam(':id_user',$id_user);

        $statement->bindParam(':nro_visita',$nro_visita);

        $statement->bindParam(':fecha_ini',$fecha_ini);

        $statement->bindParam(':fecha_fin',$fecha_fin);


        if (!$statement) {

            return "Error al crear la visita";

        }
```

```php
            else{

                $statement->execute();

                echo "<script>alert('Visita registrada correctamente')</script>";

                echo
'<script>location.href="../../../views/admin/visita/visita1.php?nro_visita='.$nro_visita.'&id_au
ditoria='.$id_auditoria.'&id_visita='.$conexion->lastInsertId().'"</script>';

            }


        }
    }
    public function cargarVisitas(){

        $f=null;

        $modelo = new Conexion();

        $conexion = $modelo->get_conexion();

        $sql= "SELECT Em.nombre_empresa, Vi.id_auditoria, Us.nombres_user,
Vi.nro_visita, Vi.fecha_ini, Vi.fecha_fin, Vi.id_visita FROM  visita Vi

            INNER JOIN auditoria Au ON Vi.id_auditoria = Au.id_auditoria

            INNER JOIN empresa Em ON Au.id_empresa = Em.id_empresa

            INNER JOIN usuario Us ON Vi.id_user = Us.id_user";

        $statement = $conexion->prepare($sql);

        $statement->bindParam(":id_auditoria", $doc);

        $statement->execute();


        while($result = $statement->fetch()){

            $f[] = $result;

        }

        return $f;

    }
    public function cargarVisita($doc){

        $f=null;

        $modelo = new Conexion();
```

```php
    $conexion = $modelo->get_conexion();


    $sql= "SELECT * FROM visita WHERE id_visita = :id_visita";

    $statement = $conexion->prepare($sql);

    $statement->bindParam(":id_visita", $doc);

    $statement->execute();


    while($result = $statement->fetch()){

        $f[] = $result;

    }

    return $f;

}
public function editarVisita($id_visita,$id_auditoria, $id_user, $nro_visita, $fecha_ini,
$fecha_fin){

    $modelo = new Conexion();

    $conexion = $modelo->get_conexion();


    $sql ="UPDATE visita SET id_visita=:id_visita, id_auditoria=:id_auditoria,
id_user=:id_user, nro_visita=:nro_visita, fecha_ini=:fecha_ini, fecha_fin=:fecha_fin
WHERE id_visita=:id_visita";


    $statement = $conexion->prepare($sql);


    $statement->bindParam(':id_visita',$id_visita);

    $statement->bindParam(':id_auditoria',$id_auditoria);

    $statement->bindParam(':id_user',$id_user);

    $statement->bindParam(':nro_visita',$nro_visita);

    $statement->bindParam(':fecha_ini',$fecha_ini);

    $statement->bindParam(':fecha_fin',$fecha_fin);


    if (!$statement) {
```

```
                return "Error al actualizar la visita";

            }

            else{

                $statement->execute();

                echo "<script>alert('Visita actualizada correctamente')</script>";

                echo '<script>location.href="../../../views/admin/visita/ver-visitas.php"</script>';

            }


        }
    }
?>
```

EVALUACION VISITA

VIEWS visita1

```php
<?php
    require_once('../../../models/conexion.php');

    require_once('../../../models/admin/visita/consultasRequisitos.php');

    require_once('../../../controllers/admin/visita/cargarRequisitos.php');

    require_once('../../../models/seguridad_sesion-coordi.php');
```

```
$id_visita=$_GET['id_visita'];

$id_auditoria=$_GET['id_auditoria'];

$nro_visita=$_GET['nro_visita'];
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">


<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <!-- Favicon icon -->
    <link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16"
                        href="../../../assets/images/logov2.png">
    <title>Visita 1</title>
    <!-- Custom CSS -->
    <link href="../../../assets/extra-libs/c3/c3.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="../../../assets/libs/chartist/dist/chartist.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-2.0.2.css" rel="stylesheet"
                        />
    <!-- Custom CSS -->
    <link href="../../../dist/css/style.min.css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="../../../dist/css/style_wizard-visita.css">
    <!-- widzar -->
    <!-- <link rel="stylesheet"
                        href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootst
                        rap.min.css"> -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
                        awesome/4.0.3/css/font-awesome.css">
    <!-- <link rel="stylesheet" href="../widzar/style_wizard.css"> -->
```

```
<!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->

<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->

<!--[if lt IE 9]>

<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>

<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>

<![endif]-->

</head>


<body>


    <div class="page-wrapper">

      <!--

                    ==================================================
                    ============ -->

      <!-- Bread crumb and right sidebar toggle -->

      <!--

                    ==================================================
                    ============ -->

      <div class="page-breadcrumb">

        <div class="row">

          <div class="col-7 align-self-center">

            <h3 class="page-title text-truncate font-weight-medium mb-1">Visitas</h3>

            <div class="d-flex align-items-center">

              <nav aria-label="breadcrumb">

                <ol class="breadcrumb m-0 p-0">

                  <li class="breadcrumb-item"><a href="../principal/index.php"
                    class="text-muted">Inicio</a></li>

                  <li class="breadcrumb-item text-muted active" aria-
                    current="page"><a

                        href="ver-visitas.php" class="text-muted">Visitas</a></li>

                </ol>

              </nav>
```

```
        </div>

      </div>

    </div>

</div>

<!--

                ===================================================
                =========== -->

<!-- End Bread crumb and right sidebar toggle -->

<!--

                ===================================================
                =========== -->

<!--

                ===================================================
                =========== -->

<!-- Container fluid  -->

<!--

                ===================================================
                =========== -->

<div class="container-fluid">

    <div class="row justify-content-center body-empresa shadow">

      <div class="col-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12 col-xl-12 text-center p-0 mt-
                3 mb-2">

        <div class="card px-0 pt-4 pb-0 mt-3 mb-3">

            <h2 id="heading">VISITA <?php echo $nro_visita;?></h2>

            <p>Rellene todos los campos del formulario para ir al siguiente
                paso</p>

            <form  action="../../../controllers/admin/visita/insertarEvaluacion.php"
                method="POST" enctype="multipart/form-data" id="msform">

              <div class="offset-1 col-10 offset-1 offset-1 col-sm-10 offset-1 offset-1
                  col-md-10 offset-1 offset-1 col-lg-10 offset-1 offset-1 col-xl-10
                  offset-1">

                <!-- progressbar -->


                 <!-- fieldsets -->

                <fieldset>
```

```
<div class="col-12">

    <div class="card">

        <div class="card-body">

            <h4 class="card-title">CRITERIOS DE EVALUACIÓN
DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO - PYMES</h4>

            <h6>Escriba el valor correspondiente en la columna
"criterios de calificación" de acuerdo con el grado de desarrollo de
la empresa en el ítem a calificar teniendo en cuenta los siguientes
rangos: SI Cumple completamente con el criterio enunciado o No
Aplica (1 punto),  Si No Cumple comple completamente o o No
cumple (NC) con el criterio enunciado (0 puntos)</h6>

            <input type="hidden" name="id_visita" value="<?php
echo $id_visita;?>">

            <input type="hidden" name="id_auditoria" value="<?php
echo $id_auditoria;?>">

            <input type="hidden" name="nro_visita" value="<?php
echo $nro_visita;?>">

        </div>

        <div class="table-responsive">

            <table class="table table-bordered">

            <?php

                cargarRequi();

            ?>

            </table>

        </div>

    </div>

</div>

<button type="submit"   class="btn btn-success
loginbtn">Registrar</button>


</fieldset>

<fieldset>

    <div class="col-12">
```

```html
<div class="card">

   <div class="card-body">

      <h4 class="card-title"></h4>

      <h6></h6>

   </div>

   <div class="table-responsive">

      <table class="table table-bordered">

            <tbody>


               <tr>

                  <th scope="row">8</th>

                  <td colspan="4">Existe evidencia que la
empresa cuente con un plan de trabajo anual y un plan de
capacitación en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo  </td>

                  <td>

                     <select class="">

                     <option value="1">1</option>

                     <option value="2">2</option>

                     </select>

                  </td>

                  <td>

                     <select class="">

                        <option value="1">1</option>

                        <option value="2">2</option>

                     </select>

                   </td>

                 </tr>

                 <tr>

                   <th scope="row">9</th>

                   <td colspan="4">La empresa tiene
procedimiento y lo aplica para realizar el registro, reporte de
```

incidentes y accidentes de trabajo de sus trabajadores y contratistas. </td>

```
<td><select class="">
    <option value="1">1</option>
    <option value="2">2</option>
</select></td>
<td><select class="">
    <option value="1">1</option>
    <option value="2">2</option>
</select></td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">10</th>
<td colspan="4">El equipo investigador, esta
```
capacitado en investigación de incidentes y accidentes de trabajo cumpliendo con el Decreto 1530 de 1996 artículo 4 y la resolución 1401 de 2007. </td>

```
<td><select class="">
    <option value="1">1</option>
    <option value="2">2</option>
</select></td>
<td><select class="">
    <option value="1">1</option>
    <option value="2">2</option>
</select></td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">11</th>
<td colspan="4">Se identifican y registran los
```
peligros y riesgos en el trabajo a los que están expuestos los trabajadores, dispone del documento de condiciones de trabajo.</td>

```
<td><select class="">
```

```
            <option value="1">1</option>

            <option value="2">2</option>

          </select></td>

          <td><select class="">

            <option value="1">1</option>

            <option value="2">2</option>

          </select></td>

        </tr>

        <tr>

          <th scope="row">12</th>

            <td colspan="4">Existe evidencia que la
empresa realiza inspecciones de seguridad de condiciones
inseguras </td>

            <td><select class="">

              <option value="1">1</option>

              <option value="2">2</option>

            </select></td>

            <td><select class="">

              <option value="1">1</option>

              <option value="2">2</option>

            </select></td>

        </tr>

        <tr>

          <th scope="row">13</th>

            <td colspan="4">La empresa tiene
conocimiento para realizar el registro, prevención y reporte de las
enfermedades laborales</td>

            <td><select class="">

              <option value="1">1</option>

              <option value="2">2</option>

            </select></td>
```

```html
<td><select class="">
    <option value="1">1</option>
    <option value="2">2</option>
</select></td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">14</th>
<td colspan="4">Existe evidencia que la empresa cuente con un plan de suministro y reposición de equipos o elementos de protección </td>
<td><select class="">
    <option value="1">1</option>
    <option value="2">2</option>
</select></td>
<td><select class="">
    <option value="1">1</option>
    <option value="2">2</option>
</select></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>


<input type="button" name="next" class="next action-button" value="Siguiente"/>
<input type="button" name="previous" class="previous action-button-previous" value="Anterior" />
</fieldset>
<fieldset>
```

```
<div class="col-12">

    <div class="card">

        <div class="card-body">

            <h4 class="card-title"></h4>

            <h6 class="card-subtitle"></h6>

        </div>

        <div class="table-responsive">

            <table class="table table-bordered">

                <tbody>

                    <tr>

                        <th scope="row">15</th>

                        <td colspan="4">Existe evidencia que la
empresa cuente con planes de mantenimiento de instalaciones,
equipos y herramientas </td>

                        <td>

                            <select class="">

                            <option value="1">1</option>

                            <option value="2">2</option>

                            </select>

                        </td>

                        <td>

                            <select class="">

                                <option value="1">1</option>

                                <option value="2">2</option>

                            </select>

                        </td>

                    </tr>

                    <tr>

                        <th scope="row">16</th>

                        <td colspan="4">Existe evidencia que la
empresa asigne los recursos necesarios para desarrollar las
```

actividades Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo </td>

<td> <select class="">

    <option value="1">1</option>

    <option value="2">2</option></td>

<td> <select class="">

    <option value="1">1</option>

    <option value="2">2</option></td>

</tr>

<tr>

<th scope="row">17</th>

<td colspan="4">La empresa cuenta con diagnóstico de condiciones de salud, utiliza como base los exámenes de ingreso, periódico y auto reportes; se actualiza periódicamente. </td>

<td> <select class="">

    <option value="1">1</option>

    <option value="2">2</option></td>

<td> <select class="">

    <option value="1">1</option>

    <option value="2">2</option></td>

</tr>

<tr>

<th scope="row">18</th>

<td colspan="4">Existe evidencia que la empresa dispone de un programa para fomentar los estilos de vida y trabajo saludables</td>

<td> <select class="">

    <option value="1">1</option>

    <option value="2">2</option></td>

<td> <select class="">

    <option value="1">1</option>

```
        <option value="2">2</option></td>

    </tr>

    <tr>

     <th scope="row">19</th>

       <td colspan="4">Tiene implementado el Plan
Estratégico de Seguridad Vial "PESVíal"/ o No lo requiere (ver
instructivo)</td>

            <td> <select class="">

               <option value="1">1</option>

               <option value="2">2</option></td>

            <td> <select class="">

               <option value="1">1</option>

               <option value="2">2</option></td>

        </tr>

        <tr>

         <th scope="row">20</th>

           <td colspan="4">Gestiona y documenta el
control de cambio en los procesos de la organización, verifique el
o los cambio(s) en el sitio de implementación contra lo
documental.</td>

            <td> <select class="">

               <option value="1">1</option>

               <option value="2">2</option></td>

            <td> <select class="">

               <option value="1">1</option>

               <option value="2">2</option></td>

        </tr>

        <tr>

         <th scope="row">21</th>

           <td colspan="4">La empresa identifica y
gestiona los requisitos legales aplicables en SST</td>

            <td> <select class="">
```

```
                    <option value="1">1</option>

                    <option value="2">2</option></td>

                <td> <select class="">

                    <option value="1">1</option>

                    <option value="2">2</option></td>

            </tr>

            <tr>

                <th scope="row">22</th>

                <td colspan="4">La organización demuestra
los resultados del programa de auditoría y la revisión por la alta
dirección. Revisar metodología, periodicidad, documentación y
divulgación de estas actividades.</td>

                <td> <select class="">

                    <option value="1">1</option>

                    <option value="2">2</option></td>

                <td> <select class="">

                    <option value="1">1</option>

                    <option value="2">2</option></td>

            </tr>

        </tbody>

      </table>

    </div>

  </div>

</div>


  <input type="button" name="next" class="next action-button"
  value="Siguiente" />

  <input type="button" name="previous" class="previous action-
  button-previous" value="Anterior" />

</fieldset>

<fieldset>

  <div class="form-card">
```

```
<br>

<br>

<h2 class="purple-text text-center"><strong>¡FORMULARIO
COMPLETADO!</strong></h2> <br>

<div class="row justify-content-center">

   <div class="col-3">

      <img src="../../../wizard/img/visto-bueno-png-2.png"
class="fit-image">

      </div>

   </div>

   <br>

   <br>

</div>

</fieldset>

</div>

</form>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!--

==================================================
=========== -->

<!-- End Container fluid  -->

<!--

==================================================
=========== -->

<!--

==================================================
=========== -->

<!-- footer -->

<!--

==================================================
=========== -->
```

```
<?php include_once('../../../footer.php');?>
<!--

            ==================================================
            ============ -->
<!-- End footer -->
<!--

            ==================================================
            ============ -->

    </div>
</div>
<script src="../../../assets/libs/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
<script src="../../../assets/libs/popper.js/dist/umd/popper.min.js"></script>
<script src="../../../assets/libs/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- apps -->
<!-- apps -->
<script src="../../../dist/js/app-style-switcher.js"></script>
<script src="../../../dist/js/feather.min.js"></script>
<script src="../../../assets/libs/perfect-scrollbar/dist/perfect-
                    scrollbar.jquery.min.js"></script>
<script src="../../../dist/js/sidebarmenu.js"></script>
<!--Custom JavaScript -->
<script src="../../../dist/js/custom.min.js"></script>
<!--This page JavaScript -->
<script src="../../../assets/extra-libs/c3/d3.min.js"></script>
<script src="../../../assets/extra-libs/c3/c3.min.js"></script>
<script src="../../../assets/libs/chartist/dist/chartist.min.js"></script>
<script src="../../../assets/libs/chartist-plugin-tooltips/dist/chartist-plugin-
                    tooltip.min.js"></script>
<script src="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-2.0.2.min.js"></script>
<script src="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>
<script src="../../../dist/js/pages/dashboards/dashboard1.min.js"></script>
```

```html
<script
                    src="../../../https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bo
                    otstrap.min.js"></script>
    <script
                    src="../../../https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery
                    .min.js"></script>
    <script src="../../../wizard/prueba.js"></script>
</body>


</html>
```

CONTROLLER insertarEvaluacion

```php
<?php


require_once('../../../models/conexion.php');

require_once('../../../models/admin/visita/consultasEvaluacion.php');


$id_visita=$_POST['id_visita'];

$requisitos=$_POST['requisito'];

$comentarios=$_POST['comentario'];

$id_auditoria=$_REQUEST['id_auditoria'];

$nro_visita=$_REQUEST['nro_visita'];

$resultado=0;

$totalEvaluacion=0;

for($i=1;$i<=21;$i++){

    if (strlen($id_visita)>0 && strlen($requisitos[$i])>0){

        $totalEvaluacion+=$requisitos[$i];

                $objetoConsultas =new Consultas();

                $resultado+= $objetoConsultas->insertarEvaluacion($id_visita, $i,
                    $requisitos[$i], $comentarios[$i]);


            }else{

                echo "<script>alert('LLENE TODOS LOS CAMPOS')</script>";
```

```php
        echo "<script>window.history.back();</script>";


    }
}
    if($nro_visita==1){

        $a=$objetoConsultas->UpdatePuntaje1Auditoria($id_auditoria,$totalEvaluacion);

    }else{

        $a=$objetoConsultas->UpdatePuntaje2Auditoria($id_auditoria,$totalEvaluacion);

    }
    if($resultado==0){

            echo "<script>alert('SE REGISTRÓ LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS
                        CORRECTAMENTE')</script>";

            echo '<script>location.href =
                        "../../../views/admin/certificaciones/procesos_certificacion.php?id_
                        visita='.$id_visita.'"</script>';

        }else{

            echo "<script>alert('OCURRIÓ UN ERROR AL GUARDAR LA EVALUACIÓN DE
                        LOS REQUISITOS')</script>";

            echo '<script>window.history.back();</script>';

        }
?>
```

cargarRequisitos

```php
<?php
    $n= 0;
function cargarRequi(){


    $consultas =new consultas();

    $result = $consultas->cargarRequisitos();


    if(!isset($result)) {

    echo '<h2>No hay requsisitos activos</h2>';
```

```php
}else{

echo'

<thead>

    <tr>

        <th colspan="5">CRITERIOS DE EVALUACION </th>

        <th colspan="3">COMPLETO = Cumple </br> INCOMPLETO = No
            cumple</th>

    </tr>


</thead>

<tbody>


';

foreach($result as $f)

echo'

    <tr>



        <td colspan="5">'.$f["nombre_requisito"].'</td>

        <td colspan="3">

            <select class="form-control" name="requisito['.$f["id_requisito"].']">

                <option value="0">No cumple</option>

                <option value="1">Cumple</option>

            </select>

        </td>

    </tr>

    <tr>

        <td colspan="5"><input type="text" placeholder="Comentario"
                name="comentario['.$f["id_requisito"].']" /></td>

    </tr>

'
```

```
                                          ;

      echo '</tbody>';


   }
}
?>
```

MODELS consultasRequisitos

```php
<?php


class Consultas{
   public function cargarRequisitos(){
      $f=null;
      $modelo = new Conexion();
      $conexion = $modelo->get_conexion();
      $sql ="SELECT id_requisito, nombre_requisito FROM requisito";
      $statement=$conexion->prepare($sql);
      $statement->execute();


      while($result = $statement->fetch()){
         $f[] = $result;
      }
      return $f;


   }
}


?>
```

consultasEvaluacion

```php
<?php
```

```php
class Consultas{


    public function insertarEvaluacion($id_visita, $id_requisito, $evaluacion, $comentario){
        $modelo = new Conexion();
            $conexion = $modelo->get_conexion();


            $sql ="INSERT INTO evaluacion_visita (id_visita, id_requisito, evaluacion,
                    comentario) VALUES (:visita, :requisito, :evaluacion,
                    :comentario)";


            $statement = $conexion->prepare($sql);


            $statement->bindParam(':visita',$id_visita);
            $statement->bindParam(':requisito',$id_requisito);
            $statement->bindParam(':evaluacion',$evaluacion);
            $statement->bindParam(':comentario',$comentario);



            if (!$statement) {
                return 1;
            }else{
                $statement->execute();
                return 0;
            }


    }
    public function UpdatePuntaje1Auditoria($id_auditoria,$puntaje)
    {
        $modelo = new Conexion();
            $conexion = $modelo->get_conexion();
```

```php
$sql ="update auditoria set puntaje_1=:puntaje where id_auditoria=:id";


$statement = $conexion->prepare($sql);


$statement->bindParam(':id',$id_auditoria);
$statement->bindParam(':puntaje',$puntaje);
if (!$statement) {
    return 1;
}else{
    $statement->execute();
    return 0;
}
}
public function UpdatePuntaje2Auditoria($id_auditoria,$puntaje)
{
    $modelo = new Conexion();
        $conexion = $modelo->get_conexion();


        $sql ="update auditoria set puntaje_2=:puntaje where id_auditoria=:id";


        $statement = $conexion->prepare($sql);


        $statement->bindParam(':id',$id_auditoria);
        $statement->bindParam(':puntaje',$puntaje);
        if (!$statement) {
            return 1;
        }else{
            $statement->execute();
            return 0;
        }
```

```
        }
    }



?>
```

CERTIFICACIONES

VIEWS procesos_certificacion

```php
<?php
require_once("../../../models/conexion.php");
require_once("../../../models/admin/certificaciones/consultaPuntageVisita.php");
require_once("../../../controllers/admin/certificaciones/cargarCert.php");
require_once('../../../models/seguridad_sesion-coordi.php');
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">


<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <!-- Favicon icon -->
    <link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16"
                        href="../../../assets/images/logov2.png">
    <title>Puntaje Empresa</title>
    <!-- Custom CSS -->
    <link href="../../../assets/extra-libs/c3/c3.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="../../../assets/libs/chartist/dist/chartist.min.css" rel="stylesheet">
```

```
<link href="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-2.0.2.css" rel="stylesheet" />

<!-- Custom CSS -->

<link href="../../../dist/css/style.min.css" rel="stylesheet">

<link rel="stylesheet" href="../../../dist/css/style-hseq.css">

<!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->

<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->

<!--[if lt IE 9]>

<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>

<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>

<![endif]-->

</head>


<body>

  <!-- ============================================================== -->

  <!-- Preloader - style you can find in spinners.css -->

  <!-- ============================================================== -->

  <div class="preloader">

    <div class="lds-ripple">

      <div class="lds-pos"></div>

      <div class="lds-pos"></div>

    </div>

  </div>

  <!-- ============================================================== -->

  <!-- Main wrapper - style you can find in pages.scss -->

  <!-- ============================================================== -->

  <div id="main-wrapper" data-theme="light" data-layout="vertical" data-navbarbg="skin6" data-sidebartype="full"
```

data-sidebar-position="fixed" data-header-position="fixed" data-boxed-layout="full">

<!--

=== =========== -->

<!-- Topbar header - style you can find in pages.scss -->

<!--

=== =========== -->

<header class="topbar" data-navbarbg="skin6">

  <?php include_once('../../../nav.php')?>

</header>

<!--

=== =========== -->

<!-- End Topbar header -->

<!--

=== =========== -->

<!--

=== =========== -->

<!-- Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss -->

<!--

=== =========== -->

<?php include_once('../../../menu.php');?>

<!--

=== =========== -->

<!-- End Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss -->

<!--

=== =========== -->

<!--

=== =========== -->

<!-- Page wrapper -->

```html
<!--
                ==================================================
                ============ -->
<div class="page-wrapper">
    <!--
                ==================================================
                ============ -->
    <!-- Bread crumb and right sidebar toggle -->
    <!--
                ==================================================
                ============ -->
    <div class="page-breadcrumb">
        <div class="row">
            <div class="col-7 align-self-center">
                <h3 class="page-title text-truncate font-weight-medium mb-1">Puntaje
                        Empresa
                </h3>
                <div class="d-flex align-items-center">
                    <nav aria-label="breadcrumb">
                        <ol class="breadcrumb m-0 p-0">
                            <li class="breadcrumb-item"><a
                                href="../principal/index.php">Inicio</a>
                            </li>
                        </ol>
                    </nav>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>


    <!-------------*INICIO DEL WRAPPER DE CERTIFICADOS*------>
<div class="container-fluid">
```

```html
<div class="row">



<div class="col-md-6 form-group">


<h2 class="purple-text text-center" ><strong>Rango de Puntajes</strong></h2> <br>
        <div class="row justify-content-center"></div>
<table class="table table-bordered lista-empresas">
<tr class="head_tabla encabezado table table-dark text-center ">
    <th colspan="1">Calificación</th>
    <th colspan="1">Puntaje</th>


  </tr>
 </thead>
 <tbody>
   <tr>
    <td>BAJO</td>
    <td>Menor o Igual a 12</td>


   </tr>
   <tr>
    <td>MEDIO</td>
    <td>Mayo o igual a 13 y Menor o igual a 19</td>


   </tr>
   <tr>


    <td>ALTO</td>
    <td>Mayo o igual a 20</td>
```

```
    </tr>
  </tbody>
</table>


    </div>


<div class="col-md-6 form-group">

        <div id="certificado">

        <?php

            PuntageVista();

          ?>

        </div>

</div>


</div>
```

```
            <!------*FINAL DEL WRAPPER CERTIDICADOS*------>

            <!--

                        ====================================================
                        ============ -->

            <!-- End Bread crumb and right sidebar toggle -->

            <!--

                        ====================================================
                        ============ -->

            <!--

                        ====================================================
                        ============ -->
```

```
<!-- Container fluid  -->
<!--
                 ==================================================
                 =========== -->


<!--
                 ==================================================
                 =========== -->
<!-- End Container fluid  -->
<!--
                 ==================================================
                 =========== -->
<!--
                 ==================================================
                 =========== -->
<!-- footer -->
<!--
                 ==================================================
                 =========== -->


<!--
                 ==================================================
                 =========== -->
<!-- End footer -->
<!--
                 ==================================================
                 =========== -->
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
</div>
```

```
</div>

        <?php include_once('../../../footer.php');?>


    <!--

                    ====================================================
                    ============ -->
    <!-- End Page wrapper  -->
    <!--

                    ====================================================
                    ============ -->


<script src="../../../assets/libs/jquery/dist/jquery.min.js"></script>

<script src="../../../assets/libs/popper.js/dist/umd/popper.min.js"></script>

<script src="../../../assets/libs/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>

<!-- apps -->

<!-- apps -->

<script src="../../../dist/js/app-style-switcher.js"></script>

<script src="../../../dist/js/feather.min.js"></script>

<script src="../../../assets/libs/perfect-scrollbar/dist/perfect-
                        scrollbar.jquery.min.js"></script>

<script src="../../../dist/js/sidebarmenu.js"></script>

<!--Custom JavaScript -->

<script src="../../../dist/js/custom.min.js"></script>

<!--This page JavaScript -->

<script src="../../../assets/extra-libs/c3/d3.min.js"></script>

<script src="../../../assets/extra-libs/c3/c3.min.js"></script>

<script src="../../../assets/libs/chartist/dist/chartist.min.js"></script>

<script src="../../../assets/libs/chartist-plugin-tooltips/dist/chartist-plugin-
                        tooltip.min.js"></script>

<script src="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-2.0.2.min.js"></script>

<script src="../../../assets/extra-libs/jvector/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>

<script src="../../../dist/js/pages/dashboards/dashboard1.min.js"></script>
```

```
</body>


</html>
```

reportePuntaje

```php
<?php
require_once("../models/conexion.php");
require_once("../models/admin/certificaciones/consultaPuntageVisita.php");
require_once("../controllers/admin/certificaciones/cargarCert1.php");


?>
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Reportes Evaluacion</title>
    <link rel="stylesheet"
                    href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-9aIt2nRpC12Uk9gS9baDl411NQApFmC26EwAOH8WgZl5MYYxFfc+NcPb1dKGj7Sk" crossorigin="anonymous">
    <LInk rel="stylesheet" href="../dist/css/reportes.css">
</head>
<body>
<h1 class="titler">Reporte de Evaluación</h1>
        <?php
          cargarPuntaje();
         ?>
<style>
.firma .a{
```

```
    margin-left: 150px;

    padding: 100px;

    padding-bottom: -100px;

}

.firma .b{

    margin-left: 200px;

    padding: 100px;

    padding-bottom: -100px;

}

</style>

<div class="row firma text-center">

    <div class="col-3 a">

        <hr color="green" size=1 width="150">

        <p>Responsable ARL y/o<br>

            Aliado estratégico</p>

    </div>

    <div class="col-8 b">

        <hr color="green" size=1 width="150">

        <p>Responsable Empresa</p>

    </div>

</div>
```

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js" integrity="sha384-
                    DfXdz2htPH0lsSSs5nCTpuj/zy4C+OGpamoFVy38MVBnE+IbbVY
                    Uew+OrCXaRkfj" crossorigin="anonymous"></script>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js"
                    integrity="sha384-
                    Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQ
                    RVvoxMfooAo" crossorigin="anonymous"></script>

<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"
                    integrity="sha384-
```

OgVRvuATP1z7JjHLkuOU7Xw704+h835Lr+6QL9UvYjZE3Ipu6Tp
75j7Bh/kR0JKI" crossorigin="anonymous"></script>

```php
</body>

</html>
```

CONTROLLER cargarCert

```php
<?php


function PuntageVista(){


   $consultas =new consultaPuntageVisita();

   $id_visita=$_GET['id_visita'];

   $result = $consultas->PuntageVsita($id_visita);


   foreach($result as $f){
      echo'


 <form>

   <div>

      <style>

      h2 { color: #192271; }

      </style>

      <h2 class="purple-text text-center" ><strong>¡Puntaje Obtenido!</strong></h2>
                  <br>

      <div class="row justify-content-center">

      <div class="col-5">

      <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-6 form-group">

                        <input type="hidden" class="form-control"

                           name="id_auditoria" value="'.$f["id_visita"].'"

                  readonly>

                     </div>
```

```
<font face="Comic Sans MS,arial,verdana" color=#192271 align="center"
                size=40><center>'.$f["sum(evaluacion)"].'</center></font>



        <div class="row text-center">


            <a href="../../../views/admin/auditoria/ListarAuditoria.php" type="submit"
                    class="mr-2 ml-5 mt-4 btn btn-secondary loginbtn">Finalizar</a>

            <a href="../../../models/configPDFpuntaje.php?id_visita='.$id_visita.'"
                    type="submit" class="mr-2 mt-4 btn btn-secondary
                    loginbtn">Reporte</a>

        </div>

      </div>




    </form>


        ';
    }
    echo '</tbody> </table>';



}



?>
```

cargarCert1

```php
<?php


function cargarPuntaje(){
    if (isset($_GET['id_visita'])){
    $consultas =new consultaPuntageVisita();
```

```php
$id_visita=$_GET['id_visita'];

$result = $consultas->cargarReporte($id_visita);


if(!isset($result)) {

    echo '<h2>No hay evaluaciones para mostrar</h2>';

}else{

    echo'

    <table id="verPuntaje" class="table table-bordered">

    <thead>

        <tr class="head_tabla encabezado table table-dark text-center">

            <th>Empresa</th>

            <th>Contacto Empresa</th>

            <th>Auditor</th>

            <th>Fecha inicio</th>

            <th>Fecha fin</th>

            <th>Puntaje 1</th>

            <th>Puntaje 2</th>


        </tr>

      </thead>

      <tbody>

    ';

foreach($result as $f){

    echo'

<td>'.$f["nombre_empresa"].'</td>

<td>'.$f["nombre_contacto"].'</td>

<td>'.$f["nombres_user"].' '.$f["apellidos_user"].'</td>

<td> '.$f["fecha_ini"].'</td>

<td>'.$f["fecha_fin"].'</td>

<td> '.$f["puntaje_1"].'</td>
```

```
        <td>'.$f["puntaje_2"].'</td>



            ';
    }
    echo '</tbody> </table>';



    }
}
}




?>
```

MODELS consultaPuntageVisita

```php
<?php

class consultaPuntageVisita{

    public function PuntageVsita($doc){
        $f=null;


        $modelo = new Conexion();
        $conexion = $modelo->get_conexion();


        $sql= "SELECT id_visita, sum(evaluacion) from evaluacion_visita WHERE
                        id_visita=:id_visita GROUP BY id_visita";
        $statement = $conexion->prepare($sql);
        $statement->bindParam(":id_visita", $doc);
```

```php
    $statement->execute();

    while($result = $statement->fetch()){

        $f[] = $result;

        if ($result <= 21) {

            echo "<script>alert('Su puntaje es:'.$sql.")</script>";

        }else{

    }


    return $f;

 }

}


 public function cargarReporte($doc){

    $f=null;


    $modelo = new Conexion();

    $conexion = $modelo->get_conexion();


    $sql= "SELECT Vi.id_visita, Vi.id_auditoria, Vi.id_user, Vi.fecha_ini, Vi.fecha_fin,
                    Au.id_empresa, Au.puntaje_1, Au.puntaje_2,
                    Em.nombre_empresa, Con.nombre_contacto, Us.nombres_user,
                    Us.apellidos_user

    FROM  visita Vi INNER JOIN auditoria Au ON Vi.id_auditoria = Au.id_auditoria

            INNER JOIN empresa Em ON Au.id_empresa = Em.id_empresa

            INNER JOIN contacto Con ON Em.id_empresa = Con.id_empresa

            INNER JOIN usuario Us ON Vi.id_user = Us.id_user WHERE id_visita =
                    :id_visita";

    $statement = $conexion->prepare($sql);

    $statement->bindParam(":id_visita", $doc);

    $statement->execute();
```

```php
        while($result = $statement->fetch()){

            $f[] = $result;

        }

        return $f;

    }


//     public function cargarEmpresa(){

//        $f=null;


//        $modelo = new Conexion();

//        $conexion = $modelo->get_conexion();


//        $sql= "SELECT * FROM empresa";

//        $statement = $conexion->prepare($sql);

//        $statement->execute();


//        while($resulta = $statement->fetch()){

//            $f[] = $result;

//        }

//        return $f;

//    }

// }

}



?>
```

configPDFpuntaje

```php
<?php


include_once "../dist/dompdf/autoload.inc.php";
```

```php
use Dompdf\Dompdf;


$pdf = new Dompdf();


ob_start();
include_once "../views/Reportes/reportePuntaje.php";
$html=ob_get_clean();


$pdf->load_html($html);
$pdf->setPaper("A4","landscape");


$pdf->render();
$pdf->stream("Reporte Evaluación.pdf");



?>
```

REPORTES

VIEWS
VIEW reporteAuditoria

```php
<?php
require_once("../models/conexion.php");
require_once("../models/admin/auditoria/consultaAudito.php");
require_once("../controllers/admin/auditoria/cargarAuditorias1.php");

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Reportes Auditorias</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-9aIt2nRpC12Uk9gS9baDl411NQApFmC26EwAOH8WgZl5MYYxFfc+NcPb1dKGj7Sk" crossorigin="anonymous">
    <LInk rel="stylesheet" href="../dist/css/reportes.css">
</head>
<body>
<h1 class="titler">Reporte de Auditorias</h1>
<br>

<?php
        cargarAuditoria();
```

```
                    ?>

<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<footer class="footer text-center text-muted">
     <h6>Contactenos</h6>
     <a href="https://www.facebook.com/" class="icon-social-facebook"> Facebook</a>
     <a href="https://github.com/" class="icon-social-github">GitHub</a>
     <a href="https://www.linkedin.com/" class="icon-social-linkedin">Linkedin</a>
     <a href="https://twitter.com/" class="icon-social-twitter">Twitter</a>
  </footer>




<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js" integrity="sha384-
DfXdz2htPH0lsSSs5nCTpuj/zy4C+OGpamoFVy38MVBnE+IbbVYUew+OrCXaRkfj" crosso
rigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js" integrity
="sha384-
Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo" crossori
gin="anonymous"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js" integrit
y="sha384-
OgVRvuATP1z7JjHLkuOU7Xw704+h835Lr+6QL9UvYjZE3Ipu6Tp75j7Bh/kR0JKI" crossori
gin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

VIEW reporteAuditoriaindividual

```php
<?php
require_once("../models/conexion.php");
require_once("../models/admin/auditoria/consultaAudito.php");
require_once("../controllers/admin/auditoria/cargarAuditoriaindividual.php");

?>
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Reportes Auditoria</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-9aIt2nRpC12Uk9gS9baDl411NQApFmC26EwAOH8WgZl5MYYxFfc+NcPb1dKGj7Sk" crossorigin="anonymous">
    <LInk rel="stylesheet" href="../dist/css/reportes.css">
</head>
<body>
<h1 class="titler">Reporte de Auditoria</h1>
<br>

<?php
        cargarAuditoriaindividual();
    ?>

<style>
.firma .a{
    margin-left: 150px;
    padding: 100px;
}
.firma .b{
    margin-left: 200px;
    padding: 100px;
}
</style>
<div class="row firma text-center">
    <div class="col-3 a">
        <hr color="green" size=1 width="150">
        <p>Responsable ARL y/o<br>
          Aliado estratégico</p>
    </div>
    <div class="col-8 b">
        <hr color="green" size=1 width="150">
        <p>Responsable Empresa</p>
    </div>
</div>
```

```html
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js" integrity="sha384-DfXdz2htPH0lsSSs5nCTpuj/zy4C+OGpamoFVy38MVBnE+IbbVYUew+OrCXaRkfj" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-OgVRvuATP1z7JjHLkuOU7Xw704+h835Lr+6QL9UvYjZE3Ipu6Tp75j7Bh/kR0JKI" crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

VIEW reporteEmpresa

```php
<?php
require_once("../models/conexion.php");
require_once("../models/admin/empresa/EmpresaModel.php");
require_once("../controllers/admin/empresa/cargarEmpresa1.php");
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Reportes Usuario</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-9aIt2nRpC12Uk9gS9baDl411NQApFmC26EwAOH8WgZl5MYYxFfc+NcPb1dKGj7Sk" crossorigin="anonymous">
    <LInk rel="stylesheet" href="../dist/css/reportes.css">
</head>
<body>
<h1 class="titler">Reporte de Empresa</h1>
<br>

        <?php
            cargarEmpresa();
        ?>

<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
```

```html
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<footer class="footer text-center text-muted">
    <h6>Contactenos</h6>
    <a href="https://www.facebook.com/" class="icon-social-facebook"> Facebook</a>
    <a href="https://github.com/" class="icon-social-github">GitHub</a>
    <a href="https://www.linkedin.com/" class="icon-social-linkedin">Linkedin</a>
    <a href="https://twitter.com/" class="icon-social-twitter">Twitter</a>
  </footer>



<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js" integrity="sha384-DfXdz2htPH0lsSSs5nCTpuj/zy4C+OGpamoFVy38MVBnE+IbbVYUew+OrCXaRkfj" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-OgVRvuATP1z7JjHLkuOU7Xw704+h835Lr+6QL9UvYjZE3Ipu6Tp75j7Bh/kR0JKI" crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

VIEW reporteFicha

```php
<?php
require_once("../models/conexion.php");
require_once("../models/admin/ficha/consultaFicha.php");
require_once("../controllers/admin/ficha/cargarFicha1.php");
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Reportes Usuario</title>
   <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-9aIt2nRpC12Uk9gS9baDl411NQApFmC26EwAOH8WgZl5MYYxFfc+NcPb1dKGj7Sk" crossorigin="anonymous">
```

```html
    <LInk rel="stylesheet" href="../dist/css/reportes.css">
</head>
<body>
<h1 class="titler">Reporte de Ficha</h1>
<br>

        <?php
            cargarFicha();
          ?>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<footer class="footer text-center text-muted">
        <h6>Contactenos</h6>
        <a href="https://www.facebook.com/" class="icon-social-facebook"> Facebook</a>
        <a href="https://github.com/" class="icon-social-github">GitHub</a>
        <a href="https://www.linkedin.com/" class="icon-social-linkedin">Linkedin</a>
        <a href="https://twitter.com/" class="icon-social-twitter">Twitter</a>
    </footer>

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js" integrity="sha384-
DfXdz2htPH0lsSSs5nCTpuj/zy4C+OGpamoFVy38MVBnE+IbbVYUew+OrCXaRkfj" crosso
rigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js" integrity
="sha384-
Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo" crossori
gin="anonymous"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js" integrit
y="sha384-
OgVRvuATP1z7JjHLkuOU7Xw704+h835Lr+6QL9UvYjZE3Ipu6Tp75j7Bh/kR0JKI" crossori
gin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

VIEW reportePuntaje

```php
<?php
require_once("../models/conexion.php");
require_once("../models/admin/certificaciones/consultaPuntageVisita.php");
require_once("../controllers/admin/certificaciones/cargarCert1.php");

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Reportes Evaluacion</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-9aIt2nRpC12Uk9gS9baDl411NQApFmC26EwAOH8WgZl5MYYxFfc+NcPb1dKGj7Sk" crossorigin="anonymous">
    <LInk rel="stylesheet" href="../dist/css/reportes.css">
</head>
<body>
<h1 class="titler">Reporte de Evaluación</h1>
        <?php
            cargarPuntaje();
         ?>
<style>
.firma .a{
    margin-left: 150px;
    padding: 100px;
}
.firma .b{
    margin-left: 200px;
    padding: 100px;
}
</style>
<div class="row firma text-center">
    <div class="col-3 a">
        <hr color="green" size=1 width="150">
        <p>Responsable ARL y/o<br>
            Aliado estratégico</p>
    </div>
    <div class="col-8 b">
        <hr color="green" size=1 width="150">
        <p>Responsable Empresa</p>
    </div>
```

```html
</div>
```

```html
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js" integrity="sha384-DfXdz2htPH0lsSSs5nCTpuj/zy4C+OGpamoFVy38MVBnE+IbbVYUew+OrCXaRkfj" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-OgVRvuATP1z7JjHLkuOU7Xw704+h835Lr+6QL9UvYjZE3Ipu6Tp75j7Bh/kR0JKI" crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

VIEW reporteUsuario

```php
<?php
require_once("../models/conexion.php");
require_once("../models/admin/usuario/consultasUsuario.php");
require_once("../controllers/admin/usuario/cargarUsuarios1.php");

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Reportes Usuario</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-9aIt2nRpC12Uk9gS9baDl411NQApFmC26EwAOH8WgZl5MYYxFfc+NcPb1dKGj7Sk" crossorigin="anonymous">
    <LInk rel="stylesheet" href="../dist/css/reportes.css">
</head>
<body>
<h1 class="titler">Reporte de Usuario</h1>
<br>

<?php
        cargarU();
```

```
        ?>

<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<footer class="footer text-center text-muted">
     <h6>Contactenos</h6>
     <a href="https://www.facebook.com/" class="icon-social-facebook"> Facebook</a>
     <a href="https://github.com/" class="icon-social-github">GitHub</a>
     <a href="https://www.linkedin.com/" class="icon-social-linkedin">Linkedin</a>
     <a href="https://twitter.com/" class="icon-social-twitter">Twitter</a>
  </footer>



<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js" integrity="sha384-
DfXdz2htPH0lsSSs5nCTpuj/zy4C+OGpamoFVy38MVBnE+IbbVYUew+OrCXaRkfj" crosso
rigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js" integrity
="sha384-
Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo" crossori
gin="anonymous"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js" integrit
y="sha384-
OgVRvuATP1z7JjHLkuOU7Xw704+h835Lr+6QL9UvYjZE3Ipu6Tp75j7Bh/kR0JKI" crossori
gin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

MODELS
MODEL configPDF
```
<?php

include_once "../dist/dompdf/autoload.inc.php";


use Dompdf\Dompdf;
```

```php
$pdf = new Dompdf();

ob_start();
include_once "../views/Reportes/reporteAuditoria.php";
$html=ob_get_clean();

$pdf->load_html($html);
$pdf->setPaper("A4","landscape");

$pdf->render();
$pdf->stream("Reporte Usuario.pdf");


?>
```

MODEL configPDFauditoria

```php
<?php

include_once "../dist/dompdf/autoload.inc.php";


use Dompdf\Dompdf;

$pdf = new Dompdf();

ob_start();
include_once "../views/Reportes/reporteAuditoria.php";
$html=ob_get_clean();

$pdf->load_html($html);
$pdf->setPaper("A4","landscape");

$pdf->render();
$pdf->stream("Reporte Auditorias.pdf");


?>
```

MODEL configPDFauditoriaindividual

```php
<?php

include_once "../dist/dompdf/autoload.inc.php";
```

```php
use Dompdf\Dompdf;

$pdf = new Dompdf();

ob_start();
include_once "../views/Reportes/reporteAuditoriaindividual.php";
$html=ob_get_clean();

$pdf->load_html($html);
$pdf->setPaper("A4","landscape");

$pdf->render();
$pdf->stream("Reporte Auditoria.pdf");


?>
```

MODEL configPDFempresa
```php
<?php

include_once "../dist/dompdf/autoload.inc.php";

use Dompdf\Dompdf;
$pdf = new Dompdf();

ob_start();
include_once "../views/Reportes/reporteEmpresa.php";
$html=ob_get_clean();

$pdf->load_html($html);
$pdf->setPaper("A4","landscape");

$pdf->render();
$pdf->stream("Reporte Empresa.pdf");


?>
```

MODEL configPDFficha

```php
<?php

include_once "../dist/dompdf/autoload.inc.php";

use Dompdf\Dompdf;
```

```php
$pdf = new Dompdf();

ob_start();
include_once "../views/Reportes/reporteFicha.php";
$html=ob_get_clean();

$pdf->load_html($html);
$pdf->setPaper("A4","landscape");

$pdf->render();
$pdf->stream("Reporte Ficha.pdf");


?>
```

MODEL configPDFpuntaje

```php
<?php

include_once "../dist/dompdf/autoload.inc.php";


use Dompdf\Dompdf;

$pdf = new Dompdf();

ob_start();
include_once "../views/Reportes/reportePuntaje.php";
$html=ob_get_clean();

$pdf->load_html($html);
$pdf->setPaper("A4","landscape");

$pdf->render();
$pdf->stream("Reporte Evaluación.pdf");


?>
```

ARCHIVOS DE SEGURIDAD

seguridad_sesion-aprend

```php
<?php

session_start();
```

```php
if(!isset($_SESSION ['Autenticado'])){
    echo "<script>alert('Debe Iniciar Sesion Para Acceder a la Vista')</script>";
    echo '<script>location.href="../views/login.php"</script>';

}

if ($_SESSION['cargo_user']!='Aprendiz'){
    echo "<script>alert('Notiene permiso para acceder')</script>";
    echo '<script>location.href="../views/login.php"</script>';
}

?>
```

seguridad_sesion-coordi

```php
<?php

session_start();
if(!isset($_SESSION ['Autenticado'])){
    echo "<script>alert('Debe Iniciar Sesion Para Acceder a la Vista')</script>";
    echo '<script>location.href="views/login.php"</script>';

}

if ($_SESSION['cargo_user']!='Coordinador'){
    echo "<script>alert('No tiene permiso para acceder')</script>";
    echo '<script>location.href="views/login.php"</script>';
}

?>
```

seguridad_sesion-Instr

```php
<?php

session_start();
if(!isset($_SESSION ['Autenticado'])){
    echo "<script>alert('Debe Iniciar Sesion Para Acceder a la Vista')</script>";
    echo '<script>location.href="../views/login.php"</script>';

}

if ($_SESSION['cargo_user']!='Instructor'){
    echo "<script>alert('No tiene permiso para acceder')</script>";
    echo '<script>location.href="../views/login.php"</script>';
```

}

?>

NAVS

NAV

```php
<?php
require_once('config.php');
require_once('models/conexion.php');
require_once('models/validarSesion.php');
require_once('models/admin/usuario/consultasUsuario.php');
require_once('controllers/validarperfil.php');
require_once('models/seguridad_sesion-coordi.php');
?>

<nav class="navbar top-navbar navbar-expand-md">
        <div class="navbar-header" data-logobg="skin6">
            <!-- This is for the sidebar toggle which is visible on mobile only -->
            <a class="nav-toggler waves-effect waves-light d-block d-md-
none" href="javascript:void(0)"><i
                    class="ti-menu ti-close"></i></a>
            <!-
- ============================================================ -->
            <!-- Logo -->
            <!-
- ============================================================ -->
            <div class="navbar-brand">
                <!-- Logo icon -->
                <div class="logo-icon">
                    <a href="<?php echo constant('URL');?>index.php">
                        <!-- Dark Logo icon -->
                        <img src="<?php echo constant('URL');?>assets/images/logov2.png" a
lt="homepage" class="dark-logo" />
                        <!--End Logo icon -->
                        <!-- Logo text -->
                    </a>
                </div>
            </div>
```

```html
<!-
- ================================================================= -->
            <!-- End Logo -->
            <!-
- ================================================================= -->
            <!-
- ================================================================= -->
            <!-- Toggle which is visible on mobile only -->
            <!-
- ================================================================= -->
                <a class="topbartoggler d-block d-md-none waves-effect waves-
light" href="javascript:void(0)"
                    data-toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent"
                    aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation"><i
                        class="ti-more"></i></a>
            </div>
            <!-
- ================================================================= -->
            <!-- End Logo -->
            <!-
- ================================================================= -->
            <div class="navbar-collapse collapse" id="navbarSupportedContent">
                <!-
- ================================================================= -->
                <!-- toggle and nav items -->
                <!-
- ================================================================= -->
                <ul class="navbar-nav float-left mr-auto ml-3 pl-1">
                    <!-- Notification -->
                    <li class="nav-item dropdown">
                        <a class="nav-link dropdown-toggle pl-md-3 position-
relative" href="javascript:void(0)"
                            id="bell" role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
                            aria-expanded="false">
                            <span><i data-feather="bell" class="svg-icon"></i></span>
                            <span class="badge badge-danger notify-no rounded-
circle">1</span>
                        </a>
                        <div class="dropdown-menu dropdown-menu-
left mailbox animated bounceInDown">
                            <ul class="list-style-none">
                                <li>
                                    <div class="message-center notifications position-relative">
                                        <!-- Message -->
```

```html
<a href="javascript:void(0)"
    class="message-item d-flex align-items-center border-bottom px-3 py-2">

        <div class="btn btn-danger rounded-circle btn-circle"><i
            data-feather="airplay" class="text-white"></i></div>
        <div class="w-75 d-inline-block v-middle pl-2">
            <h6 class="message-title mb-0 mt-1">Luanch Admin</h6>

                <span class="font-12 text-nowrap d-block text-muted">Just see

                    the my new
                    admin!</span>
                <span class="font-12 text-nowrap d-block text-muted">9:30 AM</span>

        </div>
    </a>
</div>
</li>
<li>
    <a class="nav-link pt-3 text-center text-dark" href="javascript:void(0);">
        <strong>Check all notifications</strong>
        <i class="fa fa-angle-right"></i>
    </a>
</li>
</ul>
</div>
</li>
<!-- End Notification -->
<!-
- ================================================================ -->
<!-- create new -->
<!-
- ================================================================ -->
</ul>
<!-
- ================================================================ -->
<!-- Right side toggle and nav items -->
<!-
- ================================================================ -->
<ul class="navbar-nav float-right">
    <!-
- ================================================================ -->
        <!-- Search -->
```

```html
<!-
- ==================================================================== -->
                <li class="nav-item d-none d-md-block">
                    <a class="nav-link" href="javascript:void(0)">
                        <form>
                            <div class="customize-input">
                                <input class="form-control custom-shadow custom-radius border-
0 bg-white"

                                    type="search" placeholder="Buscar" aria-label="Search">
                                <i class="form-control-icon" data-feather="search"></i>
                            </div>
                        </form>
                    </a>
                </li>
                <!-
- ==================================================================== -->
                <!-- User profile and search -->
                <!-
- ==================================================================== -->
                <li class="nav-item dropdown">
                    <a class="nav-link dropdown-toggle" href="javascript:void(0)" data-
toggle="dropdown"
                        aria-haspopup="true" aria-expanded="false">

                        <!-
- <img src="assets/images/users/perfil.PNG" alt="user" class="rounded-circle"
                            width="40">   -->

                        <?php perfil(); ?>
                    </a>
                    <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right user-
dd animated flipInY">
                        <a class="dropdown-item" href="javascript:void(0)"><i data-
feather="user"

                            class="svg-icon mr-2 ml-1"></i>
                        Mi Perfil
                    </a>
                    <div class="dropdown-divider"></div>
                    <a class="dropdown-item" href="javascript:void(0)"><i data-
feather="settings"

                            class="svg-icon mr-2 ml-1"></i>
                        Configuración de Cuenta</a>
                    <div class="dropdown-divider"></div>
```

```
                    <a class="dropdown-
item" href="<?php echo constant('URL');?>./controllers/cerrarSesion.php"><i data-
feather="power"
                              class="svg-icon mr-2 ml-1"></i>
                  Cerrar Sesión</a>
              </div>
          </li>
          <!-
- ============================================================ -->
          <!-- User profile and search -->
          <!-
- ============================================================ -->
      </ul>
      </div>
    </nav>
```

NAV navap

```php
<?php
 require_once('config.php');
 require_once('models/conexion.php');
 require_once('models/validarSesion.php');
 require_once('models/instruc/usuario/consultasUsuario.php');
 require_once('controllers/validarperfil.php');
 require_once('models/seguridad_sesion-aprend.php');
?>
```

```html
<nav class="navbar top-navbar navbar-expand-md">
          <div class="navbar-header" data-logobg="skin6">
            <!-- This is for the sidebar toggle which is visible on mobile only -->
            <a class="nav-toggler waves-effect waves-light d-block d-md-
none" href="javascript:void(0)"><i
                  class="ti-menu ti-close"></i></a>
          <!-
- ============================================================ -->
          <!-- Logo -->
          <!-
- ============================================================ -->
            <div class="navbar-brand">
              <!-- Logo icon -->
              <div class="logo-icon">
                <a href="<?php echo constant('URL');?>index.php">
                  <!-- Dark Logo icon -->
                  <img src="<?php echo constant('URL');?>assets/images/logov2.png" a
lt="homepage" class="dark-logo" />
```

```html
                <!--End Logo icon -->
                <!-- Logo text -->
            </a>
          </div>
        </div>
        <!-
- ==================================================================== -->
        <!-- End Logo -->
        <!-
- ==================================================================== -->
        <!-
- ==================================================================== -->
        <!-- Toggle which is visible on mobile only -->
        <!-
- ==================================================================== -->
            <a class="topbartoggler d-block d-md-none waves-effect waves-
light" href="javascript:void(0)"
              data-toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent"
              aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation"><i
                class="ti-more"></i></a>
        </div>
        <!-
- ==================================================================== -->
        <!-- End Logo -->
        <!-
- ==================================================================== -->
        <div class="navbar-collapse collapse" id="navbarSupportedContent">
          <!-
- ==================================================================== -->
          <!-- toggle and nav items -->
          <!-
- ==================================================================== -->
            <ul class="navbar-nav float-left mr-auto ml-3 pl-1">
              <!-- Notification -->
              <li class="nav-item dropdown">
                <a class="nav-link dropdown-toggle pl-md-3 position-
relative" href="javascript:void(0)"
                  id="bell" role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
                  aria-expanded="false">
                  <span><i data-feather="bell" class="svg-icon"></i></span>
                  <span class="badge badge-danger notify-no rounded-
circle">1</span>
                </a>
```

```html
<div class="dropdown-menu dropdown-menu-left mailbox animated bounceInDown">
    <ul class="list-style-none">
        <li>
            <div class="message-center notifications position-relative">
                <!-- Message -->
                <a href="javascript:void(0)"
                    class="message-item d-flex align-items-center border-bottom px-3 py-2">
                    <div class="btn btn-danger rounded-circle btn-circle"><i
                        data-feather="airplay" class="text-white"></i></div>
                    <div class="w-75 d-inline-block v-middle pl-2">
                        <h6 class="message-title mb-0 mt-1">Luanch Admin</h6>
                        <span class="font-12 text-nowrap d-block text-muted">Just see
                            the my new
                            admin!</span>
                        <span class="font-12 text-nowrap d-block text-muted">9:30 AM</span>
                    </div>
                </a>
            </div>
        </li>
        <li>
            <a class="nav-link pt-3 text-center text-dark" href="javascript:void(0);">
                <strong>Check all notifications</strong>
                <i class="fa fa-angle-right"></i>
            </a>
        </li>
    </ul>
</div>
</li>
<!-- End Notification -->
<!-
- ========================================================== -->
<!-- create new -->
<!-
- ========================================================== -->
</ul>
<!-
- ========================================================== -->
<!-- Right side toggle and nav items -->
```

```html
<!-
- ================================================================= -->
            <ul class="navbar-nav float-right">
                <!-
- ================================================================= -->
                <!-- Search -->
                <!-
- ================================================================= -->
                <li class="nav-item d-none d-md-block">
                    <a class="nav-link" href="javascript:void(0)">
                        <form>
                            <div class="customize-input">
                                <input class="form-control custom-shadow custom-radius border-0 bg-white"
                                    type="search" placeholder="Buscar" aria-label="Search">
                                <i class="form-control-icon" data-feather="search"></i>
                            </div>
                        </form>
                    </a>
                </li>
                <!-
- ================================================================= -->
                <!-- User profile and search -->
                <!-
- ================================================================= -->
                <li class="nav-item dropdown">
                    <a class="nav-link dropdown-toggle" href="javascript:void(0)" data-toggle="dropdown"
                        aria-haspopup="true" aria-expanded="false">

                        <!-
- <img src="assets/images/users/perfil.PNG" alt="user" class="rounded-circle"
                            width="40">   -->

                        <?php perfil(); ?>
                    </a>
                    <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right user-dd animated flipInY">
                        <a class="dropdown-item" href="javascript:void(0)"><i data-feather="user"
                            class="svg-icon mr-2 ml-1"></i>
                        Mi Perfil
                        </a>
                        <div class="dropdown-divider"></div>
```

```html
                    <a class="dropdown-item" href="javascript:void(0)"><i data-
feather="settings"
                        class="svg-icon mr-2 ml-1"></i>
                    Configuración de Cuenta</a>
                    <div class="dropdown-divider"></div>
                    <a class="dropdown-
item" href="<?php echo constant('URL');?>./controllers/cerrarSesion.php"><i data-
feather="power"
                        class="svg-icon mr-2 ml-1"></i>
                    Cerrar Sesión</a>
                </div>
            </li>
            <!-
- ========================================================= -->
            <!-- User profile and search -->
            <!-
- ========================================================= -->
        </ul>
        </div>
    </nav>
```

NAV navinst

```php
<?php
 require_once('config.php');
 require_once('models/conexion.php');
 require_once('models/validarSesion.php');
 require_once('models/instruc/usuario/consultasUsuario.php');
 require_once('controllers/validarperfil.php');
 require_once('models/seguridad_sesion-Instr.php');
?>

<nav class="navbar top-navbar navbar-expand-md">
        <div class="navbar-header" data-logobg="skin6">
            <!-- This is for the sidebar toggle which is visible on mobile only -->
            <a class="nav-toggler waves-effect waves-light d-block d-md-
none" href="javascript:void(0)"><i
                    class="ti-menu ti-close"></i></a>
            <!-
- ========================================================= -->
            <!-- Logo -->
            <!-
- ========================================================= -->
            <div class="navbar-brand">
                <!-- Logo icon -->
```

```html
                        <div class="logo-icon">
                            <a href="<?php echo constant('URL');?>index.php">
                                <!-- Dark Logo icon -->
                                <img src="<?php echo constant('URL');?>assets/images/logov2.png" alt="homepage" class="dark-logo" />
                                <!--End Logo icon -->
                                <!-- Logo text -->
                            </a>
                        </div>
                    </div>
                    <!-
- ================================================================ -->
                    <!-- End Logo -->
                    <!-
- ================================================================ -->
                    <!-
- ================================================================ -->
                    <!-- Toggle which is visible on mobile only -->
                    <!-
- ================================================================ -->
                    <a class="topbartoggler d-block d-md-none waves-effect waves-light" href="javascript:void(0)"
                        data-toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent"
                        aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation"><i
                            class="ti-more"></i></a>
                </div>
                <!-
- ================================================================ -->
                <!-- End Logo -->
                <!-
- ================================================================ -->
                <div class="navbar-collapse collapse" id="navbarSupportedContent">
                    <!-
- ================================================================ -->
                    <!-- toggle and nav items -->
                    <!-
- ================================================================ -->
                    <ul class="navbar-nav float-left mr-auto ml-3 pl-1">
                        <!-- Notification -->
                        <li class="nav-item dropdown">
                            <a class="nav-link dropdown-toggle pl-md-3 position-relative" href="javascript:void(0)"
                                id="bell" role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
                                aria-expanded="false">
```

```html
<span><i data-feather="bell" class="svg-icon"></i></span>
<span class="badge badge-danger notify-no rounded-circle">1</span>
</a>
<div class="dropdown-menu dropdown-menu-left mailbox animated bounceInDown">
<ul class="list-style-none">
<li>
<div class="message-center notifications position-relative">
<!-- Message -->
<a href="javascript:void(0)"
class="message-item d-flex align-items-center border-bottom px-3 py-2">
<div class="btn btn-danger rounded-circle btn-circle"><i
data-feather="airplay" class="text-white"></i></div>
<div class="w-75 d-inline-block v-middle pl-2">
<h6 class="message-title mb-0 mt-1">Luanch Admin</h6>
<span class="font-12 text-nowrap d-block text-muted">Just see
the my new
admin!</span>
<span class="font-12 text-nowrap d-block text-muted">9:30 AM</span>
</div>
</a>
</div>
</li>
<li>
<a class="nav-link pt-3 text-center text-dark" href="javascript:void(0);">
<strong>Check all notifications</strong>
<i class="fa fa-angle-right"></i>
</a>
</li>
</ul>
</div>
</li>
<!-- End Notification -->
<!-
- ============================================================ -->
<!-- create new -->
<!-
- ============================================================ -->
</ul>
```

```html
<!-
- ================================================================ -->
<!-- Right side toggle and nav items -->
<!-
- ================================================================ -->
<ul class="navbar-nav float-right">
    <!-
- ================================================================ -->
    <!-- Search -->
    <!-
- ================================================================ -->
        <li class="nav-item d-none d-md-block">
            <a class="nav-link" href="javascript:void(0)">
                <form>
                    <div class="customize-input">
                        <input class="form-control custom-shadow custom-radius border-0 bg-white"
                               type="search" placeholder="Buscar" aria-label="Search">
                        <i class="form-control-icon" data-feather="search"></i>
                    </div>
                </form>
            </a>
        </li>
        <!-
- ================================================================ -->
        <!-- User profile and search -->
        <!-
- ================================================================ -->
        <li class="nav-item dropdown">
            <a class="nav-link dropdown-toggle" href="javascript:void(0)" data-toggle="dropdown"
               aria-haspopup="true" aria-expanded="false">

                <!-
- <img src="assets/images/users/perfil.PNG" alt="user" class="rounded-circle"
                     width="40">   -->

                <?php perfil(); ?>
            </a>
            <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right user-dd animated flipInY">
                <a class="dropdown-item" href="javascript:void(0)"><i data-feather="user"
                   class="svg-icon mr-2 ml-1"></i>
            Mi Perfil
```

```
                    </a>
                    <div class="dropdown-divider"></div>
                    <a class="dropdown-item" href="javascript:void(0)"><i data-
feather="settings"
                        class="svg-icon mr-2 ml-1"></i>
                    Configuración de Cuenta</a>
                    <div class="dropdown-divider"></div>
                    <a class="dropdown-
item" href="<?php echo constant('URL');?>./controllers/cerrarSesion.php"><i data-
feather="power"
                        class="svg-icon mr-2 ml-1"></i>
                    Cerrar Sesión</a>
                </div>
            </li>
            <!-
- =========================================================== -->
            <!-- User profile and search -->
            <!-
- =========================================================== -->
        </ul>
        </div>
    </nav>
```

MENUS

Menu

```php
<?php
  require_once('config.php');
?>
<!-- ============================================================ -->
    <!-- Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->
    <!-
- ============================================================ -->
    <aside class="left-sidebar" data-sidebarbg="skin6">
      <!-- Sidebar scroll-->
      <div class="scroll-sidebar" data-sidebarbg="skin6">
        <!-- Sidebar navigation-->
        <nav class="sidebar-nav">
          <ul id="sidebarnav">
```

```html
<li class="sidebar-item"> <a class="sidebar-link sidebar-link" href="<?php echo constant('URL');?>views/admin/principal/index.php"
                aria-expanded="false"><i data-feather="home" class="feather-icon"></i><span
                    class="hide-menu">INICIO</span></a>
        </li>
        <li class="list-divider"></li>
        <li class="nav-small-cap"><span class="hide-menu">Servicios</span></li>
        <li class="sidebar-item"> <a class="sidebar-link has-arrow" href="#" aria-expanded="false"><i
                data-feather="grid" class="feather-icon"></i><span
                class="hide-menu">Fichas</span></a>
            <ul aria-expanded="false" class="collapse  first-level base-level-line">
                <li class="sidebar-item"><a href="<?php echo constant('URL');?>views/admin/ficha/regFicha.php" class="sidebar-link"><span
                            class="hide-menu"> Registrar Fichas
                    </span></a>
                </li>
                <li class="sidebar-item"><a href="<?php echo constant('URL');?>views/admin/ficha/listarFichas.php" class="sidebar-link"><span
                            class="hide-menu"> Listar Fichas
                    </span></a>
                </li>
            </ul>
        </li>
        <li class="sidebar-item"> <a class="sidebar-link has-arrow" href="#" aria-expanded="false"><i
                data-feather="users" class="feather-icon"></i><span
                class="hide-menu">Usuarios</span></a>
            <ul aria-expanded="false" class="collapse  first-level base-level-line">
                <li class="sidebar-item"><a href="<?php echo constant('URL');?>views/admin/usuario/registrar-user.php"
                        class="sidebar-link"><span class="hide-menu"> Registrar Usuarios
                    </span></a>
                </li>
                <li class="sidebar-item"><a href="<?php echo constant('URL');?>views/admin/usuario/ver-user.php" class="sidebar-link"><span
                            class="hide-menu"> Lista de Usuarios
                    </span></a>
                </li>
            </ul>
```

```
              </li>
              <li class="sidebar-item"> <a class="sidebar-link has-
arrow" href="javascript:void(0)"
                      aria-expanded="false"><i data-feather="package" class="feather-
icon"></i><span
                          class="hide-menu">Empresas</span></a>
                  <ul aria-expanded="false" class="collapse  first-level base-level-line">
                      <li class="sidebar-
item"><a href="<?php echo constant('URL_V_ADMIN_EMPRESA');?>registrar-
empresa.php"
                              class="sidebar-link"><span class="hide-
menu">Registrar empresas
                              </span></a>
                      </li>
                      <li class="sidebar-
item"><a href="<?php echo constant('URL_V_ADMIN_EMPRESA');?>ver-
empresa.php" class="sidebar-link"><span
                              class="hide-menu">Lista de empresas
                              </span></a>
                      </li>
                  </ul>
              </li>
              <li class="sidebar-item"> <a class="sidebar-link has-
arrow" href="javascript:void(0)"
                      aria-expanded="false"><i data-feather="book" class="feather-
icon"></i><span
                          class="hide-menu">Auditorias</span></a>
                  <ul aria-expanded="false" class="collapse  first-level base-level-line">
                      <li class="sidebar-
item"><a href="<?php echo constant('URL');?>views/admin/auditoria/index.php" class="sid
ebar-link"><span
                              class="hide-menu">Programar auditoría
                              </span></a>
                      </li>
                      <li class="sidebar-
item"><a href="<?php echo constant('URL');?>views/admin/auditoria/ListarAuditoria.php" c
lass="sidebar-link"><span
                              class="hide-menu">Lista Auditorias
                              </span></a>
                      </li>
                  </ul>
              </li>
              <li class="sidebar-item"> <a class="sidebar-link has-
arrow" href="javascript:void(0)"
```

```
                                aria-expanded="false"><i data-feather="feather" class="feather-
icon"></i><span
                        class="hide-menu">Visitas</span></a>
                    <ul aria-expanded="false" class="collapse  first-level base-level-line">
                    <li class="sidebar-
item"><a href="<?php echo constant('URL');?>views/admin/visita/ver-
visitas.php" class="sidebar-link"><span
                                class="hide-menu">Lista de visitas
                        </span></a>
                    </li>

                </ul>
                    <li class="sidebar-item"> <a class="sidebar-link has-
arrow" href="javascript:void(0)"
                                aria-expanded="false"><i data-feather="save" class="feather-
icon"></i><span
                        class="hide-menu">Reportes</span></a>
                    <ul aria-expanded="false" class="collapse  first-level base-level-line">
                    <li class="sidebar-
item"><a href="<?php echo constant('URL');?>models/configPDF.php" class="sidebar-
link"><span
                                class="hide-menu">Reporte Usuario
                        </span></a>
                    </li>
                    <li class="sidebar-
item"><a href="<?php echo constant('URL');?>models/configPDFficha.php" class="sidebar
-link"><span
                        class="hide-menu">Reporte Ficha</span></a>
                </li>
                    <li class="sidebar-
item"><a href="<?php echo constant('URL');?>models/configPDFempresa.php" class="sid
ebar-link"><span
                                class="hide-menu">Reporte Empresa
                        </span></a>
                    </li>
                    <li class="sidebar-
item"><a href="<?php echo constant('URL');?>models/configPDFauditoria.php" class="sid
ebar-link"><span
                                class="hide-menu">Reporte Auditoria
                        </span></a>
                    </li>
                </ul>
            </li>
        </ul>
    </nav>
```

```html
        <!-- End Sidebar navigation -->
      </div>
      <!-- End Sidebar scroll-->
    </aside>
    <!-
- ============================================================ -->
    <!-- End Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->
    <!-
- ============================================================ -->
```

menu-visita

```php
<?php
   require_once('config.php');
?>
<!-- ============================================================ -->
    <!-- Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->
    <!-
- ============================================================ -->
    <aside class="left-sidebar" data-sidebarbg="skin6">
      <!-- Sidebar scroll-->
      <div class="scroll-sidebar" data-sidebarbg="skin6">
        <!-- Sidebar navigation-->
        <nav class="sidebar-nav">
          <ul id="sidebarnav">
            <li class="sidebar-item"> <a class="sidebar-link sidebar-
link" href="<?php echo constant('URL');?>index.php"
                aria-expanded="false"><i data-feather="home" class="feather-
icon"></i><span
                    class="hide-menu">Dashboard</span></a>
            </li>
            <li class="list-divider"></li>
            <li class="nav-small-cap"><span class="hide-menu">Servicios</span></li>
            <li class="sidebar-item"> <a class="sidebar-link has-
arrow" href="javascript:void(0)"
                aria-expanded="false"><i data-feather="feather" class="feather-
icon"></i><span
                    class="hide-menu">Visitas</span></a>
              <ul aria-expanded="false" class="collapse  first-level base-level-line">
                <li class="sidebar-
item"><a href="<?php echo constant('URL');?>views/admin/visita/ver-
visitas.php" class="sidebar-link"><span
                        class="hide-menu">Lista de visitas
                    </span></a>
                </li>
```

```html
                                    <li class="sidebar-
item"><a href="<?php echo constant('URL');?>views/procesos_certificacion.php" class="si
debar-link"><span
                                class="hide-menu">Certificados</span></a>
                            </li>
                            </ul>
                        </li>
                    </ul>
                </nav>
                <!-- End Sidebar navigation -->
            </div>
            <!-- End Sidebar scroll-->
        </aside>
        <!-
- ============================================================ -->
        <!-- End Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->
        <!-
- ============================================================ -->
```

Menuapre

```php
<?php
    require_once('config.php');
?>
<!-- ============================================================ -->
        <!-- Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->
        <!-
- ============================================================ -->
        <aside class="left-sidebar" data-sidebarbg="skin6">
            <!-- Sidebar scroll-->
            <div class="scroll-sidebar" data-sidebarbg="skin6">
                <!-- Sidebar navigation-->
                <nav class="sidebar-nav">
                    <ul id="sidebarnav">
                        <li class="sidebar-item"> <a class="sidebar-link sidebar-
link" href="<?php echo constant('URL');?>views/aprend/principal/indexapren.php"
                            aria-expanded="false"><i data-feather="home" class="feather-
icon"></i><span
                                class="hide-menu">Inicio</span></a>
                        </li>
                        <li class="list-divider"></li>
                        <li class="nav-small-cap"><span class="hide-menu">Servicios</span></li>
                        <li class="sidebar-item"> <a class="sidebar-link has-
arrow" href="javascript:void(0)"
```

```
                                    aria-expanded="false"><i data-feather="package" class="feather-
icon"></i><span
                            class="hide-menu">Empresas</span></a>
                        <ul aria-expanded="false" class="collapse  first-level base-level-line">
                            <li class="sidebar-
item"><a href="<?php echo constant('URL');?>views/aprend/empresa/registrar-
empresa.php"
                                class="sidebar-link"><span class="hide-
menu">Registrar empresas
                                </span></a>
                            </li>
                            <li class="sidebar-
item"><a href="<?php echo constant('URL');?>views/aprend/empresa/ver-
empresa.php" class="sidebar-link"><span
                                class="hide-menu">Lista de empresas
                                </span></a>
                            </li>
                        </ul>
                    </li>
                    <li class="sidebar-item"> <a class="sidebar-link has-
arrow" href="javascript:void(0)"
                                    aria-expanded="false"><i data-feather="package" class="feather-
icon"></i><span
                            class="hide-menu">Auditorias</span></a>
                        <ul aria-expanded="false" class="collapse  first-level base-level-line">
                            <li class="sidebar-
item"><a href="<?php echo constant('URL');?>views/aprend/auditoria/index.php" class="si
debar-link"><span
                                class="hide-menu">Programar auditoría
                                </span></a>
                            </li>

                            <li class="sidebar-
item"><a href="<?php echo constant('URL');?>views/aprend/auditoria/ListarAuditoria.php"
class="sidebar-link"><span
                                class="hide-menu">Lista Auditorias
                                </span></a>
                            </li>
                        </ul>
                    </li>
                    <li class="sidebar-item"> <a class="sidebar-link has-
arrow" href="javascript:void(0)"
                                    aria-expanded="false"><i data-feather="feather" class="feather-
icon"></i><span
                            class="hide-menu">Visitas</span></a>
```

```html
<ul aria-expanded="false" class="collapse  first-level base-level-line">
    <li class="sidebar-item"><a href="<?php echo constant('URL');?>views/aprend/visita/ver-visitas.php" class="sidebar-link"><span
                class="hide-menu">Lista de visitas
            </span></a>
    </li>

</ul>
    <li class="sidebar-item"> <a class="sidebar-link has-arrow" href="javascript:void(0)"
            aria-expanded="false"><i data-feather="save" class="feather-icon"></i><span
                class="hide-menu">Reportes</span></a>
        <ul aria-expanded="false" class="collapse  first-level base-level-line">
            <li class="sidebar-item"><a href="<?php echo constant('URL');?>models/configPDF.php" class="sidebar-link"><span
                        class="hide-menu">Reporte Usuario
                    </span></a>
            </li>
            <li class="sidebar-item"><a href="<?php echo constant('URL');?>models/configPDFficha.php" class="sidebar-link"><span
                        class="hide-menu">Reporte Ficha</span></a>
            </li>
            <li class="sidebar-item"><a href="<?php echo constant('URL');?>models/configPDFempresa.php" class="sidebar-link"><span
                        class="hide-menu">Reporte Empresa
                    </span></a>
            </li>
            <li class="sidebar-item"><a href="<?php echo constant('URL');?>models/configPDFauditoria.php" class="sidebar-link"><span
                        class="hide-menu">Reporte Auditoria
                    </span></a>
            </li>
        </li>
    </ul>
</nav>
<!-- End Sidebar navigation -->
</div>
<!-- End Sidebar scroll-->
</aside>
```

```html
<!-
- ==================================================================== -->
<!-- End Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->
<!-
- ==================================================================== -->
```

Menuins

```php
<?php
    require_once('config.php');
?>
<!-- ==================================================================== -->
<!-- Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->
<!-
- ==================================================================== -->
    <aside class="left-sidebar" data-sidebarbg="skin6">
        <!-- Sidebar scroll-->
        <div class="scroll-sidebar" data-sidebarbg="skin6">
            <!-- Sidebar navigation-->
            <nav class="sidebar-nav">
                <ul id="sidebarnav">
                    <li class="sidebar-item"> <a class="sidebar-link sidebar-
link" href="<?php echo constant('URL');?>views/instruc/principal/indexins.php"
                        aria-expanded="false"><i data-feather="home" class="feather-
icon"></i><span
                            class="hide-menu">inicio</span></a>
                    </li>
                    <li class="list-divider"></li>
                    <li class="nav-small-cap"><span class="hide-menu">Servicios</span></li>
                    <li class="sidebar-item"> <a class="sidebar-link has-
arrow" href="javascript:void(0)"
                        aria-expanded="false"><i data-feather="package" class="feather-
icon"></i><span
                            class="hide-menu">Empresas</span></a>
                        <ul aria-expanded="false" class="collapse  first-level base-level-line">
                            <li class="sidebar-
item"><a href="<?php echo constant('URL');?>views/instruc/empresa/registrar-
empresa.php"
                                class="sidebar-link"><span class="hide-
menu">Registrar empresas
                                </span></a>
                            </li>
                            <li class="sidebar-
item"><a href="<?php echo constant('URL');?>views/instruc/empresa/ver-
empresa.php" class="sidebar-link"><span
```

```
                                class="hide-menu">Lista de empresas
                            </span></a>
                        </li>
                    </ul>
                </li>
                <li class="sidebar-item"> <a class="sidebar-link has-
arrow" href="javascript:void(0)"
                        aria-expanded="false"><i data-feather="package" class="feather-
icon"></i><span
                            class="hide-menu">Auditorias</span></a>
                    <ul aria-expanded="false" class="collapse  first-level base-level-line">

                        <li class="sidebar-
item"><a href="<?php echo constant('URL');?>views/instruc/auditoria/ListarAuditoria.php"
class="sidebar-link"><span
                                class="hide-menu">Lista Auditorias
                            </span></a>
                        </li>
                    </ul>
                </li>
                <li class="sidebar-item"> <a class="sidebar-link has-
arrow" href="javascript:void(0)"
                        aria-expanded="false"><i data-feather="feather" class="feather-
icon"></i><span
                            class="hide-menu">Visitas</span></a>
                    <ul aria-expanded="false" class="collapse  first-level base-level-line">
                    <li class="sidebar-
item"><a href="<?php echo constant('URL');?>views/instruc/visita/ver-
visitas.php" class="sidebar-link"><span
                                class="hide-menu">Lista de visitas
                            </span></a>
                        </li>

                    </ul>
                    <li class="sidebar-item"> <a class="sidebar-link has-
arrow" href="javascript:void(0)"
                        aria-expanded="false"><i data-feather="save" class="feather-
icon"></i><span
                            class="hide-menu">Reportes</span></a>
                    <ul aria-expanded="false" class="collapse  first-level base-level-line">
                    <li class="sidebar-
item"><a href="<?php echo constant('URL');?>models/configPDF.php" class="sidebar-
link"><span
                                class="hide-menu">Reporte Usuario
                            </span></a>
```

```
                              </li>
                          <li class="sidebar-
item"><a href="<?php echo constant('URL');?>models/configPDFficha.php" class="sidebar
-link"><span
                                class="hide-menu">Reporte Ficha</span></a>
                          </li>
                          <li class="sidebar-
item"><a href="<?php echo constant('URL');?>models/configPDFempresa.php" class="sid
ebar-link"><span
                                class="hide-menu">Reporte Empresa
                            </span></a>
                          </li>
                      </li>
                  </ul>
              </nav>
            <!-- End Sidebar navigation -->
          </div>
          <!-- End Sidebar scroll-->
      </aside>
      <!-
- ========================================================== -->
      <!-- End Left Sidebar - style you can find in sidebar.scss  -->
      <!-
- ========================================================== -->
```

FOOTER


```
<?php

    require_once('config.php');
?>

    <!-- footer -->
    <!-- ========================================================== --
>
    <footer class="footer text-center text-muted">
        <h6>Contactenos</h6>
        <a href="https://www.facebook.com/" class="icon-social-facebook"> Facebook</a>
        <a href="https://github.com/" class="icon-social-github">GitHub</a>
```

```html
        <a href="https://www.linkedin.com/" class="icon-social-linkedin">Linkedin</a>
        <a href="https://twitter.com/" class="icon-social-twitter">Twitter</a>
    </footer>
    <!-- ========================================================== --
>
    <!-- End footer -->
    <!-- ========================================================== --
>
```