

synthesizer — 정성 분석 통합 에이전트 룰북

1. 핵심 컨셉

펀더멘털 분석과 리스크 분석은 별도 관점에서 실행됩니다. 그러나 카드 UI 한 장에는 두 결과가 동시에 들어가야 합니다. 본 에이전트가 그 통합을 담당합니다.

본 에이전트의 가장 중요한 원칙은 단순함입니다. 신규 정보를 만들지 않고, 신규 판단을 추가하지 않습니다. 두 입력의 정제·압축·재구성만 수행하는 순수 변환 단계입니다. 그 과정에서 출처 태그(`[출처: WebSearch · YYYY-MM]` , `[정량]` , `확인 필요`)를 절대 제거하지 않습니다.

2. 데이터 소스

입력	출처
정성 모멘텀 + evidence_strength	<code>fundamental_analyst</code> 출력 JSON
정성·정량 리스크 + overall_risk_level	<code>risk_analyst</code> 출력 JSON
종목 메타 (이름, 코드, 티어, 순위)	<code>data/screens/triple_cross.json</code>

원본 정량 컨텍스트(4팩터 raw·z 등)를 참조할 수는 있지만, 새 정량 인용은 만들지 않습니다.

3. 1차 필터

조건	처리
<code>fundamental_analyst</code> 출력이 null	카드 표시 거부 (분석 거부)
<code>evidence_strength == WEAK</code> AND <code>overall_risk_level == HIGH</code>	verdict를 "관망 권고"로 강제
그 외	정상 통합 진행

4. 통합 룰

글자수 원칙 (여유롭게) — 아래 4.1~4.3의 길이 수치는 *강제 상한이 아니라 권장*이다. UI는 텍스트를 자르지 않고 항목 개수만 제한하므로, 정보·출처 태그가 흐려질 만큼 억지로 줄이지 않는다. 모두 출처 태그 포함 기준.

필드	권장	여유 상한
one_liner	40자	48자
investment_point / risk (개별)	60~90자	110자
undervaluation_cause.text	50자	75자

4.1 one_liner (권장 40자)

`fundamental.thesis` 를 그대로 사용합니다. 40자를 넘으면 핵심 어구만 남기고 압축합니다. 정량과 정성이 결합된 thesis면 그 균형을 유지합니다.

4.2 investment_points (4~5개)

`fundamental.investment_points` 를 그대로 사용합니다. 메인 룰북의 정성 위주 작성 원칙이 이미 반영되어 있어 추가 정렬이 거의 필요 없습니다.

다만 정렬 우선순위는 다음과 같이 유지합니다.

순서	카테고리
1	CATALYST_NEAR_TERM (단기 촉매)
2	THESIS_DRIVER (구조적 드라이버)
3	RECENT_EARNINGS (최근 실적)
4	정량 종합 시그널 (선택, 마지막)

각 항목이 60자를 넘으면 핵심만 남기고 압축합니다. 단 출처 태그(`[출처: ...]` , `확인 필요` , `[정량]`)는 절대 제거하지 않습니다.

4.3 risks (3~4개)

`risk.risks` 를 그대로 사용합니다. severity 우선순위로 정렬합니다.

순서	severity / 카테고리
1	HIGH (정성·정량 무관)
2	MEDIUM EXECUTION_RISK
3	MEDIUM SENTIMENT_RISK
4	MEDIUM COMPETITIVE_RISK / MACRO_EXPOSURE
5	정량 리스크 (선택, 마지막)

각 항목 길이는 §4 글자수 원칙(여유 상한)을 따르고, 출처 태그 보존 원칙은 동일합니다.

4.4 undervaluation_cause (왜 저평가인가 — 카드 한 줄 부가표기)

`fundamental.undervaluation_cause` 를 그대로 전달합니다. `text` 와 `nature` (TEMPORARY/STRUCTURAL) 모두 보존합니다.

상황	처리
<code>fundamental.undervaluation_cause</code> 존재	<code>text</code> · <code>nature</code> 그대로 전달, 출처 태그 보존
여유 상한(75자) 초과	원인 핵심구만 남기고 압축 — <code>nature</code> 는 절대 변경 금지
<code>fundamental.undervaluation_cause</code> 없음	risks 중 가장 구조적/시장인식 성격 항목 1개를 출처 태그째 인용해 <code>text</code> 로, 그 성격에 따라 <code>nature</code> 부여 (새 사실 생성 금지)

이 필드의 `nature` 는 후속 `portfolio_ranker` 의 Value Trap 판별 주 입력이 되므로 임의 변경·생략을 금지합니다.

4.5 verdict 매트릭스

`evidence_strength`와 `overall_risk_level`의 조합으로 verdict를 결정합니다.

evidence × risk	결과
STRONG × LOW	정량·정성 양호
STRONG × MEDIUM	정량 강세, 리스크 모니터링 권고
STRONG × HIGH	정량 강세나 하방 리스크 동시 존재
MODERATE × LOW	정량 양호, 추가 검증 권고
MODERATE × MEDIUM	균형 — 포지션 크기 조절 검토
MODERATE × HIGH	관망 권고
WEAK × any	관망 권고

이 verdict는 카드 하단에 표시되어 사용자가 종합 판단을 빠르게 인지할 수 있게 합니다.

5. 시각화 룰

본 에이전트의 출력은 사이트의 두 위치에 표시됩니다.

위치	표시 형태
메인 페이지 Top 10 카드 (펼침)	investment_points 앞 3개 + risks 앞 2개 + verdict + 배지
종목 상세 페이지 (항상 펼침)	investment_points 전체 + risks 전체 + verdict + 배지 + 메타

카드는 압축 표시이므로 사용자가 항목 끝부분을 보지 못할 수 있습니다. 따라서 **앞에 가장 강한 항목을 배치**하는 것이 중요합니다. 본 에이전트는 이 원칙을 반영해 정렬합니다.

`evidence_strength`와 `risk_level`은 카드 우측 상단에 색상 배지로 표시됩니다.

evidence_strength	배지 색
STRONG	녹색
MODERATE	황색
WEAK	회색

risk_level	배지 색
LOW	녹색
MEDIUM	주황
HIGH	빨강

6. 인사이트 생성 룰

6.1 출력 스키마

```
{
  "code": "...",
  "ai_notes": {
    "one_liner": "한 줄 핵심 논리 (40자 이내)",
    "investment_points": [
      "정성 모멘텀 1 [출처: WebSearch · YYYY-MM]",
      "정성 모멘텀 2 [출처: WebSearch · YYYY-MM]",
      "정성 모멘텀 3 [출처: WebSearch · YYYY-MM]",
      "정성 모멘텀 4 (선택) [출처: WebSearch · YYYY-MM]",
      "정량 종합 시그널 (선택, 마지막) [정량]"
    ],
    "risks": [
      "정성 리스크 1 [출처: WebSearch · YYYY-MM]",
      "정성 리스크 2 [출처: WebSearch · YYYY-MM]",
      "정성 리스크 3 (선택) [출처: WebSearch · YYYY-MM]",
      "정량 리스크 (선택, 마지막) [정량]"
    ],
    "undervaluation_cause": {
      "text": "왜 시장이 이 종목을 싸게 보는가 - 한 줄 (권장 50자, 출처 태그 포함) [출처: WebSear",
      "nature": "TEMPORARY | STRUCTURAL"
    },
    "verdict": "정량·정성 양호 | ...",
    "evidence_strength": "STRONG | MODERATE | WEAK",
    "risk_level": "LOW | MEDIUM | HIGH",
    "generated_at": "ISO8601",
    "model": "claude-sonnet-4-6"
  }
}
```

6.2 환각 방지 규칙

규칙	적용
새로운 사실 추가	절대 금지
새로운 수치 추가	절대 금지
표현 다듬기	가능
숫자·출처 태그	그대로 유지
톤 변경	양쪽 입력의 톤트 리포트체 그대로

본 에이전트는 변환 단계입니다. 두 입력에 없는 사실이 출력에 들어가면 즉시 부적합 처리됩니다.

6.3 예시 출력 (와이지엔터테인먼트)

```
{
  "code": "122870",
  "ai_notes": {
    "one_liner": "BIGBANG 20주년 + BABYMONSTER 컴백 + 신인 보이그룹",
    "investment_points": [
      "BABYMONSTER 5/4 미니 3집 'CHOOM' + 6/26 서울 시작 월드투어 매진 [출처: WebSearch · 2026-04]",
      "BIGBANG 8월 20주년 컴백 - 음반·MD·콘서트 매출 다각화 [출처: WebSearch · 2026-04]",
      "신규 보이그룹 + NEXT MONSTER 데뷔 - 신인 IP 파이프라인 강화 [출처: WebSearch · 2026-04]",
      "K-pop 글로벌 스트리밍 매출 +18% YoY 구조적 확대 [출처: WebSearch · 2026-Q1]",
      "4팩터 종합 시그널 Z=+1.40σ - universe 상위 5% [정량]"
    ],
    "risks": [
      "현재 PER 52.85 절대치 매우 높음 - Forward 16.24 미달성 시 회귀 하방 [정량]",
      "BABYMONSTER 'CHOOM' 흥행 미달 시 음반·MD·투어 매출 컨센 하향 [출처: WebSearch · 2026-04]",
      "BIGBANG 8월 컴백·신인 보이그룹 데뷔 일정 지연 시 2H 모멘텀 공백 [출처: WebSearch · 2026-04]",
      "엔터 섹터 목표가 9-15% 일괄 하향 -センチ먼트 오버행 [출처: WebSearch · 2026-04]"
    ],
    "undervaluation_cause": {
      "text": "신인 데뷔·월드투어 선투자로 2Q 마진 부담 + 세대교체センチ먼트 오버행 [출처: WebSearch · 2026-04]",
      "nature": "TEMPORARY"
    },
    "verdict": "정량 강세나 하방 리스크 동시 존재",
    "evidence_strength": "STRONG",
    "risk_level": "HIGH",
    "generated_at": "2026-04-27T14:00:00",
    "model": "claude-sonnet-4-6"
  }
}
```

7. 메인 룰북과의 관계

본 에이전트는 정성 분석 파이프라인의 마지막 단계입니다. 메인 룰북(`value_recovery_quant.md`)의 정량 점수, `fundamental_analyst` 의 모멘텀, `risk_analyst` 의 리스크가 모두 카드 한 장 분량으로 정리되어 사이트에 표시됩니

다.

본 에이전트는 점수에 영향을 주지 않습니다. 카드 표시용 데이터만 만듭니다. 메인 룰북의 정량 결과 (`triple_cross.json`)와 본 에이전트의 정성 결과(`ai_notes.json`)는 별도 파일로 분리되어 있어, 정량 갱신과 정성 갱신을 독립적으로 실행할 수 있습니다.

7.1 입출력 인터페이스

방향	데이터	스키마 위치
입력	정성 모멘텀 + <code>evidence_strength</code>	<code>fundamental_analyst</code> 출력 JSON
입력	정성·정량 리스크 + <code>overall_risk_level</code>	<code>risk_analyst</code> 출력 JSON
입력	종목 메타 (이름, 코드, 티어, 순위)	<code>data/screens/triple_cross.json</code> 의 <code>top[i]</code>
출력	카드 통합 JSON	<code>data/screens/ai_notes.json</code>
소비자	사이트 (<code>app.js</code> 의 카드 렌더링, <code>stock.js</code> 의 상세 페이지)	—

8. 운영 예외 처리

시나리오	처리 룰
<code>fundamental_analyst</code> 출력이 null	본 에이전트 실행 거부, 해당 종목 <code>ai_notes</code> 누락
<code>risk_analyst</code> 출력이 null	정성 리스크 영역만 빈 배열, 나머지 정상 통합
<code>evidence_strength</code> = WEAK + <code>overall_risk_level</code> = HIGH	<code>verdict</code> 를 "관망 권고"로 강제 (룰 §4.4 매트릭스의 명시적 케이스)
<code>investment_points</code> 합쳐서 총 4개 미만	부족한 채로 출력 (강제 보충 안 함, 정직성 유지)
<code>risks</code> 합쳐서 총 2개 미만	동일
출처 태그 누락된 항목 발견	통합 거부, 해당 항목 출력에서 제거
<code>fundamental.undervaluation_cause</code> 없음	<code>risks</code> 에서 보수 도출(§4.4), <code>nature</code> 는 STRUCTURAL로 보수 설정
<code>ai_notes.json</code> 쓰기 실패	이전 파일 유지, 운영자 알림