

Skills.md 패키지 — 한국 주식 가치투자 종목 발굴

DACON 월간 해커톤 "투자 데이터를 시각화하라 — Skills 기반 대시보드 설계" 출품작의 Skills.md 제출 패키지입니다. 본 패키지는 한국 주식 시장에서 가치투자 종목을 자동 발굴하기 위한 분석 규칙을 .md 문서들로 정의합니다. 각 문서가 곧 알고리즘 명세서이며, 사이트의 자동 갱신 파이프라인이 이 문서들을 따라 동작합니다.

패키지 구성

본 패키지는 메인 룰북 한 장, 보조 룰북 두 장, AI 서브에이전트 룰북 세 장, 그리고 본 README로 구성됩니다.

구분	파일	역할
메인	value_recovery_quant.md	4팩터 Z-Score 가중합산으로 가치투자 Top 10 추출
보조	forward_attractive.md	Forward PER 단독 매력도 모델 (단일 팩터 변형)
보조	dividend_value.md	배당 + 가치 결합 모델 (보수적 변형)
AI 에이전트	agents/fundamental_analyst.md	정성 모멘텀 추출 (WebSearch + 출처 태그)
AI 에이전트	agents/risk_analyst.md	정성·정량 리스크 추출
AI 에이전트	agents/synthesizer.md	두 정성 분석을 카드용 단일 JSON으로 통합
패키지 설명	README.md	본 문서

표준 6섹션 스키마

본 패키지의 모든 룰북은 다음 6섹션 구조를 따릅니다. 이 구조가 곧 대시보드 자동 생성의 입력 명세서 역할을 합니다.

섹션	내용
1. 핵심 컨셉	한 줄 요약 + 어떤 시장 통찰에서 출발했는지
2. 데이터 소스	출처, 필드, 기간, 인증 여부
3. 1차 필터	통과하지 못하면 분석 자체에서 제외
4. 점수화 룰	정규화 방식, 가중치, 안전 가드
5. 시각화 룰	카드 형태, 색상, 차트 종류, 데이터 부족 시 표시
6. 인사이트 생성 룰	자동 코멘트 템플릿, 3-소스 원칙

룰북을 추가하면 사이트에 새 섹션이 자동으로 매핑되도록 설계의 첫 단추를 마련했습니다. 사용자가 자기 신념을 담은 새 룰북을 작성해 추가하면, 기존 코드 수정 없이도 결과가 사이트에 반영될 수 있는 구조입니다.

룰북 카탈로그

세 룰북은 같은 universe와 같은 데이터 소스를 공유하면서도 서로 다른 투자 철학을 표현합니다. 가중치, 시간축, 데이터의 존도 차이가 본 패키지의 정체성을 형성합니다.

룰북	시간축	가중치	컨센 의 존	타깃 사용자
value_recovery_quant (메인)	과거 5년 + 미래 1년	Value 60 + Growth 40	있음	회복 모멘텀 추구 가치투자자
forward_attractive	미래 1년만	단일 팩터 + 신뢰도 페널티	있음	Forward 매력 단독 검색자
dividend_value	과거 5년 + 현재 (배당)	Income 50 + Value 50	없음	안정 인컴 + 저평가 추구자

같은 Skills.md 스키마가 어떻게 다른 투자 철학을 표현할 수 있는지 보여 주는 것이 룰북 카탈로그의 의도입니다.

AI 서브에이전트 — 정성 분석도 Skills.md입니다

본 패키지의 큰 특징은 AI 서브에이전트 자체도 Skills.md 형식으로 정의되어 있다는 점입니다. 정성 분석이 매년 달라지지 않고 동일한 룰을 따라 재현 가능하게 만들기 위해서입니다.

에이전트	담당 카테고리	출력
fundamental_analyst	CATALYST_NEAR_TERM, THESIS_DRIVER, RECENT_EARNINGS	정성 모멘텀 4~5개 + evidence_strength
risk_analyst	EXECUTION_RISK, SENTIMENT_RISK, COMPETITIVE_RISK, MACRO_EXPOSURE	정성·정량 리스크 3~4개 + overall_risk_level
synthesizer	(위 두 결과 통합)	카드용 단일 JSON (one_liner, points, risks, verdict, 배지)

세 에이전트 모두 동일한 출처 태그 강제 룰을 따릅니다. 어떤 항목이든 "이 정보가 어디서 왔는지"를 명시하지 않으면 출력이 막힙니다.

출처 태그	의미
[정량]	입력 JSON 필드에서 도출된 진술
[출처: WebSearch · YYYY-MM]	WebSearch에서 직접 확인된 사실
확인 필요	출처가 모호하거나 1년 이상 오래된 정보

출처 태그가 없는 주장은 환각으로 분류되어 출력에서 제외됩니다. 이 단순한 룰이 본 패키지의 모든 정성 인사이트의 신뢰성을 담보합니다.

3-소스 원칙

본 패키지의 모든 룰북은 다음 세 출처만 인용 가능합니다. 그 외의 출처(특히 LLM이 학습 단계에서 외운 수치)는 환각으로 분류됩니다.

소스	적용 영역	태그
사전 폐치 정량	pykrx, 네이버 컨센, multpl, yfinance에서 폐치된 JSON	[정량]
Tool Call 결과	WebSearch (정성 룰북에서만 사용)	[출처: WebSearch · YYYY-MM]
룰 정의 자체	Skills.md에 적힌 임계값, 가중치, 공식	표기 불필요

룰북 간 의존 관계

본 패키지의 룰북들이 어떻게 연결되는지 정리하면 다음과 같습니다.

```
data/universe.json (universe 303종목)
↓
value_recovery_quant.md (메인) → data/screens/triple_cross.json (Top 10 + 정량 점수)
↓
fundamental_analyst.md → 정성 모멘텀
risk_analyst.md        → 정성·정량 리스크
↓
synthesizer.md         → data/screens/ai_notes.json (카드용 통합 JSON)
↓
사이트 (index.html, stock.html)

[보조 룰북 - 독립 적용]
forward_attractive.md → data/screens/forward_attractive.json (계획)
dividend_value.md     → data/screens/dividend_value.json (계획)
```

메인 룰북이 정량 점수를 만들고, 두 정성 분석 에이전트가 모멘텀과 리스크를 별도 관점에서 도출하며, 통합 에이전트가 이를 카드용 JSON으로 합칩니다. 보조 룰북은 메인과 독립적으로 적용되어 같은 universe에 다른 가중치 모델을 시연합니다.

사이트 적용

본 패키지의 룰북들은 정적 호스팅 사이트에서 다음과 같이 적용됩니다.

룰북	적용 위치
value_recovery_quant.md	메인 페이지 Section 2 (Top 10 카드), 종목 상세 페이지 시그널 카드
fundamental_analyst.md + risk_analyst.md + synthesizer.md	Top 10 카드 펼침 영역, 종목 상세 페이지 AI 서브에이전트 분석 영역
forward_attractive.md	(계획) 메인 페이지 Section 4 또는 별도 페이지
dividend_value.md	(계획) 동일

배포 URL: <https://hsh2578.github.io/dacon-skills-dashboard/>

갱신 운영

본 패키지의 룰북들은 슬래시 커맨드 한 줄로 일괄 적용됩니다.

명령	동작	소요 시간
/update-data	시장 지수 + 매트릭스 + 정량 점수 + AI 정성 분석	약 12분
/update-data --full	universe 재구축 포함	약 30분
/update-data --skip-ai	정량만 갱신	약 10분

명령 한 줄로 본 패키지의 모든 룰북이 적용되어 데이터 JSON이 갱신되고, GitHub에 커밋하면 약 30초 만에 사이트에 반영됩니다.

환각 방지 설계 요약

본 패키지가 LLM 출력의 환각을 차단하는 네 가지 장치는 다음과 같습니다.

장치	적용
3-소스 원칙	사전 폐치 정량 / WebSearch / 룰 정의 외 출처 금지
출처 태그 강제	정성 항목마다 [출처: ...] 또는 [정량] 또는 확인 필요 태그 필수
데이터·정성 분리	정량 점수(메인 룰북)는 LLM이 만들지 않고 결정론적 코드로 산출
카테고리 라벨	정성 항목마다 사전 정의된 카테고리(CATALYST/THESIS/EARNINGS/EXECUTION 등) 적용

이 네 장치가 동시에 작동해, 어떤 출력 항목도 추적 불가능한 주장이 되지 않도록 보장합니다.

Skills.md 메타 명세 — 새 룰북 추가 가이드

본 패키지에 새로운 룰북을 추가하려는 사용자가 따라야 할 메타 규칙입니다. 이 명세를 지키면 사이트의 자동 매핑 파이프라인이 새 룰북을 인식할 수 있습니다.

필수 frontmatter

모든 룰북은 .md 파일 최상단에 다음 YAML frontmatter를 포함해야 합니다.

```
---
name: <룰북 식별자, snake_case>
version: <semver, 예: 1.0.0>
type: main_rulebook | auxiliary_rulebook | agent_rulebook
description: <한 줄 설명, 100자 이내>
parent_rulebook: <메인 룰북 경로, 보조 룰북에만 필수>
output: <결과 JSON 경로, 정량 룰북에만>
implementation: <Python 스크립트 경로, 구현된 경우>
tools: <에이전트 룰북에만, 예: WebSearch, Read>
---
```

메타 필드 검증 룰

필드	필수 여부	검증 룰
name	필수	영문 소문자 + underscore, 다른 룰북과 중복 금지
version	필수	semver 형식 (1.0.0, 1.1.0 등)
type	필수	위 4종 중 하나
description	필수	100자 이내, 합쇼체 종결
parent_rulebook	보조·에이전트 룰북에만	메인 룰북 파일 경로 (skills/ 기준)
output	정량 룰북에만	data/screens/{name}.json 형식
implementation	구현된 경우만	scripts/{name}.py 형식
tools	에이전트 룰북에만	Anthropic 도구명 (WebSearch, Read 등)

본문 표준 6섹션 (필수)

frontmatter 다음에는 표준 6섹션이 정확한 순서로 들어가야 합니다.

```
## 1. 핵심 컨셉
## 2. 데이터 소스
## 3. 1차 필터
## 4. 점수화 룰      (또는 분석 룰)
## 5. 시각화 룰
## 6. 인사이트 생성 룰
```

추가 섹션은 §7 이후에 자유롭게 둘 수 있습니다. 본 패키지 룰북들은 §7 메인 룰북과의 관계, §8 운영 예외 처리를 공통으로 둡니다.

자동 매핑 동작

새 룰북이 위 명세를 따르면 다음 자동 처리가 일어납니다.

단계	자동 동작
1	슬래시 커맨드(<code>/update-data</code>)가 frontmatter의 <code>implementation</code> 필드를 읽어 페치 스크립트 실행
2	출력 JSON(<code>output</code> 필드)이 사이트에서 fetch 가능한 위치에 생성
3	(계획) 사이트 메뉴에 새 룰북 카드 카탈로그 자동 추가
4	(계획) §5 시각화 룰을 읽어 적절한 차트 컴포넌트 선택

3, 4번은 v2.0에서 본격 구현 예정인 자동 매핑 단계입니다. 현재 v1.0은 frontmatter 검증과 1, 2번 자동화까지 지원합니다.

새 룰북 추가 예시

가상의 "고변동성 모멘텀" 룰북을 추가한다고 가정합니다.

```
---
name: high_volatility_momentum
version: 0.1.0
type: auxiliary_rulebook
description: 30일 변동성 상위 종목 중 단기 모멘텀 양호한 종목을 발굴하는 보조 룰북.
parent_rulebook: value_recovery_quant.md
output: data/screens/high_volatility_momentum.json
---

## 1. 핵심 컨셉
...
## 6. 인사이트 생성 룰
...
```

이 frontmatter만 있으면 본 패키지의 명세를 충족하며, 사이트가 새 룰북을 인식할 준비가 됩니다.

라이선스 및 저작권

본 패키지의 .md 문서들은 출판물의 일부이며, 코드 또는 데이터의 재사용·수정·재배포는 출처 표기와 함께 허용됩니다. 외부 데이터 출처(pykrx, 네이버 Wisereport, multpl, yfinance)의 사용 정책은 각 출처의 라이선스를 따릅니다.