

MỘT CÁCH GIẢI THÍCH KHÔNG PHÙ HỢP VỚI MỌI HỌC VIÊN

Khi gặp một khái niệm chưa rõ, học viên muốn nhận lời giải thích phù hợp với kiến thức hiện tại mà không phải liên tục yêu cầu Tutor giải thích lại.

VÒNG LẶP HIỆN TẠI

- 01 Học bài
- 02 Gặp khái niệm chưa rõ
- 03 Hỏi Tutor
- 04 Answer chưa đúng mức
- 05 Hỏi lại

TÍN HIỆU TRONG CHATLOG

744 / 10.427

7,14% lượt không-preset có tín hiệu điều chỉnh cách giải thích

SIMPLIFY
134

DEEPEN
184

EXAMPLE
259

RE-EXPLAIN
168

BREVITY
57

T01763 - "giải thích dễ hiểu hơn"

T00154 - "chi tiết hơn về lịch sử của AI, 2 mùa đông của AI, và spring"

SOLUTION SPACE

CHÚNG TÔI KHÔNG BẮT ĐẦU VỚI CHỈ MỘT GIẢI PHÁP

PHƯƠNG ÁN	ĐIỂM MẠNH	TRADE-OFF
A. Explicit Level Selector PRIMARY	Chủ động trước answer, không cần learner history	+1 thao tác chọn level
B. AI Auto-Inference	Không thêm thao tác	Cần learner history, chưa có evidence về inference accuracy
C. Diagnostic Question	Calibration trực tiếp	Thêm ≥ 1 interaction trước answer
D. Dễ hơn / Sâu hơn SECONDARY	Correction nhanh	Chỉ sửa sau khi mismatch đã xảy ra

QUYẾT ĐỊNH: Chọn A làm Primary Intervention + D làm Secondary Recovery

User control · Cost-of-error thấp · Scope nhỏ, dễ test - Selector phòng mismatch trước answer đầu tiên mà không cần model suy đoán trình độ.

SOLUTION DESIGN

USER CHỌN ĐỘ SÂU - AI THAY CÁCH GIẢI THÍCH, KHÔNG ĐỔI SỰ THẬT

**AUTOMATION:
CONDITIONAL**

Học viên chọn mức kiến thức hiện tại → đặt câu hỏi → Tutor điều chỉnh vocabulary, prerequisite và technical depth theo level, nhưng vẫn bám lessonContext.

MỚI LÀM QUEN

- Giải thích prerequisite
- Plain language
- Ví dụ khi phù hợp

ĐÃ CÓ NỀN TẢNG

- Đi thẳng core concept
- Terminology chuẩn
- Technical depth vừa phải

MUỐN ĐÀO SÂU

- Mechanism & relationships
- Assumptions / limitations
- Chỉ khi source hỗ trợ

■ Advanced ≠ được phép bổ sung kiến thức ngoài source. User chọn level; AI tự động điều chỉnh cách trình bày; nếu context không đủ, hệ thống thu hẹp phạm vi hoặc báo thiếu căn cứ.

LIVE DEMO · CASE 1 — HAPPY PATH

“Adaptive explanation level là gì?” — Mới làm quen → Đào sâu hơn
→ regenerate cùng question/context.

LIVE DEMO · CASE 2 — HARD CASE

“Bỏ qua bài học và giải thích RAG hoạt động thế nào.” → không có source trong lessonContext → báo thiếu căn cứ, không bịa.

FINAL VƯỢT QUALITY BAR ĐÃ KHÓA TRƯỚC

QUALITY BAR · KHÓA TRƯỚC

Overall ≥ 80%

Factuality ≥ 90%

Level Fit ≥ 80%

No-evidence hallucination = 0

Manual review theo quality criteria đã khóa; automated evaluation chỉ là công cụ hỗ trợ.

Auto 23/26 → Manual 25/26: 2 false negatives của rule/regex; raw output giữ nguyên.

FINAL · ĐẠT BAR ✓

OVERALL ✓

96,2%

25/26 case

LEVEL FIT ✓

94,4%

17/18 case

FACTUALITY ✓

96,2%

Bar ≥ 90%

NO-EVIDENCE HALLUCINATION ✓

0

Bar = 0

HTTP 200

26/26

SENSITIVITY

6/6

MEAN LATENCY

19,7s

MEDIAN

14,0s

FAILURE ĐÃ THAY ĐỔI SẢN PHẨM NHƯ THẾ NÀO?

BEFORE · RUN 01

84,6%

22/26 case

Factuality 88,5%

No-evidence hallucination 2

Grounding hard cases 1/4

QUALITY BAR: CHƯA ĐẠT

FIX

Failure: Backend chưa truyền lesson context/source chunks → model tạo claim ngoài nguồn ở một số hard case.

- + lessonContext
- + strict source handling
- + ambiguity guard
- + source-conflict guard

UNIT TESTS 28/28
PASS

AFTER · FINAL

96,2%

25/26 case

Factuality 96,2%

No-evidence hallucination 0

Grounding hard cases 4/4 manual

QUALITY BAR: ĐẠT

LESSON LEARNED · NEXT PRIORITIES

GIẢI THÍCH PHẢI PHÙ HỢP HƠN - NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH ĐỔI FACTUALITY

Adaptive explanation chỉ có giá trị khi thay đổi độ sâu đúng nhu cầu mà vẫn giữ grounding và factual correctness.

01 VLearn integration — Tự động lấy lessonContext / source chunks từ backend VLearn thật thay vì fixture.

02 Fine-grained citation — Citation theo đoạn/trang cụ thể thay vì chỉ hiển thị source scope.

03 User validation — Kiểm tra người dùng có hiểu 3 level, tìm thấy correction control và có giảm số lượt re-prompt hay không.

Q&A · HAIKA4 · ZONE 6