

Volvo/Renault Chano Параметър

Главна информация

Параметърът Volvo/Renault Chano (номер на шасо) е важен параметър за TEA2+ превозни средства Volvo и Renault, който трябва да бъде параметризиран там. Този параметър трябва и може да се параметризира само с превозни средства TEA2+ (EURO 6). По-старите превозни средства TEA2 (като EURO 5 и по-ниски) не могат да бъдат параметризирани.


В случай на универсални устройства, името на файла с универсални параметри показва дали това е файл за програмиране TEA2+. Ако в името има надпис TEA2+, параметърът Volvo/Renault Chano се активира по време на универсалното програмиране. След това е възможно да редактирате и запишете параметъра чрез TCO параметрите. Той остава неактивен по време на програмиране на TEA2.

The screenshot displays the 'TCO parameter' configuration screen. On the left, there are three buttons: 'Send PIN', 'Read parameters', and 'Write parameters'. On the right, a list of parameters is shown, each with a value and a blue edit icon. The 'Volvo/Renault Chano' parameter is highlighted with a red box. Below the list, there is a 'Write' button. At the bottom left, the text 'DTC01381' is visible.

Parameter	Value	Action
Info Interface Privacy	Driver Decision	[Edit]
Dimming		
Additional input D1/D2	On	[Edit]
Ignition Activity		
speed warning (sec)	0	[Edit]
V-impulse control	On	[Edit]
V-Profile		
N-Profile		
Remote download front interface	On	
Warning expiry date		
Availability added to rest time	On	[Edit]
Weekly Drive Time	On	[Edit]
Volvo/Renault Chano		[Edit]
Production code	1381.7550033001	
Daily driving time info	Off	[Edit]
Activation mode	Including 1st calibration	[Edit]

По-долу е даден преглед на структурата на стойностите, които трябва да бъдат въведени и за двата производителя на превозни средства (Volvo/ Renault):

Renault T- K-, C-серии



CHANO структура:
- започва с "J"
- първите 10 знака от
рег. табела трябва
да бъдат добавени

CHANO =
J30C000054



Volvo FH и FM-серии


Структура на параметрите на CHANO при автомобили Volvo от новите серии FL и FH

ПРИМЕР: *YV2RTYOA3E**A756696***


Въведете 11-тия символ от номер на шаси (VIN)

+ 4 интервала(прзни места) и последните 6 символа

Volvo FH нова серия




Volvo FM нова серия



Инструкция за програмиране на параметъра с WorkshopTab

За да активирате параметъра Volvo/Renault Chano на универсални устройства, трябва да направите следните стъпки.

1. Изберете **Универсално програмиране** и програмирайте подходящия файл с параметри.
Важн: Само програмиране TEA2+ (забележка в името на файла с параметрите) активира параметъра Volvo/Renault Chano. По-долу е примерът на камион VOLVO FH/FM (TEA2+ архитектура).



2. Изберете *TCO parameter*. Вече е възможно да редактирате и записвате параметъра Volvo/Renault.

Parameter	
▶ Dimming	
Additional input D1/D2	On
▶ Ignition Activity	
speed warning (sec)	0
V-Impulse control	On
▶ V-Profile	
▶ N-Profile	
Remote download front interface	On
▶ Warning expiry date	
Availability added to rest time	On
Weekly Drive Time	On
Volvo/Renault Chano	TEST123
Production code	1381.7550033001
Daily driving time info	Off
Activation mode	Including 1st calibration

3. След програмирането параметърът се съхранява в DTCO.