



Processo Construtivo

Qualidade dos Produtos para Valorização no Exterior - Todos os produtos para valorização exterior são separados dos restantes materiais.

Definem-se seguidamente, alguns procedimentos para a valorização de alguns materiais, nomeadamente:

Madeiras – a valorização de produtos de madeira requer a remoção prévia de todos os elementos em vidro.

Vidro – a valorização de produtos em vidro plano só é viável para vidro liso, devendo este apresentar-se isento de contaminantes, nomeadamente, cerâmicas, pedra, chumbo, plástico, metais e materiais orgânicos.

Excluem-se assim, como produtos a valorizar, os vidros aramados, laminados, espelhos e tijolos de vidro.

Placas de poliestireno expandido (esferovite) – a valorização de produtos em poliestireno expandido, só é viável para o material que se encontre isento de contaminantes.

Lâmpadas fluorescentes – a valorização de lâmpadas fluorescentes só é viável se estas se encontrarem intactas.

Plano de Inspeção

N.º	Características a controlar	Critérios de aceitação/Documentos de referência	Método de verificação	Frequência	Responsável	Doc./Reg. associados
1.	Tipologia dos materiais		- Inspeção visual		Encarregado e Director de Obra	IMP08.28 FP-04-002
2.	Existência de contaminantes		- Inspeção visual		Encarregado e Director de Obra	FP-04-003 FP-04-004

Legenda

IMP – Impresso de Gestão da Qualidade

FP – Fichas de prevenção

Defeito detectado		Correcção
a)	Separação de resíduos incorrecta	Catalogar novamente os resíduos em causa
b)	Existência de contaminantes	Anular a valorização dos produtos no exterior

Ferramentas ou Equipamentos