

QUALIFICAÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR

CONCURSO MOB - Q3

ANEXO 1 - MOD.6

MEMÓRIA DESCRITIVA

(alínea b. do nº7.1.1 do programa do concurso)

Concorrente: MOBAPEC - Mobiliário Escolar. Lda

SUBGRUPO: Rb

Ref: Rb 12 / 13					Designação: Quadro de giz fixo				
Dimensões:	COMPRIMENTO	ALTURA			Dimensões:	COMPRIMENTO	ALTURA		
Rb 12	1500	1200							
Rb 13	2500	1200							

Características Gerais: O quadro giz fixo é composto por uma superfície de escrita, orla alumínio e porta giz.

Materiais e Acabamentos:

- A superfície de escrita é em aglomerado revestido com chapa de aço esmaltada a 800° C, de cor verde mate próprio para a escrita a giz e na contra-face a folha de zinco com funções de equilíbrio (evitar o empenamento) e impermeabilização.
- A orla à volta do quadro é em alumínio anodizado à cor natural.
- O conjunto tem todos os cantos e arestas rematados com cantos boleados em nylon de cor cinza para um acabamento mais perfeito e seguro.
- O porta giz é em alumínio anodizado à cor natural e possui uma forma própria para ser encaixado na orla inferior.
- O quadro é fixo à parede por meio de parafusos e buchas em plástico.

Observações: certificado sobre as características da chapa em anexo.

Desenhos e outros documentos que pertencem a esta memória descritiva: Páginas nº

Carregado em 29 de Março de 2004



QUALIFICAÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR

CONCURSO MOB - Q3

ANEXO 1 - MOD.6

MEMÓRIA DESCRITIVA

(alínea b. do nº7.1.1 do programa do concurso)

Concorrente: MOBAPEC - Mobiliário Escolar. Lda

SUBGRUPO: Rb

Refª: Rb 12 / 13				Designação: Quadro de marcador fixo			
Dimensões:	COMPRIMENTO	ALTURA		Dimensões:	COMPRIMENTO	ALTURA	
Rb 12	1500	1200					
Rb 13	2500	1200					

Características Gerais: O quadro de marcador fixo é composto por uma superfície de escrita, orla alumínio e porta giz.

Materiais e Acabamentos:

- A superfície de escrita é em aglomerado revestido com chapa de aço esmaltada a 800° C, de cor branca própria para a escrita a marcador e na contra-face a folha de zinco com funções de equilíbrio (evitar o empenamento) e impermeabilização.
- A orla à volta do quadro é em alumínio anodizado à cor natural.
- O conjunto tem todos os cantos e arestas rematados com cantos boleados em nylon de cor cinza para um acabamento mais perfeito e seguro.
- O porta giz é em alumínio anodizado à cor natural e possui uma forma própria para ser encaixado na orla inferior.
- O quadro é fixo à parede por meio de parafusos e buchas em plástico.

Observações: certificado sobre as características da chapa em anexo.

Desenhos e outros documentos que pertencem a esta memória descritiva: Páginas nº

Carregosa, 29 de Março de 2004



QUALIFICAÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR

CONCURSO MOB - Q3

ANEXO 1 - MOD.6

MEMÓRIA DESCRITIVA

(alínea b. do nº7.1.1 do programa do concurso)

Concorrente: MOBAPEC - Mobiliário Escolar. Lda

SUBGRUPO: Rb

Refª:				Designação: Quadro de cortice			
Dimensões:	COMPRIMENTO	ALTURA		Dimensões:	COMPRIMENTO	ALTURA	

Características Gerais: O quadro cortice fixo é composto por uma superfície de cortiça e orla alumínio.

Materiais e Acabamentos:

- A superfície é em aglomerado de cortiça e na contra-face a folha de melamina com funções de equilíbrio (evitar o empenamento) e impermeabilização.
- A orla à volta do quadro é em alumínio anodizado à cor natural.
- O quadro é fixo à parede por meio de parafusos e buchas em plástico.

Observações: certificado sobre as características da chapa em anexo.

Desenhos e outros documentos que pertencem a esta memória descritiva: Páginas nº

Carregosa, 29 de Março de 2004



4/4