

GERADOR DE VAPOR



Refª **PCH-1078.07JB-GERADOR DE VAPOR**

GERADOR DE VAPOR - ASTRALPOOL - (Para Cabine Construída em Obra)

Gerador de vapor, Astralpool, completo, para geração e controlo de vapor, com as seguintes características :

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Potência do equipamento | - 12 Kw |
| Produção de vapor | - 18 Kg (vapor)/hora |
| Dimensões | - 60 x 140 x 50 cm |

Grupo de Vapor, inclui:

- **Disjuntor diferencial de alta sensibilidade**, para protecção do grupo.
- **Gerador de vapor profissional**, com controlo de nível e pressão e sistema de auto drenagem.
- **Válvula de segurança**
- **Depósito / Caldeira** em aço inoxidável com espessura de 4 mm.
- **Resistências eléctricas**, blindadas em aço, substituíveis

Com a unidade Geradora de Vapor são fornecidos os manuais quer de Montagem e Instalação, quer os manuais de Uso, Conservação e Manutenção.

Painel de Controlo Digital

- **Painel de controlo**, com display indicador digital, programação de temperatura e das horas de funcionamento, programação da frequência de doseamento de aromas, comutador ON-OFF e accionamento da luz interior.
- Equipamento para **doseamento automático** e regulável de essencias aromáticas.
- **Válvula de injeção de ar**, renovação e ventilação do ar no interior da cabine com ventilador do tipo contínuo.
- **Aplique com lâmpada** de baixa tensão (24 v) incluindo respectivo transformador.
- **Módulo compacto pré-instalado**, para kit mural integrado com todos os equipamentos.
- **Terminal difusor de vapor para cabine**, semicilindro em Aço Inox para injeção de vapor na cabine.

Nota Importante :

O Fornecimento de água ao gerador de vapor, NÃO deve conter mais de 5 graus de dureza (Graus Franceses). No caso da dureza ser superior, é absolutamente necessário a instalação de um Descalcificador.


Wellma

ASTRALPOOL



Departamento
Piscinas Públicas & Wellness

Refª PCH-1078.07JB-GERADOR DE VAPOR



Grupo Gerador de Vapor

Legenda :

- 1 - Suporte Modular dos componentes do grupo
- 2 - Caldeira gerador de vapor
- 3 - Electroválvula de escoamento do tanque
- 4 - Tubo de saída de vapor
- 5 - Válvula de segurança controlo de pressão . Selada
- 6 - Tubo de ligação do sistema de dosagem de essências
- 7 - Painei de controlo digita
- 8 - Electroválvulas de dosagem de essências
- 9 - Depósitos contentores de essências (*)
- 10 - Diferencial geral de segurança
- 11 - Projector de luz (Cromoterapia) (*)
- 12 - Termostato de segurança
- 13 - Sonda de controlo de nível de água
- 14 - Bateria de resistências eléctricas blindada

(*) Opcionais

Cotação:

| | |
|--|------------|
| - GRUPO GERADOR DE VAPOR COMPLETO PROFISSIONAL 12 Kw | |
| PARA CABINE CONSTRUÍDA EM OBRA | 6.408,35 € |
| - OPÇÃO COM MARCO E PORTA EM VIDRO | 1.408,13 € |
| - OPÇÃO TERMINAL DE DIFUSOR DE VAPOR | 292,29 € |
| - OPÇÃO AROMATERAPIA MULTIPLA | 2.082,06 € |

Condições Comerciais

Os preços apresentados são PVP

Desconto: 30%

IVA em vigor não incluído

Prazo de entrega: 4 a 6 semanas

Embalagem e Transporte - Incluída e nas nossa instalações

Wellma

Fina



FEDERATION INTERNATIONALE
DE NATATION
FOUNDED IN 1908

AstralPool

Official FINA Partner