

## Instrucões

## Entubagem

Os artigos 109º a 112º do RSIUEE definem as características dos tubos e condutas obrigatórias nas Instalações de Utilização de Energia Eléctrica

É necessário ter em atenção os raios de curvatura e as distâncias a outros tipos de canalização.

Todas as pontas de tubo e caixas, deverão ficar devidamente resguardadas, de modo a não serem tapadas ou preenchidas durante o rebocar de paredes e regularização de pavimentos.

As canalizações à vista estão regulamentadas nos artigos 195º a 240º do RSIUEE.

O artigo 113º do RSIUEE define as características e regaras de montagem das canalizações pré-fabricadas.

## Enfiamento

Ao enfiar é necessário ter cuidado de modo a que não se exerçam forças que possam danificar os cabos

A relação entre a secção dos tubos e a totalidade da secção da cablagem neles enfiados, deve ser tal que seja possível desenfiar e enfiar com facilidade, as secções mínimas permitidas estão referidas no artigo 243º para canalizações embutidas e no artigo 207º para canalizações à vista.

Após o enfiamento, as pontas de cabos ou fios que saem da tubagem, devem ser devidamente amarradas e resguardadas

Plano de Inspecção							
N.º	Características a controlar	Critérios de aceitação/Documentos de referência	Método de verificação	Frequência	Responsável	Doc/Reg. associados	
1.	Diâmetro de curvatura e distanciamento	Regulamento	Inspecção visual	Traçado para instalação	Director de Obra	Regulamento	
2.	Diâmetro	Caderno de Encargos	Inspecção Visual	Durante a Instalação	Director de Obra	IMP08.28 FP-04-014	
3	Tipo de tubagem	Caderno de Encargos	Inspecção Visual	Durante a Instalação	Director de Obra	77-04-014	

Legenda

IMP - Impresso de Gestão da Qualidade

FP - Fichas de prevenção

Defeito	detectado	Correcção			
a)	Tubagem inadequada	Substituir pela definida nas condições técnicas			
b)	Tubagem obstruída	Desobstruir ou substituir			

Ferramentas ou Equipamentos

processo const	rutivo 🖁 PCO	8.37.01r01- instalaçõ	es eléctricas - car	nalizações eléctricas
/ulses+		Alas	APROVADO POR	12/12/200

Alu M

17/

ELABORADO POR