



### Processo Construtivo

**Protocolo de Injecção** - Para o acompanhamento e registo da operação de injecção, dispõem-se do documento de Injecção. Este documento é preenchido durante a operação de injecção, com a indicação da obra, da composição da calda, das características do equipamento e dos valores a registar durante a operação.

### Plano de Inspeção

N.º	Característica a controlar	Crítérios de aceitação/Documentos de referência	Método de verificação	Frequência	Responsável	Doc./Reg. associados
1.	Composição das caldas	Em conformidade com as dosagens preconizadas em CE e ensaios laboratoriais	-Inspeção visual Ensaio	Antes da Injecção	Direcção de Obra Encarregado	IMP08.28 FP-04-005
2.	Tensões de Puxe	Tensão de puxe inferior às tensões de cura das caldas	-Ensaio	Durante a cura		

**Legenda**

IMP – Impresso de Gestão da Qualidade  
FP – Fichas de prevenção

Defeito detectado	Correcção
a) Resistência das caldas inferiores à tensão de puxe	Aguardar a obtenção da resistencia das caldas, aumentando o periodo de cura

### Ferramentas ou Equipamentos

Bomba de Injecção de caldas

processo construtivo PC08.08.08r02- protocolo de injecção

ELABORADO POR

*[Assinatura]*

19/12/2007

APROVADO POR

*[Assinatura]*

19/12/2007