



CE 1029**06**

Sociedade de Britas, SA
Sede: Casal dos Fortes
Telfs: 263 711 140 – 263 711 471
Fax: 263 711 426

Produto		Enrocamento	
Origem		IBC1	
Dimensão do Agregado		(90/250)	
Identificação Petrográfica		Calcário	
Tipo de Agregado		Grosso	
N.º de Certificado de Conformidade / Norma		1029-CPD-PT 06/01904 EN 13383-1 Enrocamentos	
Categoria Granulométrica	EN 13383-2, Sec.5	a/r	CP_{90/250}
Forma das partículas	EN 13383-2, Sec.7	C	LT_{NR}
Massa Volumica	EN 13383-2, Sec.8	VD	2,63 Mg/m³
Absorção de água	EN 13383-2, Sec.8	C	WA_{0,5}
% de superfícies esmagadas e partidas	Inspecção Visual	C	RO_{NR}
Resistência à fragmentação	EN 1926, Anexo A	C	CS_{NR}

ABERTURA mm	PASSADO ACUMULADO (%)	LIMITES E TOLERÂNCIAS	
		Inferior	Superior
360	100	98	100
250	100	90	100
180	84		
125	12	0	50
90	4	0	15
63	2		
45	1	0	5
31,5	1		
22,4	1		



C	Categoria	NA	Não Aplicável	Data de Aprovação 03/09/2008	Rubrica 
VD	Valor Declarado	NR	Não Requerido		
a/r	Limite de aceitação/rejeição	NPD	Nenhum Desempenho Determinado		
-	Não Aplicável à Norma				