

문서번호 : *UF\_D\_V250\_001*

---

## 삼성물산 운용 메뉴얼

---

Manual version 1.0 (2015. 5. 22)


---

(주)에스에이티정보

서울시 금천구 독산동 291-1 현대지식산업센터 B동 618호

Tel : 02-857-3051 Fax : 02-2138-3515 홈페이지 : <http://www.satu.co.kr>

©2012 information Co., Ltd. All rights reserved.



## 1. 각 서버 별 기본 정보

### ① 삼성물산 CI 담당자 및 작업 PC 정보

[① 삼성물산 CI 담당자 및 작업 PC 정보] 단일 테이블 (Table 0)	비고	비고
□ 같은 헤더의 차장 테이블 ('① 삼성물산 CI 담당자 및 작업 PC 정보' vs '...')	010-4051-8519 / 14 총	서버, 인프라, 네트워크담당
PC 시스템 부팅	건설 00	
화면보호기	@건설 00	
이용승대리	yonsama.lee	010-8736-1313 주간보고 담당

### ② 중계서버 정보

[② 중계서버 정보] 그룹 1 (Table 1)	내용	계정
□ 타이틀이나 도메인/포트 https://smobile.mkiis.co.kr:81		
IP	210.118.117.77	Woodwind / @건설 00
Apache2.2.21	C:\Apache2.2.21	

그룹 1 (Table 2)	서버 사양	비고
□ 두 번째 대이터에 새로운 데이터를 시작 (③ 운영서버 1 번 정보 웹서버사용 65.1...		
CPU	Intel Xeon CPU E5645 @ 2.53GHz 2.53GHz	
Memory	16GB	
OS	Windows Server 2008 R2 Enterprise	

③ 운영서버 1 번 정보 웹서버사용 65.130.11.147

[③ 운영서버 1 번 정보 웹서버사용 65.130.11.147] 그룹 2 (Table 3)	내용	계정
□ 텍스트 정부 경로는 가상 경로는 실제 경로입니다.	도메인/SimpleServer/SimpleServer2	
IP	65.130.11.147	sccadm / !manager12
스토리지 연결정보	WW65.130.11.199/pmbfiles/SAT/IN, OUT H:\# 드라이브로 설정 고정	유닉스/윈도우계정 동일 vnxuser2 / !manager12
sMobile	C:\#Program Files (x86)\SAT Info\Smobile\#	
SimpleServer (웹 경로)	C:\#Program Files (x86)\SAT Info\Smobile\#webapp\www\htdocs\SimpleServer  첨부파일 웹경로: /SimpleServer2/attachment/ 첨부파일 물리경로: //65.130.11.199/pmbfiles/SAT/OUT/attachment/  캐시파일 웹경로: /SimpleServer2/mobile_data/ 캐시파일 물리경로: //65.130.11.199/pmbfiles/SAT/OUT/mobile_data/  마크업 웹경로: /SimpleServer/data/markup_data/ 마크업 물리경로: /SimpleServer/data/markup_data/	루트정보 /htdocs/  웹경로는 가상 경로

	<b>그룹 2 (Table 4)</b> 덤프파일: //65.130.11.199/pmbfiles/SAT/OUT/DUMP/ □ 헤더 없는 데이터 테이블 연속 (열 3개 vs 2개, 연속 페이지) TNS 정보 - XEP1 <a href="https://smobile.mkiis.co.kr:81/SimpleServer/db1458/adminer.php?">https://smobile.mkiis.co.kr:81/SimpleServer/db1458/adminer.php?</a> TSNB_D01 DBCONN=mbapp!/ahqkdlf00@65.130.11.21:1527:XEP1 큐테이블: SE_QUEUE_LIST 드로잉테이블: SE_DRAWING_LIST 마크업테이블: SE_MARKUP_LIST 첨부물테이블: SE_ATTACHMENT_LIST	mbapp / !ahqkdlf00
오라클DB 정보	<b>JAVA_HOME</b> =C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_25 <b>jce_policy-8.zip</b> 해당폴더에 넣어야 복호화 가능 <b>ORACLE_HOME</b> = C:\Program Files (x86)\SAT Info\Smobile\webapp\www\htdocs\SimpleServer\Setting\instantclient_11_2 <b>TNS_ADMIN</b> =C:\Program Files (x86)\SAT Info\Smobile\webapp\www\htdocs\SimpleServer\Setting\instantclient_11_2\network\admin <b>NLS_LANG</b> = KOREAN_KOREA.AL32UTF8 <b>PATH</b> =C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_25\bin;C:\Program Files (x86)\SAT Info\Smobile\webapp\instantclient_11_2; C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_25;	
시스템 패스	[sMobileSE] <b>#HTTP_URL</b> =http://210.118.117.107:81/SimpleServer2/mobile_data/ <b>HTTP_URL</b> =https://smobile.mkiis.co.kr:81/SimpleServer2/mobile_data/ <b>DBCONN</b> =mbapp!/ahqkdlf00@65.253.2.160:1521:XEP1 <b>Thumbnail_encryption</b> =y <b>SpoolCount</b> =1(동시변환 spool 개수 설정) <b>CadSpoolCount</b> =3	
Option.ini		

<p>그룹 2 (Table 5) ▣ 연결 조건 미충족</p>	<p><b>FailSpoolCount=3</b> <b>SMSADDR=https://www.mkiis.co.kr/semp4/sendSMS.do</b></p>	
변환프로세스	<p>1. U_CONVERTED =N : 변환대기중      2. U_CONVERTED =1 : 1 차 변환진행중      3. U_CONVERTED =2 : 1 차 변환실패 (1 번과 N 번 변환 완료시 N 으로 변경)      4. U_CONVERTED =3: 2 차 변환실패 (1 번과 2 번 변환 완료시 N 으로 변경)      5. U_CONVERTED =4,5,6 임시대기 사용문서</p>	

단일 항목 이 블 (Table 6)		서버 사양	비고
□ 연결 조건 대상 총 족	CPU	Intel Xeon CPU E5-2630 v4 2.20G	20CORE
Memory	48GB		
OS	Windows Server 2008 R2 Enterprise Server Pack 1	X64	

단일 항목 이 бл (Table 7)		OA 정보	비고
□ 두 번째 테이블에 새로운 타이틀 시작 ("③ 운영서버 1 번 정보 웹 서버 미사용 6..."	한글	한글 2007	
office	Office 2010		
훈민정음	정음 Global 9.1.3.727	정음 글로벌은 항상 실행 (부하감소)	

③ 운영서버 1 번 정보 웹 서버 미사용 65.130.11.149

[③ 운영서버 1 번 정보 웹 서버 미사용 65.130.11.149] 그룹 3 (Table 8) □ 타이틀 미정	내용	계정
URL 정보 도메인/SimpleServer\$SimpleServer2		
IP 65.130.11.149		sccadm / !manager12
스토리지 연결정보 H:\# 드라이브로 설정 고정	WW65.130.11.199/pmbfiles/SAT/IN, OUT H:\# 드라이브로 설정 고정	유닉스/윈도우계정 동일 vnxuser2 / !manager12
sMobile	C:\#Program Files (x86)\#SAT Info\#Smobile\#	
SimpleServer (웹 경로)	C:\#Program Files (x86)\#SAT Info\#Smobile\#webapp\#\www\#htdocs\#SimpleServer  첨부파일 웹경로: /SimpleServer2/attachment/ 첨부파일 물리경로: //65.130.11.199/pmbfiles/SAT/OUT/attachment/  캐시파일 웹경로: /SimpleServer2/mobile_data/ 캐시파일 물리경로: //65.130.11.199/pmbfiles/SAT/OUT/mobile_data/  마크업 웹경로: /SimpleServer/data/markup_data/ 마크업 물리경로: /SimpleServer/data/markup_data/  덤프파일: //65.130.11.199/pmbfiles/SAT/OUT/DUMP/	루트정보 /htdocs/  웹경로는 가상 경로
오라클DB 정보	TNS 정보 - XEP1 <a href="https://smobile.mkiis.co.kr:81/SimpleServer/db1458/adminer.php?">https://smobile.mkiis.co.kr:81/SimpleServer/db1458/adminer.php?</a> TSNB_D01 DBCONN=mbapp!ahqkdlf00@65.130.11.21:1527:XEP1	mbapp / !ahqkdlf00

<p><b>그룹 3 (Table 9)</b></p> <p>□ 헤더 없는 데이터 테이블 연속(열 2개 per 2개 연속 페이지)</p>	<p>큐테이블: SE_QUEUE_LIST 드로잉테이블: SE_DRAWING_LIST 마크업테이블: SE_MARKUP_LIST 첨부물테이블: SE_ATTACHMENT_LIST</p>	
<p>시스템 패스</p>	<p><b>JAVA_HOME</b>=C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_25 <b>jce_policy-8.zip</b> 해당폴더에 넣어야 복호화가능  <b>ORACLE_HOME</b> = C:\Program Files (x86)\SAT  Info\Smobile\webapp\www\htdocs\SimpleServer\Setting\instantclient_11_2  <b>TNS_ADMIN</b> =C:\Program Files (x86)\SAT  Info\Smobile\webapp\www\htdocs\SimpleServer\Setting\instantclient_11_2\network\admin  <b>NLS_LANG</b> = KOREAN_KOREA.AL32UTF8  <b>PATH</b>=C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_25\bin;C:\Program Files (x86)\SAT  Info\Smobile\webapp\instantclient_11_2; C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_25;</p>	
<p>Option.ini</p>	<p>[sMobileSE]  <b>#HTTP_URL=http://210.118.117.107:81/SimpleServer2/mobile_data/</b>  <b>HTTP_URL=https://smobile.mkiis.co.kr:81/SimpleServer2/mobile_data/</b>  <b>DBCONN=mbapp!/ahqkdlf00@65.253.2.160:1521:XEP1</b>  <b>Thumbnail_encryption=y</b>  <b>SpoolCount=1(동시변환 spool 개수 설정)</b>  <b>CadSpoolCount=3</b>  <b>FailSpoolCount=3</b>  <b>SMSADDR=https://www.mkiis.co.kr/semp4/sendSMS.do</b></p>	

그룹 3 (Table 10)

□ 연결 조건 미충족

변환프로세스

1. U\_CONVERTED =N : 변환대기중
2. U\_CONVERTED =1 : 1 차 변환진행중
3. U\_CONVERTED =2 : 1 차 변환실패 (1 번과 N 번 변환 완료시 N 으로 변경)
4. U\_CONVERTED =3: 2 차 변환실패 (1 번과 2 번 변환 완료시 N 으로 변경)
5. U\_CONVERTED =4,5,6 임시대기 사용문서

단일 항목

이미지 (Table 11)

**서버 사양**

**비고**

□ 연결 조건 미충족

CPU	Intel Xeon CPU E5-2640 v4 2.40G	10CORE
Memory	40GB	
OS	Windows Server 2012 R2 Enterprise Server Pack 1	X64

단일 항목

이미지 (Table 12)

**OA 정보**

**비고**

□ 두 번째 데이터에 새로운 디아트 시작 (※ 개발서버 정보)

한글	한글 2007	
office	Office 2010	
훈민정음	정음 Global 9.1.3.727	정음 글로벌은 항상 실행 (부하감소)

#### ④ 개발서버 정보

① 개발서버 정보		내용	계정
그룹 4 (Table 13) ▣ 타이틀(제목)은 테이블 제목입니다. (제작자/제작자 제외)			
도메인	<a href="http://65.1.19.230:81">http://65.1.19.230:81</a>		
IP	65.1.19.230		administrator / @@0401SCM
스토리지 연결정보	<b>WW65.130.11.199/dmbfiles/SAT/IN, OUT</b> H:\# 드라이브로 설정 고정		유닉스/윈도우계정 동일 vnxuser1 / !manager12
sMobile	C:\#Program Files (x86)\#SAT Info\#Smobile\#		
웹 접근 경로	C:\#Program Files (x86)\#SAT Info\#Smobile\#webapp\#\www\#\htdocs\#SimpleServer		루트정보 /htdocs/
	첨부파일 웹경로: /SimpleServer2/attachment/ 첨부파일 물리경로: //65.130.11.199/dmbfiles/SAT/OUT/attachment/		
	캐시파일 웹경로: /SimpleServer2/mobile_data/ 캐시파일 물리경로: //65.130.11.199/dmbfiles/SAT/OUT/mobile_data/		웹경로는 가상 경로
	마크업 웹경로: /SimpleServer/data/markup_data/ 마크업 물리경로: /SimpleServer/data/markup_data/		
	덤프파일: //65.130.11.199/dmbfiles/SAT/OUT/DUMP/		
오라클DB 정보	TNS 정보 - XED1.WORLD		mbdba / !mbdba00
	테이블 정보 큐테이블: SE_QUEUE_LIST 드로잉테이블: SE_DRAWING_LIST 마크업테이블: SE_MARKUP_LIST		

<span style="color: orange;">▣ 연결 조건 미충족</span> <span style="font-size: 1.5em;">시스템 패스</span>	<b>그룹 4 (Table 14)</b> 첨부물테이블: SE_ATTACHMENT_LIST  <b>JAVA_HOME</b> =C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_25 <b>ORACLE_HOME</b> = C:\Program Files (x86)\SAT Info\Smobile\webapp\www\htdocs\SimpleServer\Setting\instantclient_11_2 <b>TNS_ADMIN</b> =C:\Program Files (x86)\SAT Info\Smobile\webapp\www\htdocs\SimpleServer\Setting\instantclient_11_2\network\admin <b>NLS_LANG</b> = KOREAN_KOREA.AL32UTF8 <b>PATH</b> = C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_25\bin;C:\Program Files (x86)\SAT Info\Smobile\webapp\instantclient_11_2; C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_25;	
--	--	--

단항목이 블 (Table 15)		서버 사양	비고
▣ 연결 조건 미충족			
CPU	Intel® Xeon® CPU E7-4830 2.13GHz	2.13GHz	4 개 프로세스
Memory	16GB		
OS	Windows Server 2008 R2 Standard Service Pack 1		

단일항목이 블 (Table 16)		OA 정보	비고
▣ 연결 조건 미충족			
한글	한글	2010	
office	Office	2010	
훈민정음	정음	Global 9.1.3.727	


## 1. 신규패치 시 유의할점

©2012 information Co., Ltd. All rights reserved.



단일 테이블 (Table 17)	
아이피변경 수정파일	<b>common.php</b> <b>httpd.conf</b> <b>httpdx64.conf</b> <b>option.ini</b>
신규패치시 추 가사항	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_25 <b>jce_policy-8.zip</b> 해당폴더에 넣어야 <b>복호화가능</b></li> <li>2. <b>훈민정음 TLB 패치진행</b></li> <li>3. <b>APCHE 권한설정</b></li> </ol>

## 2. 중계서버 Apache2.2.21 서비스정보 및 경로





### 3. 운영서버 서비스정보


#### 3-1. Apache2.2.21 서비스 정보

① 제어판 > 관리도구 > 서비스로 이동합니다.

② 스토리지에 접근하기 위해 해당 계정명 지정 (계정명: vnxuser2 /비번: !manager12 )



### 3-2. 서버 접속시 실행 화면 (sMobile Server , sMobile Monitor 실행되어 있어야함)



### 3-3. 변환서버 종료 및 재실행 방법

- ① 변환서버 종료 더블 클릭 시 sMobile Server 관련 모든 프로세스 종료됨

(바탕화면 Mobile Server 아이콘 클릭하여 수동으로 재실행)




- ② 변환서버 재실행 더블 클릭시 sMobile Server 관련 모든 프로세스 재실행됨




### 3-4. 오라클 TNS 경로 정보 및 Sql developer.exe 실행 경로

#### ① 오라클 TNS 경로 정보



## ② Sqldeveloper.exe 실행 경로




C:\Program Files (x86)\SAT Info\Smobile\webapp\www\htdocs\

SimpleServer\Setting\sqldeveloper


### 3-5. 원본문서 및 암호화된 캐시 폴더 경로

- ① 원본문서 폴더 경로 (파일명에 해당 확장명 등록하고 확인함)



- ② 암호화된 캐시 폴더 경로 (Mobile\_data 폴더에 있는 암호화된 캐시 파일을 확인하기 위해서는

C:\Program Files (x86)\SAT Info\Smobile 경로에 있는 bat 파일을 사용하여 복호화 후 확인 할 수 있다 )



## 4. DB 조회 쿼리문 및 관리도구

### //재변환 1개 처리

```
Update se_queue_list set u_converted='N' where idx in (1234);
```

```
Commit;
```

### //재변환 동시 여러개 처리

```
Update se_queue_list set u_converted='N' where idx in (1234, 5678, 9012);
```

```
Commit;
```

### //정상변환 조회

```
select * from SE_QUEUE_LIST where u_converted ='Y' order by u_converted_date desc;
```

### //정상변환 확장자 포함 조회

```
select * from SE_QUEUE_LIST where u_converted ='Y' and u_ext = 'dwg' order by u_converted_date desc;
```

### //정상변환 확장자, 원본파일명 포함 조회

```
select * from SE_QUEUE_LIST where u_converted ='Y' and u_ext = 'docx' and u_url like '%137906892126419357138171793137438209%' order by u_converted_date desc;
```

### //1회 변환 진행 중 조회

```
select * from SE_QUEUE_LIST where u_converted ='1' order by u_converted_date desc;
```

### //1회 변환 실패 및 2회 변환 대기 중 조회

```
select * from SE_QUEUE_LIST where u_converted ='2' ORDER BY U_CONVERTED_DATE ASC;
```

### //2회 변환 실패 및 3회 변환 대기 중 조회

```
select * from SE_QUEUE_LIST where u_converted ='3' order by u_converted_date desc;
```

### //변환 대기 중 조회

```
select * from SE_QUEUE_LIST where u_converted ='N' order by idx asc;
```

### //변환 실패 조회

```
select * from SE_QUEUE_LIST where uConverted = '!' order by uConverted_date desc;  
//변환 실패 중 확장자 포함 조회  
select * from SE_QUEUE_LIST where uConverted = '!' and uExt = 'dwg' order by uConverted_date desc;  
//변환 실패 중 확장자, 원본파일명 포함 조회  
select * from SE_QUEUE_LIST where uConverted = '!' and uExt = 'docx' and uUrl like '%137906892126419357138171793137438209%' order by uConverted_date desc;  
//확장자 별 변환성공 조회  
  
select count(*) from SE_QUEUE_LIST where uConverted = 'Y' and uExt = 'pptx';  
  
//전체 성공 조회  
  
select count(*) from SE_QUEUE_LIST where uConverted = 'Y';  
  
//전체 실패 조회  
  
select count(*) from SE_QUEUE_LIST where uConverted = '!';  
  
//특정 상태의 확장자만 변경(3 번을 4 번으로)  
  
update se_queue_list set uConverted='4' where uConverted='3' and LOWER(uExt) in ('xls', 'xlsx')  
  
update se_queue_list set uConverted='6' where uConverted='N';  
  
// 사용량 조회  
  
select uExt, count(uExt) cnt from SE_QUEUE_LIST where uConverted = 'Y' group by uExt
```

해당월 성공건 사용량

```
select count(*) from SE_QUEUE_LIST where U_CONVERTED = 'Y' and U_STARTED_DATE LIKE '%15/11%';
```

해당월 전체사용량

```
select count(*) from SE_QUEUE_LIST where U_STARTED_DATE LIKE '%17/05%';
```


해당 기간설정

```
select count(*) from SE_QUEUE_LIST where U_DESCRIPTION = '65.130.11.149' and U_STARTED_DATE between '17/09/26' and '17/09/26';
```


서버별

```
select count(*) from SE_QUEUE_LIST where U_STARTED_DATE  
between '17/09/26' and '17/10/26' and U_DESCRIPTION = '65.130.11.149';
```


## 5. 사용자 계정 초기화 복구 방법



- 새작업(실행)




- Explorer.exe 입력후 확인



- 관리도구

- Aes256Crypt.exe (경로 : C:\Program Files (x86)\SAT Info\Smobile)

- ◆ 복호화 후 변환 된 이미지 확인 용도(암호화 캐시파일을 바탕화면으로 복사후 경로 지정하여 복호화 진행)



- DB 관리 정보(운영서버만 반영됨)
    - ◆ 큐 리스트

- [https://smobile.mkiis.co.kr:81/SimpleServer/db1458/adminer.php?oracle=XEP1&username=mbapp&db=TSMB\\_D01&ns=MBAPP&select=SE\\_QUEUE\\_LIST&columns%5B0%5D%5Bfun%5D=&columns%5B0%5D%5Bcol%5D=&where%5B0%5D%5Bcol%5D=U\\_CONVERTED&where%5B0%5D%5Bop%5D=%3D&where%5B0%5D%5Bval%5D=Y&where%5B1%5D%5Bcol%5D=&where%5B1%5D%5Bop%5D=%3D&where%5B1%5D%5Bval%5D=&where%5B3%5D%5Bcol%5D=&where%5B3%5D%5Bop%5D=%3D&where%5B3%5D%5Bval%5D=&order%5B0%5D=U\\_CONVERTED\\_DATE&desc%5B0%5D=1&order%5B1%5D=&limit=50&text\\_length=100](https://smobile.mkiis.co.kr:81/SimpleServer/db1458/adminer.php?oracle=XEP1&username=mbapp&db=TSMB_D01&ns=MBAPP&select=SE_QUEUE_LIST&columns%5B0%5D%5Bfun%5D=&columns%5B0%5D%5Bcol%5D=&where%5B0%5D%5Bcol%5D=U_CONVERTED&where%5B0%5D%5Bop%5D=%3D&where%5B0%5D%5Bval%5D=Y&where%5B1%5D%5Bcol%5D=&where%5B1%5D%5Bop%5D=%3D&where%5B1%5D%5Bval%5D=&where%5B3%5D%5Bcol%5D=&where%5B3%5D%5Bop%5D=%3D&where%5B3%5D%5Bval%5D=&order%5B0%5D=U_CONVERTED_DATE&desc%5B0%5D=1&order%5B1%5D=&limit=50&text_length=100)
- ◆ 마크업 리스트
  - [https://smobile.mkiis.co.kr:81/SimpleServer/db1458/adminer.php?oracle=XEP1&username=mbapp&db=TSMB\\_D01&ns=MBAPP&select=SE\\_MARKUP\\_LIST&columns%5B0%5D%5Bfun%5D=&columns%5B0%5D%5Bcol%5D=&where%5B0%5D%5Bcol%5D=&where%5B0%5D%5Bop%5D=%3D&where%5B0%5D%5Bval%5D=&order%5B0%5D=&limit=50&text\\_length=100](https://smobile.mkiis.co.kr:81/SimpleServer/db1458/adminer.php?oracle=XEP1&username=mbapp&db=TSMB_D01&ns=MBAPP&select=SE_MARKUP_LIST&columns%5B0%5D%5Bfun%5D=&columns%5B0%5D%5Bcol%5D=&where%5B0%5D%5Bcol%5D=&where%5B0%5D%5Bop%5D=%3D&where%5B0%5D%5Bval%5D=&order%5B0%5D=&limit=50&text_length=100)
- 운영서버 파일 다운로드(원본 확인 용도)
  - ◆ <https://smobile.mkiis.co.kr:81/SimpleServer/d.php?p=H:WSATWINW2015W05W18/1322115847587482267664252645929263>
  - ◆ [https://smobile.mkiis.co.kr:81/SimpleServer/d.php?p=C:WProgram Files \(x86\)WSAT InfoWSmobileWOption.ini](https://smobile.mkiis.co.kr:81/SimpleServer/d.php?p=C:WProgram Files (x86)WSAT InfoWSmobileWOption.ini)
- 운영서버 파일 업로드(운영, 개발 패치 시, 임의 사용 금지)
  - ◆ 패치 전 항상 백업 - C:WProgram Files (x86)WSAT InfoW백업W날짜 폴더 생성
  - ◆ <https://smobile.mkiis.co.kr:81/SimpleServer/u1.php>
  - ◆ C:WProgram Files (x86)WSAT InfoWSmobile
- 운영서버 강제 재가동(긴급 시 사용, 임의 사용 금지)
  - ◆ <https://smobile.mkiis.co.kr:81/SimpleServer/r.php>
- 삼성물산 월요일/목요일 본부 주간회의 시간 전후 필수 모니터링.
  - 월요일 : 08:00 ~ (09:20) ~ 10:00

- 수요일 : 07:30 ~ (08:20) ~ 09:00
- 기타 수시 모니터링 필.

삼성울산 원격 방법


## 6. 훈민정음 에러처리방법 (TLB 패치진행)

regedit 실행 -> [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Samsung\JungUmGlobal] -> 경로 삭제 -> 시작 -> 프로그램 DR. 정음 Global 1.0

-> 모두체크 초기화 진행

## 7. 모니터링 방법

### - 재부팅전



## 8. NAS 403 에러 처리사항

