

연결된 테이블 시각화 가이드

이 문서는 PDF에서 여러 페이지에 걸쳐 이어지는 테이블들을 색깔별로 표시한 것입니다.
같은 색깔의 박스로 표시된 테이블들은 하나의 연결된 테이블입니다.

파일: (NDMI-주요-2024-04-02-02)+재난안전+지식베이스+구축+요소기술+및+검색+UI+개발_tables.json

그룹 1

- 테이블 인덱스: [0, 1]
- 페이지: [11, 12]
- 테이블 0 타이틀: 차 례
- 연결 상세:
 - Table 0 -> 1: 타이틀이 있는 데이터 테이블 뒤 계속 (열 2개, 연속 페이지)
 - ↳ Table 0 끝: 3.2 해외뉴스 수집 체계 및 결과 제시... ..
 - ↳ Table 1 시작: 제4장 | PDF 형태의 자료 내 재난안전정보 추출 · 분석73 | 4.1 처리...
- 비연속 상세:
 - Table 1 -X-> 2: 두 번째 테이블에 새로운 타이틀 시작 ('그림 차례')

그룹 2

- 테이블 인덱스: [2, 3]
- 페이지: [13, 14]
- 테이블 2 타이틀: 그림 차례
- 연결 상세:
 - Table 2 -> 3: 타이틀이 있는 데이터 테이블 뒤 계속 (열 3개, 연속 페이지)
 - ↳ Table 2 끝: 그림 | 4.3 | '국정감사보고서' PDF 텍스트 추출 대상 데이터 예시... ..80...
 - ↳ Table 3 시작: 그림 | 4.4 PDF 자료 내 텍스트 정보 추출 방안 개요..... |
- 비연속 상세:
 - Table 3 -X-> 4: 두 번째 테이블에 새로운 타이틀 시작 ('표 차례')

파일: (NDMI-주요-2024-08-03-02)+GIS+기반+개별시설+피해추정+기법+개발(2-4)_tables.json

그룹 1

테이블 인덱스: [0, 1]

페이지: [11, 12]

테이블 0 타이틀: 차 례

□ 연결 상세:

- Table 0 -> 1: 텍스트 연결: '4.1 지진피해추정 시스템의 주요 입력변수 조사 및' -> '제5장 파일럿 시스템 반영 및 검증.....89'

- ↳ Table 0 끝: 분류.....73 | 4.2 지진피해추정 시스템의 입력변수에 따른 민감도 분석 프로그램 ...

- ↳ Table 1 시작: 제5장 파일럿 시스템 반영 및 검증.....89 | 데...

□ 비연속 상세:

- Table 1 -X-> 2: 두 번째 테이블에 새로운 타이틀 시작 ('그림 차례')

그룹 2

테이블 인덱스: [2, 3]

페이지: [13, 14]

테이블 2 타이틀: 그림 차례

□ 연결 상세:

- Table 2 -> 3: 타이틀이 있는 데이터 테이블 뒤 계속 (열 3개, 연속 페이지)

- ↳ Table 2 끝: 그림 | 2.19 변경 건축물 | 파악 SQL Query

- ↳ Table 3 시작: 그림 | 2.20 신축 건축물 파악 SQL Query 실행 결과..... |

□ 비연속 상세:

- Table 3 -X-> 4: 같은 형식의 반복 테이블 (키값 1개 중복, 중복률 100%)

그룹 3

테이블 인덱스: [10, 11]

페이지: [65, 66]

테이블 10 타이틀: 이처럼 timex 정보는 NLP 기술을 활용하여 텍스트 데이터에 숨겨진 시간적 맥락을 분석하는 핵심적인 데이터 요소로 작용하며, 이를 통해 재난안전 사건의 이해와 대응력을 향상시킬 수 있다.

테이블 11 타이틀: 표 3.1 해외뉴스 수집을 위한 뉴스제공 API 조사 항목

□ 연결 상세:

- Table 10 -> 11: 헤더가 동일함 (6개 일치)

- ↳ Table 10 끝: C1H | 16+ | 0.1...

- ↳ Table 11 시작: 번호 | 분류명 | 대분류...

□ 비연속 상세:

- Table 11 -X-> 12: 타이틀이 다름 ('표 3.3 구조형식별 붕괴 비율[계속]' vs '표 3.4 구조형식, 손상수준에 따른 단계별 사상자 발생 확률', 유사도: 0.00)

그룹 4

테이블 인덱스: [12, 13, 14]

페이지: [67, 67, 67]

테이블 12 타이틀: 표 3.2 News API 주요 기능

테이블 13 타이틀: 표 3.3 News API 구성요소

테이블 14 타이틀: 표 3.4 News API 요청 Parameter

□ 연결 상세:

- Table 12 -> 13: 헤더가 동일함 (5개 일치)

- ↳ Table 12 끝: 0.02 | 0 | 0...

- ↳ Table 13 시작: 구조형식 | 손상수준 심함 [%] | 손상수준 붕괴 이전 [%]...

- Table 13 -> 14: 헤더가 동일함 (5개 일치)

- ↳ Table 13 끝: 1 | 0.01 | 0.01...

- ↳ Table 14 시작: 구조형식 | 손상수준 완전붕괴 [%] | 단계1...

□ 비연속 상세:

- Table 14 -X-> 15: 페이지가 너무 멀리 떨어져 있음

그룹 5

테이블 인덱스: [24, 25]

페이지: [85, 86]

테이블 24 타이틀: 표 5.1 재난안전 지식베이스 데이터베이스 설계(안)

테이블 25 타이틀: 서 지 자 료

□ 연결 상세:

- Table 24 -> 25: 헤더가 동일함 (4개 일치)

└ Table 24 끝: DECIMAL | 11,3 | X...

└ Table 25 시작: Column Name | 자료형 | 길이...

□ 비연속 상세:

- Table 25 -X-> 26: 페이지가 너무 멀리 떨어져 있음

파일: 2. (시험안내) 2025년도 제4회 정기검정 실기시험 수험자 주요 안내사항_tables.json

그룹 1

테이블 인덱스: [7, 8]

페이지: [7, 8]

테이블 7 타이틀: | 재난안전 지식베이스 구축 요소기술 및 검색 UI 개발

테이블 8 타이틀: doc_detail_event_subject_info

□ 연결 상세:

- Table 7 -> 8: 타이틀이 있는 헤더 테이블 뒤 데이터 테이블 (연속 페이지)

- ↳ Table 7 끝: ① 계산기 뒷면 'Reset' 버튼을 누름 ② 'Reset all?' 이 표시됨 ③ 'EXE' 키를 누름 ④ 'RESET ALL MEMORIES' 가 표시됨 ⇒ 저장된 메모리가 삭제...

- ↳ Table 8 시작: FX-3650P / FX-3950P | ① 계산기 앞면 'SHIFT+CLR' 키를 누름 ② ALL에 해당하는 3번을 누름 ③ 'EXE' 키를 누름 ④ 'RESET ALL' 가 표시...

□ 비연속 상세:

- Table 8 -X-> 9: 두 번째 테이블에 새로운 타이틀 시작 ('③ 캐논(CANON)')

파일: 3-1. (출제기준) 정보통신기술사 출제기준_tables.json

그룹 1

테이블 인덱스: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

페이지: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

테이블 2 타이틀: 그림 차례

테이블 4 타이틀: 표 차례

테이블 5 타이틀: 결과적으로, 재난안전 사건정보 데이터베이스에서 수식 표현은 사건의 맥락과 의미를 강화하고, 사건의 본질적 속성을 보다 명확히 파악하는 데 중요한 도구로 기능한다. NLP 기반의 분석 시스템에서는 이러한 수식 표현을 활용해 사건의 스케일, 강도, 시간적 및 공간적 특성을 정량화하거나 분류할 수 있으며, 이는 데이터 기반 의사결정의 핵심 자료로 활용될 수 있다.

테이블 6 타이틀: | 재난안전 지식베이스 구축 요소기술 및 검색 UI 개발

테이블 7 타이틀: | 재난안전 지식베이스 구축 요소기술 및 검색 UI 개발

□ 연결 상세:

• Table 1 -> 2: 헤더가 동일함 (3개 일치)

↳ Table 1 끝: ○ 선로(동선케이블/동축케이블/광케이블 등) 특성 및 전송 이론 ○ 통신선로 열화 요인(간섭, 누화, 분산 등) 개선방법 ○ 전자기파 특성 및 전송이론 ○ 무선채널 열화 요인(잡음...

↳ Table 2 시작: 주요항목 | 세부항목 | 세세항목...

• Table 2 -> 3: 헤더가 동일함 (3개 일치)

↳ Table 2 끝: ○ 이동통신(4G, 5G, 접속망, 코어망, 교환망 등) ○ 국가재난안전망(PS-LTE 등) ○ 위성통신(변조, 주파수 변환, 증폭, 안테나, 위성중계기, 수신 장치, 지상국 등)...

↳ Table 3 시작: 주요항목 | 세부항목 | 세세항목...

• Table 3 -> 4: 헤더가 동일함 (3개 일치)

↳ Table 3 끝: ○ 방송 제작 및 송출 장비(카메라, CG, VMU, AMU, FS, Router, NLE, 송출 Switcher, APC 등) ○ 프로그램 저장장치(서버, 스토리지, 아카이브 등)...

↳ Table 4 시작: 주요항목 | 세부항목 | 세세항목...

• Table 4 -> 5: 텍스트 연결: '○ 위성통신망 시스템 구성 ○ 지구국, 위성중계국, 단말, 서비스 등' -> '주요항목'

↳ Table 4 끝: ○ 공공안전통신망 시스템 ○ 재난안전통신망(PS-LTE), 철도통합무선망(LTE-R), 해상무선통신망(LTE-M) 및 재난망 상호연동(RAN-Sharing) ○ 기존 방식과 상호연...

↳ Table 5 시작: 주요항목 | 세부항목 | 세세항목...

• Table 5 -> 6: 헤더가 동일함 (3개 일치)

↳ Table 5 끝: ○ 구내통신선로, 이동통신구내선로, 방송공동수신, 전화, 방범, 방송, 방재관련 정보통신, 수직·수평배관 및 배선, 주장비실, 장비실, 장애자용 음향통신, 키폰전화 등의 설비 ○ ...

↳ Table 6 시작: 주요항목 | 세부항목 | 세세항목...

• Table 6 -> 7: 헤더가 동일함 (2개 일치)

↳ Table 6 끝: 5. 법규 및 기술 기준 (20% 내외) | 1. 정보통신관련법령 | ○ 방송통신발전기본법령 ○

정보통신공사업법령 ○ 전파법령 ○ 엔지니어링산업진흥법령 ○ 건축법령 ○ 주택법령 ○...

↳ Table 7 시작: 세부항목 | 세세항목 | 2. 정보통신공사 관련 기술기준...

파일: 4. (응시자격) 사례별 응시자격 서류심사 제출서류_tables.json

그룹 1

테이블 인덱스: [4, 5]

페이지: [7, 8]

테이블 4 타이틀: 표 차례

테이블 5 타이틀: 결과적으로, 재난안전 사건정보 데이터베이스에서 수식 표현은 사건의 맥락과 의미를 강화하고, 사건의 본질적 속성을 보다 명확히 파악하는 데 중요한 도구로 기능한다. NLP 기반의 분석 시스템에서는 이러한 수식 표현을 활용해 사건의 스케일, 강도, 시간적 및 공간적 특성을 정량화하거나 분류할 수 있으며, 이는 데이터 기반 의사결정의 핵심 자료로 활용될 수 있다.

□ 연결 상세:

- Table 4 -> 5: 타이틀이 있는 헤더 테이블 뒤 데이터 테이블 (연속 페이지)

└ Table 4 끝: 일 | 년 | 개월...

└ Table 5 시작: 첨부서류 | 없음 | 수수료 없음...

□ 비연속 상세:

- Table 5 -X-> 6: 두 번째 테이블에 새로운 타이틀 시작 ('입증인 인적사항')

파일:

NIDP-2000-04-자연형하천공법의+재해특성분석에+관한+연구(2)_tables.json

그룹 1

테이블 인덱스: [0, 1, 2]

페이지: [4, 5, 6]

테이블 0 타이틀: 차 례

테이블 2 타이틀: 그림 차례

□ 연결 상세:

- Table 0 -> 1: 타이틀이 있는 데이터 테이블 뒤 계속 (열 2개, 연속 페이지)
 - ↳ Table 0 끝: 설치목적에 따른 분류 51 | 3.3.3 | 사용재료 및 공법에 따른 분류 52...
 - ↳ Table 1 시작: 3.4 자연형 하천공법의 유형별 특성 | 54 | 3.4.1 식생계 호안공법...
- Table 1 -> 2: 헤더 없는 데이터 테이블 연속 (열 2개 vs 2개, 연속 페이지)
 - ↳ Table 1 끝: 180 | 4.4.2 밑다짐공의 설계·시공시 유의사항 | 187...
 - ↳ Table 2 시작: 제 5 5.1 | 장자연형하천공법의계획및안정성분석을위한홍수위산정프로그램의개발 193 개수로내의 수로저항 193 | 5.1.1 개수로에서의...

□ 비연속 상세:

- Table 2 -X-> 3: 두 번째 테이블에 새로운 타이틀 시작 ('그림차례')

그룹 2

테이블 인덱스: [3, 4]

페이지: [8, 9]

테이블 4 타이틀: 표 차례

□ 연결 상세:

- Table 3 -> 4: 타이틀이 있는 데이터 테이블 뒤 계속 (열 3개, 연속 페이지)
 - ↳ Table 3 끝: 그림 | 3.22 | 바구니계 공법 58...
 - ↳ Table 4 시작: 그림 | 3.23 | 자연석계 호안 59...

□ 비연속 상세:

- Table 4 -X-> 5: 같은 형식의 반복 테이블 (키값 1개 중복, 중복률 100%)

그룹 3

테이블 인덱스: [46, 47]

페이지: [157, 158]

□ 연결 상세:

- Table 46 -> 47: 텍스트 연결: ' 장소에 따라서는 정기적인 · 갈대군락에 비해 뿌리깊이' -> '유형 No.'
 - ↳ Table 46 끝: 적용 가능성 | 등 보호효과가 높으므로 가능성이 높다 . · 버드나무류가 성장하여 하도 감소의 가능성이 크고 상하류에 | 사수부예의 적용 비해 하 구간에 한정하여야 한다
 - ↳ Table 47 시작: 유형 No. | 4 | 사 석 호 안...

□ 비연속 상세:

- Table 47 -X-> 48: 연결 조건 미충족

그룹 4

테이블 인덱스: [49, 50]

페이지: [160, 161]

□ 연결 상세:

- Table 49 -> 50: 헤더가 동일함 (7개 일치)
 - ↳ Table 49 끝: 사용하는 돌의 크기는 ① 홍수류예의 내성 , ② 하도와의 조화 (충격평 야에는 거석이 부적절함) 에 의하여 결정한다 . | 적용가능성 | ·갯벌의 뿌리털에 의해 강도가 증가...
 - ↳ Table 50 시작: 유형 No. | 7 | 나무방틀...

□ 비연속 상세:

- Table 50 -X-> 51: 연결 조건 미충족

그룹 5

테이블 인덱스: [53, 54]

페이지: [164, 165]

□ 연결 상세:

- Table 53 -> 54: 텍스트 연결: '및 경우에' -> '유형 No.'
 - ↳ Table 53 끝: 및 경우에 | 적용가능성 | 저수로의 높이가 높은 구간의 저수호안으로 적용성이 매우 높다 . .갈대와 조합하여 사주 및 중주의 일부에 적용 가능하다
 - ↳ Table 54 시작: 유형 No. | 11 | 바구니공...
- 비연속 상세:
- Table 54 -X-> 55: 연결 조건 미충족

그룹 6

- 테이블 인덱스: [60, 61]
페이지: [173, 174]
- 연결 상세:
- Table 60 -> 61: 헤더가 동일함 (8개 일치)
 - ↳ Table 60 끝: 한다 . | 적용가능성 | 부분적으로 경관을 강조하고자 하는 경우를 제외하고는 기본적으로 저수로 호안에의 적용성이 낮다
 - ↳ Table 61 시작: 유형 No. | 20 | 녹화 블록 호안...
- 비연속 상세:
- Table 61 -X-> 62: 연결 조건 미충족

그룹 7

- 테이블 인덱스: [64, 65]
페이지: [177, 178]
- 연결 상세:
- Table 64 -> 65: 헤더가 동일함 (2개 일치)
 - ↳ Table 64 끝: 자연적 경관 부여 | 유 의 사 항 :고수부 이상의 수위를 형성하는 흐름에서 저수로의 중앙부로부터 호박 돌 깔기공에 이르기까지 대규모 사주가 발생한다 . | 적용가능성 :상하류에 비...
 - ↳ Table 65 시작: 유형 No. | 24 | 돌망태 + 식생롤매트 조합호안...
- 비연속 상세:
- Table 65 -X-> 66: 연결 조건 미충족

그룹 8

- 테이블 인덱스: [108, 109]
페이지: [298, 299]
- 연결 상세:
- Table 108 -> 109: 타이틀이 있는 테이블 뒤 계속 (구조 유사, 연속 페이지)
 - ↳ Table 108 끝: 376 | 1,690 | 45...
 - ↳ Table 109 시작: 시 | 군 | 개 소...
- 비연속 상세:
- Table 109 -X-> 110: 연결 조건 미충족

파일: 삼성물산_tables.json

그룹 1

- 테이블 인덱스: [1, 2]
페이지: [2, 3]
테이블 2 타이틀: 그림 차례
- 연결 상세:
- Table 1 -> 2: 타이틀이 있는 테이블 뒤 계속 (구조 유사, 연속 페이지)
 - ↳ Table 1 끝: Woodwind / @ 건설 00 | Apache2.2.21 | C:\Wapache2.2.21...
 - ↳ Table 2 시작: 항목 | 서버 사양 | 비교...
- 비연속 상세:
- Table 2 -X-> 3: 두 번째 테이블에 새로운 타이틀 시작 ('③ 운영서버 1 번 정보 웹서버사용 65.130.11.147')

그룹 2

- 테이블 인덱스: [3, 4, 5]
페이지: [3, 4, 5]
테이블 4 타이틀: 표 차례
테이블 5 타이틀: 결과적으로, 재난안전 사건정보 데이터베이스에서 수식 표현은 사건의 맥락과 의미를 강화하고, 사건의 본질적 속성을 보다 명확히 파악하는 데 중요한 도구로 기능한다. NLP 기반의 분석 시스템에서는 이러한 수식 표현을 활용해 사건의 스케일, 강도, 시간적 및 공간적 특성을 정량화하거나 분류할 수 있으며, 이는 데이터 기반 의사결정의 핵심 자료로 활용될 수 있다.
- 연결 상세:
- Table 3 -> 4: 텍스트 연결: '웹경로는 가상 경로' -> '덤프파일 : //65.130.11.199/pmbfiles/SAT/OUT/DUMP/'
 - ↳ Table 3 끝: 캐시파일 웹경로 : /SimpleServer2/mobile_data/ 캐시파일 물리경로 : //65.130.11.199/pmbfiles/SAT/OUT/mobile_data/ | 웹...
 - ↳ Table 4 시작: 덤프파일 : //65.130.11.199/pmbfiles/SAT/OUT/DUMP/ | 오라클 DB 정보 | TNS 정보 - XEP1 https://smobile.mkiis.co.k...
 - Table 4 -> 5: 헤더 없는 데이터 테이블 연속 (열 3개 vs 2개, 연속 페이지)
 - ↳ Table 4 끝: 시스템 패스 | Option.ini | [sMobileSE]
#HTTP_URL=http://210.118.117.107:81/SimpleServer2/mobile_data/ HTTP...
 - ↳ Table 5 시작: FailSpoolCount=3 SMSADDR=https://www.mkiis.co.kr/semp4/sendSMS.do | 변환프로세스 | 1. U_CONVERTED =N : 변환대...
- 비연속 상세:
- Table 5 -X-> 6: 연결 조건 미충족

그룹 3

- 테이블 인덱스: [6, 7]
페이지: [6, 6]
테이블 6 타이틀: | 재난안전 지식베이스 구축 요소기술 및 검색 UI 개발
테이블 7 타이틀: | 재난안전 지식베이스 구축 요소기술 및 검색 UI 개발
- 연결 상세:
- Table 6 -> 7: 헤더가 동일함 (2개 일치)
 - ↳ Table 6 끝: OS | Windows Server 2008 R2 Enterprise Server Pack 1 | X64...
 - ↳ Table 7 시작: 항목 | OA 정보 | 비교...
- 비연속 상세:
- Table 7 -X-> 8: 두 번째 테이블에 새로운 타이틀 시작 ('③ 운영서버 1 번 정보 웹 서버 미사용 65.130.11.149')

그룹 4

- 테이블 인덱스: [8, 9, 10]
페이지: [7, 8, 9]
테이블 8 타이틀: doc_detail_event_subject_info
테이블 9 타이틀: 이처럼 timex 정보는 NLP 기술을 활용하여 텍스트 데이터에 숨겨진 시간적 맥락을 분석하는 핵심적인 데이터 요소로 작용하며, 이를 통해 재난안전 사건의 이해와 대응력을 향상시킬 수 있다.
테이블 10 타이틀: 이처럼 timex 정보는 NLP 기술을 활용하여 텍스트 데이터에 숨겨진 시간적 맥락을 분석하는 핵심적인 데이터 요소로 작용하며, 이를 통해 재난안전 사건의 이해와 대응력을 향상시킬 수 있다.
- 연결 상세:
- Table 8 -> 9: 타이틀이 있는 헤더 테이블 뒤 데이터 테이블 (연속 페이지)
 - ↳ Table 8 끝: 오라클 DB 정보 | TNS 정보 - XEP1 https://smobile.mkiis.co.kr:81/SimpleServer/db1458/adminer.php?TSNB_D01 D...

↳ Table 9 시작: 큐테이블 : SE_QUEUE_LIST 드로잉테이블 : SE_DRAWING_LIST 마크업테이블 : SE_MARKUP_LIST
첨부물테이블 : SE_ATTACHMENT_LIST | ...

• Table 9 -> 10: 헤더 없는 데이터 테이블 연속 (열 2개 vs 2개, 연속 페이지)

↳ Table 9 끝: JAVA_HOME =C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_25 jce_policy-8.zip 해당폴더에 넣어야 복호화가능
ORACLE_HOME = C:\Progr...

↳ Table 10 시작: 변환프로세스 | 1. U_CONVERTED =N : 변환대기중 2. U_CONVERTED =1 : 1 차 변환진행중 3.
U_CONVERTED =2 : 1 차 변환실패 (1 번과 ...

□ 비연속 상세:

• Table 10 -X-> 11: 연결 조건 미충족

그룹 5

테이블 인덱스: [11, 12]

페이지: [9, 9]

테이블 11 타이틀: 표 3.1 해외뉴스 수집을 위한 뉴스제공 API 조사 항목

테이블 12 타이틀: 표 3.2 News API 주요 기능

□ 연결 상세:

• Table 11 -> 12: 헤더가 동일함 (2개 일치)

↳ Table 11 끝: OS | Windows Server 2012 R2 Enterprise Server Pack 1 | X64...

↳ Table 12 시작: 항목 | OA 정보 | 비교...

□ 비연속 상세:

• Table 12 -X-> 13: 두 번째 테이블에 새로운 타이틀 시작 ('④ 개발서버 정보')

그룹 6

테이블 인덱스: [13, 14]

페이지: [10, 11]

테이블 13 타이틀: 표 3.3 News API 구성요소

테이블 14 타이틀: 표 3.4 News API 요청 Parameter

□ 연결 상세:

• Table 13 -> 14: 타이틀이 있는 헤더 테이블 뒤 데이터 테이블 (연속 페이지)

↳ Table 13 끝: TNS 정보 - XED1.WORLD | mbdba / !mbdba00 | 테이블 정보 큐테이블 : SE_QUEUE_LIST
드로잉테이블 : SE_DRAWING_LIST 마크업테이블...

↳ Table 14 시작: 첨부물테이블 : SE_ATTACHMENT_LIST | 시스템 패스 | JAVA_HOME =C:\Program
Files\Java\jdk1.7.0_25 ORACLE_HOME = C:...

□ 비연속 상세:

• Table 14 -X-> 15: 연결 조건 미충족

그룹 7

테이블 인덱스: [15, 16]

페이지: [11, 11]

테이블 15 타이틀: 표 3.5 샘플 API 요청 결과 파싱(parsing) 예시

테이블 16 타이틀: 데이터 접근을 필요로 하는 대기업이나 기관에 고급 기능과 솔루션을 제공한다. 각 플랜은 지원
범위, 요청 한도, 가동 시간 보장, 고객 지원의 수준이 다르며, 사용자들의 다양한 요구를 충족시킬 수 있도록 구성되어
있다.

□ 연결 상세:

• Table 15 -> 16: 헤더가 동일함 (2개 일치)

↳ Table 15 끝: OS | Windows Server 2008 R2 Standard Service Pack | 1...

↳ Table 16 시작: 항목 | OA 정보 | 비교...

□ 비연속 상세:

• Table 16 -X-> 17: 연결 조건 미충족

파일: 재난원인조사_tables.json

그룹 1

테이블 인덱스: [4, 5]

페이지: [15, 16]

테이블 4 타이틀: 표 차례

테이블 5 타이틀: 결과적으로, 재난안전 사건정보 데이터베이스에서 수식 표현은 사건의 맥락과 의미를 강화하고, 사건의 본질적 속성을 보다 명확히 파악하는 데 중요한 도구로 기능한다. NLP 기반의 분석 시스템에서는 이러한 수식 표현을 활용해 사건의 스케일, 강도, 시간적 및 공간적 특성을 정량화하거나 분류할 수 있으며, 이는 데이터 기반 의사결정의 핵심 자료로 활용될 수 있다.

□ 연결 상세:

- Table 4 -> 5: 타이틀이 있는 데이터 테이블 뒤 계속 (열 4개, 연속 페이지)

- Table 4 끝: 표 | 3.3 | 성과관련 지표의 기준.....49...

- Table 5 시작: 표 | 3.4 | 재난경감 프레임워크 지표.....51...

□ 비연속 상세:

- Table 5 -X-> 6: 같은 형식의 반복 테이블 (키값 1개 중복, 중복률 100%)

그룹 2

테이블 인덱스: [9, 10]

페이지: [32, 33]

테이블 9 타이틀: 이처럼 timex 정보는 NLP 기술을 활용하여 텍스트 데이터에 숨겨진 시간적 맥락을 분석하는 핵심적인 데이터 요소로 작용하며, 이를 통해 재난안전 사건의 이해와 대응력을 향상시킬 수 있다.

테이블 10 타이틀: 이처럼 timex 정보는 NLP 기술을 활용하여 텍스트 데이터에 숨겨진 시간적 맥락을 분석하는 핵심적인 데이터 요소로 작용하며, 이를 통해 재난안전 사건의 이해와 대응력을 향상시킬 수 있다.

□ 연결 상세:

- Table 9 -> 10: 텍스트 연결: '한국농어촌공사 등' -> '재난·사고유형'

- Table 9 끝: 한국농어촌공사 등 | 저수지·댐의 안전관리 및 재해예방에 관한 법률 | 안전사고조사반(농어촌 공사, 수자원공사, 수력 원자력 담당부서)...

- Table 10 시작: 연번 | 재난·사고유형 | 소속...

□ 비연속 상세:

- Table 10 -X-> 11: 두 번째 테이블에 새로운 타이틀 시작 ('표 2.3 항공·철도사고조사위원회')

그룹 3

테이블 인덱스: [17, 18]

페이지: [41, 42]

테이블 17 타이틀: 표 3.6 해외 뉴스 데이터 수집 및 번역 시스템 운영 예산안(1안)

테이블 18 타이틀: 표 3.7 해외 뉴스 데이터 수집 및 번역 시스템 운영 예산안(2안)

□ 연결 상세:

- Table 17 -> 18: 헤더가 동일함 (7개 일치)

- Table 17 끝: 0 | 0 | 0...

- Table 18 시작: 사고조사명 | 권고건수 | 이행관리 건수...

□ 비연속 상세:

- Table 18 -X-> 19: 두 번째 테이블에 새로운 타이틀 시작 ('표 2.10 물류창고화재 개선권고 조치내용 점검 미비 내역')

그룹 4

테이블 인덱스: [26, 27]

페이지: [50, 51]

테이블 26 타이틀: 재난안전 지식베이스, 데이터베이스 구축, 해외 뉴스 수집, PDF 정보 추출, 검색 UI 개발, 자연어 처리 (NLP), 대규모 언어 모델(LLM), 약신호(Weak Signal) 탐지

테이블 27 타이틀: REPORT DOCUMENTATION PAGE

□ 연결 상세:

- Table 26 -> 27: 헤더가 동일함 (4개 일치)

- Table 26 끝: 현행제도 유지 | 완료 | 000에서 약 3년간 회신이 없었는데도 '현행제도를 유지'하는 것으로 완료로 관리 * 감사 완료 후 2021. 9. 13. 000에서 '데이터 기반 안전...

- Table 27 시작: 구분 | 안전권고 발행 번호(일자) | 위원회 관리 상태...

□ 비연속 상세:

- Table 27 -X-> 28: 두 번째 테이블에 새로운 타이틀 시작 ('872 (1492)')

그룹 5

테이블 인덱스: [43, 44, 45]

페이지: [76, 77, 78]

□ 연결 상세:

- Table 43 -> 44: 헤더가 동일함 (8개 일치)
 - ↳ Table 43 끝: 부서 | 2 | 3...
 - ↳ Table 44 시작: 구분 (점수) | 역량 | 지표명...
- Table 44 -> 45: 헤더가 동일함 (8개 일치)
 - ↳ Table 44 끝: 부서 | 1 | 1...
 - ↳ Table 45 시작: 구분 (점수) | 역량 | 지표명...

□ 비연속 상세:

- Table 45 -X-> 46: 두 번째 테이블에 새로운 타이틀 시작 ('표 3.10 재난·사고 원인 분류')

그룹 6

테이블 인덱스: [60, 61]

페이지: [92, 93]

□ 연결 상세:

- Table 60 -> 61: 텍스트 연결: '• 평가지표: 안전교육, 훈련, 점검, 홍보 실시 - 안전문화 향상을 위한 콘텐츠 제작 및 배포, 해당 담당자를 대상으로 교육과 훈련을 강화한 부분에 대한 평가 - 평가기준: 해당 안전문화 개선을 위한 안전교육 및 훈련실적, 홍보 및 예방율' -> '법도 및 업무체계, 안전문화, 과정단계에'
 - ↳ Table 60 끝: '평가지표: 이해관계자와의 협력 정도 - 해당부서, 유관기관 및 민간 전문가와의 협의와 협력을 통해 업무체계 개선한 실적에 대한 평가 - 평가기준: 해당 협의체 또는 TF 운영...
 - ↳ Table 61 시작: 법도 및 업무체계, 안전문화, 과정단계에 | 위한 유인물, 동영상 등 콘텐츠 제작·배포 실적 - 제출서식: 안전교육 및 훈련실적, 콘텐츠 제작 배포 관련 내부결재(전자 또는 수...

□ 비연속 상세:

- Table 61 -X-> 62: 두 번째 테이블에 새로운 타이틀 시작 ('표 3.18 산출 및 결과단계 평가지표별 평가기준')

그룹 7

테이블 인덱스: [68, 69]

페이지: [102, 103]

□ 연결 상세:

- Table 68 -> 69: 헤더가 동일함 (4개 일치)
 - ↳ Table 68 끝: 소방청 | 지침 개정 | 2023.06....
 - ↳ Table 69 시작: 추진 과제 | 관계 부처 | 추진조치...

□ 비연속 상세:

- Table 69 -X-> 70: 두 번째 테이블에 새로운 타이틀 시작 ('표 3.25 이행계획 수립 평가부문의 이행점검 평가 결과')

그룹 8

테이블 인덱스: [70, 71]

페이지: [105, 106]

□ 연결 상세:

- Table 70 -> 71: 헤더가 동일함 (7개 일치)
 - ↳ Table 70 끝: ○ | ○ | 70...
 - ↳ Table 71 시작: 관 계 부 처 | 개선과제 유형 | 개선과제 명...

□ 비연속 상세:

- Table 71 -X-> 72: 두 번째 테이블에 새로운 타이틀 시작 ('표 3.26 이행결과 평가부문의 이행점검 평가 적용성')

그룹 9

테이블 인덱스: [72, 73]

페이지: [107, 108]

□ 연결 상세:

- Table 72 -> 73: 텍스트 연결: '이행점검 일정이 업데 이트가 안되어 이후 내용 확인 불가' -> '관 계 부 처'
 - ↳ Table 72 끝: △ | - | 이행점검 일정이 업데 이트가 안되어 이후 내용 확인 불가...
 - ↳ Table 73 시작: 관 계 부 처 | 개선과제 유형 | 개선과제 명...

□ 비연속 상세:

- Table 73 -X-> 74: 두 번째 테이블에 새로운 타이틀 시작 ('표 3.27 이행점검 평가 적용 결과')

그룹 10

테이블 인덱스: [85, 86]

페이지: [137, 138]

□ 연결 상세:

- Table 85 -> 86: 텍스트 연결: '홈페이지 개제, 보도자료 배포 등' -> '주관부처별 개별평가'

↳ Table 85 끝: 재정지원 일자리사업평가 | 공개 | 기관홈페이지...

↳ Table 86 시작: 주관부처별 개별평가 | 주관부처명 | 평가...

□ 비연속 상세:

- Table 86 -X-> 87: 두 번째 테이블에 새로운 타이틀 시작 ('표 5.6 행정안전부 개별 평가 공개 현황')

그룹 11

테이블 인덱스: [89, 90]

페이지: [143, 144]

□ 연결 상세:

- Table 89 -> 90: 타이틀이 있는 데이터 테이블 뒤 계속 (열 3개, 연속 페이지)

↳ Table 89 끝: • 조사보고서 - 재난사고의 개요, 사실정보, 사건의 발생원인 • 개선권고 사항 • 해당 기관의 이행 조치상태(이행, 미이행) | 장기적인 측면 | • 조사보고서(재난사고의 개요...

↳ Table 90 시작: 구분 | 내용 | 조치상태 분류...

□ 비연속 상세:

- Table 90 -X-> 91: 두 번째 테이블에 새로운 타이틀 시작 ('표 5.10 재난안전관리 인력의 전문성의 구성요소')

파일: 토사재해+취약성+평가+통합지표+개발_tables.json

그룹 1

테이블 인덱스: [0, 1]

페이지: [9, 10]

테이블 0 타이틀: 차 례

□ 연결 상세:

- Table 0 -> 1: 헤더 없는 데이터 테이블 연속 (열 2개 vs 1개, 연속 페이지)

↳ Table 0 끝:

↳ Table 1 시작: 제4장 토석류에 의한 건축물 취약성 평가지표(안) 도출.....43 | 4.1 토사재해 취약성 평가 체계..... ..

□ 비연속 상세:

- Table 1 -X-> 2: 연결 조건 미충족

그룹 2

테이블 인덱스: [3, 4, 5]

페이지: [12, 13, 14]

테이블 4 타이틀: 표 차례

테이블 5 타이틀: 결과적으로, 재난안전 사건정보 데이터베이스에서 수식 표현은 사건의 맥락과 의미를 강화하고, 사건의 본질적 속성을 보다 명확히 파악하는 데 중요한 도구로 기능한다. NLP 기반의 분석 시스템에서는 이러한 수식 표현을 활용해 사건의 스케일, 강도, 시간적 및 공간적 특성을 정량화하거나 분류할 수 있으며, 이는 데이터 기반 의사결정의 핵심 자료로 활용될 수 있다.

□ 연결 상세:

- Table 3 -> 4: 텍스트 연결: '5.4 보강조적조 불임공에 적용한' -> '불임공과 기초에 적용한 철근 설계 모식도..... ..93'

↳ Table 3 끝: 그림 | 5.4 보강조적조 불임공에 적용한 | 횡방향 철근구조의 설계 모식도..... ..93...

↳ Table 4 시작: 그림 | 5.5 | 불임공과 기초에 적용한 철근 설계 모식도..... ..

- Table 4 -> 5: 헤더 없는 데이터 테이블 연속 (열 3개 vs 2개, 연속 페이지)

↳ Table 4 끝: 그림 | 5.13 | 건축물 내벽에서 계측된 변형률 변화..... ..

↳ Table 5 시작: 표 | 2.1 토사재해 취약성 평가표(안)

□ 비연속 상세:

- Table 5 -X-> 6: 같은 형식의 반복 테이블 (키값 1개 중복, 중복률 100%)

그룹 3

테이블 인덱스: [9, 10]

페이지: [27, 27]

테이블 9 타이틀: 이처럼 timex 정보는 NLP 기술을 활용하여 텍스트 데이터에 숨겨진 시간적 맥락을 분석하는 핵심적인 데이터 요소로 작용하며, 이를 통해 재난안전 사건의 이해와 대응력을 향상시킬 수 있다.

테이블 10 타이틀: 이처럼 timex 정보는 NLP 기술을 활용하여 텍스트 데이터에 숨겨진 시간적 맥락을 분석하는 핵심적인 데이터 요소로 작용하며, 이를 통해 재난안전 사건의 이해와 대응력을 향상시킬 수 있다.

□ 연결 상세:

- Table 9 -> 10: 헤더가 동일함 (5개 일치)

↳ Table 9 끝: 1,072 | 5,017 | 1,879...

↳ Table 10 시작: 년 | 구조별 | 합계...

□ 비연속 상세:

- Table 10 -X-> 11: 페이지가 너무 멀리 떨어져 있음

그룹 4

테이블 인덱스: [21, 22]

페이지: [78, 78]

테이블 21 타이틀: 표 4.2 형식 교정 예시

테이블 22 타이틀: 표 4.3 PDF 자료 변환 대상 목록

□ 연결 상세:

- Table 21 -> 22: 텍스트 연결: '결정트리에 활용할 변수의' -> '하이퍼파라미터'

↳ Table 21 끝: min_samples_leaf | 결정트리에 활용할 변수의 | 1, 2, 4...

↳ Table 22 시작: 하이퍼파라미터 | 정의 | 설정 값...

□ 비연속 상세:

- Table 22 -X-> 23: 연결 조건 미충족

그룹 5

테이블 인덱스: [25, 26]

페이지: [81, 82]

테이블 25 타이틀: 서 지 자 료

테이블 26 타이틀: 재난안전 지식베이스, 데이터베이스 구축, 해외 뉴스 수집, PDF 정보 추출, 검색 UI 개발, 자연어 처리 (NLP), 대규모 언어 모델(LLM), 약신호(Weak Signal) 탐지

□ 연결 상세:

- Table 25 -> 26: 헤더가 부분 일치함 (2개 부분 일치)
 - ↳ Table 25 끝: 구조적 취약성 | 지붕재료, 유지관리 상태 | -...
 - ↳ Table 26 시작: 주요지표 | 주요지표 배점 | 조적조...

□ 비연속 상세:

- Table 26 -X-> 27: 연결 조건 미충족

그룹 6

테이블 인덱스: [28, 29, 30]

페이지: [85, 86, 87]

테이블 28 타이틀: Disaster Safety Knowledge Base, Database Construction, International News Collection, PDF Information Extraction, Search UI Development, Natural Language Processing (NLP), Large Language Models (LLM), Weak Signal Detection

□ 연결 상세:

- Table 28 -> 29: 텍스트 연결: '3m 초과 5m 이하' -> '주요지표'
 - ↳ Table 28 끝: 55 | 11 | 0...
 - ↳ Table 29 시작: 주요지표 | 하위지표 | 만점...
- Table 29 -> 30: 텍스트 연결: '4.5 초과' -> '주요지표'
 - ↳ Table 29 끝: 6 | 4 | 0...
 - ↳ Table 30 시작: 주요지표 | 하위지표 | 만점...

□ 비연속 상세:

- Table 30 -X-> 31: 연결 조건 미충족

그룹 7

테이블 인덱스: [39, 40]

페이지: [131, 132]

□ 연결 상세:

- Table 39 -> 40: 헤더 없는 데이터 테이블 연속 (열 4개 vs 3개, 연속 페이지)
 - ↳ Table 39 끝: 없음 | 114 | 없음...
 - ↳ Table 40 시작: 1. Report No. NDMI-PR-2024-07-01-01 | 2. Research development phase Basic research phase | 3. Report...

□ 비연속 상세:

- Table 40 -X-> 41: 연결 조건 미충족

파일: 파일_tables.json

그룹 1

테이블 인덱스: [4, 5]

페이지: [10, 11]

테이블 4 타이틀: 표 차례

테이블 5 타이틀: 결과적으로, 재난안전 사건정보 데이터베이스에서 수식 표현은 사건의 맥락과 의미를 강화하고, 사건의 본질적 속성을 보다 명확히 파악하는 데 중요한 도구로 기능한다. NLP 기반의 분석 시스템에서는 이러한 수식 표현을 활용해 사건의 스케일, 강도, 시간적 및 공간적 특성을 정량화하거나 분류할 수 있으며, 이는 데이터 기반 의사결정의 핵심 자료로 활용될 수 있다.

□ 연결 상세:

• Table 4 -> 5: 헤더가 동일함 (4개 일치)

↳ Table 4 끝: 9 | COR-004 | 데이터 구조 관리 방안 현황 분석 및 목표모델 제시...

↳ Table 5 시작: No | 요구사항 분류 | 고유번호...

□ 비연속 상세:

• Table 5 -X-> 6: 두 번째 테이블에 새로운 타이틀 시작 ('○ 컨설팅 요구사항')

그룹 2

테이블 인덱스: [11, 12]

페이지: [14, 15]

테이블 11 타이틀: 표 3.1 해외뉴스 수집을 위한 뉴스제공 API 조사 항목

테이블 12 타이틀: 표 3.2 News API 주요 기능

□ 연결 상세:

• Table 11 -> 12: 타이틀이 있는 헤더 테이블 뒤 데이터 테이블 (연속 페이지)

↳ Table 11 끝: 안전한 사업수행을 위해 사업수행 문서 □ 인원 □ 장비 등의 보안 준수 | 세부내용 | ○ 문서보안 - 문서 및 필요한 관련자료 제공시 인수인계서 작성 후 제공.회수 ○ 프로젝트 ...

↳ Table 12 시작: 가 외부로 반출되지 않도록 조치 ※ □ 국가를당사자로하는계약에관한법률시행령 □ 제76조에 따라

□ 누출금지 대상정보 □ 를 누출 관련법령에 의해 제재 | 산출 정보 | 보안계획서,...

□ 비연속 상세:

• Table 12 -X-> 13: 두 번째 테이블에 새로운 타이틀 시작 ('○ 제약 요구사항')

그룹 3

테이블 인덱스: [20, 21]

페이지: [19, 20]

테이블 20 타이틀: 표 4.1 PDF 형태의 자료 내 재난안전정보 추출 분석

테이블 21 타이틀: 표 4.2 형식 교정 예시

□ 연결 상세:

• Table 20 -> 21: 헤더 없는 데이터 테이블 연속 (열 3개 vs 2개, 연속 페이지)

↳ Table 20 끝: 요구사항 상세설명 | 정의 세부내용 | 안정적으로 본 사업을 수행할 수 있도록 기타 제약사항을 정의 ○ 상기 제안요청서에 기술되어 있지 않다 하더라도 본 사업을 추진하는데 있어 필...

↳ Table 21 시작: ○ 업체가 계약의무를 다하지 못하였을 경우에는 '국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률' 등 관련 규정에 따라 지체상금을 징수 ○ 본 사업의 수행결과물(계약목적물)에 대한 지식재산...

□ 비연속 상세:

• Table 21 -X-> 22: 두 번째 테이블에 새로운 타이틀 시작 ('○ 프로젝트 관리 요구사항')

그룹 4

테이블 인덱스: [26, 27]

페이지: [24, 25]

테이블 26 타이틀: 재난안전 지식베이스, 데이터베이스 구축, 해외 뉴스 수집, PDF 정보 추출, 검색 UI 개발, 자연어 처리 (NLP), 대규모 언어 모델(LLM), 약신호(Weak Signal) 탐지

테이블 27 타이틀: REPORT DOCUMENTATION PAGE

□ 연결 상세:

• Table 26 -> 27: 텍스트 연결: '고시 등' -> '항 목'

↳ Table 26 끝: ○ 지능정보화 기본법 ○ 공공기관의 정보공개에 관한 법률 ○ 개인정보 보호법 ○ 소프트웨어 진흥법 ○ 인터넷주소자원에 관한 법률 ○ 전자서명법 ○ 전자정부법 ○ 정보통신기반 보호법...

↳ Table 27 시작: 구분 | 항 목 | ○ 정보보호조치에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준(개인정보보호위원회) ○ 행정정보 공동이용 지침(행정안전부예규) ○ ...

□ 비연속 상세:

- Table 27 -X-> 28: 두 번째 테이블에 새로운 타이틀 시작 ('□ 서비스 접근 및 전달 분야')

그룹 5

테이블 인덱스: [29, 30]

페이지: [25, 26]

□ 연결 상세:

- Table 29 -> 30: 타이틀이 있는 테이블 뒤 계속 (구조 유사, 연속 페이지)
 - ↳ Table 29 끝: 기술 | 해당 | 없음...
 - ↳ Table 30 시작: 구 분 | 항 목 | 적용계획/결과...

□ 비연속 상세:

- Table 30 -X-> 31: 두 번째 테이블에 새로운 타이틀 시작 ('□ 플랫폼 및 기반구조 분야')

그룹 6

테이블 인덱스: [31, 32]

페이지: [26, 27]

□ 연결 상세:

- Table 31 -> 32: 헤더가 동일함 (6개 일치)
 - ↳ Table 31 끝: ○ | - Megaco(H.248) | ○...
 - ↳ Table 32 시작: 구 분 | 항 목 | 적용계획/결과...

□ 비연속 상세:

- Table 32 -X-> 33: 두 번째 테이블에 새로운 타이틀 시작 ('□ 요소기술 분야')

그룹 7

테이블 인덱스: [33, 34]

페이지: [27, 28]

□ 연결 상세:

- Table 33 -> 34: 헤더가 동일함 (5개 일치)
 - ↳ Table 33 끝: ○ 응용서비스는 | 컴포넌트화하여 개발하는 것을 원칙으로 한다. | ○...
 - ↳ Table 34 시작: 구 분 | 항 목 | 적용계획/결과...

□ 비연속 상세:

- Table 34 -X-> 35: 연결 조건 미충족

그룹 8

테이블 인덱스: [36, 37, 38]

페이지: [29, 30, 31]

□ 연결 상세:

- Table 36 -> 37: 헤더가 동일함 (4개 일치)
 - ↳ Table 36 끝: ○ | - DB암호화 제품 | ○...
 - ↳ Table 37 시작: 구 분 | 항 목 | 적용계획/결과...
- Table 37 -> 38: 텍스트 연결: '○ 모바일 서비스(앱.웹) 등' -> '구 분'
 - ↳ Table 37 끝: - CC인증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부 | ○ ○ | ○ 모바일 서비스(앱.웹) 등...
 - ↳ Table 38 시작: 구 분 | 항 목 | 적용계획/결과...

□ 비연속 상세:

- Table 38 -X-> 39: 페이지가 너무 멀리 떨어져 있음

그룹 9

테이블 인덱스: [41, 42]

페이지: [40, 41]

□ 연결 상세:

- Table 41 -> 42: 텍스트 연결: '정 성 평 가' -> '평가항 목'
 - ↳ Table 41 끝: 컨설팅 분석 결과에 따른 시사점 및 개선사항 도출과 이해관계자 검토를 통한 사업추진 범위 및 방향성 도출 및 전략 · 기술 · 구축 · 정보관리 · 프로세스 개선 등의 미래모델 설계 방안이 제안...
 - ↳ Table 42 시작: 부문 | 평가항 목 | 평가기준...

□ 비연속 상세:

- Table 42 -X-> 43: 두 번째 테이블에 새로운 타이틀 시작 ('경영상태 평가기준')

그룹 10

테이블 인덱스: [44, 45]

페이지: [46, 47]

□ 연결 상세:

- Table 44 -> 45: 헤더가 동일함 (3개 일치)

↳ Table 44 끝: 중 대 | 1. 비공개 정보 관리 소홀 가 . 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나 . 비공개 정보를 휴지통 . 폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다 . 개인정보 □ 신상정보 목...

↳ Table 45 시작: 구 분 | 위 규 사 항 | 처 리 기 준...

□ 비연속 상세:

- Table 45 -X-> 46: 두 번째 테이블에 새로운 타이틀 시작 ('위규 수준별로 A~D 등급으로 차등 부과')