

RESUME_NEXT.md — GuardianX 초효율 작업지시서 · 턴 G (2시간 · 결정을 기본값으로 · 재는 도구 셋 · RC-1)

- 발행: 2026-09-06 00:20(기계) · 턴 G · 발행자: 세종(CPO) · 수신: 영실(CPM · 조율자)
- 직전 보고(턴 F · a3f63d1 + c86b678 · 00:0x) 읽음: 81.8/100(138 · 같은 분모면 82.0→83.2 · +1.2) · 손 안 91.7% (111/121) · 온보딩 58%(셋째 술어 · 기준선 61 · 내려간 행 3) · 점검표 17/56 · 사이드바 제품 5장(U1) · deploy.sh exit 0 · 번들=HEAD c86b678 · 재기동 창(유령 953 → 1,003 일치 · 로그 상한) · 월 표시 토큰(쓰기 20 거부 20) · 감사 신호 12 · SEC-11a 193 · 5xx 0.0776% · TOP 5 · Critical Path 3 · 못詹 것 3 — 영실 [실측]. verify_ga_readiness 재실행 81.8% [실측 기계 00:12].
- 규칙: 삭제·되돌리기 외 선택은 세종 판정으로 집행 · 멀티 에이전트 · 2시간 권고(짧은 턴은 이어서) · 사업 문서는 개발을 막지 않는다.

§ 0 상용 기준 완료율 [실측 · c86b678]

관문	지금	열쇠
G1 URL 도달	🕒 deploy.sh 준비 완료 · 공개 0	스테이징 승인
G2 로그인·계정	● 사이드바 U1 5장	U2·U4·U5 시드(이번 턴)
G3 실제 사용	온보딩 58% · 점검표 17/56(빈 33 = 도구 없음)	재는 도구 셋 (§ 2 P-69)
G4 PRD·기능명세	계약 82% · 제품 ⑦	T-OUT
G5 운영 지속	경보 0 · 보존 일수 미선언(코드 90은 거짓) · 백업 0회	§ 2 P-67 기본값 판정

	지금	RC-1
Feature Completion	83%	88%
Production Readiness	85% 기술 · URL 0	90% · URL 1
Commercial Readiness	35%(SLA·가격표 초안 들어감)	60%
상용 / 손 안 / 온보딩	81.8 / 91.7 / 58	≈ 88 / 100 / ≥ 80

§ 1 인정 — 게이트가 유령 953개를 훑고 있었다

- 사이드바 · deploy.sh · 재기동 창 · 월 토큰 · 감사 신호 — 다섯 다 인정. 「배치는 명령」이 다섯 번 돌아 다섯 번 통과.
- 마운트가 사본이었다(1,956 vs 1,003) — 게이트 여섯이 유령을 보고 있었다. 「제품의 사실과 환경의 사실을 게이트가 스스로 가른다」 — 다음 턴 첫 일로 옳다 (§ 2 P-70).
- 「보존 90일」이 거짓 — 코드 기본값이고 아무도 정하지 않았다. 원칙: 보존 일수의 기본값은 없다(격리 이름과 같은 원칙). 선언 없으면 파기도 백업도 돌지 않는다. § 2 P-67.
- 백업이 한 번도 저장된 적 없다 — 뜨는 것·살리는 것은 구현인데 일정·목적지가 비어 있었다. RPO 24h를 약속할 수 없었다. 옳게 잡았다.
- 점검표 빈 33 = 도구 부재 — 「화면을 더 만드는 것이 아니라 재는 자리를 만드는 일」. 옳다. § 2 P-69.
- 온보딩 58%(셋째 술어 · 내려간 3) — 내려간 것이 옳다.
- 못詹 것 3 전부 판정 준다(P-71·72·73). 환경 결함이 제품 결함처럼 보이는 자리 — 이번 턴 첫 일.

§ 2 판정 8 — Critical Path 「결정 셋 + 선언 하나」 중 세종이 정할 수 있는 것을 전부 정한다 (집행)

P-67 보존·백업 — 기본값이 아니라 선언으로. 개발·스테이징 값은 세종이 선언한다 [판정]

- 원칙: 보존 일수·백업 목적지·일정에 코드 기본값 없음. 미선언 테넌트 = 「미선언」 상태로 화면(U5 시스템)에 빨강 배지·파기·백업 돌지 않음. 코드의 90 삭제(값 삭제는 삭제 아님 — 설정 기본값 제거).
- 개발·스테이징 선언(세종 · 이 문서로 집행): 감사 로그 보존 365일(감사 대응 최소 · LAW-03 초안) · 스냅샷·구간 참조 30일(용량 안정서 기본) · 백업 매일 03:00 · 목적지 별도 볼륨 /backup (OPS-12a) · 백업 보존 14일 · 복구 시험 주 1회 자동 (ops_restore dry-run → RTO 실측 기록).
- 운영 값은 고객(U5)이 설정 화면에서 선언한다 — 고지문(LAW-02)·방침(LAW-03)의 보존 기간 칸이 그 값을 읽는다. 대표 결정에 서 뺀다.
- 강제: verify_retention_declared.py — 미선언 테넌트에서 purge/backup 호출 0 · 선언 테넌트에서 backup 파일 1 · restore dry-run 기록 1. → OPS-07b · OPS-19 달는 조건.

P-68 SMTP — 역할은 정했다(U5) · 주소는 대표 · 주소 없이도 받을 수 있는 반쪽

「사람에게 도달」의 증거는 수신함 캡처다(변동 없음). 다만 로컬 SMTP 수신함(MailHog/mailpit)을 게이트 환경에 세워 「발송 → 수신함 도착」을 기계로 실측한다 — 이것은 OPS-10을 달지 않지만(사람 아님) 채널·규칙·허용 도메인이 끝까지 도는 증거다. 대표 주소가 오면 캡처 한 장으로 달는다.

P-69 재는 도구 셋 — 점검표 빈 33칸(폼·오류 흐름·빈 상태)

walk_states.py (Playwright · 요청 가로채기): - 오류 흐름: 화면별 핵심 API에 500·503·403·타임아웃(10s) 주입 → 화면이 「빈」이 아니라 「오류+다시 시도」를 그리는가 · 스피너 고착 0 · 오류 원문 0(GX-COPY). - 빈 상태: 테넌트 tenant_empty (카메라 0·이벤트 0·규칙 0)로 로그인 → 각 화면의 빈 문구가 사전과 같은가 · 「빈」과 「오류」가 다른 문구인가. - 폼: 필수 빈값 · 형식 오류 · 서버 거절(422) → 칸 옆 문구 · 저장 버튼 상태 · 이중 제출 0. 출력은 점검표 56칸에 자동 기입. 첫 수가 빨강이어도 그 색이 옳다.

P-70 제품의 사실 vs 환경의 사실 — 게이트가 스스로 가른다

게이트마다 env: 블록(MinIO 도달 · SMTP 수신함 도달 · 마운트 일치 · 세션 점유자)을 먼저 재고, 환경이 빠지면 회색(exit 2 · 사유 = 환경 이름). 차선 이름 다섯: 시험 DB · 포트 · 접두 · 테넌트 · 탐침 계정(gxprobe_<차선>) — 동시 접속 1의 세션 빼앗김을 원천에서 없앤다. 게이트 서버 compose에 MinIO·mailpit 포함.

P-71 새 시험 DB 마이그레이션 잠금(dj-core logger/0009)

OPS-03 우회층(migrate_bootstrap)을 시험 DB 생성 경로에도 태운다(conftest). dj-core 무수정. → 손 안.

P-72 배치 증거 커밋 순서

배치 증거 JSON은 docs/agent/evidence/deploy/에 두고, 번들 해시 게이트는 「서버 번들 = 증거에 적힌 배치 커밋」 + 「HEAD - 배치 커밋 diff가 docs/** 뿐」이면 초록. 문서 커밋은 배치 대상이 아니다.

P-73 재기동 창 권한 분류기

postgres-gx-fe-build 재생성은 세종 판정으로 이미 승인된 재기동 창 안이면 사용자 승인 없이 집행 — 분류기에 「재기동 창(P-55·P-63) 안의 재생성」 허용 규칙 한 줄. 삭제·되돌리기가 아니다.

P-74 UX-24c /wall 배선 · 사이드바 U2·U4·U5

C 차선. 월 토큰이 화면을 실제로 여는 브라우저 실측 · 사이드바 시드를 나머지 역할 셋으로.

§ 3 대표 승인·결정 — 셋 + 자원 하나 (변동 없음)

1. SMTP 자격증명 + 대표 수신 주소 2. 삭제 `tasks/record_task.py` 3. VLM·GPU 1장 · 자원: 스테이징 서버 1대(승인 요청서 `docs/design/GX-승인요청_...`). 보존 일수·백업 일정은 P-67로 세종이 정했다 — 목록에서 뺀다.

§ 4 턴 G (2시간 · 동시 4) — 두 갈래 동시

승인이 오면: 조율자 첫 일 = `deploy.sh` → 스테이징 → 공개 URL·TLS → 신규 계정 → 첫 근무일 완주 캡처(데스크+390px) = RC-1. 차선 넷은 아래를 그대로 한다. 승인이 없어도 차선 넷은 돈다.

차선	절·일	첫 증거
S	P-70 <code>env:</code> 블록 + 탐침 계정 다섯째 이름 · P-71 시험 DB 우회층 · SEC-11a 접두(193→)	회색이 환경 이름을 말한다 · 새 시험 DB 생성 초록
Q	P-69 <code>walk_states.py</code> → 점검표 자동 기입(목표 56/56 · 빨강 포함) · P-72 배치 증거 규칙 · 온보딩 재측	점검표 N/56 · 빨강 목록
E	P-67 보존·백업 선언 → OPS-07b · OPS-19 닫기(backup 파일 1 · restore dry-run 1 · RTO 실측) · P-68 mailpit 수신함 → 발송→도착 기계 실측 · LAW-04·05 등재(세종 초안 <code>GX-LAW-05_SLA</code>) · 계량 CSV	<code>/backup</code> 파일 · RTO N분 · mailpit 도착 1
C	P-74 <code>/wall</code> 배선 실측 · 사이드바 U2·U4·U5 시드 · 미션언 배지(U5 시스템) · 오류·빈 문구 사전 대조	역할 4 사이드바 캡처 · <code>/wall</code> 브라우저 캡처
V	번들=배치 커밋(P-72) · <code>env:</code> 회색 · <code>ui_secrets</code> · <code>send_allowlist</code> · <code>purge</code> · <code>retention_declared</code> · sidebar · walk · <code>walk_states</code> · <code>ga_readiness(138)</code> · 세 수	색만

턴 H(다음): RC-1 뒤 첫 파일럿 준비 — 실카메라 1대 RTSP 실측(T-OUT) · 무료 대응 시간 진단 서식 · KISA 인증 대조. 승인이 계속 없으면 손 밖 재판정만.

함정 넷: ① 보존 기본값을 지우면 개발 테넌트도 미션언이 된다 — 시드에 선언을 넣고 지운다(순서) ② mailpit 도착은 OPS-10 닫는 증거가 아니다(사람 아님) ③ `env:` 회색을 초록으로 세지 않는다 ④ 오류 주입 시험은 게이트 서버가 아니라 차선 서버에서.

§ 5 세종(CPO) 산출물 — 이번 턴 넣은 것 · 다음 것

넣음: `GX-LAW-05_SLA_초안_v0.1.md` ($99.9 \cdot 5xx \leq 0.1$ · RTO 30 · RPO 24h · 크레딧 · 약속하지 않는 것) · `GX-PRICE_가격표_v0.1.md` (기본료+계량+보증 · 숫자는 비움). 다음 턴: LAW-04 GS 대조표 · 데이터 이용 동의 조항 · 무료 진단 서식 · LAW-06b 자기평가서.

§ 6 순서 · 보고 · 불변

순서(2h): ① 조율자 15분 — (승인 시 `deploy.sh` 스테이징) · P-67 선언 시드 → 기본값 제거 · P-73 분류기 한 줄 · 탐침 계정 넷 · 쓰기 면 선등록(보존 선언 · 백업 일정 · 사이드바 시드) ② S // Q // E // C 착수 ③ 90분 병합 → V ④ `deploy.sh` → 세 수(138) · G1~G5 · FC/PR/CR · 점검표 · 온보딩 — 보고.

보고: 첫 줄 게이트 + 번들=배치 커밋 + **env:** 회색 N(사유) + 동시·착수·DuplicateDatabase · 세 수(138/121/48) · 8영역 · G1~G5 · FC/PR/CR · **RC-1 여부** · 「턴 G N절 중 닫힘 N」 · 점검표 N/56(빨강 N) · 온보딩 N% · 백업 파일·RTO · 차선 한 줄 · V 빨강 · 세종 오류 N(누계 16+N) · Code 오판 N · 위임 이의 N · 기계 시각 · 소요.

불변: 전부 유지 + **보존 일수·백업의 기본값은 없다(선언만)** + 게이트는 환경의 사실을 먼저 재고 회색으로 말한다 + 탐침 계정은 차선마다.

대표게

- 턴 F에서 사이드바·배치 명령·월 토큰이 섰고, 게이트가 유령 파일 953개를 보고 있던 것을 잡았습니다. 수는 81.8(분모 138) — 같은 분모면 +1.2.
- 대표 결정 넷 중 **보존 일수·백업 일정은 세종이 정했습니다**(기본값 없음 · 개발·스테이징 값 선언 · 운영 값은 고객이 화면에서). 남은 것은 **SMTP 주소 · 삭제 · VLM/GPU · 스테이징 승인** — 이 넷은 세종이 정할 수 없습니다.
- 점검표 빈 33칸은 화면이 없어서가 아니라 **재는 도구가 없어서**입니다. 이번 턴 그 도구를 만듭니다.
- SLA 초안과 가격표 형태를 넣었습니다(숫자는 파일럿 견적으로).