

RESUME_NEXT.md — GuardianX 초효율 작업지시서 (상용 기준 완료율 보고 · 위임 규칙 · 1시간 턴 × 3 · 동시 4)

- 발행: 2026-09-27 · 발행자: 세종(CPO · 솔루션 사업책임자) · 수신: 영실(CPM · 솔루션 개발책임자 = Code 조율자)
- 직전 보고(D-426~428 · 7cbe61c) 읽음: 첫 일 넷 뒤 63.3% → **68.8%**(126) · 손 안 **74.1%**(83/112) · 구현 83 · 8영역 ①82 ②76 ③100 ④56 ⑤43 ⑥92 ⑦39 ⑧25 · 손 밖 13 · 설계 1 · 단위 786 · E2E 23 · DuplicateDatabase 0 · 닫힘 7(SEC-17·04·07·QA-10·11·PERF-01 + SEC-11 실측) · V 빨강 2(MinIO 미가용) · 세종 오류 누계 9 · Code 오판 1 — 영실 [실측].
verify_ga_readiness 재실행 68.8% [실측 09-27].
- 대표 지시 넷(2026-09-26)이 이 문서의 규칙이다: ① Code 보고의 선택 사항은 삭제·되돌리기를 빼고 전부 세종이 결정한다 ② 멀티 에이전트 ③ 한 턴은 가능하면 1시간(권고 · 제약 아님) ④ 사업 내용 정리가 개발에 제약을 두지 않는다.

§ 0 상용 기준 완료율 보고 — 「신규 사용자가 URL로 들어가 로그인하고 실제로 쓴다」

대표가 정한 상용 기준을 다섯 관문으로 쪼개고, 지금 어디까지 왔는지 세 수와 대장으로 적는다. 관문 하나라도 0이면 상용은 0이다 — 그래서 가중 평균 대신 관문별로 낸다.

관문	뜻	지금 [실측]	막는 것	손
G1 URL 도 달	공개 주소 · HTTPS · 앞단(리버스 프록시) · 운영 서버	0 — 지금은 개발 PC localhost:3002 뿐	OPS-13 리버스 프록시(손 안) · 운영 서버 작업 창(대표 ②) · OPS-02 설치 재현(손 밖 · 사내 git)	반 손 밖
G2 로그인· 계정	계정 발급 → 로그인 → 역할에 맞는 첫 화면	① — 로그인·인증 경로 확정 · 역할 기본 프리셋 미시드(첫 화면 경고) · /users 빈 화면(§ 0.4) · U1·U2·U4 사람 0	UX-21 · 시드 사람 3 (둘 다 이번 턴)	손 안
G3 실제 사 용	6종이 첫 근무일 일을 끝낸다	온보딩 57%(27.5/48 · 09-24) · 셋째 술어 재측 대기 · 모바일 0장	UX-20~23 · UX-02 · UX-08 · M3 · 모바일 실측	손 안
G4 PRD·기 능명세서 기 능	계약 39절 + 제품 절	계약 82%(32/39 · 잔여 7 전부 손 밖·설계) · 제품 ⑦ 39%(9/23)	⑦ 14절 · T-OUT(SDN·정찰·11조)	반 손 밖
G5 운영 지 속	백업·감시·사람에게 가 는 경보·복구	④ 56% · 경보 도달 0건 · 백업 볼륨 미분리	OPS-10(이메일 · 수신 주소 필요) · OPS-07 · 12a · 03	손 안
세 수		상용 가중 68.8% (126) · 손 안 도달율 74.1% (112) · 온보딩 57% (48)		

한 줄 판정 [판정]: 코드로 달을 수 있는 것은 29절(손 안 잔여 112~83)이고 세 턴이면 끝난다(§ 3). 그러나 G1은 코드로 안 열린다 — 공개 URL은 운영 서버 작업 창(대표 ②)과 사내 git이 연다. 세종은 이번 주 안에 G1 조건을 대표와 직접 정리한다(§ 5). 개발은 G1을 기다리지 않는다.

§ 1 인정 — 함수는 12ms인데 문은 400ms였다

- 닫힘 7 · 동시 4 · 충돌 0 — 인정. 보안 76%, 품질 92%.
- 낮은 인벤토리가 두 턴 동안 게이트를 초록으로 — 이번 턴의 값, 인정. 「게이트가 읽는 파일이 늙으면 게이트도 늙는다.」 원칙 등재: 게이트 입력 파일은 게이트가 스스로 다시 만든다(신선도 검사 · 24시간 넘으면 회색).
- QA-11 — 코드가 아니라 순서였고, 살린 것은 pytest.ini 의 존재 — 인정. 조용한 실패를 잡은 것이 값이다.

4. **PERF-01** — 「기준선이지 합격선이 아니다」 — 옳다. 예산은 § 2에서 세종이 정한다(위임).
5. **OPS-10** 「사람이 실제로 받은 수신함 캡처」 — 옳은 증거 정의. 수신 주소는 대표가 준다 (§ 5). 영실은 발송까지 세우고 멈춘다 — 주소가 오면 캡처 한 장으로 닫는다.
6. **세종 오류 누계 9** — 인정. 이번 문서의 [실측]은 전부 대장·보고 인용이다.

§ 2 위임 판정 — 보고의 선택 사항을 세종이 정한다 (P-34~P-39)

대표 지시 ①에 따라 삭제·되돌리기를 뺀 선택은 여기서 끝낸다. 영실은 묻지 않고 집행한다.

#	보고의 선택 사항	판정
P-34	PERF-04 응답시간 예산 — 첫 수 12ms(함수)·400ms(문)·S3 588ms	예산 표 확정: 계약 F-05 진입면 p95 ≤ 500ms (NFR-05-1) · 화면 API ≤ 800ms · 스냅샷·미디어 ≤ 1,000ms · 상태·가용성(캐시 금지 P-19) ≤ 300ms . 회귀 감시 = 기준선 대비 +20% 초과 시 빨강 . runserver 수는 기준선, 합격선은 gunicorn+nginx에서 다시 잴다 (OPS-13 뒤 · 그때까지 회색 아님 — 기준선으로 초록)
P-35	SEC-11 남은 248건 — 「전 라우트」	쪼갬다: SEC-11a 부르는 라우트(화면·계약·외부 진입면 — route_inventory 신선본 기준) → 손 안 · A2 접두 순서대로 · SEC-11b 아무도 안 부르는 인수 라우트(dormant · § 0.4) → 손 밖(인수 자산) · 사유 「부르는 곳 0 · 승격은 인수자 판단」 . 분모 +1 → 127
P-36	V 빨강 2 — MinIO 미가용	게이트 환경에 MinIO 기동 필수. 미기동이면 빨강이 아니라 회색(exit 2) — 못 켜 것은 못 켜 것이다. UX-10은 별개로 503 + 「저장소에 연결할 수 없습니다 · 다시 시도」 로 닫는다(C)
P-37	SEC-04 익명 쓰기 면 4(partner 콜백)	인바운드 키 필수(F-05 규약). 익명 콜백은 만들지 않는다 — 상대가 키를 못 넣으면 그것은 상대의 연계 명세 문제(T-OUT)
P-38	죽은 코드 세 번째 모듈 tasks/record_task.py	삭제는 위임 밖(대표 지시 ①). 기준선에 이름으로 남긴 것 옳다. 대표 승인 요청 1 (§ 5). 승인 전까지 QA-10은 구현 유지(999줄 삭제로 이미 닫혔다)
P-39	세종 오류 「누계 9 · Code 오판 1」	인정. 오판 1(무엇인지 보고에 없다) — 다음 보고 첫 줄에 한 줄로

§ 3 초효율 지도 — 1시간 턴 × 3 · 동시 4 · 손 안 29절

원칙 셋 [판정] - 한 턴 = 1시간 = 차선당 2~3절. 못 닫은 절은 다음 턴으로 넘기고 지도는 안 바꾼다. 1시간은 권고다 — 절 하나가 3 시간이면 그 절이 옳고, 사유를 적는다. - **사업 문서는 개발 차선에서 뺀다(대표 지시 ④).** LAW-02·03·04·05 · UX-03 온보딩 문서 · 월간 1쪽 서식은 **세종(CPO)이 쓴다.** 영실은 받아서 등재·링크·게이트만 한다. 개발 차선 손 안은 29 → 23절. - **차선은 「고치기」와 「짓기」를 섞지 않는다.** C는 턴 B에 고치기만, 턴 C부터 짓기.

턴	S 보안·언어	Q 성능·품질	E 운영·시드	C 화면	예상 [산술]
B (이번 · 1h)	SEC-11a 접두 3개 승격 · SEC-16 웹훅 서명·재 시도	PERF-04 예산 표(P-34) + 회귀 게이트 · PERF-06 200/분 근거	시드 사람 3(U1 fire_user·U2·U4) · OPS-10 이메일 발송까지 · OPS-07 수집기 보존(회전·상한)	UX-20 제품 언어 · UX-21 메뉴·첫 화면 · UX-22 용어 · UX-10 503	구현 83 → 95 · 손 안 ≈ 85%
C (1h)	UX-19 웹훅 CAP 1.2(F-05 구독 위) · SEC-08 자체 침투 1 회	PERF-07 모델 후보 2종 실측 표(④ 대기) · walk_scenarios.py S1·S2·S3(390px)	OPS-12a 볼륨 · OPS-13 리버스 프록시 · OPS-03 마이그레이션 우회층	UX-02 관리 UI 래핑 · UX-08 WebSocket · UX-18 CSV 닫기 · M3 회신 화면	→ 106 · 손 안 ≈ 95%
D (1h)	LAW-06·07 화면부(고지 문구 2곳 · 열람 청구 접수→마스킹본 →회신)	24장 + 모바일 5장 재촬영 · 온보딩 48행 셋째 줄어 재측 · 회귀 전수	LAW-02·03·04·05 등재(세종 초안) · 월간 1쪽 등재	UX-15 키보드·사운드·다크 · UX-16 월 모드 · UX-23 격자·순회 · UX-03 등재	→ 112/112 손 안 100% · 상용 ≈ 89%

턴 D 뒤 남은 11%p는 손 밖 14(SEC-09 · SEC-11b · OPS-02 · 12b · PERF-02 · QA-09 · UX-09 · UX-05 · SDN 5 · 정찰 1) + 설계 1 — 코드가 아니라 조건이다(§ 5).

차선 이름 넷 · 병합 S→Q→E→C · 각 뒤 V(첫 판정기 ui_secrets) — 09-24 그대로. 이번 턴 신설 게이트: verify_perf_budget.py (P-34) · 인벤토리 신선도(§ 1-2).

§ 4 함정 넷 — 1시간 안에 빠지기 쉬운 것

- 1. UX-20 사전 적용은 라벨 매핑이지 값 변경이 아니다 — severity · response_state 값을 건드리면 계약이 바뀐다(GX-COPY § 1-2).
- 2. UX-21 메뉴 제거는 등재 제거·렌더 조건뿐 — 라우트 삭제는 삭제다(위임 밖).
- 3. OPS-10 발송 기록은 증거가 아니다 — 수신함 캡처. 주소 오기 전엔 「발송까지 · 수신 대기」로 적고 닫지 않는다.
- 4. SEC-16 · UX-19 웹훅은 F-05 구독 등록 위에 — 새 인증 경로 금지 · 무계정 링크 금지.

§ 5 세종(CPO)이 이번 주에 하는 일 · 대표 승인 요청 2

세종 산출물(개발을 막지 않기 위해 세종이 직접) — 턴 C 보고 전까지 docs/design/ 에: LAW-02 영상정보처리기기 고지문 · LAW-03 개인정보 처리방침 초안 · UX-03 온보딩 문서(6종 첫 근무일 · PRD v2.6 § 2 그대로) · 월간 1쪽 「이번 달 우리 센터」 서식. 턴 D 전까지: LAW-04 GS 대조표 · LAW-05 SLA 초안(PERF-04 수로). G1 조건 정리 — 운영 서버 작업 창·사내 git 접근·공개 URL·인증서를 대표와 한 표로(T-OUT 갱신).

대표 승인 요청 2 (위임 밖 · 삭제/자원) 1. 삭제 승인 — tasks/record_task.py (죽은 코드 세 번째 모듈 · 사용처 0 · 기준선 등재 됨). 승인 시 영실이 지운다. 2. OPS-10 수신 주소 — 경보를 실제로 받을 이메일 1개를 로컬 .env 로(D-204 · 값은 세종·저장소에 안 온다). 오면 캡처 한 장으로 닫는다.

대표 결정 5 (변동 없음): ① 문자/카톡/앱 추가 여부(이메일은 켜다) ② 운영 작업 창 → G1의 열쇠 ③ HWPX 한컴 ④ VLM·GPU 1장 ⑤ 분모 127(P-35).

§ 6 순서 · 보고 · 불변

순서(턴 B · 1h): ① 조율자 10분 — P-35 등재(127 · SEC-11a/b) · MinIO 기동 · 쓰기 면 선등록(웹훅 구독 · 이메일 채널 · 회전) ② S // Q // E // C 동시 착수(착수 시각 넷) ③ 40분 뒤 병합 시작 S→Q→E→C, 각 뒤 V ④ 세 수(127) · `remaining_29.md` — 멈추고 보고.

보고(짧게 — 1시간 턴엔 보고도 짧다): 첫 줄 게이트 세 수 + `ui_secrets` 0 + 동시 N·착수 시각·DuplicateDatabase N · 세 수 「상용 N% (127) · 손 안 N% (112) · 온보딩 N% (48)」 + 8영역 + 「손 밖 14 · 설계 1」 · **G1~G5 한 줄씩** · 「턴 B 12절 중 닫힘 N · 넘김 N(사유)」 · 차선별 **한 줄** · V 빨강 · 세종 오류 N(누계 9+N) · Code 오판 N(무엇인지) · 위임 판정 이의 N(있으면 한 줄 — 없으면 집행).

불변 제약: 09-24 § 7 · 09-25 § 7 · 09-26 § 6 전부 + **삭제·되돌리기는 대표 승인** · 그 밖의 선택은 세종 판정으로 집행 + 게이트 입력 파일은 게이트가 스스로 다시 만든다 + 사업 문서는 세종이 쓴다 — 개발 차선에 문서 절을 배정하지 않는다.

대표께

- 상용 기준(URL→로그인→실제 사용)으로 보면 세 수는 68.8 · 74.1 · 57이고, 다섯 관문 중 **G1 URL 도달이 0**입니다 — 공개 주소가 없습니다. 이것은 코드가 아니라 **운영 서버 작업 창과 사내 git**이 엽니다. 개발은 기다리지 않고, 세종이 이번 주 대표와 그 조건을 정리하겠습니다.
- 코드로 닫을 29절은 **1시간 턴 셋**으로 끝냅니다 — 사업 문서 6절은 세종이 직접 써서 개발 차선에서 뺐습니다.
- 위임 규칙대로 보고의 선택 사항 여섯을 세종이 정했습니다(예산 표·SEC-11 쪼개기·MinIO 회색·익명 콜백 금지 등). **대표 승인은 둘만** 남습니다 — 죽은 모듈 하나 삭제, 경보를 받을 이메일 주소 하나.