

RESUME_NEXT.md — GuardianX 초효율 작업지시서 · 턴 C (판정 7 · CPO 문서 4 인계 · 동시 4 · 1시간)

- 발행: 2026-09-05 (기계 시계) · 턴 C · 발행자: 세종(CPO) · 수신: 영실(CPM · 조율자)
- 직전 보고(턴 B · 50분) 읽음: 게이트 11·1·1 · `ui_secrets` 0 · 동시 4 · 착수 11:17 · DuplicateDatabase 0 · 단위 834 · E2E 23 · 상용 **71.8%**(127) · 손 안 **78.6%**(88/112) · 온보딩 57% · 8영역 ①82 ②78 ③100 ④56 ⑤57 ⑥92 ⑦52 ⑧25 · 손 밖 14 · 설계 1 · 턴 B 12절 중 닫힘 7 · 넘김 5 · V 빨강 1(dormant · SEC-16 규약 셋) · 세종 오류 3(누계 12) · Code 오판 1(PERF-04) · 위임 이의 0 · 대표 승인 요청 3 · 세종 판정 요청 1 · 확인 부탁 2 — 영실 [실측]. `verify_ga_readiness` 재실행 71.8% [실측 기계 09-05 12:22].
- 규칙(대표 지시 09-26): 삭제·되돌리기 외 선택은 세종 판정으로 집행 · 멀티 에이전트 · 1시간 권고 · 사업 문서는 개발을 막지 않는다.

§ 0 인정 — 「수신 주소가 0명」 이 아니었다

1. 닫힘 7 · 50분 · 충돌 0 — 인정. 꼬갤 때 67.9%까지 내려간 것이 실제 일로 3.9%p 올라 71.8%. 내려간 수를 그대로 적고 올린 것이 옳다.
2. 이번 턴 가장 값이 나간 것 — 채널을 켜면 개발 계정 12명에게 진짜로 나간다. 규칙 수신자 도메인 yopmail 24 · org.kr 12 · seed.invalid 6 [실측]. 「대표 주소만 넣으면 된다」 는 세종의 전제가 틀렸다 — 수신 역할을 먼저 좁혀야 한다. 옳다. § 1 P-41.
3. 판정기 새 짝이 가장 나뻤다 — `compare_digest` 가 없어도 PASS. 「규약을 설명한 문장이 규약을 지켰다는 증거가 못 된다.」 원칙 등재.
4. 「200/분」 은 한 번도 막은 적 없다 — 56.1건/초 소실 0 — PERF-05 문안 정정 인정. 그 수를 제안서에 쓰면 제품을 60배 깎는다 — 세종이 사업 문서에서 「200/분」 을 지운다.
5. 세종 오류 3 — 전부 인정(누계 12). 역할 프리셋(이미 시드) · 메뉴 등재(정본이 dj-core DB 107행) · remaining 파일명(저장소 규칙). 셋 다 문서를 읽고 실측이라 적은 것이다.
6. 직전 「Code 오판 1」 — 대장에 없다. 판정: 보고 문장과 대장이 갈리면 대장이 옳다. 오판 1은 지운다(누계 0에서 이번 PERF-04로 1). 「지어내지 않고 모른다고 적는다」 — 옳은 처리.
7. Code 오판 1(PERF-04 게이트를 빨강게 지음) — 인정·정정 완료. P-34 후속(회귀 회색 → OPS-13에 묶음)도 인정.
8. V 빨강 1(dormant · SEC-16)을 기준선에 넣지 않은 것 — 옳다. § 1 P-42로 규칙을 준다.

§ 1 판정 7 — 청한 것 4 · 세종이 더한 것 3 (위임 · 집행)

#	사안	판정
P-40	대표 승인 요청 3 「관계 역할↔메뉴 연결 끊기」(메뉴 행·라우트 삭제 없음 · 되돌릴 수 있음)	삭제도 되돌리기도 아니다 — 위임 안. 세종 승인·집행. 드론 Device · NOTAM · 비행로그 · 조사 프로파일 · 영문 CRUD 4장을 U1·U2·U4 역할에서 끊는다. U5는 유지(한국어 헤더 래핑). 정본 <code>MENU_REGISTRY_LIVES_IN_DJCORE_DB</code> 등재 그대로. 대표 승인 요청은 둘로 되돌아간다 (삭제 · 이메일)
P-41	OPS-10 수신 역할 + 개발 계정 12명 실발송 위험	채널을 켜기 전에 「실발송 허용 도메인 목록」 게이트를 먼저 건다. 목록 밖 도메인(yopmail · seed.invalid · example.invalid · 개발 도메인)은 채널이 <code>email</code> 이어도 로그 어댑터로 강제 . 수신 역할: 운영 경보(ops_monitor) 는 U5 시스템관리자 역할만 · 재난 알림(K2)은 등급 규칙대로 U1·U2·U4 — 단 허용 도메인만 실발송. 대표 주소는 U5 역할 계정 1명 으로 등록(값은 로컬 <code>.env</code> · D-204). <code>verify_send_allowlist.py</code> : 목록 밖 실발송 시도 0. 이것이 서면 OPS-10은 캡처 한 장으로 닫힌다
P-42	「규약 먼저」 vs D-377 「켜진 채로 태어나라」 충돌	규칙: 규약은 부르는 곳과 같은 턴에 태어난다. 다른 턴에 태어나면 그 사이 dormant 빨강이 옳고 기준선 등재 금지. 다만 빨강 파일에 <code>intended_caller: <절> · <턴></code> 을 적고, 그 턴이 지나도 안 불리면 삭제 후보 목록으로(삭제는 대표). 이번 SEC-16은 턴 C의 UX-19가 부른다 — 이번 턴 안에 초록
P-43	커밋 여부 · 브랜치	커밋한다 — master 직접(조율자 = main 커밋 권한 · 관례 유지). 차선은 워크트리·브랜치 내부용. 작업 트리 280건 중 개행만 바뀐 파일(CRLF)은 커밋에서 뺀다 — .gitattributes 로 고정하고 git diff --ignore-cr-at-eol 로 실변경만. 실변경 61건이 그 커밋이다
P-44	시계가 갈린다 — 기계 2026-09-05 · 지시서 09-27	기계 시계가 옳다. 지시서의 「09-2x」 는 날짜가 아니라 발행 순번 이었고 세종이 날짜처럼 적었다 — 세종 오류 +1(누계 13). 이번부터 문서·증거·파일명 전부 기계 날짜 + 턴 부호 (예: <code>20260905_TC</code>). 지난 파일은 이름을 바꾸지 않는다(저장소 규칙) — <code>docs/agent/CLOCK.md</code> 에 순번↔기계일 대응표 한 장
P-45	PERF-04 회색 → OPS-13에 묶음	인정. OPS-13 달는 조건에 「gunicorn+nginx 위에서 예산 게이트 재실행 · 회귀 판정」 을 못 박는다. 그때까지 PERF-04는 미측정(hand: in)
P-46	remaining 파일명	저장소 규칙대로 <code>remaining_40.md</code> 이름 고정, 본문 첫 줄에 「손 안 잔여 N」 만 갱신

§ 2 CPO 문서 4 — 세종이 썼다 · 영실은 등재·링크만 (대표 지시 ④)

`docs/design/` 에 이번 턴 함께 들어간다. 개발 차선이 문서를 쓰지 않는다.

문서	절	영실이 하는 일(10분 안)
<code>GX-LAW-02_영상정보처리 기기_고지_초안_v0.1.md</code>	LAW-02	안내판·방침의 「제품 자동」 칸을 설정값으로 채우는 라우트 1개(<code>GET /api/dsm/settings/notice-draft</code>) · 대장 상태 「구현」 은 법률 검토 전이므로 미측정(hand: in · why: 법률 대조 대기)
<code>GX-LAW-03_개인정보처리 방침_초안_v0.1.md</code>	LAW-03	수집 항목 표를 모델에서 생성하는 라우트 1개 · 같은 처리
<code>GX-UX-03_온보딩_첫근무 일_초안_v0.1.md</code>	UX-03	로그인 「처음이에요?」 링크 + 역할 첫 화면 「?」 에 연결 · 화면 이름은 GX-COPY 대조 → 구현
<code>GX-REPORT_월간1쪽_이번 달우리센터_서식_v0.1.md</code>	UX-14 월간	K4 템플릿 변수 등록 · 자동 종결·시드·훈련 분모 제외 시험

턴 D 전까지 세종이 더 쓴다: LAW-04 GS 대조표 · LAW-05 SLA 초안(PERF-04 수 확정 뒤) · LAW-06 자기평가서 서식 · LAW-07 청구 접수 서식. PERF-05 「200/분」 문안은 세종이 사업 문서에서 지운다.

§ 3 턴 C — 1시간 · 동시 4 · 12절

차선	절	첫 증거
S	UX-19 웹훅 CAP 1.2(SEC-16 규약을 부른다 → dormant 초록) · SEC-11a 접두 3개 (224→) · SEC-08 자체 침투 1회	구독→발송→서명 검증→재시도 완주 · dormant 0 · 침투 보고 1장
Q	verify_send_allowlist.py (P-41) · walk_scenarios.py S1·S2·S3(390px) · PERF-07 모델 후보 2종 실측 표(④ 대기)	목록 밖 실발송 0 · 시나리오 3 클릭 수 · 경과·콘솔 0 · 후보 표
E	OPS-10 달기(P-41 뒤 · 주소 오면 캡처) · OPS-12a 볼륨 · OPS-13 리버스 프록시 → PERF-04 재판정 · OPS-03 우회층 · CPO 문서 4 등재(§ 2)	수신함 캡처 · 다른 볼륨 백업 1회 · nginx 위 예산 게이트 초록/빨강
C	UX-21 집행(P-40 · 역할↔메뉴 끊기 · 로고 · 첫 화면) · UX-02 관리 UI 래핑 · UX-08 WebSocket · UX-18 CSV 달기 · M3 회신 화면 · 온보딩 링크(UX-03)	관제 역할 메뉴에 드론·영문 0 · 새로고침 없이 카드 붙음 · 모바일 M3 캡처
V	ui_secrets (첫) · ui_copy · send_allowlist · ga_readiness(127) · route-reach · lane_isolation · dormant(P-42 규칙) · 신선도 · 세 수	색만

턴 C 뒤 [산술]: 구현 88 → ~100 · 손 안 ≈ 89%. 턴 D: UX-15·16·23 · LAW-06·07 · 재촬영 24+모바일 5 · 온보딩 셋째 술어 재측 → 손 안 100% · 상용 ≈ 89%.

함정 셋: ① UX-19는 F-05 구독 위 — 새 인증 경로 금지 ② UX-21은 연결 끊기뿐 — 행·라우트 삭제는 대표 ③ OPS-10은 허용 도메인 게이트가 먼저 초록이어야 채널을 켜다 — 순서를 바꾸면 12명에게 나간다.

§ 4 대표 승인 요청 2 (변동 없음) · 대표 결정 5

- 1. 삭제 — tasks/record_task.py .
- 2. 정보 이메일 주소 1개 — U5 역할 계정으로, 로컬 .env . (역할은 P-41로 정했다 — 주소만 있으면 된다.)

대표 결정 5: ① 문자/카톡/앱 추가 여부 ② 운영 작업 창(G1의 열쇠) ③ HWPX 한컴 ④ VLM·GPU 1장 ⑤ 분모 127 승인.

§ 5 순서 · 보고 · 불변

순서(1h): ① 조율자 10분 — P-43 커밋(실변경 61) · P-44 CLOCK.md · P-41 허용 도메인 목록 .env.example 에 이름만 · 쓰면 선등록 ② S // Q // E // C 착수(시각 넷) ③ 40분 병합 S→Q→E→C · V ④ 세 수(127) · G1~G5 한 줄 · remaining_40.md 첫 줄 — 보고.

보고: 첫 줄 게이트 세 수 + ui_secrets 0 + send_allowlist 0 + 동시·착수·DuplicateDatabase · 세 수(127/112/48) · 8영역 · G1~G5 · 「턴 C 12절 중 닫힘 N · 넘김 N」 · 차선 한 줄 · V 빨강 · 세종 오류 N(누계 13+N) · Code 오판 N · 위임 이의 N · 기계 시각.

불변: 전부 유지 + 규약은 부르는 곳과 같은 턴에 태어난다 + 실발송은 허용 도메인만 + 보고 문장과 대장이 같으면 대장이 옳다 + 날 짜는 기계 시계.

대표께

- 턴 B 50분에 7절. 상용 71.8% · 손 안 78.6%. 이번 턴의 진짜 값은 「채널을 켜면 개발 계정 12명에게 진짜 경보가 나간다」를 켜기 전에 켜는 것입니다 — 허용 도메인 게이트를 먼저 열고 켵니다.
- 영실이 청한 판정 넷과 세종이 더한 셋, 일곱을 위임 규칙대로 결정해 집행시켰습니다. 메뉴 끊기는 삭제도 되돌리기도 아니라 세종이 승인했습니다. **대표 승인은 여전히 둘** — 죽은 모듈 삭제, 경보 이메일 주소.
- 사업 문서 넷(고지문·처리방침·온보딩·월간 1쪽)을 세종이 써서 넣었습니다. 개발 차선은 문서를 쓰지 않습니다.
- 날짜를 바로잡습니다. 지시서의 「9월 2x일」은 순번이었습니다 — 오늘은 기계 시계로 9월 5일입니다. 이 문서부터 기계 날짜입니다.