

RESUME_NEXT.md — GuardianX 초효율 작업지시서 · 턴 E 정정판 (턴 D 보고 반영 · 판정 8 · 2시간 · RC-1까지 두 턴)

- 발행: 2026-09-05 19:20(기계) · 턴 E 정정판 — 16:15 발행본을 대체한다(턴 D 보고가 16:29에 왔다) · 발행자: 세종(CPO) · 수신: 영실(CPM · 조율자)
- 직전 보고(턴 D · 커밋 3d40cf6 · 16:28) 읽음: 82.8%(129) · 손 안 93.0%(106/114) · 온보딩 63%(30/48) · ①82 ②83 ③100 ④76 ⑤71 ⑥92 ⑦91 ⑧56 · 게이트 12·0·1 · 단위 992 · E2E 23 · 프런트 빌드 exit 0 · 동시 4 · 라우트 대장 690→699 · 9절 중 닫힘 8(UX-15·16·23·08 · LAW-02a·06·07 · OPS-13a) · 넘김 1(OPS-07) · 값 넷(gRPC 스위치 · 소프트 삭제 · celery 워커 0 · 한글 입력기 단축키) · 영실 거짓 초록 1(빌드 컨테이너 옛 사본) · 대표 결정 5 · 세종 판정 2 — 영실 [실측].
verify_ga_readiness 재실행 82.8% [실측 기계 19:16].
- 규칙: 삭제·되돌리기 외 선택은 세종 판정으로 집행 · 멀티 에이전트 · 2시간 권고 · 짧은 턴은 이어서 · 사업 문서는 개발을 막지 않는다.

§ 0 상용 기준 완료율 [실측 · 커밋 3d40cf6]

관문	지금	열쇠
G1 URL 도달	● 앞단 섰음 · 공개 주소 0	대표 ② 또는 스테이징 1대(승인 3)
G2 로그인·계정	●	—
G3 실제 사용	⑦ 91% · 온보딩 63%	점검표 · 재촬영 · 단축키 IME
G4 PRD·기능명세	계약 82%(손 밖) · 제품 91%	T-OUT
G5 운영 지속	④ 76% · 경보 도달 0 · 보존 90일 파기 안 됨(celery 0)	SMTP · 워커·beat

	지금	두 턴 뒤 [산술]
Feature Completion (62절)	85%	90%
Production Readiness	84% 기술 · URL 0	90% · 스테이징 URL 1
Commercial Readiness	30%(⑧ 56%)	60%
상용 / 손 안 / 온보딩	82.8 / 93.0 / 63	≈ 88 / 100 / ≥ 85

§ 1 인정 — 꺼진 스위치가 그 전등의 스위치가 아니었다

- 8절 · 온보딩 57→63 · ⑧ 22→56 — 인정. 이번 턴 최대 폭.
- gRPC 스위치 — 재난 징후 이벤트가 화면을 한 번도 두드리지 않았다. 원칙 등재: 두드림은 출처가 아니라 이벤트에 붙는다 — 모든 생성 경로가 K1 한 지점의 브로드캐스트를 지난다. 고친 것 인정.
- 이 저장소의 delete() 는 지우지 않는다(dj-core 소프트 삭제). 「보존 90일」 이 그대로 있으면 개인정보 파기 의무 위반이다 — 보존 기간이 지나면 지체 없이 파기해야 한다. § 2 P-57.
- celery 워커 0 — purge beat가 적혀만 있었다. 「감사에 답하는 것은 DB 감사 로그」 라고 못박아 두고 지을 자리가 없었다. § 2 P-56.
- 한글 입력기가 켜지면 단축키 전멸(j → ㅣ). 영문 자판으로 재현했으면 「가끔 안 먹는다」 로 보고됐을 것 — 관제실 PC는 한글이 기본이다. § 2 P-58.

6. 영실 거짓 초록 1 — 빌드 컨테이너가 옛 사본을 묶고 있었고 기동 절차가 어디에도 없었다. 「병합된 코드가 선다」를 exit 0으로 읽은 것은 세종도 같다. Code 오판 1(누계 2) · 세종 오류 +1(누계 16 — 지시서에 기동 절차를 요구한 적 없다). § 2 P-59.
7. 온보딩 63%가 셋째 술어로 켄 수인지 보고에 없다 — 다음 보고 첫 줄에 「셋째 술어 적용 · 내려간 행 N」.

§ 2 판정 8 — 청한 것 2 · 대표 결정 중 위임 가능한 것 2 · 세종이 더한 것 4 (집행)

#	사안	판정
P-53	502 8/3,722 감당 가능한가 (예산 게이트 오류로 빨강 · 응답시간은 예산 안)	기준을 준다: $5xx \leq 0.1\%$ (SLA 가용성 99.9%의 월 단위 환산). 0.21%는 빨강 유지 — 다만 원인은 워커 재활용(OPS-13a 단함)이므로 재측 1회 로 판정. 예산 게이트의 오류는 고친다(응답시간 초록·오류율 빨강을 따로 낸다)
P-54	LAW-06 다섯 의무 — 자리표가 선 것 ≠ 의무를 다한 것	쪼갠다 : LAW-06a 제품 안 자리 5(고지 문구·판정 근거·열람 절차·사람 확인·문서 생성) → 구현 유지 · LAW-06b 자기평가서 서명·법률 대조 → 손 밖(대표·법무) . 분모 +1
P-55	postgres 재기동 창(개발 기계)	대표 결정이 아니라 세종 판정 — 재기동한다 . 병합 직후 V 전, 차선 넷 정지 15분. 시험 DB는 이름 격리 (P-18)라 손실 없음. 운영 기계는 여전히 대표 ②
P-56	celery 워커·beat를 이 환경에 세울 것인가	세운다 — 상용 형상과 같게 . docker-compose 에 worker 1·beat 1. 이것이 없으면 「보존 90일」·「매일 08:00 생존 알림」·「일일 앵커」가 전부 문서 위에만 있다. OPS-07 닫는 조건
P-57	소프트 삭제 vs 파기	파기 = 하드 삭제 + 객체(스냅샷) 삭제 + 파기 기록(감사) . dj-core 무수정 — 우리 층에서 purge 경로(우리 모델 행은 raw delete · MiniO remove). LAW-02a의 「지운다」는 「그대로 지운다」로 정의 확정. verify_purge.py : 보존 만료 시드 1건 → 행 0 · 객체 0 · 파기 기록 1
P-58	한글 입력기 단축키	물리 키(event.code) 기준 · 한/영 무관 · 입력 칸에 초점 있을 땐 무시. 게이트: 한글 IME 상태 재현 시험 1
P-59	프런트 빌드 거짓 초록	번들에 커밋 해시를 박고 화면 하단에 「버전 3d40cf6」 표시 (고객 지원에도 쓰인다). 게이트: 서버가 내는 번들 해시 = 현재 커밋 해시, 다르면 빨강. 기동 절차(RUNBOOK_로컬기동.md) 에 빌드 컨테이너 재생성한 줄
P-60	온보딩 63% · 셋째 술어	다음 보고에 「셋째 술어 적용 여부 · 내려간 행」 — 안 적었으면 재측

분모 129 → **132**(UX-24 · OPS-16 · LAW-06b). 손 밖 14 → **15**(LAW-06b).

§ 3 대표 승인·결정 — 위임 밖만 남긴다 (5 → 3)

1. **SMTP 자격증명** — OPS-10 마지막 칸(수신함 캡처).
2. **삭제** **tasks/record_task.py** .
3. **VLM·GPU 1장** — PERF-07은 이 결정 전 착수 안 함.
4. **스테이징 서버 1대**(자원 · G1) · 운영 작업 창(대표 ②) · HWPX 한컴 · 문자/카톡/앱 추가 · 분모 132.

postgres 재기동(P-55)·celery(P-56)는 세종이 결정했다 — 대표 목록에서 뺀다.

§ 4 턴 E 정정판 (2시간 · 동시 4)

차 선	절·일	첫 증거
S	UX-24 다중 세션(역할별 상한 · 월 12h · 가장 오래된 세션 종료 · <code>authn_paths</code> 행 먼저) · SEC-11a 접두 계속 · 422 gen-schema 닫기 · P-58 단축키 물리 키	월+데스크 동시 로그인 캡처 2 · 한글 IME 시험 초록
Q	점검표 56칸(상용 점검 § 4 · 모바일 390 열) · 온보딩 48행 셋째 줄어(P-60) · P-53 예산 게이트 정정 + 재측 · P-59 번들 해시 게이트 · 링크 역할·웹소켓 루프 분류	점검표 N/56 · 5xx % · 해시 일치
E	P-56 celery 워커·beat → OPS-07 닫기(보존 상한 재기동 적용) → P-57 파기 경로 (<code>verify_purge</code>) · OPS-16 계량 표 · P-55 재기동 창 집행 · LAW-06 쪼개기 등재 · LAW-04·05 등재 (세종 초안) · 재촬영 24 + 모바일 5	파기 시드 1건 행 0·객체 0·기록 1 · 계량 CSV · beat 1바 쿼 로그
C	레거시 3 U5에서 끊기(P-50) · 「프리셋」 → 「보기」 (P-51) · 킥 문장 3자리(P-52) · M2 전화 버튼 · 화면 하단 버전 표시(P-59) · 온보딩 문서 링크 확인	관제 화면 9장 · 세 자리 같은 글자
V	<code>ui_secrets</code> · <code>ui_copy</code> · <code>send_allowlist</code> · <code>post-arg-style</code> · 번들 해시 · <code>purge</code> · <code>ga_readiness(132)</code> · dormant · 신선도 · walk_scenarios · 세 수	색만

턴 F(다음 2시간) — 승인 시 스테이징: 미러 → 빈 환경 설치(OPS-02 손 안 복귀) → 공개 URL·인증서 → walk_scenarios를 공개 URL에서 → 「신규 사용자가 URL로 들어가 로그인하고 첫날 일을 끝낸다」 완주 캡처 = RC-1. 미승인이면 손 밖 재판정·PERF-07 후보·문서 등재.

함정 넷: ① 파기는 되돌릴 수 없다 — 시드·훈련 데이터로만 시험, 운영 플래그 기본 **dry-run**(D-209) ② celery를 세우면 purge가 실제로 돈다 — 보존 일수 미션언 테넌트는 purge 대상에서 제외(선언이 먼저) ③ 다중 세션은 대장에 행을 먼저(P-15) ④ 재기동 창은 병합 직후 한 번 — 차선 도는 중 금지.

§ 5 세종(CPO) 산출물 — 이번 턴 함께

LAW-04 GS 대조표 초안 · LAW-05 SLA 초안(가용성 99.9 · 5xx ≤ 0.1% · RTO 30 · RPO 24h · 응답 예산 P-34) · 가격표 v0.1 · 오탐 데이터 이용 동의 조항 · 「무료 대응 시간 진단」 서식 · **LAW-06b 자기평가서 서식**(대표 서명용). 영실은 등재·링크만.

§ 6 순서 · 보고 · 불변

순서(2h): ① 조율자 15분 — P-54 쪼개기·P-47·48 등재(132) · GX-COPY 「보기」 · RUNBOOK에 빌드 컨테이너 재생성 한 줄 · 쓰기 면 선등록(세션·계량·파기) ② S // Q // E // C 착수 ③ 90분 병합 S→Q→E→C → P-55 재기동 15분 → V ④ 세 수(132) · G1~G5 · FC/PR/CR · 점검표 · 보고.

보고: 첫 줄 게이트 + `ui_secrets` · `send_allowlist` · `post-arg-style` · 번들 해시·purge 0/초록 + 동시·착수 · DuplicateDatabase · 세 수(132/116/48) · 8영역 · G1~G5 · FC/PR/CR · 「턴 E N절 중 닫힘 N」 · 점검표 N/56 · 온보딩 셋째 줄어 적용 · 내려간 행 N · 차선 한 줄 · V 빨강 · 세종 오류 N(누계 16+N) · Code 오픈 N(누계 2+N) · 위임 이의 N · 기계 시각 · 소요.

불변: 전부 유지 + 두드림은 출처가 아니라 이벤트에 붙는다 + 지운다는 그대로 지운다(파기) + 단축키는 물리 키 + 서버가 내는 번들 = 현재 커밋.

대표끼

- 턴 D 8절. 82.8% · 손 안 93% · 온보딩 63% · 법·인증 22→56.

- 이번 턴 값 넷 중 둘은 법과 닿습니다 — 이 저장소의 「삭제」가 지우지 않았고(소프트 삭제), 보존 90일 파기를 돌릴 워커가 없었습니다. 둘 다 세종 판정으로 지금 세웁니다(파기 = 그대로 지운다 · celery 워커·beat).
- 대표 결정 다섯 중 둘(재기동 창·워커)은 위임 규칙대로 세종이 정했습니다. **남은 것은 셋** — SMTP 자격증명 · 죽은 모듈 삭제 · VLM/GPU. 그리고 자원 하나 — 스테이징 서버(RC-1의 열쇠).
- 관제실 PC는 한글이 기본이라 단축키가 전멸하고 있었습니다. 물리 키로 바꿉니다.