

GuardianX 턴 I

재기동할 수 없는 서버는 배치 대상이 아니다

턴 H(8b36963·abdbf36)를 읽고 낸다. 상용 기준 — 신규 사용자가 URL로 들어가 로그인하고 실제 서비스를 쓴다 + PRD-기능명세 — 현재 완료율은 상용 82.5 / 손 안 93.4 / 온보딩 58[영실 실측]. 턴 H는 초록이던 게이트 둘이 거짓임을 스스로 잡았고, 공개 시 사고가 되는 보안 기본값을 5/5로 다했다. 남은 병목은 코드가 아니라 재기동 권한 1회다.

대표 규칙 4 (09-06) · 이 문서의 전제

① 삭제·되돌리기 외 선택은 세종 판정으로 집행 ② 멀티 에이전트 ③ 2시간 권고 — 짧은 턴은 이어서 ④ 사업 문서는 개발을 막지 않는다

세종 = CPO(고객 pain·기획·디자인·UX·상품·서비스 수준·출시) · 영실 = CPM(PM·개발·디자인·테스트·운영). 영실의 선택지는 이 문서가 답이고, 없는 것은 기본값 규칙(단한 쪽·실측 가능한 쪽·되돌릴 수 있는 쪽)으로 택하고 한 줄 적는다.

82.5

상용 /100 [실측]
139절 · +1.0

93.4%

손 안 도달율 [실측]
114 / 122 · 잔여 8

58%

온보딩 [실측] 48행
재측 예정

5/5

prod_settings [실측]
공개 가능 조건(기술) 충족

1

대표 결정 추가
재기동 권한 1회

신규 사용자가 URL → 로그인 → 실제 사용 — 다섯 관문

G1
URL 도달

◀ 절반 — 열쇠
밖

prod 프로필 5/5 섰다 · 개발 프
로필 배치 거부 · 공개 URL 0 —
열쇠: 스테이징 1대(대표)

G2
로그인·계정

● 닫힘

로그인 5길래 문구·캡처·역할
4 · /wall 조각부 토큰(옛 주소 거
부)

G3
실제 사용

◀ 절반 — 우리
손

오류 원문 6→0 · 이중 제출
2→1 · 점검표 33/56 · 은보딩
58% · 배치 번들 걸기 못 쥔
(8000 낚음)

G4
PRD·기능명세

◀ 82 — 손 안 4
· 대표 3

계약 82%(눈 3) · 상용
82.5(139) · 손 안 93.4 · 손 밖
17

G5
운영 지속

◀ 절반 — 열쇠
밖

백업 실재 · RTO 0.14분 · RPO
24h 안 들(재기동 권한) · 경보
발송처 0(SMTP)

수	지금 [실측 턴 H]	RC-1 목표	근거 · 남은 것
상용 (139절 · 8영역 가중)	82.5 	≈ 88	+1.0 (턴 G 81.5) · 8영역 갱신은 이번 보고에
손 안 도달율 (122절)	93.4% 	100	114/122 · 잔여 8 = SEC-11a · SEC-18(대장 불일치) · OPS-10 · OPS-19 · PERF-07 · LAW-02 · 03 · 05
은보딩 (48행)	58% 	≥ 80	63은 남은 수(슬어·산수) · P-78 뒤 재측
Feature Completion	84	88	—
Production Readiness	85 · URL 0	90 · URL 1	공개 가능 조건(기술) = prod 5/5 충족 · 스테이징 대기
Commercial Readiness	34~46	60	동의 조항 · 서한 3(SDN·GS·법률) 발송 대기
계약 (39절)	82% · 눈 3	—	상대방 대기 6절(SDN) · 커널 표 갱신 +1

8영역 — 마지막 실측은 턴 D(①82 ②83 ③100 ④76 ⑤71 ⑥92 ⑦91 ⑧56). 턴 E~H 보고에 갱신이 없다 → 이번 보고에 V가 재산출한다. 세
종은 %를 쓰지 않는다(P-0) — 이 표의 수는 전부 영실 커밋에서 옮긴
것이다.

손 안 잔여 8 중 우리 손으로 이번 턴 움직일 수 있는 것 4: SEC-18 상태
(게이트는 5/5인데 대장은 미착수 — 불일치) · SEC-11a 접두 · LAW-05
받칠 수 표 · OPS-19(재기동 권한이 오면). 나머지 4는 대표(SMTP ·
VLM/GPU)와 법률 대조(LAW-02.03)에 걸려 있다.

초록이던 게이트 둘이 거짓이었다 — 그리고 낡은 판정

항목	영실 [실측] 턴 H	세종 판정
SEC-18 · P-75	settings_prod — 선언 없으면 기동 거부 · DEBUG 강제 False · * 거부 · 쿠키 6 · HSTS 1년 · 판 9개를 실제로 띄워 줌 · 5/5 · deploy.sh 개발 프로필 배치 거부 · 개발 값 한 자도 안 지움	인정. 선언 먼저 기본값 나중 — 순서 그대로. 대장 상태만 갱신(P-85)
ui_copy 42%	정규식이 {} 배제 → 보안 붙은 JSX 본문 통째로 안 보임. 전수 파서 → 조각 80 → 137 · 본 비율 100% · 잔여 0 → 2	인정. 「커버리지를 모르는 게이트는 판정한 것이 아니다」. 잔여 2는 빨강이 옳은 색
write_auth 거짓 초록	관문 17 중 130이 422(빈 본문 스키마 실패). 401과 422가 같은 칸. 읽기 탐침 교훈이 쓰기 탐침엔 없었다	인정 → P-83 칸을 가른다
8000 낡은 코드	9/5 14:41 코드를 물고 있음. 턴 G 「최신이다」 켜 뒤 병합·배치·재기동 안 함. 재기동 3회 권한 분류기 차단. 우회 안 함 — 8010/3010에 같은 커밋 세워 3/3	인정 — 낡은 판정 = 넷째 얼굴. 배치·건기 갈라 적은 것 옳다(P-59 재발 방지). → P-82 + 대표 권한
세종 P-78④	「주입 5xx를 SLA에서 뺀다」 — 주입은 서버에 닿은 적 없음(Playwright). 빨 건수 0. 0.139% = 502 5건(runserver 6대 · loadavg 3.57)	세종 오류 +1(누계 18). 철회 → P-84 두 줄
증거 덮기 · 경주	시험 DB 판정이 운영 증거 파일에 적힘 → PYTEST 중 차단 · 전역 큐 시험 경주 → 자기 상태 단언	인정. 가드를 증거 폴더 전부로 일반화(Q)
OPS-07b · UX-24c	감사 로그 파기 되돌림 3/3 · 「되돌릴 수 없으면 지우지 않는다」 · /wall 토큰 조각부(옛 주소 거부)	인정. 규약 등재
배치	3002 번들 = 배치 커밋 초록 · 배치된 번들이 걷는가 못 줌 · 같은 커밋 8010/3010 완주 3/3 · 콘솔 오류 0	인정. 「하나뿐」과 「같다」는 다르다 — 그 문장 그대로

기술이 아니라 손의 문제. 재기동은 세종 판정(P-73)으로 이미 승인된 조치인데 도구가 막는다. 영실이 우회하지 않은 것이 옳다 — 우회한 재기동은 다음 사람이 「어떻게 됐지」를 되짚을 자리를 없앤다. 그러므로 대표께 올린다(S4) · 그때까지의 판정 규칙은 P-82.

P-82 ~ P-87

P-82 재기동할 수 없는 서버는 배치 대상이 아니다

판정 · 권한이 올 때까지

- 배치·검기·게이트의 정본 대상 = **8010(API)·3010(SPA)** — 영실이 세울 수 있는 서버. `deploy.sh` 기본 대상 전환 · `.env.gates` 같게. 8000/3002는 「대표 재기동 대기 · 9/5 14:41 코드」로 대장에 남기고 **때리지 않는다**.
- **verify_live_freshness**(V 소속): 대상 서버 기동 시각·GX_COMMIT을 HEAD와 대조 — 오래되면 회색, 다른면 빨강. 첫 줄 「대상 · 기동 · 커밋」.
- 「배치된 번들이 걷는가」를 8010/3010 위에서 **이번 턴 쟀다** — 같은 커밋·같은 주소로 배치 → 검기 한 줄.

P-83 401·403과 422는 다른 칸

- 쓰기 탐침은 **스키마 통과 본문**을 인증 없이 보낸다. 관문 = 401/403만 · 422 = 도달·검증(다른 칸) · 404/405 = 도달 실패. 재측 뒤 빨강이면 옳은 색. 첫 줄 「관문 N · 도달·검증 N · 도달 실패 N」.

P-84 5xx는 두 줄 · 주입 분리 철회

- ① 개발 기계(runserver N대·loadavg · 참고) ② **운영형 인스턴스(gunicorn)** — SLA 정본은 ②만. ②가 없으면 「SLA 미측정 · 사유」. 차선 runserver 6대는 P-18의 대가 — 없애지 않는다.

P-85 대장 상태 = 게이트 색

- `prod_settings` 5/5인데 대장은 미착수. `verify_ga_readiness`에 「게이트 초록·대장 미구현」(과 반대) 불일치 검사 `exit 1` · 절마다 `gate`: 칸. SEC-18 실측 갱신 → 손 안 잔여 8 → 7.

P-86 LAW-05 — 받칠 수 셋

- SLA v0.2는 있다. 미측정의 이유는 수다: RTO 0.14분 ✓ · RPO(OPS-19 뒤) · 가용성(운영형 30일 · 스테이징 뒤). 문서 안에 「실측 1 · 대기 2 · 대기 조건」 표 — 회색이되 방치가 아니다.

P-87 점검표·온보딩 재측 — P-78 뒤


판정

- 점검표 33/56의 빈 23은 P-78(원문 0 · 5갈래)로 열렸다 → 재측 56/56 목표(빨강 허용) · 온보딩 48행 재측 1회(58은 재측 전 수) · 이중 제출 1 → 0(먹등 키 세 문 전부).

기본값 규칙(대표 규칙 ①의 집행). 이 문서에 없는 선택지는 영실이 「단한 쪽 · 실측 가능한 쪽 · 되돌릴 수 있는 쪽」을 택하고 보고에 「세종 미판정 · 기본값 택함」한 줄. 삭제·되돌리기만 대표.

첫 20분 조율자 → S ∥ Q ∥ E ∥ C → 90분 병합 → V

차선	절·일	첫 증거
조율자 20분	대표 권한 확인 → 있으면 P-76 재기동 창 셋(SEC 선언 적용 · beat /backup · pg_dump 18) → 없으면 P-82 대상 8010/3010 전환 · 쓰기 면 선등록(먹등 키 · 로그인 실패 기록 · SLA 표)	재기동 1 또는 deploy.sh 대상 전환 커밋
S 보안·대장	P-83 write_auth 분리·재촉 · P-85 불일치 검사 + SEC-18 상태 갱신 · SEC-11a 접두 잔여 · ga_readiness gate: 칸	관문/도달·검증/도달 실패 N · 불일치 exit 1 재현 · SEC-18 구현
Q 품질	ui_copy 잔여 2 달기 · verify_delta 첫 exit 1의 사유 이름 + 기준선 · P-84 5xx 두 줄 · 시험·증거 격리 가드 일반화 · 점검표 33→56 재촉	잔여 0 · 델타 사유 · 5xx ①② · 점검표 N/56
E 운영	권한 있음: OPS-19 beat 1바퀴 · /backup/<날짜>/ 사람 손 0 파일 1 · RPO 첫 실측. 권한 없음: gx_e compose에서 beat 1바퀴 실증(「우리 손 안에서 돈다」) + 8000 적용 대기 표기 · P-86 LAW-05 수 셋 표 · OPS-10 SMTP 대기 표기	/backup 자동 파일 1 · SLA 표 · RPO 수 또는 대기 사유
C 화면	이중 제출 1→0(먹등 키 세 문) · 온보딩 48행 재촉 · 배치→검기 한 줄(8010/3010 · 같은 커밋 · 같은 주소) · 로그인 5갈래 캡처 검수 콘솔 반영(data_source)	이중 제출 0 · 온보딩 N% · 배치 번들 검기 3/3
V	live_freshness(신설) · delta · prod_settings · write_auth(분리) · ga_readiness(불일치) · ui_copy(본 비율) · env: · walk · 세 수 · 8영역 재산출	색만 · 대상 서버·기동 시각·커밋 첫 줄



대표께 — 가장 싼 결정 하나가 가장 큰 병목

#	결정	무엇이 걸려 있나	상태
5	재기동 권한 1회 — docker restart gx-shell(또는 docker exec gx-shell kill)을 도구 허용 목록에 넣거나 한 번 대신 실행	OPS-19 RPO 24h 첫 실측 · 보안 선언(SEC-18) 8000 적용 · 3002 배치 번들 건기 — 셋 다 이 뒤에 있다. 우회하지 않고 기다리는 중	신규 · 이번 턴
1	SMTP 주소	OPS-10 경보 발송처 — 손 안 잔여 8 중 1	대기
2	삭제 tasks/record_task.py	삭제는 대표만(규칙 ①)	대기
3	VLM · GPU 1장	PERF-07 — 손 안 잔여 8 중 1	대기
4	스테이징 서버 1대	G1 공개 URL · 턴 J RC-1 · 가용성 30일(LAW-05)	대기 · GX-승인요청_스테이징서버1대
—	서한 3 발송(복사·발송만)	SDN 명세 재요청(에스비) · GS 견적·항목 · 법률대리인 LAW-02-03-06b 대조 → 손 밖 17 중 다수	대기 · GX-TOUT_서한3

세종(CPO) 산출물. 규칙 ④ — 영실이 기다리는 세종 문서는 **없다** (LAW-02-03-04-05-06b · 동의 조항 · 서한 3 · 가격표 · 온보딩 서식 · CR 샘플 전부 docs/design). 이번 턴: LAW-05 v0.2 「받칠 수 셋」 표문구 · 이 §4 한 장. 다음: GS 회신 뒤 LAW-04 v0.2 · 스테이징 URL이 서면 온보딩 첫 근무일 서식 실측 판.

보고 형식(턴 H + 셋). 첫 줄 게이트 세 수+대기 · **live_freshness(대상·기동·커밋)** · delta · prod_settings N/5 · **write_auth** 관문/도달·검증/도달 실패 · ui_copy 본 비율·잔여 · 번들=배치 · 배치 번들 건기(같은 주소) · env: 회색 · 동시·착수·DuplicateDatabase · 세 수(139/122/48) · **8 영역 재산출** · G1~G5 · FC/PR/CR · RC-1 전제 · 「턴 I 절 N 중 달함 N」 · 점검표 N/56 · 5xx 두 줄 · RPO · 차선 한 줄 · V 빨강 · 세종 오류 (누계 18+N) · 영실 오판 · 위임 이의 · **세종 미판정·기본값 택함 N** · 기계 시각 · 소요.

대표께 — 세 줄. ① 상용 기준 완료율은 **82.5 / 93.4 / 58**(상용·손 안·온보딩)이고 관문 다섯 중 로그인만 ●, 넷은 ●입니다 — 그중 둘(공개 URL·RPO)은 코드가 아니라 스테이징 1대와 재기동 권한 1회에 걸려 있습니다. ② 턴 H는 초록이던 게이트 둘이 거짓임을 스스로 잡았고 공개 시 사고가 되는 보안 기본값을 달았습니다(5/5); 제 오류 하나를 정정했습니다(누계 18). ③ **재기동 명령 한 번을 허용해 주십시오** — 가장 싸고 가장 큰 병목입니다. 나머지 결정 넷과 서한 3은 그대로입니다.

불변 — 전부 유지 + 다섯. 재기동할 수 없는 서버는 배치 대상이 아니다(낮은 판정 = 넷째 얼굴) · 401·403과 422는 다른 칸 · 5xx는 두 줄, 정본은 운영형 인스턴스 · 대장 상태와 게이트 색은 같아야 한다 · 삭제·되돌리기는 대표. (+ 보안 기본값은 닫힌 쪽 · 게이트는 자기가 못 보는 비율을 말한다 · 전체를 보는 자리는 V · 대장 id는 유일하다 · 되돌릴 수 없으면 지우지 않는다 · .env 실제 값 금지 · \$0.4 · 격리 · 탐침 · 래치 · lock · 시험을 고쳐 초록 만들지 않는다 · 회색 · 거절#도달 · 함수#문 · 목록#맞음 · 실제 화면+data_source.)