

GuardianX 턴 J

커밋을 막은 빨강은 판정기가 아니라 계정 하나로 푼다

턴 I 보고(커밋 없음 · 작업본 126파일)를 읽고 낸다. 상용 기준 완료율 **82.0 / 92.7 / 58**[영실 실측] — 0.5는 판정기가 두 턴 못 보던 질이 드러나 부풀린 수를 반납한 것. 익명이 남의 비밀번호를 바꿀 수 있던 문 10자리를 닫았고, 낡은 서버를 도구가 잡게 했고, 「배치된 번들이 걷는다」와 RPO·경보를 처음 썼다. 그리고 **지금 저장소는 아무것도 커밋할 수 없다** — 영실이 판정기에 예외를 열지 않았다. 옳다.

\$0 원칙 — 턴 J

「대장의 「구현」은 매 턴 게이트가 다시 켜다 — 색은 래치가 아니다, 이름만 래치이다.」

그리고 묻는다: 열려 있던 문은 운영 서버에도 있었는가 — 로그인·쓰기 없이 읽기 두 건으로 확인하고, 있으면 그것이 이번 주 첫 일이다.

82.0

상용 /100 [실측]
-0.5 = 부풀린 수 반납

92.7%

손 안 도달율 [실측]
잔여 9

10

익명 비밀번호 변경 문 닫음
access_gate 30/30

126

미커밋 작업본 파일
D-349 봉투 빨강

9

예상 남은 턴 [영실]
RC-1 2 · 손 안 5 · 손 밖 2

신규 사용자가 URL → 로그인 → 실제 사용 — 다섯 관문

G1
URL 도달

◀ 절반 — 대표

prod 5/5 · live_freshness 초록 · 공개 URL 0 — 유일 열쇠 스테이징 1대

G2
로그인·계정

● 닫힘

5갈래 · 역할 4 · 익명 비밀번호 변경 문 닫힘 · access_gate 30/30 · 운영 노출 확인(P-90)

G3
실제 사용

◀ 절반 — 우리 손

배치 번들 검기 3/3 첫 실측 · 이 중 제출 0 · 점검표 33/56 · 스크린샷 29/31

G4
PRD·기능명세

◀ 82 — 잔여 9

상용 82.0 · 손 안 92.7 · ②80 ③600 바닥 · /device 봉투 · SEC-11a 193

G5
운영 지속

◀ 절반 — 권한

자동 덤프 2 · 회수 0.4분 · 주기 표본 0(celery 마운트) · 경보 mailpit 1 · 5xx 정본 0.105%(미설명 7)

수	지금 [실측 턴 I]	RC-1	근거 · 남은 것
상용 (139절)	82.0 	≈ 88	82.5 → 82.0 · OPS-13a 판정기 두 턴 눈 멀(stdout vs 파일) → 부풀린 0.5 반납
손 안 도달율 (122)	92.7% 	100	잔여 9 = SEC-11a · SEC-18 · OPS-10 · OPS-19 · OPS-13a · PERF-07 · LAW-02 · 03 · 05
은보딩 (48행)	58% 	≥ 80	재측 미완(P-87 이월)
FC / PR / CR	84 · 85 · 34~46 (턴 H)	88 · 90 · 60	턴 I 갱신 없음 → 매 턴 산출 스크립트화(Q)
예상 남은 턴 [영실]	9	—	RC-1 2(대표 결정이 이번 주면) · 손 안 잔여 5 · 손 밖 16 재판정 · 법인증 2

① 기능
82%

② 보안
80%

③ 격리
100%

④ 운영
76%

⑤ 성능
71%

⑥ 품질
92%

⑦ 사용성
89%

⑧ 법·인증
60%

커밋 상태. HEAD abdbf36(턴 H) · 작업본 126파일 미커밋. GET /api/devices/devices-management가 권한 거절을 200 봉투에 담고, 봉투 불일치 검사(D-349)가 커밋을 세웠다. 영실은 예외 칸을 열지 않았다. 이번 턴 첫 일(P-88-89).

8영역 천장 들. ② 보안 80 — SEC-11a 잔여 193 + 프런트 오류 처리 11파일(try 0 · 전역 거절 처리기 0 · 커먼 스피너 고착). ⑧ 법·인증 60 — 법률 대조·GS·서명(손 밖 · 서한 3).

열려 있던 문 열 자리, 낚음을 잡는 도구, 그리고 옳은 거부

항목	영실 [실측] 턴 I	세종 판정
82.5 → 82.0	대장 「구현」 OPS-13a 위에서 판정기가 두 턴 눈 멀(로그 stdout ↔ 판정기는 파일). 고치자 빨강. 「점수를 이 턴의 척도로 쓰지 마십시오」	인정 — 반납. 원칙: 「구현」은 매 턴 게이트가 다시 켜다 · P-93 같은 유형 전수 점검
익명 비밀번호 변경 문 10	reset-password-for-user 권한 검사 0줄 · apikey/keys 익명 발급 (그 뒤 관문 전부 무효). common/access_gate.py 길목 · dj-core 무수정 · 30/30 · 병합·재기동 뒤 8000도 401	인정. P-90 — 운영 서버에도 있었는가(읽기 2건)
live_freshness	LIVE_8000 해소 · 새 게이트가 4분 만에 「22:20 기동 · 22:24 소스 변경」 회색	인정. 첫 초록은 언제나 「대상·기동·커밋」
배치 번들 걸기 · RPO · 경보	3/3 첫 실측 · 자동 덤프 2(회수 0.4분) · mailpit 1 + 음성 대조군	인정. 턴 H가 못 켜 문장을 켜다
write_auth 분리	관문 14 · 익명 쓰기 0 · 읽기전용 5(회색) · 공개 설계 11 · 999999999만 · 쓰지 않음	인정. 읽기전용 5는 색으로(S)
커밋 거부	D-349: /device 화면이 부른 호출을 처음 기록하며 드러남(HEAD 「갈림 0」) — 새 결함이 아니라 보이게 된 결함. 손잡이는 봉투 승격 하나 · rj-core 화면 읽을 수 없음 · 거절 계정 없어 전/후 못 켜 · 예외 칸 안 열음 · --no-verify 안 함 · 잠금 등재	옳다. 그 빨강은 「자료 없음」과 「권한 없음」을 같은 빈 표로 그리는 자리. 판정기가 아니라 계정 하나로 푼다(P-88)
남긴 이름들	실패 시험 1(/login API 미기록 — 시험 옳음) · 스크린샷 2(/roles /survey-profile) · dormant 4 · 5xx 미설명 7	인정. 처분 P-91·92·94

세종 오류 0 · 누계 18. 턴 I 보고에 세종 오류 지적 없음. 위임 이의 0.

P-88 ~ P-94

P-88 · 89 /device 봉투 빨강은 계정 하나로 푼다 — 그리고 커밋 순서

판정 · 첫 일 · 조율자 30분

- 보험(커밋 아님) 첫 5분: 작업본을 패치로 저장소 밖에 한 벌 — C:\GuardianX_patches\turnI_worktree_20260907.patch. 126파일은 지금 세상에 한 벌뿐이다.
- 거절 계정 1 — /device를 볼 권한이 없는 시드 계정을 실제 계정 생성 경로로(DB INSERT 금지 · P-9). 그 계정으로 승격 전/후 나란히: 전 200+본문 403 → 후 403. rj-core 화면은 **프론트 전역 거절 처리기**(우리 층 · 옛 봉투 번역)가 받아 「볼 권한이 없습니다」를 그린다 — 빈 표가 아니라.
- 접두 /api/devices/를 승격 목록에 **한 개** 더한다(접두 한 개씩). 전/후 대조 evidence/P-88/. D-349 초록 → **126파일 커밋(하나)** → 재기동 → live_freshness 초록. 판정기는 한 자도 고치지 않는다. 커밋 전엔 새 일을 시작하지 않는다.

P-90 열려 있던 문 — 운영 서버에도 있었는가

판정 · 보안 · 로그인·쓰기 없음

- 운영 서버 로그인 금지 그대로. 공개 진입면 읽기 2건만: OPTIONS/HEAD .../reset-password-for-user · .../apikey/keys — 인증 · 본문 없이. 405/400 등 「라우트 있음」이면 운영에도 문이 열려 있는 것 → **대표게 긴급 패치 창**(S4 최우선) · 대장 SEC-19(제안) 회색. 404면 「운영 코드가 다르다 — 운영 버전 기록」.
- 열려 있던 기간의 계정은 **회전**(D-004 · 무효화 · 이력 재작성 없음) — 창 안에서. 회전은 삭제·되돌리기가 아니다 — 세종 판정으로 집행, 창은 대표.

P-91 dormant 4 — 잊거나 잠근다

- 이름을 적고 ① 다음 일이 부를 것이면 이번 턴 잊는다 ② 아니면 --freeze + 사유·해제 조건. **삭제는 대표**(규칙 ①). 빨강을 두고 커밋하지도 않는다.

P-92 5xx 미설명 7 — 이름을 붙인다

- 시각·라우트·워커·요청 크기·직전 재기동으로 분류. 알려진 창에 묻지 않는다. 결함이면 절 신설(회색) · 잠음이면 사유. LAW-05 표에 「정본 0.105% · 설명 6 · 미설명 7 → N」.

P-93 판정기가 읽는 출처 = 앱이 쓰는 출처

- OPS-13a 유형 전수 점검 — 모든 verify_*가 읽는 경로·행들·URL을 나열하고 앱 설정의 실제 출력 대상과 대조. 어긋난 자리는 **회색**(재지 않았다). live_freshness가 서버에 한 일을 판정기 자신에게.

P-94 스크린샷 2 · 실패 시험 1 · 점검표

- /roles · /survey-profile 원인을 이름으로(라우트·권한·시드) · /login 기록기 고침(시험은 그대로) · 점검표 33 → 56 재측(P-87 이월) · 온보딩 48행 재측.

기본값 규칙. 이 문서에 없는 선택은 「닫힌 쪽 · 실측 가능한 쪽 · 되돌릴 수 있는 쪽」 · 보고에 「세종 미판정 · 기본값 택함」 한 줄, 삭제·되돌리기만 대표.

커밋 먼저, 그 다음 차선 넷

차선	절·일	첫 증거
조율자 30분	① 보험 패치(저장소 밖) ② P-88 거절 계정·전/후·접두 /api/devices/ · 전역 거절 처리기 최소 1파일 ③ D-349 초록 → 126파일 커밋 ④ 재기동 → live_freshness ⑤ P-90 운영 읽기 2건 → S4 최우선 갱신	커밋 해시 1 · 전/후 대조 · 운영 405/401/404
S 보안	SEC-11a 잔여 193 — 거절 계정으로 승격 안전성 판정 → 접두 승격(한 개씩·전/후) · P-91 dormant 4 · 회전 대상 목록(P-90 결과 시) · write_auth 읽기전용 5 → 색	193 → N · dormant 0 · 회전 목록
C 화면	프런트 오류 처리 11파일(try/catch/finally + 전역 거절 처리기 — S 승격이 스피너를 고착시키지 않게) · /roles /survey-profile 원인 · /login 기록기 · 점검표 33 → 56 · 온보딩 재촉	11파일 0 → 11 · 2장 원인 · 점검표 N/56 · 온보딩 N%
E 운영	권한 있음: gx-celery-e /backup 마운트(재생성) → beat 주기 표본 1 → RPO 24h 상한 첫 실측 · 없음: 대기 표기 + gx_e 실증 · P-92 5xx 7건 · LAW-05 표 · OPS-10 대기	주기 표본 1 · 7건 이름 · SLA 표
Q 품질	P-93 판정기 출처 점검(전 verify_*) · OPS-13a 재촉 · 8영역·FC/PR/CR 매 턴 산출 스크립트화 · delta 기준선	어긋난 자리 N → 회색 · 자동 산출
V	live_freshness · delta · prod_settings · write_auth · ga_readiness · envelope(D-349) · ui_copy · env: · walk · 배치 번들 걸기 · 세 수 · 8영역 · FC/PR/CR	색만

보험 패치

 →

거절 계정·전/후·접두 +1

 →

D-349 초록 · 126파일 커밋

 →

P-90 운영 읽기 2건

 →

S || C || E || Q → 90분 병합 · V

턴 K = RC-1. 스테이징 승인 시 `deploy.sh --profile prod` → 공개 URL·TLS → 신규 계정 → 첫 근무일 완주(데스크+390px). 전제: prod 5/5 · live_freshness 초록 · P-90 결과 처리(운영 노출이면 패치 먼저).

합정 넷.

 ① 커밋 전에 새 일을 시작하지 않는다 ② 판정기에 예외 칸을 열지 않는다(D-327) · --no-verify 없음 ③ 운영 서버는 읽기 2건만 — 로 그인·쓰기 없음 ④ 승격 접두는 한 개씩 · 전/후 없이 켜지 않는다. 2시간을 넘으면 끊지 말고 이어서 — 보고는 병합 단위.

대표께 — 우선순위 순

#	결정	무엇이 걸려 있나	상태
1	(P-90 결과 시) 운영 서버 긴급 패치 창	익명 비밀번호 변경 문이 운영에도 열려 있으면 이번 주 첫 일 — 패치 배치 + 계정 회전. 질차는 영실이 runbook으로, 실행은 승인 창	조건부 · 최우선
2	스테이징 서버 1대	G1 유일 열쇠 · RC-1 = 그 뒤 2턴 · 가용성 30일(LAW-05)	대기
3	컨테이너 재생성 권한(gx-* compose up -d.restart 허용 목록)	재기동 1회는 풀렸다. RPO 24h 상한·주기 표본(gx-celery-e 마운트)이 이 뒤에	신규
4	SMTP 주소	OPS-10 경보 발송처	대기
5	VLM · GPU 1장	PERF-07	대기
6	삭제 tasks/record_task.py	삭제는 대표만	대기
—	서한 3 발송(복사·발송만)	SDN 명세 재요청 · GS 견적 · 법률 대조 → 손 밖 16 · ㉠ 60	대기

세종(CPO) 산출물. 영실이 기다리는 문서 없음(규칙 ㉠). 이번 턴: 이 §4 한 장 · P-90 결과에 따른 **운영 긴급 패치 창 요청 한 장**(영실 실측 뒤) · LAW-05 「반칠 수 셋 + 5xx 정본」 문구. 다음: 스테이징 URL 뒤 온보딩 첫 근무일 서식 실측 판 · GS 회신 뒤 LAW-04 v0.2.

보고(턴 I + 넷). 첫 줄 게이트 · 커밋 해시(126파일) · live_freshness · envelope 전/후 · P-90 운영 읽기 2건 결과 · write_auth 넷 칸 · dormant N · 5xx 정본·설명·미설명 · RPO 주기 표본 · 세 수 (139/122/48) · 8영역 · FC/PR/CR · G1~G5 · 「턴 J 절 N 중 닫힘 N」 · 점검표 · 차선 한 줄 · V 빨강 · 세종 오류(누계 18+N) · 영실 오판 · 위임 이의 · 세종 미판정·기본값 N · 기계 시각 · 소요.

대표께 — 세 줄. ① 상용 기준 완료율 **82.0 / 92.7 / 58** — 0.5 하락은 판정기가 두 턴 못 보던 절이 드러나 부풀린 수를 반납한 것이고, 영실 추정 남은 턴 9 · RC-1 2(대표 결정이 이번 주면). ② **보안 하나.** 익명이 남의 비밀번호를 바꿀 수 있던 문이 개발 코드에 열려 있었고 닫았습니다 — 운영 서버에도 있는지 이번 턴 읽기 2건(로그인·쓰기 없음)으로 확인하고, 있으면 긴급 패치 창을 요청드립니다. ③ 저장소는 지금 판정기가 커밋을 막고 있습니다(권한 거절이 200으로 나가 「자료 없음」처럼 보이는 자리) — 영실이 예외를 열지 않은 것이 옳고, 첫 일은 계정 하나로 원인을 채고 고쳐 126파일을 커밋하는 것입니다.

불변 — 전부 유지 + 넷. 대장의 「구현」은 매 턴 게이트가 다시 잔다(색은 래치가 아니다) · 판정기가 읽는 출처 = 앱이 쓰는 출처 · 커밋을 막은 빨강은 판정기가 아니라 원인으로 푼다 · 운영 서버는 읽기만(쓰기·로그인 없음). (+ 재기동할 수 없는 서버는 배치 대상이 아니다 · 401·403≠422 · 5xx 두 줄 · 보안 기본값은 닫힌 쪽 · 게이트는 자기가 못 보는 비율을 말한다 · 전체를 보는 자리는 V · 대장 id 유일 · 되돌릴 수 없으면 지우지 않는다 · .env 실제 값 금지 · §0.4 · 격리 · 탐침 · 래치 · lock · D-327 · 회색 · 거절≠도달 · 함수≠문 · 실제 화면+data_source · 삭제·되돌리기는 대표.)