

GuardianX 턴 K

진행 — 접두는 빨강의 반경만큼, 운영은 대표 한 마디 뒤

턴 J 착수 전 영실의 위임 이의 2건과 완료율 보고를 읽고 낸다. 이의는 둘 다 옳았고 둘 다 세종 오류다(누계 20) — 권한 승격 접두를 66라우트로 넓게 적었고, 운영 서버에 닿는 행위를 세종 판정으로 내보내려 했다. 접두는 빨강 하나로 좁히고, 운영 탐침은 대표의 「보내라」 뒤로 돌린다. 그 외 턴 J는 한 자도 바뀌지 않는다 — 보험 패치 → 거절 계정 → 전/후 → 126파일 커밋부터 시작한다.

\$0 원칙 — 턴 K

「승격 접두는 빨강의 반경만큼만 자른다 — 빨강 1이면 라우트 1.」

「운영계에 닿는 행위는 읽기라도 대표 한 마디 뒤 — 세종 위임 밖.」 그리고 분모는 늘어날 때 이름을 남긴다(122→123).

82.0

상용 /100 [실측]
턴 J 착수 전 · 변동 없음

92.7%

손 안 도달율 [실측]
114/123 · 분모 +1

2 / 2

위임 이의 → 둘 다 받음
세종 오류 누계 20

1

승격 접두 반경(라우트)
66 → 1

1

대표 결정 지금
운영 읽기 2건 「보내라」

신규 사용자가 URL → 로그인 → 실제 사용 — 다섯 관문

G1
URL 도달

◀ 절반 — 대표

prod 5/5 · live_freshness 초록 · 공개 URL 0 — 유일 열쇠 스테이징 1대

G2
로그인·계정

● 닫힘

5길래 · 역할 4 · 익명 비밀번호 변경 문 닫힘 · access_gate 30/30 · 운영 노출 미확인 — 탐침 발송 대기(대표)

G3
실제 사용

◀ 절반 — 우리 손

배치 번들 검기 3/3 · 이중 제출 0 · 점검표 33/56 · 스크린샷 29/31

G4
PRD·기능명세

◀ 82 — 잔여 9

상용 82.0 · 손 안 92.7(114/123) · ②80 ③60 바닷 · /device 봉투 · SEC-11a 193

G5
운영 지속

◀ 절반 — 권한

자동 덤프 2 · 주기 표본 0 · mailpit 1 · 5xx 정본 0.105%(미설명 7)

수	지금	RC-1	비고
상용 (139절)	82.0 	≈ 88	턴 I와 같은 수 — 턴 J 착수 전이니 당연하다 [실측]
손 안 도달율 (123)	92.7% 	100	114/123 · 분모 122 → 123 — +10이 어느 절인지 보고에 이름으로 (P-95)
은보딩 (48행)	58% 	≥ 80	재측 미완(턴 J C)
FC / PR 추정	82 · 83 (턴 H 84 · 85)	88 · 90	추정을 추정으로 적은 것 옳다 — Q가 스크립트로 짤 때까지 이 턴의 척도로 쓰지 않는다(P-96)
CR	34.4 ~ 45.6	60	스테이징 뒤
남은 턴 [영실]	9 · RC-1 2	—	대표 결정이 이번 주면



커밋 상태. HEAD abdbf36(턴 H) · 작업본 126파일 미커밋 · 이 턴 첫 일 그대로: 보험 패치 → 거절 계정 → 전/후 → D-349 초록 → 커밋 하나.

수가 움직이지 않은 이유. 영실은 「진행」을 기다렸다 — 이의 두 건을 먹고 착수하는 것이 옳다. 이 문서가 그 「진행」이다. 다음 보고에서 처음 움직이는 수는 커밋 해시와 접두 반경 1이다.

둘 다 옳다 · 둘 다 세종 오류 · 누계 20

이의 ① P-88 접두 /api/devices/는 6배 넓다 — 66라우트, 빨강은 1

받는다 · 세종 오류(반경형) +1

빨강은 GET /api/devices/devices-management 하나인데 세종은 접두를 /api/devices/로 적었다. E-10(봉투 스위치 반경 11→652)과 같은 가족 — 세종이 두 번 같은 자리에서 넘어졌다. 영실이 커기 전에 반경을 썼다(「스위치·기본값 변경은 반경 실측 먼저」) — 규칙이 일했다.

- 판정: 승격 접두는 /api/devices/devices-management/ — 빨강의 반경 = 라우트 1. 나머지 65라우트는 이번 턴 켜지 않는다 · S 차선이 SEC-11a 193 안에서 거절 계정 전/후로 한 접두씩.
- 기본값 규칙: 세종이 접두의 반경을 적지 않았으면 영실이 세고 빨강 라우트 하나로 좁힌다 — 「세종 미판정」으로 세지 않는다. 앞으로 세종 지시의 접두엔 「반경 N 라우트 [추정]」이 붙고, 영실 수가 다르면 영실 수가 이긴다(D-380).

원칙 등재 — 「승격 접두는 빨강의 반경만큼만 자른다. 빨강 1이면 라우트 1.」

이의 ② P-90 운영 탐침 — 「대표의 명시 승인 없이는 제 손에서 못 나갑니다」

옳다 · 세종 오류(경계형) +1

규칙 ①의 문면(「삭제·되돌리기 외는 세종」) 안이라도, 운영계에 달는 외부 행위는 읽기라도 대표 한 마디 뒤다. 위임에 적혀 있지 않은 세 번째 종류를 세종이 판정으로 집행하려 했다. 영실이 명령 두 줄을 준비만 하고 세운 것이 옳다.

- 판정: P-90은 「준비 완료 · 발송 대기」. 발송은 대표의 「보내라」 뒤 · 그 전엔 한 패킷도 나가지 않는다. 대장 SEC-19(제안) · 운영 노출 · 회색 그대로(재지 않았으니 회색). §4 ①로 올린다 — 조건부가 아니라 지금 결정.
- 결과 처리 분기는 턴 J 그대로: 405/400(라우트 있음) → 긴급 패치 창 + 계정 회전(D-004) · 404 → 운영 버전 기록. 「보내라」가 이번 턴 안에 안 오면 그 항목만 건너뛰고 나머지는 전부 진행.

원칙 등재 — 「운영계에 달는 행위는 읽기라도 대표 한 마디 뒤 — 세종 위임 밖.」 운영 로그인 금지는 그대로.

세종 오류 2 · 누계 20. 반경형(E-10 · 이의 ①) 두 번, 경계형(이의 ②) 한 번. 같은 가족이 두 번 나온 것은 규칙 하나가 부족했다는 뜻 — 이번 턴 원칙 둘을 불변에 넣는다. 영실 오판 0 · 위임 이의 2 → 2 수용.

세종 오류	자리	세종이 적은 반경	실측 반경 [영실]	달는 규칙
E-10 (턴 G)	봉투 스위치	11 라우트	652	「스위치·기본값 변경은 반경 실측 먼저」
E-19 (이의 ①)	승격 접두 /api/devices/	빨강 1 → 접두 1 (라우트 수 미기재)	66 · 빨강 1	「접두는 빨강의 반경만큼만」 + 세종 「반경 N [추정]」 표기
E-20 (이의 ②)	P-90 운영 탐침	「읽기 2건 → 세종 위임 안」	운영계 외부 행위 = 위임 밖	「운영계는 읽기라도 대표 한 마디 뒤」

「진행」 — 턴 J를 대체하지 않고 덧댄다

진행

턴 J의 P-88~P-94 · 차선 S/C/E/Q/V · 합정은 그대로 산다. 바뀐 것은 **접두 한 줄과 탐침 발송 주체**, 더한 것은 **분모 +1의 이름**과 **FC/PR 꼬리표**. 조율자는 지금 보험 패치부터 시작한다.

P-88' 접두 정정 — 첫 일

- API_CONTRACT_PROMOTE_PATHS에 더하는 접두는 /api/devices/devices-management/ **한 개**. 보험 패치 → 거절 계정(실제 생성 경로) → 전/후(200+본문 403 → 403) → 전역 거절 처리기 1파일 → D-349 초록 → **126파일 커밋 하나** → 재기동 → live_freshness. evidence/P-88'에 「접두가 덮는 라우트 수 = 1」 한 줄.

P-90' 준비 완료 · 발송은 대표

- 명령 두 줄은 evidence/P-90/commands.md에 적어 두고 **실행하지 않는다**. 「보내라」가 오면 조율자가 그 두 줄만 보내고 응답 코드·시각을 같은 파일에 [실측]. 안 오면 §3 ⑤만 건너뛰고 보고에 「발송 대기(대표)」 한 줄.

P-95 분모 123 — +1의 이름

- 손 안 분모 122 → 123. 어느 절이 들어왔는지(id · 언제 · 누가) 보고 첫 표에 한 줄. 분모가 움직일 때마다 같은 한 줄 — **분모는 늘어날 때 이름을 남긴다**.

P-96 FC · PR 「추정」 꼬리표

- 82 · 83은 꼬리표 그대로. Q가 산출을 스크립트화하면 첫 실측 수가 **덮어쓴다**(내려가도 그대로 — 반납은 후퇴가 아니다). 그 전엔 세종도 두 수를 근거로 인용하지 않는다.

차선	절·일 (턴 J + 정정)	첫 증거
조율자 30분	① 보험 패치(저장소 밖) ② P-88' 거절 계정 · 전/후 · 접두 /api/devices/devices-management/ · 전역 거절 처리기 1파일 ③ D-349 초록 → 126파일 커밋 ④ 재기동 → live_freshness ⑤ P-90' — 「보내라」 있으면 발송 · 없으면 건너뛴	커밋 해시 1 · 전/후 · 반경 = 1 · 탐침 결과 또는 「대기」
S 보안	SEC-11a 193 — 거절 계정으로 승격 안전성 → 접두 한 개씩 · 반경 세고 · 전/후 · P-91 dormant 4 · 회전 목록(P-90 결과 시) · write_auth 읽기전용 5 → 색	193 → N · dormant 0
C 화면	프린트 오류 처리 11파일 + 전역 거절 처리기 · /roles /survey-profile 원인 · /login 기록기 · 점검표 33 → 56 · 온보딩 48행 재측	11파일 · 2장 원인 · N/56 · 온보딩 N%
E 운영	gx-celery-e /backup 마운트(권한 있으면) → 주기 표본 1 → RPO 24h 첫 실측 · P-92 5xx 7건 · LAW-05 표	주기 표본 1 · 7건 이름
Q 품질	P-93 판정기 출처 점검 · OPS-13a 재측 · 8영역·FC/PR/CR 스크립트(P-96) · P-95 분모 +1 이름 · delta 기준선	어긋남 N → 회색 · FC/PR 첫 실측 · +1 이름
V	live_freshness · delta · prod_settings · write_auth · ga_readiness · envelope · ui_copy · env · walk · 배치 걸기 · 세 수 · 8영역 · FC/PR/CR	색만

합정 다섯. ① 커밋 전에 새 일을 시작하지 않는다 ② 판정기에 예외 칸을 열지 않는다(D-327) · --no-verify 없음 ③ **운영 서버는 「보내라」 전엔 한 패킷도 없다** ④ 승격 접두는 한 개씩 · **반경 세고** · 전/후 없이 켜지 않는다 ⑤ 2시간을 넘으면 끊지 말고 이어서 — 보고는 병합 단위. **턴 L** = 스테이징 승인 시 RC-1(공개 URL·TLS → 신규 계정 → 첫 근무일 완주).

대표께 — 지금 필요한 결정은 하나입니다

§4 ① 운영 서버 공개 진입면 읽기 2건 발송 — 「보내라」 한 마디

지금 · 새로 올림

- **무엇:** 운영 서버(115.21.49.115) 공개 URL에 OPTIONS/HEAD 두 번 — `.../reset-password-for-user` · `.../apikey/keys`. 인증 없음 · 본문 없음 · 로그인 없음 · 쓰기 없음. 응답 코드 하나씩만 받는다.
- **왜:** 개발 코드에 열려 있던 「익명이 남의 비밀번호를 바꾸는 문」이 **운영에도 있는**지를 아는 유일한 방법. 405/400이면 문이 있다 → ②가 이번 주 첫 일. 404면 운영 코드가 다르다 → 운영 버전을 대장에 적는다.
- **지금:** 명령 두 줄은 영실이 준비해 두었고 승인 전엔 **나가지 않습니다**. 승인이 없으면 이 항목만 건너뛰고 나머지 턴은 그대로 갑니다.

```
# evidence/P-90/commands.md — 준비만 · 발송은 대표 「보내라」 뒤
HEAD      https://<운영 공개 URL>/.../reset-password-for-user  # 인증·본문 없음 → 코드만 기록
OPTIONS   https://<운영 공개 URL>/.../apikey/keys             # 인증·본문 없음 → 코드만 기록
```

#	결정	무엇이 걸려 있나	상태
2	(①이 「있음」 이면) 운영 긴급 패치 창	패치 배치 + 계정 회전(D-004 · 무효화). runbook은 영실, 실행 창은 대표	조건부
3	스테이징 서버 1대	G1 유일 열쇠 · RC-1 = 그 뒤 2턴	대기
4	컨테이너 재생성 권한(gx-* compose up -d)	RPO 24h 상한 · 주기 표본이 이 뒤에	대기
5~8	SMTP · VLM/GPU 1장 · 삭제 tasks/record_task.py · 서한 3	OPS-10 · PERF-07 · 삭제는 대표만 · 손 밖 16 · ⑧ 60	대기

대표께 — 세 줄. ① 상용 기준 완료율 **82.0 / 92.7(114/123) / 58** · FC 82·PR 83은 영실이 「추정」으로 적었고 스크립트가 썰 때까지 척도로 쓰지 않습니다. 8영역 ①82 ②80 ③100 ④76 ⑤71 ⑥92 ⑦89 ⑧60 · 남은 턴 9 · RC-1 2. 턴 J는 아직 착수 전이라 수는 턴 I와 같고, 이 문서로 「**진행**」을 냈습니다. ② 영실의 이의 두 건은 **둘 다 옳았고 둘 다 세종 오류**입니다(누계 20) — 승격 범위를 66라우트로 넓게 적은 것은 빨강 하나로 좁혔고, 운영 서버 확인을 세종 판정으로 보내내려 한 것은 대표의 「보내라」 뒤로 돌렸습니다. ③ **지금 필요한 결정은 하나** — 위 읽기 2건을 보내도 되는지. 「보내라」면 결과가 「열려 있음」일 때 긴급 패치 창을 바로 요청드립니다.

세종(CPO) 산출물. 영실이 기다리는 문서 없음(규칙 ④). 이번 턴: 이 문서(§4 ① 승인 요청 겸함) · P-90 결과 뒤 긴급 패치 창 요청 한 장(있음 일 때) · LAW-05 「받칠 수 셋 + 5xx 정본」 문구.

보고(턴 J 형식 + 셋). 커밋 해시(126파일) · envelope 전/후 · **접두 반경 = 1 [실측] · P-90' 결과 또는 「발송 대기(대표)」** · 세 수(139/123/48) · **분모 +1의 이름** · FC/PR(실측이면 꼬리표 떼고) · 세종 오류(누계 20+N) · 기계 시각 · 소요.

불변 — 전부 유지 + 셋. 승격 접두는 빨강의 반경만큼만 자른다(빨강 1 = 라우트 1) · 운영계에 닿는 행위는 읽기라도 대표 한 마디 뒤 · 분모는 늘어날 때 이름을 남긴다. (+ 대장의 「구현」은 매 턴 게이트가 다시 쟀다 · 판정기가 읽는 출처 = 앱이 쓰는 출처 · 커밋을 막은 빨강은 원인으로 푼다 · 재기동 할 수 없는 서버는 배치 대상이 아니다 · 401·403≠422 · 5xx 두 줄 · .env 실제 값 금지 · \$0.4 · 격리 · 탐침 · 래칭 · lock · D-327 · 회색 · 거절≠도달 · 함 수≠문 · 실제 화면+data_source · 삭제·되돌리기는 대표.)