

승인합니다 — 지우지 않았기 때문에

숫자가 좋아서가 아닙니다. S5 미지 3건을 지우지 않고 남긴 것이 승인의 이유입니다. D-262가 EXIT 문서에 요구한 것이 정확히 그것이었습시다 — 무엇을 검증했고 무엇을 아직 모르는지 스스로 말하는 문서.

90/90

저장소 시험 전수
슬어=pytest --nomigrations

33/33

격리 시나리오
등재 25종 × 5

15/15

P0 전수
인구조사 P0

exit 0

게이트 3종
새 결함 0

승인의 진짜 근거

"모른다"를 적은 문서가, "다 안다"고 적은
거짓 문서보다 낫쪽에 강하다.

EXIT 승인 · 미지 3건 처분

D-275 D-262 개정 4조건 대조

전부 충족

조건	요구	실측	판정
①	격리 시나리오 5/5	33/33 (등재 25종 × 5, 술어=남의 테넌트 pk → 403/404)	초과 충족
②	P0 전수 격리 통과	15/15 (인구조사 P0 전수)	충족
③	P1 계획 등재	완료 — 수치는 정정보 P1 50 (D-276)	충족
④	P2 분류 사유 문서화	완료 — 정정보 P2 39	충족

§5 미지 3건 — 지우지 말고 후속을 배정한다

§5-1 주인 없는 행이 매니저 수준에서 여전히 보인다

EXIT 필수 부대조건

근원 (§0.4 created_by__isnull OR)은 금지구역이라 못 고친다. 막은 것은 HTTP 표면뿐이고, "문지기 없는 새 경로가 생기면 그 순간 다시 샌다"는 네 문장이 정확하다. → 그 문장을 게이트가 대신 지키게 한다: verify_tenant_scope를 "런타임 라우트 전수 열거 → 테넌트 모델 접촉 & 문지기 없음 = fail"로 확장하라. 이 트립와이어 하나가 EXIT 승인의 유일한 필수 조건이다.

§5-2 목록 격리 판정 불가 5종 (양성 대조 실패)

"통과가 아니라 판정 불가"라고 정확히 쓴 것을 그대로 등재한다. P1 최우선으로 이관하고 목록 판정기 재작성을 별도 티켓으로. 상세·수정·삭제·부모경로가 그 5종도 green인 것은 인정한다.

§5-3 unproven FK 132종

"안전"이 아니라 "아직 모른다"로 등재 유지. P1 계획에 배치별 실증 일정을 포함하라. 한 번에 다 못 하는 것을 인정하고 순서를 적는 것이, 다 했다고 적는 것보다 낫다.

§0.4 오분류 정정 (D-279) — 문지기 7곳이 전부 저장소 코드였다. get_order 500 – 404 하나로 OrderHistory·Payment·DeliveryOperation via_parent 3건이 함께 초록이 됐다. 앞 기록이 "§0.4 금지구역"이라 적었던 것이 실은 우리 코드였다는 뜻 — 원칙: "금지구역"은 파일 경로로 확인한 뒤에만 붙인다. 추정으로 붙이면 고칠 수 있는 것을 스스로 포기하게 된다.

탐지기가 눈이 멀어 있었다

이번 것이 가장 깊습니다 — assertNotContains('"id":N')은 응답이 "id": N(공백)이라 구조적으로 실패할 수 없었습니다. "list 8/8 통과"는 D-253 이후 줄곧 거짓이었습니다. 시험이 틀린 게 아니라 **재는 기계가 작동하지 않고 있었**습니다.

착시 ①
부착물
466/466 부착=완결로 착각
D-249

착시 ②
시나리오 수
5/5인데 대상이 9종뿐
D-262

착시 ③
모수와 술어
모수가 착고 술어가 FK를 못 봄
D-271

착시 ④ · 이번
탐지기 자체
시험이 실패할 수 없는 상태
D-277

①~③은 "무엇을 얼마나 켜나"이고 ④는 "재는 기계가 작동하나"입니다. ④를 통과하지 못하면 나머지 셋은 의미가 없습니다.

D-277 양성 대조 의무화

규칙	내용
양성 대조 필수	격리 단어는 반드시 짝이 되는 양성 대조(있는 것을 심어 놓고 잡히는지)를 동반한다. 양성 대조 없는 단어는 green 으로 세지 않는다 — 실패할 수 없는 시험은 시험이 아니다
문자열 매칭 금지	고유값 우선 + 본문 파싱 구조 판정(네가 바꾼 방식)을 정본으로. 공백을 지우자 두 번 오탐(중첩 panels.shift)한 것까지 포함해 전 과정 인정
매 보고 자가점검	보고 시 착시 4형을 스스로 점검해 한 줄로 적는다 — 분모·술어·양성대조 상태

D-276 수치 정정 — 세종의 131도 실측이 아니었다

항목	기존	실측	비고
테넨트성 모수	131종 (세종)	142종	M2M U FK – dj-core 23종. 옛 술어 모수는 2종 — 모수 2 위에서 "누락 1건"을 말하고 있었다
P1 / P2	17 / 99 (1차)	50 / 39	저장소 관할 정본. 3차 57 중 18종이 dj-core user.*
FlightLog 노출	389명	308행	D-274 정정
인구조사 누락	—	29종	덤프 집계라 행 0인 표가 안 보였다. 그중 3종은 행이 있는데도 빠짐

작성자 오류 자인 — 세종이 D-271에 쓴 "131종 전수"는 인용값이지 **실측이 아니었습니다**. Code에게 분모를 적으라고 시켜 놓고 정작 제 분모가 인용이었습니다. AUTHOR-ERROR로 기록합니다(D-214). **+ 원치:** 행 0은 안전이 아니라 **"아직 안 썼다"**다 — 인구조사는 스키마 기준으로 세고 행 수는 별도 열로 둔다.

데이터 API 선별 · K1 착수

D-280 발급 키 7종 중 관련 5종만 적용

무관 3종은 등재하지 않음

등급	데이터	내용	GuardianX에서의 쓰임
P0	기상청 데이터	특보·예보·관측	FX-1 건조특보+연기=심각 상황 · FX-2 호우특보+수위 선제 경계
P0	공공데이터포털 일반키	포털 전체 공통	이 키 하나로 아래 3종 및 향후 포털 API 전부 호출 — 추가 발급 불필요
P1	전국초중등학교 위치	학교 좌표	학교 = 재난 시 대피소·우선보호시설 → F-03 위험구역 자동 제안, F-10 알림 우선순위
P1	국립공원 안전정보	산악 안전	F-01 화재 탐지의 지역 컨텍스트, 조난 대응 연계
P1	아동센터·돌봄센터 안전정보	취약계층 시설	대피 우선순위, F-10 수신자 그룹 가중
제외	NEIS · 대구교육청 방과후학교 · Open DART	교육행정 · 공모 · 기업공시	GuardianX 도메인과 무관 — 어댑터·등록부에 넣지 않는다

DA-05 지금 할 것 — 코드 구현은 여전히 2027.2(계약 M 기능 우선)입니다. 다만 키가 생겼으니 읽기 전용 실패출로 응답 스키마를 실측해 스펙에 박으십시오. 추정으로 쓴 스펙은 2027.2에 전부 재작업이 됩니다 — 지금 30분이 그때 며칠입니다. 산출물: docs/agent/evidence/DA-05/{source}_schema.md(요청 예·응답 필드·rate limit·오류 코드), 샘플에 키 마스킹 필수.

키 취급 — 대표가 올린 문서에 인증키 4개가 평문으로 있습니다. 저장소에 절대 넣지 마십시오. vault → 환경변수/비밀저장소로만, 저장소에는 형태 검증만(D-204). verify_secrets에 이번 키들의 형태 패턴(URL 인코딩 포털키·기상청 토큰 형태)을 추가해 실수로 커밋되면 exit 1이 되게 하십시오.

§5 실행 순서

- 1 D-275~280 정서 · EXIT 승인 기록 — 커밋 1개
- 2 필수 verify_tenant_scope 트립와이어 확장 — 신규 경로 자동 검출 (EXIT 부대조건)
- 3 K1전제 정적 계층 검사 CI 신설 — App → 커널 직접 import 금지 (D-278, 네 제안 수용)
- 4 §5-2 목록 판정기 재작성 티켓 + §5-3 배치별 실증 계획을 P1 등재
- 5 DA-05 5종 실패출 스키마 실측 (읽기 전용·키 마스킹) — 문서 산출물
- 6 K1 이벤트 커널 착수 — 이중 AC 테스트 먼저, 호출처 2곳 확인이 done 조건. 이후 K2K6 → K3K4

대표께 2건 — ① 키 재발급 권장: 올려주신 문서가 채팅을 지나왔습니다. 공공데이터 키는 도용되면 일일 쿼터가 막혀 서비스가 서므로 기상청·포털 두 개만 재발급(각 2분, 무료)하고 vault에만 두시길 권합니다. NEIS·DART는 GuardianX와 무관하니 대표님 판단에 맡깁니다. ② 포털 추가 신청 4건(같은 계정·같은 키): 하천 수위 · 재난대응기관 · 시설자원 · 안전정보 통합공개 — 이 넷이 P0의 나머지입니다.