

제 판단이 틀렸고 실측이 이겼습니다

"K4가 막힌다"는 제 판단은 **문서를 읽고 내린 것이**었고 실측하지 않았습니다. 실측하니 전제가 둘 다 틀렸습니다
— dj-core의 BaseModel이 이미 group FK를 갖고 있었고, 살아 있는 13행은 전부 소유가 채워져 있었습니다.

AUTHOR-ERROR · D-292

나는 분모를 적으라 하고
내 판단의 근거는 "문서를 읽었다"였다

앞으로 제가 내리는 전제 판단에도 "이 판정의 근거는 문서인가 실측인가"를 한 줄로 명시하겠습니다. 문서 근거면 실측으로 뒤집으십시오 — 이번처럼.

143+240

passed · skipped 0

E2E 23

--nomigrations 없이
실 DB에서

11종 exit 0

게이트 전건

API 29~11

제품 관련만 선별
env 등재

판정 7건 — 각 판정에 강제 도구를 붙였습니다

D-292 세종 오판 인정 + 선행 착수 사후 승인

D-210 재확인

승인을 기다리지 않고 K4를 세운 것 — 절차상 앞서갔지만 ① 전제가 틀렸음을 **실측으로 증명**했고 ② "전제가 다시 바뀌면 시험이 멈추게" 걸어 뒀고 ③ **오판을 지우지 않았다**. 셋이 다 있으므로 사후 승인합니다.

D-293 P-K6-1 — 종료된 판정을 지우지 않는다

지표 자가개선 금지

종료 판정을 지우면 오탐률이 시간이 갈수록 **저절로 좋아집니다**. 개선된 게 아니라 나쁜 데이터가 사라진 것 — **착시의 새 얼굴**입니다. 종료 판정도 보존 (물리 삭제 금지)하고, 오탐률은 **발생 코호트 기준**으로 계산합니다 — 이번 달 발생분의 오탐률은 다음 달에도 같은 값이어야 합니다.

강제 도구 — 같은 코호트를 두 시점에 계산해 **값이 동일**한지 확인하는 회귀 시험. 값이 변하면 exit 1

D-294 P-E2E-1 — 침수 전용 이벤트 타입 신설

누락 시정

기존 타입에 실어 보내지 않은 판단이 **옳습니다** — **오탐률 분모가 오염되고 아무도 모릅니다**. F-02는 계약 M 기능이므로 타입 부재는 설계 선택이 아니라 **누락**입니다. E2E-2의 잠긴 2단계가 이것으로 열립니다.

강제 도구 — 오탐률·통계 집계가 **타입별로 분리**되는지 시험. 타입이 섞이면 exit 1

D-295 P-ENV-3 — BaseModelWithGroup 제거하지 않는다

현상 유지

DEPRECATED이지만 **8개 앱이 상속** 중이고 dj-core는 \$0.4 금지구역입니다. 8개 앱 동시 수정은 이득 대비 위험이 큼 — **별칭** 상태로 그대로 둡니다.

강제 도구 — 신규 코드에서 **상속 금지** 게이트. 기존 8개는 허용 목록에 **이름으로** 등재(개수 아님 — D-285). 목록 밖 새 상속은 exit 1

D-296 P-K6-3 — 판정 보류

근거 부족

회신에 항목명만 있고 내용이 없어 판단 근거가 없습니다. **모르는 것을 판정하지 않습니다**. 다음 회신 첫머리에 **한 줄 요약 + 선택지 + 권고**를 붙여 재제 출하면 즉시 답하겠습니다. 지연이 아니라 **절차**입니다 — 근거 없이 찍은 판정이 나중에 더 비쌉니다.

D-297 실행 순서 재편 — F-09-F-12를 SDN 앞으로

계약 블록어 분리

⑦은 **개발로** 풀 수 없습니다. "Mock 조작 I-1~I-5의 필드 이름과 타입이 있어야 만들 수 있다" — 맞습니다. 추측 필드 위 어댑터는 재작업 확정이자 D-280 위반이니 **만들지 마십시오**.

순서 개정: ⑦' F-09-F-12 조립(지금 가능) → ⑧' E2E-1.2 완주 → ⑨' **릴리스 후보(SDN 제외판)** → [명세 수령 후] SDN → E2E-3 → 전체판.

"**SDN 제외판**"을 정식 산출물로 인정합니다 — 화재·침수 시나리오는 SDN 없이 완결되므로 에스비에 보여줄 것이 생기고, 그 자체가 명세 독촉의 지렛대입니다.

API 29종 → 제품 관련 11종

대표님이 발급하신 29종을 전부 검토해 제품 기능에 쓰이는 것만 .env.example에 등재했습니다. 나머지는 등재하지 않습니다 — 쓰지 않을 변수를 두면 다음 사람이 "왜 있지"를 묻게 됩니다.

등급	데이터	GuardianX에서의 쓰임
P0	기상특보 조회 (23)	★ FX-1의 핵심 — 건조·강풍·호우 특보로 등급 상황/하향
P0	단기예보 (27) · 중기예보 (25)	예보 컨텍스트 · 중기 위험도 추세
P0	기상청 API허브 키 · 포털 일반키	허브는 별도 계정 · 포털 키 1개로 아래 전부 호출
P0	CCTV·재난안전정보 (11)	이름이 우리 도메인과 직결 — 문서에 상세가 비어 있어 대표 확인 최우선
P1	주소정보 연계 (9)	★ FX-5 — 좌표를 도로명 주소로, 알림·보고서 체감이 가장 큰 개선
P1	특일 정보 (24)	★ FX-6 — 공휴일 판별로 휴일 당직 그룹 분기
P1	학교위치 (3/29) · 국립공원 (5) · 아동센터 (6)	대피소·우선보호시설 · 산악 컨텍스트 · 취약계층 우선순위
P2	건축HUB (18) · 토지이용규제 (19)	시설물 App(향후 슬롯) 예약 — 계약 범위 밖
사업용	조달청 나라장터 3종 (14/15/21)	지자체 입찰 모니터링에 유용하나 제품 기능 아님 — 저장소에 넣지 않음
제외	NEIS · 교육청 · DART · 국세청 · 금융위 4종 · 관세청 · 가맹사업 · 소상공인 · 범죄정보	제품 도메인 무관. 범죄정보는 개인정보 부담까지 더해 제외

§ 신규 융합 규칙 2종 — PRD v2.3 추가

FX-5 주소 자동 변환

신설 · 즉시 체감

이벤트 좌표를 도로명 주소로 변환해 F-10 알림과 F-11 보고서에 넣습니다. 지금은 좌표만 나가서 받는 사람이 지도를 따로 열어야 합니다 — 새벽에 알림을 받은 당직자에게 이 차이는 큼니다.

K1 이벤트(좌표) → 주소 API → F-10 알림 본문 · F-11 보고서 위치란

FX-6 휴일 인지 알림

신설

특일정보로 공휴일·대체공휴일을 판별해 수신자 그룹과 에스컬레이션 규칙을 분기합니다(평일 주간 담당자 ↔ 휴일 당직). 재난은 휴일에도 나는데 알림은 평일 기준으로만 가고 있었습니다.

F-04 판정 → 특일 조회 → K2 수신자 그룹 선택(평일/휴일) → 발송

엔드포인트 미상 처리 — 포털 "활용신청 상세"에서 실측해 채웁니다. 추정 금지(D-280). 확인 전에는 빈 값으로 두고 어댑터를 만들지 않습니다. 특히 CCTV·재난안전정보(11)는 문서에 항목만 있고, 국립공원(5)·아동센터(6)는 같은 엔드포인트가 적혀 최소 하나가 다릅니다.

.env.example 등재 · 실행 순서

키는 파일에 쓰지 않습니다 — 대표님이 "env 파일에 기록"이라 하셨지만, 실값을 저장소에 넣으면 D-204 위반이자 유출입니다. 그래서 **.env.example**에는 변수 이름과 설명만 넣고 커밋합니다. 실값은 vault → 로컬 **.env(gitignore 대상)**로 가고, verify_secrets 게이트가 실값 커밋을 exit 1로 막습니다. 결과는 같고 안전만 더해집니다.

```
# .env.example — 실값 금지, 변수명과 설명만 (D-204)

# — P0 · 재난 판정에 직접 —————
KMA_APIHUB_KEY=          # 기상청 API허브 (별도 계정)
DATA_GO_KR_KEY_ENCODED=  # 포털 일반키 — 인코딩본(%2B·%3D·%3D 포함)
DATA_GO_KR_KEY_DECODED=  # 디코딩본 (라이브러리에 따라 쓰는 쪽이 다름)
KMA_WARNING_URL=         # 23 기상특보 ← FX-1 핵심 · 포털에서 실측
DISASTER_CCTV_URL=       # 11 CCTV·재난안전정보 · 대표 확인 최우선

# — P1 · 컨텍스트·표기 —————
JUSO_API_KEY=            # 9 주소정보 (별도 계정) ← FX-5
HOLIDAY_API_URL=         # 24 특일정보 ← FX-6
SCHOOL_LOCATION_URL=https://api.data.go.kr/openapi/tn_pubr_public_elesch_mskul_lc_api

# — 공통 동작 (키 아님 — 커밋 가능) —————
EXTERNAL_API_TIMEOUT_SEC=5    # C-3.3 무제한 금지
EXTERNAL_API_ENABLED=false    # ★ 기본 false. 실측 후 개별 활성화
```

§ 실행 순서 — 릴리스 후보(SDN 제외판)까지

- 1 D-292~298 정서 — 각 결정문에 "이 판정을 강제하는 도구" 기입(D-286)
- 2 도구 D-293~295 강제 도구 3종 부착 — 코호트 회귀 시험 · 타입별 분리 시험 · 상속 허용목록 게이트
- 3 D-294 침수 이벤트 타입 신설 → E2E-2 잠긴 2단계 해제 → E2E-2 4/4
- 4 env .env.example 커밋(제공본 사용) + verify_secrets에 신규 키 형태 추가
- 5 App F-09~F-12 조립 — 커널 소비만, 얇게. 신규 HTTP 라우트는 트립와이어 통과 필수
- 6 E2E-1 10/10 · E2E-2 4/4 → 릴리스 후보(SDN 제외판) 제출하고 멈춘다
- 7 [대표 조치 대기] SDN 명세 수령 → 어댑터 → E2E-3 → 릴리스 후보(전체판)

※ FX-5(주소 변환)는 F-10·F-11 완성도에 직결하므로 K4 완료 후 즉시 착수 가능으로 예외 인정(D-298). FX-6과 나머지 데이터는 종전대로 2027.2.

이번엔 미룰 수 없는 1건

SDN API 명세 미수령이 개발을 멈춰 세웠습니다. 지난 두 번은 "기록만 남기시라"고 말씀드렸지만, 이제는 **F-06~08과 E2E-3 전체가 착수 불가**입니다. 기술 문제가 아니라 **계약 이행 문제**이고, 개발로는 풀 수 없습니다 — 추측 필드 위에 어댑터를 만들면 재작업이 확정되기 때문입니다.

§5 발송문 (복사·발송만)

계약 6조3항 발동

제목: [DEV-SBIT-GX-20260810] SDN 컨트롤러 API 명세 제공 재요청 및 이행기한 연장 통지

안녕하십니까. 「재난재해 안전 모니터링 솔루션 개발 계약」 제3조 제2항에 따라 착수 15일 이내(2026년 8월 25일)에 제공받기로 한 **SDN 컨트롤러 API 명세·테스트 환경·샘플 데이터**가 현재까지 미수령 상태를 다시 안내드립니다.

당사는 Mock 서버 기반 선행 개발로 일정 영향을 최소화해 왔으나, 연계 기능(F-06 QoS 제어, F-07 경로 우회, F-08 통신두절 이벤트)은 **인터페이스 I-1~I-5의 필드 이름과 타입이 확정되어야 Mock 조작 구성이 가능**하여, 현재 해당 과업의 착수가 불가한 상태입니다.

이에 계약 제6조 제3항에 따라 자료 제공 지연 기간만큼 해당 과업의 이행 기한이 연장됨을 통지드립니다. 아울러 연계 기능을 제외한 범위(재난 탐지·판정·알림·관계 화면·상황 보고서)는 예정대로 진행 중이며, **연계 기능 제외판을 우선 시연 가능한 상태로** 준비하고 있습니다.

API 명세 제공 가능 시점을 확신해 주시면 잔여 일정에 반영하겠습니다. 감사합니다.

이 문안이 하는 일 세 가지 — ① **일정 책임을 우리에게서 떼어냅니다**(6조3항 발동 기록) ② **왜 못 하는지를 기술적으로 명확히** 합니다("Mock조작 필드 이름과 타입이 있어야") — 막연한 독촉이 아니라 구체적 요구라 상대가 움직이기 쉽습니다 ③ **우리가 놓고 있지 않음**을 보여줍니다(제외판 시연 준비). 관계를 상하지 않으면서 기록을 남기는 문안입니다.

§6 그 외 대기 3건

항목	내용
CCTV·재난안전정보	신규 — 문서 11번에 항목만 있고 상세가 비어 있습니다. 이름이 우리 도메인과 가장 가까운 항목 이니 포털 마이페이지에서 정확한 서비스명과 엔드포인트를 확인해 주십시오
키 배치	기상청·포털·주소정보 키를 C:\GuardianX-vault\에. 값은 저에게 보이지 않으셔도 됩니다
국립공원·아동센터	같은 엔드포인트가 적혀 있어 최소 하나는 다릅니다 — 실제 신청 내역에서 확인

한 문장 — 이번 턴에 제 전제가 실측에 뒤집혔고, 그것이 **이 체계가 제대로 작동하고 있다는 가장 좋은 증거**입니다. 제가 문서를 읽고 "막혔다"고 한 것을 Code가 데이터베이스를 열어보고 "안 막혔다"고 확인했습니다 — 앞으로 제 판정에도 근거가 문서인지 실측인지 적겠습니다.