

GuardianX 턴 O

그러졌다 ≠ 동작한다 — import 한 줄이 첫 일이다

영실의 사용자 점검(CR-USER · 09-08 · 역할 계정 4)과 세종의 상용점검 v2를 읽고 낸다. 술어를 「눌렀을 때 일이 끝나는가」로 바꾸자 세 수가 **FC 33.3 · PR 20.0 · CR 12.5**로 내려갔다 — 제품이 아니라 잣대가 고객 쪽으로 옮겨 갔다. 가장 큰 발견은 한 줄: React 19 패치 import가 빠져 판정·되돌리기·성공 안내 11곳이 한 번도 뜬 적이 없다. 이번 턴은 **새로 지을 기능이 하나도 없다** — 다섯 걸음 전부 있는 것을 잇는 일이다. 커밋은 세 턴째 없다(176파일).

§0 원칙 — 턴 O

「그러졌다 ≠ 동작한다 — 누른 뒤를 보지 않은 초록은 초록이 아니다.」

「상태는 칸으로 · 성공은 칸의 변화로.」 「읽기 전용은 쓰지 못한다 — 서버에서.」 「화면은 거짓말하지 않는다 — 없음·오류·권한 없음·없는 사건은 다른 문장.」 「한 화면에 우리말 아닌 글자 0 — 영문 메뉴는 숨긴다.」

33.3

FC % [실측] · 16/48흐름
「끝나는가」 · 직전 60

20.0

PR % [실측] · 3/15관문
직전 50

12.5

CR % [실측] · 1/8조건
직전 34.4

1

import 한 줄 → 11곳 살아
남
첫 20분

176

미커밋 작업분 · 세 턴째
첫 30분에 커밋 또는 사유

세 수가 다 내려갔다 — 잣대가 고객 쪽으로 옮겨 갔다

직전 · 「있는가」
60 — 50
— 34
FC · PR · CR — 화면과 라
우트가 있으면 0.5~1

FC 기능 완결 [실측]
33.3 %
16.0 / 48흐름 · 확인창 11곳
사망 · 사진 · 전체·기간 · 읽
기 전용

PR 상용 준비 [실측]
20.0 %
3.0 / 15관문 · 공개 URL 0 ·
운영 프로필 0 · 알림 log

CR 돈 내는 8조건 [실측]
12.5 %
1.0 / 8 · 감사 쌓임 ½ + 계정
½

RC-1 문턱
70 · 80 · 75
이번 턴 뒤 [세종 판정] FC ≈
58 · PR ≤ 40 · CR ≤ 50

G1
URL 도달
◀ → 회색
공개 URL 0 · 세종 대표도 열
URL 없음 · 정본 8500 조건 미
판정

G2
로그인·계정
● → ●
읽기 전용 계정이 썼다
(#197207) · 74 공유 비번 · 익
명 OTP 해제 · 운영 노출 미확
인

G3
실제 사용
◀ · 판정 불가
판정·되돌리기 확인창 사망 · 사
진 0 · 인계 메도 빈 화면 · 3클릭
이 끝나지 않는다

G4
PRD·기능명세
◀ 67.8
PRD v2.7 신규 절 12 → 분모
151 · FC/CR 샘플 v0.2

G5
운영 지속
◀ → 회색
회수증 수동 1 · 알림 log · 정본
없음

수	지금	RC-1	비고
상용 /100 · 손 안 · 온보딩	67.8 · 70.2 · 60	88 · 100 · 80	턴 M 그대로 · 8500 재측 뒤
커밋	HEAD 6cf2c19 · 176파일	—	세 번째 미커밋 · 보험 패치 있음 · 조율자 첫 30분에 커밋 또 는 「보류·게이트·사유」
턴 N 이월(P-111~117)	이행 여부 미보고	—	정본 8500 · 74 회전 · OTP · 익명 읽기 5 · ① 25절 · 신선도 · 첫 표 8줄 → P-124 7줄 상태

인정. 슬어를 바꾼 것 · import 한 줄을 두 차선이 독립으로 켜 것 · 「첫
질문에서 멈춥니다」를 예산 담당자의 문장으로 적은 것 · Kick을 세 페
르소나가 독립으로 칭찬한 것 · 정정 자진(U1 영문 12줄 → 5줄 전부 한
국어) · 「새로 지을 기능 0」 · 읽기 전용 점검(고치지 않음). 세종 오류
0 · 누계 23 · 영실 오판 1(자진) · 위임 이익 0.

세종 산출물 동봉. GX-REVIEW 상용점검 v2(11항목 · 8조건 · 48흐름 ·
Kick·Edge · Disruptive 셋) · PRD v2.7(슬어 · 신규 절 12 · 샘플 v0.2 ·
KPI 편리성·완결성·안정성·참신성 · Design/Coding Convention). 영실
이 기다리는 다른 문서 없음(규칙 ④).

첫 20분: import 한 줄 · 그리고 누른 뒤를 보는 게이트

P-118 import 한 줄 — 그리고 「누르면 끝나는가」 게이트

판정 · P0 · 조율자+Q · 첫 20분

- frontend/src/main.tsx 첫 줄 import '@ant-design/v5-patch-for-react-19'; → 재빌드 → **_fe_dist** 교체 → 재기동 → 역할 계정으로 「실제로 판정」 → 확인창 → 판정 칸 「실제」 [실측] · 11곳 전/후 · 번들 unstableSetRender 0 → 1.
- 게이트 신설 **verify_click_completes**: 48흐름마다 4칸 — 누르는 것 · 기대 호출 · 기대 상태 변화(재조회) · 기대 화면 문구. 촬영 게이트는 열어 찍을 뿐 — 누른 뒤를 보는 게이트는 이것 하나. 첫 실측 N/48을 첫 표에. 「그려졌다」로 0.5를 찼던 행은 다시 켜다 — 내려가면 그대로.

```
# frontend/src/main.tsx — 맨 위 한 줄 (P-118) · 그 뒤 반드시 재빌드 + _fe_dist 교체
import '@ant-design/v5-patch-for-react-19';
# 증거 1: grep -c unstableSetRender /app/_fe_dist/assets/*.js → 0 에서 1
# 증거 2: 「실제로 판정」 클릭 → POST .../verdict 1건 · 판정 칸 「미판정」→「실제」
```

P-119 읽기 전용 역할은 쓰지 못한다 — 서버 관문 [SEC-20 · P0]

- view_only* → 변경 메서드 전수(377) **403** — access_gate 길목 하나 · dj-core 무수정.gxseed_u4_official로 전수 전/후 · 역할 계정 넷 회귀 0. 화면 버튼 숨김은 그 뒤. **#197207**은 지우지 않는다 · 사건 **4803**은 되돌리지 않는다(대표) — 주석 1행.

P-120 「전체」 프리셋 + 기간 + 검색 1칸 [UX-27]

- PRESETS 4 → 5 + 기간(오늘·7일·30일·직접) + 사건번호·카메라 검색. 서버는 이미 받는다(없으면 이름+회색). 달는 조건: **종결 22건 전부 도달** · 「12일 03시 14분」 → 사건 1건 ≤ 60초.

P-121 현장 사진 — 200을 그린다 [UX-26]

- createObjectURL 렌더(데스크·모바일) · 「불러오지 못했습니다」는 실제 4xx/5xx에만 · 「관제 화면에서 확인하십시오」 **제거**(가리킨 곳도 실패하는 안내는 거짓 안내) · 「다시 시도」는 반드시 호출을 낸다 · 5화면 전/후.

P-122 메뉴는 역할별 허용 목록 — 우리 층에서 숨긴다 [UX-28]

- U1 5 · U2 7 · U4 4 · U5 9. **dj-core 메뉴 24**는 숨김(삭제 아님 · \$0.4 · 라우트 권한은 SEC-11a·P-105가 달았다). 달는 조건: 역할 계정 4 화면에 영문 메뉴 0 · ui_copy가 라벨까지.

화면은 거짓말하지 않는다 · 턴 N은 살아 있다 · 택배 운송장을 끊는다

P-123 화면이 거짓말하지 않게 — 알림 이력 · 빈 상태 · 404 [UX-31 · C+E]

- 알림 이력 「결과 성공」 → 「로그에 기록됨(사람에게 안 감)」 · 수신자 이름 표시 — SMTP(대표) 전까지 화면이 정직해야 한다.
- 인계 메모: 빈 상태 문구 + 「인계 메모 쓰기」 + 교대 끝 자동 초안(미처리 N · 오늘 판정 N). 404: 「없는 사건입니다」 + 「알림 보내기」 숨김. /users-/roles 0행: gen-schema 422(group_id) 고침 → 표 또는 「아직 없습니다 + 사람 추가」.
- 표준 문장 넷: 없음(「요청은 성공했고 0건입니다」) · 오류 · 권한 없음 · 없는 사건 — 서로 다른 문장.

P-124 이월 — 턴 N의 P-111~117은 살아 있다

조율자 첫 표 · 7줄

- 정본 8500 조건 셋(「오늘 정본은 없다」면 회색 그대로) · 74 공유 비번 회전 + 정책 5 · 익명 OTP 해제 달기 · 익명 읽기 5 · ① 25절 쓰기 한 번 · 프로세스 신선도 · 첫 표 8줄. 이행 여부를 첫 표 아래 7줄로(달힘/진행/미착수 + 사유).
- P0 둘(74 회전 · OTP)은 이번 턴 S가 P-119와 함께 달는다 — 순서: OTP → 읽기 전용 403 → 74 회전(게이트 계정 AS= 목록 먼저).

P-125 사건 보고서 1쪽 — 택배 운송장을 끊는다 [UX-30 · 최소 1]


- 상세 화면 「보고서 1쪽 PDF」 버튼 1 → 이미 실재하는 API(u4_report_template7_event4802.pdf가 증거) → 택배 필드 0 · 우리 말 · 대응 시계 4시각. 보고서 서식 CRUD는 U4 메뉴에서 숨김. 「이번 달 우리 센터」 1쪽은 다음 턴.

기본값 규칙(갱신). 「달힌 쪽 · 실측 가능한 쪽 · 되돌릴 수 있는 쪽 · 반경 좁은 쪽 · 앱의 자격으로 · 운영 모양 서버에서 · 누른 뒤를 본 것만 초록」 · 보고에 「세종 미판정 · 기본값 택함」 한 줄. 삭제·되돌리기·운영계 외부 행위는 대표.

턴 P(다음). UX-29 관리자 화면 3장(사람 추가 · 내 정보 · 알림 받는 사람) · UX-25 토스트 의존 제거 · 「이번 달 우리 센터」 1쪽 · 자동 순회 + 침묵 감지 · SEC-21 유효한 JSON · SEC-22 API 키 역할. 스테이징 승인 시 RC-1: 공개 URL → 역할 계정 첫 근무일 완주 ≤ 30분 · 문서 0(안양 관제요원 3인 실측).

다섯 걸음 — 새로 지을 기능 0, 전부 있는 것을 잇는 일

차선	절·일	첫 증거
조율자 30분	① 보험 패치 갱신(176) ② P-118 import → 재빌드 → _fe_dist → 재기동 → 「실제로 판정」 전/후 1건 ③ 커밋 또는 「보류·게이트·사유」 ④ P-124 이월 7줄 상태 ⑤ P-90 「보내라」 있으면 4건 · 없으면 건너뛴	확인창 1장 · 커밋 해시 또는 보류 첫 줄 · 이월 7줄
S 보안	P-119 읽기 전용 403(전수 377 · 전/후 · 회귀 0) · 이월: OTP reset 달기 → 74 회전 (must_change + 정책 5 · AS= 먼저) · 익명 읽기 5 · SEC-21 유효한 JSON·한국어	403 N/377 · OTP 401 · 회전 74/74 · 5→0
C 화면	P-120 전체·기간·검색 · P-121 사진 5화면 · P-122 메뉴 허용 목록 4역할 · P-123 빈 상태 · 404·알림 이력 문장 · P-125 보고서 버튼 1	22/22 도달 · 사진 5/5 · 영문 메뉴 0 · 문장 4중 · PDF 1
E 운영	이월: 정본 8500 조건 셋(정본 없으면 회색 + 운영 profile로 띄우는 길 이름) · 프로세스 신선도 · 알림 이력 정적화 서버 쪽(channel=log 표기) · OPS-20 격자 출처=카메라 40	조건 3 상태 · 격자 40
Q 품질	verify_click_completes 신설 → 48흐름 첫 실측 · FC/PR/CR v0.2 산출기(8조건 · 48흐름) · 첫 표 8줄 고정 · ui_copy 메뉴 라벨 확장 · 「다시 시도」 죽은 버튼 grep	N/48 · 세 수 · 첫 표 8/8
V	헤더 3줄 게이트만 · click_completes · read/write_auth · error_body · ui_copy · walk(역할 계정) · 세 수	색만



합정 다섯. ① 재빌드 없이 import만 넣고 초록을 말하지 않는다 — 번들에서 unstableSetRender 1이 증거 ② 읽기 전용을 달다가 U1·U2를 막지 않는다 — 전/후는 늘 두 계정 ③ 사건 4803 상태·감사 #197207은 되돌리지 않는다(대표) ④ dj-core 메뉴는 숨김이다 — 지우지 않는다 ⑤ 「누르면 끝나는가」 게이트를 열어 찍는 게이트로 대신하지 않는다. 2시간을 넘으면 끊지 말고 이어서.

대표께 — 우선순위 순

#	결정	무엇이 걸려 있나	상태
1	운영 공개 진입면 읽기 4건 「보내라」	개발에서 열려 있던 문 셋(익명 비밀번호 변경 · OTP 해제 · 배송 취소)이 운영에도 있는지 — 아직 모른다	네 턴째
2	스테이징 1대(공개 URL)	CR 조건 ① · 대표와 세종이 제품을 직접 열어 볼 유일한 길(이번 점검에서 세종이 못 누른 이유)	대기
3	컨테이너 재생성 권한	운영 profile로 띄우기 · MinIO · /backup · 백업 스위치	대기
4	(1이 「있음」 이면) 운영 긴급 패치 창 + 계정 회전	D-004	조건부
5~8	SMTP(CR ⑤) · VLM-GPU 1장(오탐 사유 한 줄) · 삭제 tasks/record_task.py · 서한 3	알림이 사람에게 · Disruptive 기술 ② · 삭제는 대표만 · 손 밖 16	대기
9	(신규 · 사업) 가격표 숫자 · 채널 계약서 등재	CR 조건 ⑦ — 세종 초안, 대표 확정	신규

대표께 — 다섯 줄. ① 완료율(슬어 「눌렀을 때 끝나는가」): FC 33.3 · PR 20.0 · CR 12.5. 직전 60·50·34.4는 「있는가」를 센 수였습니다. 제품이 아니라 잣대가 고객 쪽으로 옮겨 갔고, 고객은 그 잣대로만 셉니다. 상용 /100 67.8 · 손 안 70.2 · 온보딩 60은 그대로입니다. ② 가장 큰 발견은 한 줄 — React 19 패치 import가 빠져 확인창 층(판정·되돌리기·성공 안내 11곳)이 한 번도 뜬 적이 없습니다. 이번 턴 첫 20분 일이고, 「누른 뒤」를 보는 게이트를 새로 둥니다. ③ 예산을 준 사람이 첫 질문에서 멈춥니다 — 날짜로 사건을 못 찾고, 보고서는 택배 운송장이고, 읽기 전용 계정이 사건 상태를 바꿨습니다. 셋을 이번 턴 달습니다. ④ 팔 것은 있습니다 — 「모른다·없다·아니다를 구별해 말하는 관제」 · 조달 규칙서 문장으로 옮겼고(REVIEW §7), 사업모델·기술·영업의 Disruptive 셋은 REVIEW §10입니다. ⑤ 결정 ②(스테이징)은 이제 CR 조건 ①이자, 대표와 제가 제품을 직접 열어 볼 유일한 길입니다.

세종(CPO) 산출물. 동봉: REVIEW v2 · PRD v2.7 · 이 문서. 다음: 조달 규칙 문장 1쪽 · 「이번 달 우리 센터」 서식 실측 판 · 가격표 v0.2(숫자) · GX-FCPR v0.2(48흐름·8조건) · 입소문 서식으로 안양 관제요원 3인 첫 근무일 실측(스테이징 뒤).

보고. 첫 표 8줄(상용 · 손 안 · 온보딩 · FC v0.2 · PR · CR v0.2 · 8영역 · 커밋 해시 또는 보류·게이트·사유) → click_completes N/48 · 확인창 11곳 전/후 · 읽기 전용 403 N/377 · 종결 22/22 · 사진 5/5 · 영문 메뉴 0/4 · 문장 4중 · PDF 1 · 이월 7줄 · OTP 401 · 회전 74/74 · P-90 결과 또는 「대기」 · 세종 오류(누계 23+N) · 영실 오펜 · 기계 시각 · 소요.

불변 — 전부 유지 + 다섯. 그러졌다 ≠ 동작한다(누른 뒤를 보지 않은 초록은 초록이 아니다) · 상태는 칸으로 · 성공은 칸의 변화로 · 읽기 전용은 쓰지 못한다(서버에서) · 화면은 거짓말하지 않는다(없음·오류·권한 없음·없는 사건은 다른 문장) · 한 화면에 우리말 아닌 글자 0(영문 메뉴는 숨긴다). (+ 정본은 운영 모양 서버 · 게이트는 앱의 자격으로 · 역할 없는 계정은 아무것도 보지 않는다 · 자격의 기본값은 없다 · 빨강을 회색으로 바꾸지 않는다 · 「없다」도 실측 · 역할 있는 사람의 화면만 증거 · 분모는 손으로 적지 않는다 · 회수증 = 덤프 + 복원 · 접두는 빨강의 반경만큼만 · 운영계는 읽기라도 대표 한 마디 뒤 · 거절#도달 · 401·403#422 · 5xx 두 줄 · .env 실제 값 금지 · §0.4 · D-327 · 삭제·되돌리기는 대표.)