

정보기기 명령어 총정리 – IP Address

100. 0 .0.1	100. 129 .0.1
255.192.0.0	255.192.0.0
100. 63 .255.254	100. 191 .255.254
10.10.10.10	10.10.10.10

Sales PC

Manage PC

Privilege와 라우터 로그인 메시지는
시험지에 각각 Privilege mode, ^\$#~ Router_01 ~#\$^ 로
나와있다.

정보기기 명령어 총정리 - Switch

```
en  
conf t  
int vl 10
```

```
ip add 100.0.0.2 255.192.0.0  
no sh  
ip de 100.63.255.254
```

```
vl 10  
na Sales  
vl 20  
na Manage  
ex
```

```
int ra f0/1-10  
sw mo acc  
sw acc vl 10  
int ra f0/11-20  
sw mo acc  
sw acc vl 20  
int ra f0/24  
sw mo tr  
sw tr all vl 10,20
```

정보기기 명령어 총정리 - Router

```
en
conf t
int f0/0
no sh
```

```
int f0/0.10
en d 10
ip add 100.63.255.254 255.192.0.0
no sh
```

```
int f0/0.20
en d 20
ip add 100.191.255.254 255.192.0.0
no sh
```

```
int s0/0/0
ip add 172.30.0.9 255.255.255.252
```

```
cl ra 64000
no sh
rou rip
v 2
```

```
ne 100.0.0.0
ne 100.128.0.0
ne 172.30.0.8
no au
pass f0/0.10
pass f0/0.20
```

(여기까지 80점)

```
ban motd @ ^$#~ Router_01 ~#$^ @
user user01 privilege 15 pass router##
li vty 0 4
login local
exit
enable pass router##
ser pass
```