Personal Finance Planner OpenAPI Documentation

개인 재무설계 MVP API 문서

문서 버전	v2.2-c
기준 문서	OpenAPI YAML/JSON v2.2-c, 화면정의서 v2.2-A, DTO/validator 규칙 v2.2-c
문서 목적	프론트엔드/백엔드/QA/운영이 공통으로 참조하는 사람 중심 API 문서
대상 독자	기획, 디자인, 프론트엔드, 백엔드, QA, 운영

이 문서는 최신 v2.2 계열 산출물 기준으로 정리한 정본 성격의 문서입니다. 세부 구현은 OpenAPI 명세, DTO/validator 규칙, QA 케이스와 함께 해석해야 합니다.

1. API 설계 원칙

- active plan 은 사용자당 월 기준 1 개만 존재합니다.
- 예산안 저장과 수정 저장은 preview_token 기반으로만 허용하며 raw payload 저장은 금지됩니다.
- 금액은 서버 저장 시 원 단위 정수이며, 화면 입력은 만원 단위 정수를 가정합니다.
- 예산 상태는 fixed_obligation_deficit, living_squeeze, allocatable 세 단계로 유지됩니다.
- 월마감 배치는 매월 1 일 03:00 KST 에 실행되며, 이후 전월 체크인은 읽기 전용입니다.
- 일부 POST 엔드포인트는 Idempotency-Key 헤더를 필수로 요구합니다.

권장 해석

- 이 문서는 YAML/JSON OpenAPI 명세의 사람 중심 요약본입니다. 타입/enum/에러 스키마의 최종 정본은 OpenAPI 원본 파일입니다.
- 홈 화면과 리포트 화면은 단일 조회 API 만으로 필요한 정보를 렌더링할 수 있도록 설계되어 있습니다.
- currentAction 은 홈 조회 응답에서 항상 non-null 이어야 하며, 서버는 fallback action 까지 materialize 해야 합니다.

2. 인증과 공통 헤더

항목	계약
인증 스킴	현재 명세는 Bearer JWT 를 가정합니다. 세션/쿠키 방식으로 바뀌더라도 경로와 도메인 스키마는 유지하고 securitySchemes 만 교체합니다.
Authorization	Bearer <access_token>. 인증이 필요한 모든 사용자/운영 API 에 적용.
Idempotency-Key	accept, revisions, action complete, action snooze 요청에 필수. 같은 key + 같은 정규화 요청은 최초 성공과 동일한 status/body 재반환.
Idempotent-Replayed	재시도 응답일 때 true 헤더를 포함할 수 있음.
YearMonth	YYYY-MM 형식. 월 단위 도메인 기준 키.
WeekNo	1..5. 28 일로 끝나는 달의 5 주차 요청은 WEEK_NOT_AVAILABLE_FOR_MONTH.

3. 도메인 모델 개요

도메인	역할	핵심 포인트
FinancialProfile	월 실수령액, 고정지출, 변동지출, 현금성 자산, 부채 구조 저장	cashAssetsExclGoalSaved 는 목표로 이미 분리한 돈을 제외한 현금성 자산
PrimaryGoal	개인 목표 1 개 저장	goalSavedAmount 는 해당 목표를 위해 따로 분리한 자금만 기록
PlanPreview	비영속 계산 결과 + preview_token	수정 가능한 override 와 계산 근거, assumptions 포함
MonthlyPlan	사용자가 수락한 월별 계획	월별 active 1 개, 수정 시 새 version 생성
WeeklyCheckin	주간 총액 3 개 입력	거래내역이 아닌 총액 기반 업서트
Action	현재 추천 액션	홈 조회에서는 항상 1 개 materialize
MonthlyReport	월마감 결과와 조정 제안	goalStatus, comparisons, recommendedAdjustment 포함
Notice / Inquiry	공지와 문의	사용자/운영 API 분리

4. 엔드포인트 요약 - 사용자 API

Method	Path	Summary	Auth	Idem
POST	/api/v1/auth/signup	회원가입	public	-
POST	/api/v1/auth/login	사용자 로그인	public	-
POST	/api/v1/auth/logout	로그아웃	user	-
GET	/api/v1/users/me	내 계정/기본 상태 조회	user	-
PUT	/api/v1/users/me/financial-profile	재무 프로필 upsert	user	-
PUT	/api/v1/users/me/primary-goal	개인 목표 1 개 upsert	user	-
POST	/api/v1/users/me/plan-previews	예산안 미리보기 생성	user	-
POST	/api/v1/users/me/plan-previews/recalculate	예산 수정안 재계산	user	-
POST	/api/v1/users/me/plan-previews/{previewToken}/accept	예산안 수락	user	Y
GET	/api/v1/users/me/monthly-plans/{yearMonth}/active	당월 active plan 조회	user	-
POST	/api/v1/users/me/monthly-plans/{yearMonth}/revisions	당월 active plan 수정 저장	user	Y
PUT	/api/v1/users/me/weekly-checkins/{yearMonth}/{weekNo}	주간 체크인 upsert	user	-
POST	/api/v1/users/me/actions/{actionId}/complete	현재 추천 액션 완료 처리	user	Y
POST	/api/v1/users/me/actions/{actionId}/snooze	현재 추천 액션 이번 주 미루기	user	Y
GET	/api/v1/users/me/monthly-reports	발행된 월간 리포트 목록	user	-
GET	/api/v1/users/me/monthly-reports/{yearMonth}	월간 리포트 상세 조회	user	-
GET	/api/v1/notices	공지 목록 조회	user	-
GET	/api/v1/notices/{noticeId}	공지 상세 조회	user	-
POST	/api/v1/inquiries	문의 등록	user	-

5. 엔드포인트 요약 - 운영 API

Method	Path	Summary	Auth
POST	/api/v1/admin/auth/login	운영자 로그인	public
GET	/api/v1/admin/dashboard/metrics	운영 KPI 조회	admin
GET	/api/v1/admin/members	회원 목록 조회	admin
GET	/api/v1/admin/members/{memberId}	회원 상세 조회	admin
GET	/api/v1/admin/inquiries	문의 목록 조회	admin
GET	/api/v1/admin/inquiries/{inquiryId}	문의 상세 조회	admin
PATCH	/api/v1/admin/inquiries/{inquiryId}	문의 상태/내부 메모 수정	admin
GET	/api/v1/admin/notices	공지 목록 조회	admin
POST	/api/v1/admin/notices	공지 작성	admin
GET	/api/v1/admin/notices/{noticeId}	공지 상세 조회	admin
PATCH	/api/v1/admin/notices/{noticeId}	공지 수정/게시상태 변경	admin

6. 핵심 엔드포인트 상세

6.1 회원가입/로그인

- POST /api/v1/auth/signup: 회원가입 후 AuthResponse 반환.
- POST /api/v1/auth/login: 사용자 로그인.
- POST /api/v1/auth/logout: 현재 세션 종료.

6.2 프로필/목표 저장

- PUT /api/v1/users/me/financial-profile: FinancialProfileUpsertRequest 를 받아 프로필을 upsert.
- PUT /api/v1/users/me/primary-goal: PrimaryGoalUpsertRequest 를 받아 목표 1 개를 upsert.
- 두 요청은 설정 화면과 온보딩 흐름에서 모두 사용 가능.

6.3 예산안 미리보기 생성/재계산

- POST /api/v1/users/me/plan-previews: 최신 프로필/목표 기준 preview_token 발급.
- POST /api/v1/users/me/plan-previews/recalculate: override 입력을 받아 서버 최종 계산 결과로 새 preview_token 반환.
- 응답은 previewToken, draftHash, budgetState, plan, goalProjection, emergencyFundStatus, currentAction, assumptions, calculationBasis 를 포함.

6.4 예산안 수락/수정 저장

- POST /api/v1/users/me/plan-previews/{previewToken}/accept: preview_token 기반 최초 저장.
- POST /api/v1/users/me/monthly-plans/{yearMonth}/revisions: 재계산된 preview_token 기반 수정 저장.
- 두 엔드포인트 모두 Idempotency-Key 필수. 같은 key + 같은 정규화 요청은 최초 성공 응답을 재반환.

6.5 홈 조회

- GET /api/v1/users/me/monthly-plans/{yearMonth}/active: 홈 화면 단일 조회 API.
- goalProjection, emergencyFundStatus, currentAction, spendSummary, editableWeeks, assumptions, calculationBasis 포함.
- currentAction 은 항상 non-null 이며, 서버가 조회 직전에 액션 재평가를 수행해야 함.

6.6 주간 체크인

- PUT /api/v1/users/me/weekly-checkins/{yearMonth}/{weekNo}: 주간 총액 3 개를 upsert.
- 현재/과거 주차만 수정 가능, 미래 주차 불가. 월마감 이후 전월은 읽기 전용.
- 응답은 체크인 값과 spend summary, current action 업데이트 결과를 포함.

6.7 월간 리포트

- GET /api/v1/users/me/monthly-reports: 발행된 리포트 월 목록.
- GET /api/v1/users/me/monthly-reports/{yearMonth}: goalStatus, comparisons, recommendedAdjustment 를 포함한 상세 응답.
- 리포트 화면은 이 상세 응답만으로 렌더링 가능해야 함.

6.8 공지/문의

- GET /api/v1/notices, GET /api/v1/notices/{noticeId}: 사용자용 공지 조회.
- POST /api/v1/inquiries: 문의 등록.

6.9 운영 API

- POST /api/v1/admin/auth/login: 운영 로그인.
- GET /api/v1/admin/dashboard/metrics: cohort KPI 조회.
- 회원/문의/공지 목록 및 상세 조회, 문의 상태 패치, 공지 작성/수정 API 제공.

7. 주요 request DTO 요약

FinancialProfileUpsertRequest

Field	Type	Required	설명
monthlyNetIncome	WonAmount	Y	월 실수령액(원 단위).
fixedExpenseExclDebtMin	WonAmount	Y	대출·카드 최소상환 제외 고정지출.
variableExpenseLastMonthInput	WonAmount	N	미입력 시 null
cashAssetsExclGoalSavedInput	WonAmount	N	목표로 이미 분리한 돈 제외
debtFlag	boolean	Y	부채 보유 여부.
debtType	DebtType	N	부채 유형.
debtMinPayment	WonAmount	N	월 최소부채상환액.
debtRateBps	integer	N	연이율 bp(1%=100bp)

이 요청 스키마는 additionalProperties=false 로 닫혀 있습니다.

PrimaryGoalUpsertRequest

Field	Type	Required	설명
goalType	GoalType	Y	개인 목표 유형 1 개.
goalTargetAmount	WonAmount	Y	목표 금액.
goalTargetYearMonth	YearMonth	Y	목표 달성 월 YYYY-MM.
goalSavedAmountInput	WonAmount	N	해당 목표를 위해 이미 따로 분리해 둔 금액

이 요청 스키마는 additionalProperties=false 로 닫혀 있습니다.

PlanPreviewCreateRequest

Field	Type	Required	설명
yearMonth	YearMonth	N	미입력 시 현재 월
sourceContext	enum	N	화면 맥락(onboarding, settings, report-next-month 등).

이 요청 스키마는 additionalProperties=false 로 닫혀 있습니다.

PlanPreviewRecalculateRequest

Field	Type	Required	설명
yearMonth	YearMonth	Y	재계산 대상 월.
basePlanVersion	integer	N	active_revision 일 때 기준 버전.
overrides	PlanEditableOverrides	Y	생활비/자유소비/적립/추가상환 override.

이 요청 스키마는 additionalProperties=false 로 닫혀 있습니다.

WeeklyCheckinUpsertRequest

Field	Type	Required	설명
livingSpendActual	WonAmount	Y	주간 생활비 총액.
freeSpendActual	WonAmount	Y	주간 자유소비 총액.
exceptionSpendActual	WonAmount	Y	예외지출 총액.

이 요청 스키마는 additionalProperties=false 로 닫혀 있습니다.

InquiryCreateRequest

Field	Type	Required	설명
inquiryType	InquiryType	Y	
title	string	Y	문의 제목.
body	string	Y	
replyEmail	string	N	회신 이메일.

이 요청 스키마는 additionalProperties=false 로 닫혀 있습니다.

AdminInquiryPatchRequest

Field	Type	Required	설명
status	InquiryStatus	N	문의 상태.
internalMemo	string	N	운영 내부 메모.

이 요청 스키마는 additionalProperties=false 로 닫혀 있습니다.

AdminNoticeCreateRequest

Field	Type	Required	설명
title	string	Y	공지 제목.
body	string	Y	공지 본문.
isImportant	boolean	Y	중요 공지 여부.
status	NoticeStatus	Y	게시 상태.

이 요청 스키마는 additionalProperties=false 로 닫혀 있습니다.

AdminNoticeUpdateRequest

Field	Type	Required	설명
title	string	N	공지 제목 수정.
body	string	N	공지 본문 수정.
isImportant	boolean	N	중요 공지 여부 수정.
status	NoticeStatus	N	게시 상태 수정.

이 요청 스키마는 additionalProperties=false 로 닫혀 있습니다.

8. 주요 response DTO 와 화면 연결

PlanPreview

Field	Type	Required	설명
previewToken	string	Y	저장 가능한 미리보기 식별자.
yearMonth	YearMonth	Y	
expiresAt	string	Y	
ruleVersion	string	Y	
draftHash	string	Y	프론트 draft 와 서버 최종 계산값 정합성 판단용.
basePlanVersion	integer	N	active revision flow 일 때만 존재
budgetState	BudgetState	Y	fixed_obligation_deficit / living_squeeze / allocatable.
livingBudgetGap	WonAmount	N	
fixedObligationGap	WonAmount	N	
plan	PlanBreakdown	Y	
goalProjection	GoalProjection	Y	목표 도달 가능성, 권장 적립액, 대안 포함.
emergencyFundStatus	EmergencyFundStatus	Y	
currentAction	ActionPreview	Y	미리보기 단계의 액션 카드.
assumptions	AssumptionFlags	Y	
calculationBasis	CalculationBasis	Y	
generatedAt	string	Y	

ActiveMonthlyPlanResponse

Field	Type	Required	설명
yearMonth	YearMonth	Y	조회 대상 월.
plan	MonthlyPlan	Y	MonthlyPlan 본체.
goalProjection	GoalProjection	Y	홈의 목표 진행률 카드 데이터.
emergencyFundStatus	EmergencyFundStatus	Y	비상금 단계 및 권장 기준.
currentAction	Action	Y	홈 화면용 현재 추천 액션입니다. 이 응답에서는 항상 non-null 이어야 합니다. 서버는 active plan 조회 전에 액션 재평가를 수행하며, 더 높은 우선순위 액션이 없더라도 fallback recommended action(예: weekly_checkin)을 materialize 하여 반환해야 합니다.
spendSummary	SpendSummary	Y	남은 예산, 초과 여부 등 요약.
editableWeeks	array	Y	수정 가능한 주차 목록.
assumptions	AssumptionFlags	Y	가정값 사용 여부.
calculationBasis	CalculationBasi	Y	근거 보기(C-BASIS-01)용 계산 변수 집합.

	s		

MonthlyReportDetail

Field	Type	Required	설명
yearMonth	YearMonth	Y	
planVersionAtClose	integer	Y	
livingBudget	WonAmount	Y	
freeSpendBudget	WonAmount	Y	
livingActualTotal	WonAmount	Y	
freeActualTotal	WonAmount	Y	
exceptionActualTotal	WonAmount	Y	
remainingTotal	integer	Y	
overBudgetAmount	WonAmount	Y	
status	enum	Y	
publishedAt	string	Y	
goalStatus	ReportGoalStatus	Y	목표 달성 상태와 맥락.
comparisons	MonthlyReportComparisons	Y	생활비/자유소비/예외지출 비교 집합.
recommendedAdjustment	MonthlyAdjustmentSuggestion	Y	다음 달 조정 제안 객체(type, amount, title, reasonText).

9. 에러 코드와 재시도 규칙

구분	계약
검증 실패	422 VALIDATION_ERROR 계열. 필드 단위 오류 정보 포함.
인증/권한	401 UNAUTHORIZED, 403 FORBIDDEN.
중복/충돌	409 PREVIEW_CONFLICT, IDEMPOTENCY_KEY_REUSED, ACTIVE_PLAN_VERSION_CONFLICT 등.
체크인 경계	WEEK_NOT_AVAILABLE_FOR_MONTH, CHECKIN_READ_ONLY, FUTURE_WEEK_NOT_ALLOWED.
preview_token	PREVIEW_TOKEN_EXPIRED, PREVIEW_TOKEN_INVALID, PREVIEW_TOKEN_ALREADY_CONSUMED.
리소스 없음	404 NOT_FOUND 계열.

Idempotency 재시도 규칙

- 같은 Idempotency-Key + 같은 정규화 요청은 최초 성공과 동일한 HTTP status/body 를 재반환합니다.
- 같은 key + 다른 요청이면 409 IDEMPOTENCY_KEY_REUSED 를 반환합니다.
- 재시도 응답에는 Idempotent-Replayed 헤더를 포함할 수 있습니다.
- 적용 엔드포인트: plan accept, plan revision, action complete, action snooze.

10. 구현 메모

- OpenAPI 원본 파일과 실제 코드의 DTO/validator, enum, error mapper 를 반드시 1:1 로 맞춥니다.
- currentAction non-null 보장을 위해 active plan 조회 전에 액션 재평가 함수를 호출해야 합니다.
- MonthlyReportDetail 에서는 recommendedAdjustment 객체만 정본이며 type/amount 중복 필드를 두지 않습니다.
- 주요 request schema 는 additionalProperties=false 로 닫혀 있어야 합니다.
- 월마감 배치와 weekly checkin 수정 가능 범위를 동일한 KST 기준 시간으로 처리합니다.