Personal Finance Planner Screen Definition

개인 재무설계 MVP 화면정의서

문서 버전	v2.2-A
기준 문서	기획서 v2.2, 화면정의서 보완 부록(v2.2-A), OpenAPI v2.2-c
문서 목적	제품/디자인/개발/QA 가 공통 기준으로 사용할 화면 단위 정의서
대상 독자	기획, 디자인, 프론트엔드, 백엔드, QA, 운영

이 문서는 최신 v2.2 계열 산출물 기준으로 정리한 정본 성격의 문서입니다. 세부 구현은 OpenAPI 명세, DTO/validator 규칙, QA 케이스와 함께 해석해야 합니다.

1. 문서 범위와 공통 규칙

이 문서는 사용자용 반응형 웹/PWA 와 최소 운영 웹을 대상으로 합니다. 자동연동, 다중 목표, 투자, AI, 상담 관리, 네이티브 앱 전용 기능은 포함하지 않습니다.

핵심 불변식

- 월 기준 active plan 은 사용자당 1 개만 존재합니다.
- 예산안 저장과 수정 저장은 서버 발급 preview_token 기반으로만 허용합니다.
- 금액은 서버 저장 시 원 단위 정수, UI 입력은 만원 단위 정수를 가정합니다.
- 예산 상태는 fixed_obligation_deficit, living_squeeze, allocatable 3 가지입니다.
- 월마감 배치는 매월 1 일 03:00 KST 에 실행됩니다.

1.1 공통 규칙 요약

구분	정의
단위	UI 입력은 만원 단위 정수, 서버 저장은 원 단위 int. 추천 결과는 1 만원 단위 절사 후 잔차를 자유소비에 흡수.
시간대	모든 날짜/주차/월마감 규칙은 Asia/Seoul(KST) 기준.
고정지출 F	월 고정지출(대출·카드 최소상환 제외).
최소부채상환 D	월 최소부채상환액. F 와 중복 입력하지 않음.
현금성 자산 C	목표로 이미 분리한 돈 제외 현금성 자산.
목표 이미 모은 돈 Gsaved	해당 목표를 위해 따로 분리해 둔 금액. C 와 중복 계산하지 않음.
Plan 저장 규칙	미리보기는 비영속, 저장 시 MonthlyPlan 생성. 수정 저장 시 기존 active 는 superseded.
주간 체크인	1~5 주차 고정 구간. 미래주차 불가, 전월은 1 일 03:00 KST 이후 읽기 전용.

2. 화면 인벤토리

2.1 사용자 화면

ID	경로	화면명	핵심 목적	핵심 구성/입력	주요 CTA	주요 API
U-AUTH-01	/auth	로그인/회원가입	인증 후 적절한 첫 화면으로 라우팅	회원가입, 로그인, 비밀번호 재설정 진입	로그인, 회원가입, 재설정	POST /api/v1/auth/signup, /login, /logout
U-ONB-01	/onboarding/basic	온보딩 1 - 기본 재무 정보	월 실수령액과 고정지출 입력	월 실수령액, 고정지출	다음	로컬 draft
U-ONB-02	/onboarding/optional	온보딩 2 - 선택 정보	변동지출과 현금성 자산 선택 입력	지난달 변동지출, 현금성 자산	다음, 건너뛰기	로컬 draft
U-ONB-03	/onboarding/debt	온보딩 3 - 부채 정보	부채 여부와 최소상환액 입력	부채 여부, 유형, 최소상환, 연이율	다음	로컬 draft
U-ONB-04	/onboarding/goal	온보딩 4 - 목표 설정	개인 목표 1 개 설정 및 preview 생성	목표 유형, 목표 금액, 목표월, 이미 모은 목표 자금	예산안 보기	POST /api/v1/users/me/financial-profile, /primary-goal,

						/plan-previews
U-PLAN-01	/plan/preview	예산안 미리보기	추천 예산안, 목표 상태, 비상금 상태, 오늘의 액션 표시	요약 배너, 예산안 카드, 목표 카드, 비상금 카드, 액션 카드	이 예산안 저장, 직접 수정	POST /api/v1/users/me/plan-previews/{previewToken}/accept
U-PLAN-02	/plan/edit	예산안 수정	수정 가능한 배분값을 바꾸고 서버 재계산	생활비, 자유소비, 비상금, 목표 적립, 추가상환	변경사항 반영, 저장, 취소	POST /plan-previews/recalculate, /monthly-plans/{yearMonth}/revisions
U-HOME-01	/home	홈	당월 active plan 의 현재 상태와 액션 1 개 표시	남은 예산, 경고 배너, 액션 카드, 목표/비상금, 체크인	완료, 이번 주 미루기, 예산 수정	GET /monthly-plans/{yearMonth}/active, POST /actions/*
U-CHECK-01	/checkin/:yearMonth/:weekNo	주간 체크인	주간 총액 3 개 입력으로 남은 예산 갱신	생활비 사용액, 자유소비 사용액, 예외지출	저장, 홈으로	PUT /weekly-checkins/{yearMonth}/{weekNo}
U-REPORT-01	/reports/:yearMonth?	월간 리포트	계획 대비 실제와 다음 달 조정 제안 제공	요약 카드, 항목별 비교, 조정 제안 카드	다음 달 예산안 보기	GET /monthly-reports, /monthly-reports/{yearMonth}
U-SET-01	/settings	설정	부가 화면 진입 허브	재무 정보 수정, 공지, 문의, 로그아웃	각 메뉴 진입	GET /users/me
U-SET-02	/settings/financial-profile	재무 정보 수정	프로필, 부채, 목표 수정	프로필 섹션, 목표 섹션	기본 정보 저장, 예산 다시 계산	PUT /financial-profile, PUT /primary-goal, POST /plan-previews
U-NOTICE-01	/notices	공지 목록	사용자용 공지 목록 조회	제목, 게시일, 중요 공지	상세 보기	GET /notices
U-NOTICE-02	/notices/:noticeId	공지 상세	공지 내용 읽기	제목, 게시일, 본문	목록으로	GET /notices/{noticeId}
U-CONTACT-0	/contact	문의하기	서비스 문의 접수	문의 유형, 제목, 내용, 회신 이메일	문의 등록	POST /inquiries

1						

2.2 운영 화면

ID	경로	화면명	핵심 목적	핵심 구성/입력	주요 CTA	주요 API
A-AUTH-01	/admin/auth	운영 로그인	관리자 인증	이메일, 비밀번호	로그인	POST /api/v1/admin/auth/login
A-DASH-01	/admin/dashboard	KPI 대시보드	cohort 기준 KPI 조회	기간 필터, KPI 카드, 추이 영역	기간 변경	GET /api/v1/admin/dashboard/metrics
A-MEMBER-01	/admin/members	회원 목록	회원 상태 검색/필터	목록, 검색, 필터	상세 이동	GET /api/v1/admin/members
A-MEMBER-02	/admin/members/:memberId	회원 상세	회원 상태 읽기 전용 확인	기본 정보, 프로필, 목표, 플랜, 액션, 체크인	목록으로	GET /api/v1/admin/members/{memberId}
A-INQUIRY-01	/admin/inquiries	문의 목록	문의 상태 관리	목록, 상태 필터	상세 이동	GET /api/v1/admin/inquiries
A-INQUIRY-02	/admin/inquiries/:inquiryId	문의 상세	문의 내용 조회 및 상태 갱신	상세 정보, 상태, 내부 메모	저장	GET/PATCH /api/v1/admin/inquiries/{inquiryId}
A-NOTICE-01	/admin/notices	공지 목록	공지 조회 및 게시 상태 관리	목록, 상태, 작성 진입	작성/수정	GET /api/v1/admin/notices
A-NOTICE-02	/admin/notices/new	공지 작성/수정	공지 작성 및 게시 상태 변경	제목, 본문, 중요 여부, 게시 상태	임시저장, 게시, 수정 저장	POST/PATCH /api/v1/admin/notices

3. 핵심 사용자 흐름

- 로그인 성공 후 프로필이 없으면 온보딩으로, 프로필이 있고 당월 active plan 이 없으면 예산안 미리보기로, active plan 이 있으면 홈으로 이동합니다.
- 온보딩은 기본 재무 정보 -> 선택 정보 -> 부채 정보 -> 목표 설정 순서이며, 마지막 단계에서 preview_token 이 발급됩니다.
- 예산안 미리보기에서 저장하면 active plan 이 생성되고 홈으로 이동합니다. 직접 수정 시에는 서버 재계산 후 저장합니다.
- 홈에서는 남은 예산, 경고 배너, 오늘의 액션, 체크인 진입, 리포트 진입을 제공합니다.

- 주간 체크인은 현재/과거 주차만 수정 가능하며, 저장 직후 홈의 spendSummary 와 action 카드가 갱신됩니다.
- 월마감 후에는 월간 리포트가 발행되고, 다음 달 예산안 생성 흐름으로 이어집니다.

4. 사용자 화면 상세

4.1 U-AUTH-01 로그인/회원가입

항목	정의
목적	비인증 사용자를 인증하고, 프로필/당월 active plan 상태에 따라 다음 화면으로 라우팅합니다.
진입 조건	비인증 사용자 또는 세션 만료 사용자.
핵심 구성	이메일, 비밀번호, 로그인 버튼, 회원가입 전환, 비밀번호 재설정.
주요 검증	이메일 형식 검증, 공란 불가, 인증 실패 메시지.
성공 후 분기	프로필 없음 -> U-ONB-01 / 프로필 있음+active plan 없음 -> U-PLAN-01 / active plan 있음 -> U-HOME-01.
예외 처리	계정 잠금/차단 시 고객센터 안내.

4.2 U-ONB-01 온보딩 1 - 기본 재무 정보

항목	정의
목적	예산 계산에 반드시 필요한 월 실수령액과 고정지출을 입력받습니다.
입력 항목	월 실수령액, 월 고정지출(대출·카드 최소상환 제외).
검증	월 실수령액 50 만원 이상 3000 만원 이하, 고정지출 0 이상.
도움말	고정지출에는 월세, 보험, 통신비, 구독료를 포함하고 대출 최소상환과 변동지출은 제외합니다.
저장 방식	서버 저장 전 로컬 draft 유지.
CTA	다음

4.3 U-ONB-02 온보딩 2 - 선택 정보

항목	정의
목적	선택 정보를 받아 계산 정확도를 높이되 입력 피로를 최소화합니다.
입력 항목	지난달 변동지출, 현재 현금성 자산(목표로 이미 분리한 돈 제외).
가정값	미입력 시 변동지출은 월 실수령액의 25%, 현금성 자산은 0 원으로 처리.
검증	음수 금지.
CTA	다음, 모르면 건너뛰기
후속 처리	가정값 사용 여부는 assumptions 에 반영.

4.4 U-ONB-03 온보딩 3 - 부채 정보

항목	정의
목적	부채 존재 여부와 최소상환 구조를 확정합니다.
입력 항목	부채 여부, 부채 유형, 월 최소부채상환액, 연이율(선택).
검증	부채 있음 선택 시 유형과 최소상환액 필수.
도메인 규칙	고금리 판정은 리볼빙/카드론/현금서비스 또는 연 8% 이상을 기준으로 해석.
CTA	다음
후속 처리	부채 없으면 debtType=null, debtMinPayment=0.

4.5 U-ONB-04 온보딩 4 - 목표 설정

항목	정의

목적	개인 목표 1 개를 저장하고 예산안 미리보기를 생성합니다.
입력 항목	목표 유형, 목표 금액, 목표 달성 월(YYYY-MM), 이미 모아둔 목표 자금.
검증	목표 금액 10 만원 이상, 목표 월은 현재 월 이상, 이미 모은 목표 자금은 음수 금지.
제외 목표	비상금, 대출상환은 개인 목표 타입에서 제외.
API	재무 프로필/목표 upsert 후 preview 생성.
CTA	예산안 보기

4.6 U-PLAN-01 예산안 미리보기

항목	정의
목적	추천 예산안과 액션을 보여주고 저장 또는 수정으로 분기합니다.
표시 카드	권장 예산안, 목표 달성 가능 여부, 비상금 상태, 오늘의 액션, 근거 보기.
상태별 표시	fixed_obligation_deficit, living_squeeze, allocatable 상태에 따라 경고 문구와 카드 내용이 달라집니다.
저장 규칙	preview_token 기반으로만 accept 가능. raw payload 저장 금지.
토큰 예외	만료/무효 토큰은 최신 기준으로 재계산 후 갱신.
CTA	이 예산안 저장, 직접 수정

4.7 U-PLAN-02 예산안 수정

항목	정의
목적	생활비/자유소비/적립/추가상환 값을 조정해 서버 최종 계산을 다시 받습니다.
수정 가능 항목	livingBudget, freeSpendBudget, emergencySaving, goalSaving, debtExtraPayment.
화면 상태	loaded_synced, draft_dirty, recalculating, preview_ready, saving, conflicted.
중요 계약	입력 필드는 draft 값을, 결과 카드는 서버가 마지막으로 계산한 값을 표시합니다.
저장 조건	최신 preview_token 존재, draft_hash 일치, basePlanVersion 유효.
CTA	변경사항 반영, 저장, 취소

4.8 U-HOME-01 홈

항목	정의
목적	당월 active plan 의 남은 예산과 현재 추천 액션 1 개를 보여줍니다.
핵심 응답	plan, goalProjection, emergencyFundStatus, currentAction, spendSummary, editableWeeks, assumptions, calculationBasis.
도메인 규칙	currentAction 은 항상 non-null. 조회 전 서버가 액션 재평가를 완료해야 합니다.
경고 표시	fixed_obligation_gap 또는 living_budget_gap 이 있으면 상단 배너 노출.
CTA	완료, 이번 주 미루기, 이번 주 체크인, 예산 수정, 근거 보기.
빈 상태	당월 active plan 이 없으면 예산안 생성 유도.

4.9 U-CHECK-01 주간 체크인

항목	정의
목적	거래내역이 아니라 주간 총액 3 개만 입력받아 남은 예산을 갱신합니다.
입력 항목	livingSpendActual, freeSpendActual, exceptionSpendActual.
주차 규칙	1-7 일, 8-14 일, 15-21 일, 22-28 일, 29-말일. 28 일로 끝나는 달은 5 주차 없음.
수정 가능 범위	현재월 현재/과거주차 수정 가능, 미래주차 불가. 전월은 다음 달 1 일 03:00 KST 이후 읽기 전용.

성공 후 처리	remaining_total, over_budget, updated action 을 즉시 갱신.
CTA	저장, 홈으로

4.10 U-REPORT-01 월간 리포트

항목	정의
목적	월간 계획 대비 실제 결과와 다음 달 조정 제안을 보여줍니다.
핵심 응답	goalStatus, comparisons, recommendedAdjustment 를 포함한 MonthlyReportDetail.
표시 요소	요약 카드, 카테고리 비교, 목표 상태, 조정 제안 카드.
월 선택 규칙	발행된 월만 선택 가능.
CTA	다음 달 예산안 보기, 홈으로
빈 상태	아직 발행된 리포트가 없으면 empty state 표시.

4.11 U-SET-01 설정

항목	정의
목적	설정, 공지, 문의, 로그아웃 진입 허브.
표시 항목	재무 정보 수정, 공지사항, 문의하기, 로그아웃.
CTA	각 메뉴 진입
비고	복잡한 설정 옵션은 MVP 에서 제외.

4.12 U-SET-02 재무 정보 수정

항목	정의
목적	FinancialProfile 과 PrimaryGoal 을 수정합니다.
중요 규칙	기본 정보 저장은 현재 active plan 을 자동 변경하지 않습니다.
배너	변경한 정보는 다음 계산부터 반영됩니다.
후속 동작	예산 다시 계산을 누를 때만 새 preview 생성.
CTA	기본 정보 저장, 예산 다시 계산

4.13 U-NOTICE-01 공지 목록

항목	정의
목적	사용자용 공지 목록 노출.
정렬	중요 공지 우선, 이후 최신순.
표시 항목	제목, 게시일, 중요 배지.
CTA	상세 보기

4.14 U-NOTICE-02 공지 상세

항목	정의
목적	공지 상세 내용 조회.
표시 항목	제목, 게시일, 본문.
CTA	목록으로
예외	존재하지 않는 공지는 목록으로 복귀.

4.15 U-CONTACT-01 문의하기

항목	정의
목적	서비스 문의를 접수합니다.
입력 항목	문의 유형, 제목, 내용, 회신 이메일.
검증	제목 5 자 이상, 내용 10 자 이상.
CTA	문의 등록
후속 처리	접수 후 설정 화면 또는 이전 화면으로 복귀.

5. 운영 화면 상세

5.1 A-AUTH-01 운영 로그인

항목	정의
목적	운영자 인증.
표시 항목	이메일, 비밀번호, 로그인 버튼.
예외	권한 없는 계정은 403 또는 별도 차단 안내.

5.2 A-DASH-01 KPI 대시보드

항목	정의
목적	cohort 기준 KPI 조회.
표시 항목	온보딩 완료율, 예산안 수락률, 첫 액션 실행률, 7 일 체크인율, 30 일 재방문율.
특징	분모와 기준 기간은 API 와 동일하게 cohort 기준으로 고정.

5.3 A-MEMBER-01 회원 목록

항목	정의
목적	회원 상태 검색/필터.
표시 항목	가입일, 온보딩 완료, active plan 여부, 최근 접속일, 상태.
기능	검색, 필터, 정렬, 상세 이동.

5.4 A-MEMBER-02 회원 상세

항목	정의
목적	회원 상세 읽기 전용 조회.
표시 항목	기본 정보, 프로필 요약, 목표 요약, 당월 plan, 액션, 체크인 현황.
비고	운영자가 사용자 플랜 값을 직접 수정하는 기능은 MVP 제외.

5.5 A-INQUIRY-01 문의 목록

항목	정의
목적	문의 상태 관리.
표시 항목	문의 유형, 제목, 접수일, 상태, 담당자.
기능	상태 필터, 상세 이동.

5.6 A-INQUIRY-02 문의 상세

항목	정의
목적	문의 상세 확인 및 상태/메모 저장.
표시 항목	사용자 정보, 문의 본문, 상태, 내부 메모.
기능	상태 변경 저장.

5.7 A-NOTICE-01 공지 목록

항목	정의
목적	공지 목록 조회 및 게시 상태 관리.
표시 항목	제목, 게시 상태, 중요 여부, 게시일, 수정일.
기능	작성 이동, 수정 이동, 게시/비게시 전환.

5.8 A-NOTICE-02 공지 작성/수정

항목	정의
목적	공지 작성/수정.
입력 항목	제목, 본문, 중요 공지 여부, 게시 상태.
CTA	임시저장, 게시, 수정 저장.

6. 화면 간 전이 규칙

출발	트리거	도착	비고
U-AUTH-01	로그인 성공 / profile 없음	U-ONB-01	신규 사용자 시작점
U-AUTH-01	로그인 성공 / profile 있음 + active plan 없음	U-PLAN-01	당월 예산안 미리보기
U-AUTH-01	로그인 성공 / active plan 있음	U-HOME-01	당월 홈
U-ONB-01~04	단계 완료	다음 온보딩 화면	로컬 draft 유지
U-ONB-04	예산안 보기	U-PLAN-01	preview_token 발급
U-PLAN-01	이 예산안 저장	U-HOME-01	accept 성공
U-PLAN-01	직접 수정	U-PLAN-02	preview_edit 모드
U-HOME-01	예산 수정	U-PLAN-02	active_revision 모드
U-HOME-01	이번 주 체크인	U-CHECK-01	현재 주차 기준 진입
U-CHECK-01	저장 성공	U-HOME-01	요약 재계산 후 복귀 가능
U-REPORT-01	다음 달 예산안 보기	U-PLAN-01	새 month preview 생성

7. 이벤트 로그 및 운영 지표 연결

이벤트	발생 화면	의미
onboarding_started	U-ONB-01	온보딩 시작
onboarding_step_completed	U-ONB-01~04	각 단계 완료
plan_preview_generated	U-PLAN-01	preview 생성

plan_preview_viewed	U-PLAN-01	화면 렌더 완료
plan_accepted	U-PLAN-01	예산안 저장
plan_recalculated	U-PLAN-02	수정 후 서버 재계산
plan_revised	U-PLAN-02	active plan 수정 저장
home_viewed	U-HOME-01	홈 렌더 완료
action_completed	U-HOME-01	추천 액션 완료
action_snoozed	U-HOME-01	추천 액션 미루기
weekly_checkin_submitted	U-CHECK-01	주간 체크인 저장
report_viewed	U-REPORT-01	월간 리포트 조회
contact_submitted	U-CONTACT-01	문의 등록

8. 구현 시 확인 포인트

실행 전 체크리스트

- repo_route 매핑 표를 실제 저장소 구조에 맞게 확정합니다.
- OpenAPI v2.2-c 와 DTO/validator 규칙 문서를 기준으로 request/response validator 를 구현합니다.
- plan/edit 화면의 draft 와 서버 최종 계산값의 분리를 UI 에서 명확히 표시합니다.
- week_editable, CHECKIN_READ_ONLY, WEEK_NOT_AVAILABLE_FOR_MONTH 경계 처리를 프론트/백엔드 양쪽에서 동일하게 반영합니다.
- 월마감 배치(1 일 03:00 KST) 전후 read-only 전환을 QA 케이스로 반드시 검증합니다.