



Simulado

Introdução à Enfermagem — 40 Questões de Múltipla Escolha

 10 módulos • 4 questões cada • Gabarito comentado

 EN_430

 2 horas

 40 questões

 Múltipla escolha (A-E)

Instruções

- ✚ Este simulado contém **40 questões de múltipla escolha**, 4 para cada um dos 10 módulos da disciplina
- ✚ Cada questão tem **5 alternativas (A a E)**, com apenas uma correta
- ✚ **Tempo sugerido:** 2 horas (3 minutos por questão)
- ✚ Responda primeiro **todas as questões** antes de consultar o gabarito
- ✚ O **gabarito comentado** está ao final — use para autoavaliação
- ✚ Marque suas respostas em uma folha separada para poder refazer o simulado depois

1

**Teoria das Necessidades Básicas (Wanda Horta)****Questões 1-4****Questão 1**

Segundo a Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Wanda Horta, as necessidades são organizadas em três níveis. Assinale a alternativa que os apresenta corretamente:

- ☐ A) Fisiológicas, psicológicas e sociais
- ☐ B) Primárias, secundárias e terciárias
- ☐ C) Psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais
- ☐ D) Básicas, intermediárias e avançadas
- ☐ E) Individuais, coletivas e transcendentais

Questão 2

São exemplos de necessidades psicobiológicas, EXCETO:

- ☐ A) Oxigenação
- ☐ B) Hidratação
- ☐ C) Comunicação
- ☐ D) Eliminação
- ☐ E) Sono e repouso

Questão 3

A Teoria das Necessidades Básicas de Wanda Horta foi influenciada pela teoria de:

- ☐ A) Florence Nightingale
- ☐ B) Jean Watson
- ☐ C) Abraham Maslow
- ☐ D) Madeleine Leininger
- ☐ E) Callista Roy

Questão 4

Um paciente hospitalizado que expressa medo da cirurgia e preocupação com a família está com qual tipo de necessidade afetada?

- ☐ A) Psicobiológica
- ☐ B) Psicoespiritual
- ☐ C) Psicossocial
- ☐ D) Fisiológica
- ☐ E) Orgânica

2



SAE — Sistematização da Assistência de Enfermagem

Questões 5–8

Questão 5

A SAE é regulamentada no Brasil pela Resolução COFEN:

- ☐ A) 272/2002
- ☐ B) 358/2009
- ☐ C) 429/2012
- ☐ D) 564/2017
- ☐ E) 618/2021

Questão 6

Qual é a sequência correta das 5 etapas da SAE?

- ☐ A) Diagnóstico → Histórico → Planejamento → Implementação → Avaliação
- ☐ B) Histórico → Planejamento → Diagnóstico → Implementação → Avaliação
- ☐ C) Histórico → Diagnóstico → Planejamento → Implementação → Avaliação
- ☐ D) Planejamento → Histórico → Diagnóstico → Avaliação → Implementação
- ☐ E) Histórico → Diagnóstico → Implementação → Planejamento → Avaliação

Questão 7

Na SAE, as taxonomias NANDA-I, NIC e NOC referem-se, respectivamente, a:

- ☐ A) Intervenções, diagnósticos e resultados
- ☐ B) Diagnósticos, intervenções e resultados
- ☐ C) Resultados, diagnósticos e intervenções
- ☐ D) Diagnósticos, resultados e intervenções
- ☐ E) Intervenções, resultados e diagnósticos

Questão 8

A SAE é privativa do enfermeiro. Qual etapa envolve a coleta de dados por meio de entrevista e exame físico?

- ☐ A) Diagnóstico de Enfermagem
- ☐ B) Planejamento
- ☐ C) Implementação
- ☐ D) Histórico de Enfermagem
- ☐ E) Avaliação

3



Anotação de Enfermagem + Terminologias Técnicas

Questões 9-12

Questão 9

Qual é o significado do termo técnico "normocárdico"?

- ☐ A) Frequência cardíaca normal (60-100 bpm)
- ☐ B) Pressão arterial normal
- ☐ C) Temperatura corporal normal
- ☐ D) Respiração normal
- ☐ E) Glicemia normal

Questão 10

São princípios fundamentais da anotação de enfermagem, EXCETO:

- ☐ A) Objetividade
- ☐ B) Clareza
- ☐ C) Opinião pessoal do profissional
- ☐ D) Cronologia
- ☐ E) Sigilo

Questão 11

O termo "anictérico" significa que o paciente:

- ☐ A) Está com febre
- ☐ B) Não apresenta icterícia
- ☐ C) Está desidratado
- ☐ D) Apresenta icterícia leve
- ☐ E) Está inconsciente

Questão 12

O método SOAP (Subjetivo, Objetivo, Avaliação, Plano) é utilizado para:

- ☐ A) Calcular medicações
- ☐ B) Estruturar a anotação de evolução de enfermagem
- ☐ C) Classificar feridas
- ☐ D) Realizar curativos
- ☐ E) Administrar medicamentos

4



Administração de Medicamentos — Vias Enterais

Questões 13–16

Questão 13

São consideradas vias enterais de administração de medicamentos:

- ☐ A) Intradérmica, subcutânea e intramuscular
- ☐ B) Oral, sublingual e sonda nasogástrica
- ☐ C) Endovenosa, intradérmica e sublingual
- ☐ D) Subcutânea, intramuscular e endovenosa
- ☐ E) Tópica, oral e intramuscular

Questão 14

Qual dos itens abaixo NÃO faz parte dos "7 Certos" da administração de medicamentos?

- ☐ A) Paciente certo
- ☐ B) Medicamento certo
- ☐ C) Dose certa
- ☐ D) Horário certo
- ☐ E) Preço certo

Questão 15

Foi prescrito 500mg de Amoxicilina VO. Estão disponíveis comprimidos de 250mg. Quantos comprimidos administrar?

- ☐ A) 1 comprimido
- ☐ B) 1,5 comprimidos
- ☐ C) 2 comprimidos
- ☐ D) 2,5 comprimidos
- ☐ E) 3 comprimidos

Questão 16

A via sublingual tem absorção mais rápida que a via oral porque:

- ☐ A) O medicamento é mastigado
- ☐ B) A mucosa sublingual é altamente vascularizada e evita o metabolismo hepático de primeira passagem
- ☐ C) O medicamento é diluído em água
- ☐ D) A via sublingual utiliza doses maiores
- ☐ E) Não há diferença significativa entre as vias

5



Administração de Medicamentos — Vias Parenterais

Questões 17–20

Questão 17

Qual o ângulo de inserção correto para uma injeção intramuscular (IM)?

- ☐ A) 10-15°
- ☐ B) 25-30°
- ☐ C) 45°
- ☐ D) 90°
- ☐ E) 180°

Questão 18

O volume máximo recomendado para administração por via intramuscular no músculo deltoide é:

- ☐ A) 0,5 mL
- ☐ B) 1 mL
- ☐ C) 2 mL
- ☐ D) 4 mL
- ☐ E) 5 mL

Questão 19

A insulina é administrada por qual via parenteral?

- ☐ A) Intradérmica (ID)
- ☐ B) Subcutânea (SC)
- ☐ C) Intramuscular (IM)
- ☐ D) Endovenosa (EV)
- ☐ E) Intratecal

Questão 20

Prescrição: 250mg de Ampicilina EV. Frasco disponível: 500mg — diluir em 5mL. Quantos mL administrar?

- ☐ A) 1,5 mL
- ☐ B) 2,0 mL
- ☐ C) 2,5 mL
- ☐ D) 3,0 mL
- ☐ E) 5,0 mL

6

**Assepsia, Antissepsia e Higiene do Paciente****Questões 21–24****Questão 21**

A diferença entre assepsia e antissepsia é:

- ☐ A) Assepsia elimina todos os microrganismos; antissepsia reduz microrganismos na pele
- ☐ B) Assepsia reduz microrganismos; antissepsia elimina todos
- ☐ C) Ambas são sinônimos
- ☐ D) Assepsia é para mãos; antissepsia é para feridas
- ☐ E) Assepsia usa água; antissepsia usa álcool

Questão 22

Segundo a OMS, quantos são os momentos fundamentais para a higienização das mãos?

- ☐ A) 3
- ☐ B) 4
- ☐ C) 5
- ☐ D) 6
- ☐ E) 7

Questão 23

Qual dos seguintes é um dos 5 momentos da higienização das mãos (OMS)?

- ☐ A) Antes de entrar no hospital
- ☐ B) Após calçar luvas
- ☐ C) Após risco de exposição a fluidos corporais
- ☐ D) Antes de sair do plantão
- ☐ E) Após anotar no prontuário

Questão 24

A mudança de decúbito do paciente acamado deve ser realizada a cada:

- ☐ A) 30 minutos
- ☐ B) 1 hora
- ☐ C) 2 horas
- ☐ D) 4 horas
- ☐ E) 6 horas

7



Curativos, Feridas e Coberturas

Questões 25–28

Questão 25

Uma ferida cirúrgica limpa, com 48 horas de pós-operatório e sem sinais de infecção, é classificada como:

- ☐ A) Contaminada
- ☐ B) Infectada
- ☐ C) Limpa
- ☐ D) Limpa-contaminada
- ☐ E) Suja

Questão 26

Qual cobertura é mais indicada para uma ferida muito exsudativa?

- ☐ A) Hidrocoloide
- ☐ B) Filme transparente
- ☐ C) Alginato de cálcio
- ☐ D) Gaze comum
- ☐ E) Micropore

Questão 27

A cobertura de carvão ativado com prata é indicada para:

- ☐ A) Feridas secas e limpas
- ☐ B) Feridas infectadas com odor
- ☐ C) Pele íntegra sob cateter
- ☐ D) Feridas com pouca exsudação
- ☐ E) Curativos pós-cirúrgicos imediatos

Questão 28

Quanto ao tempo de evolução, as feridas são classificadas como:

- ☐ A) Superficiais e profundas
- ☐ B) Limpas e infectadas
- ☐ C) Agudas (até 6 semanas) e crônicas (> 6 semanas)
- ☐ D) Cirúrgicas e traumáticas
- ☐ E) Fechadas e abertas

8

**Oxigenoterapia + Cateterismos****Questões 29–32****Questão 29**

Qual dispositivo de oxigenoterapia permite fornecer uma FiO_2 exata e controlada?

- ☐ A) Cateter nasal
- ☐ B) Máscara simples
- ☐ C) Máscara de Venturi
- ☐ D) Máscara com reservatório
- ☐ E) Cânula nasal

Questão 30

A Sonda Nasogástrica (SNG) é indicada para:

- ☐ A) Administração de dieta
- ☐ B) Descompressão gástrica e lavagem gástrica
- ☐ C) Controle de diurese
- ☐ D) Eliminação de gases
- ☐ E) Coleta de urina estéril

Questão 31

Qual a diferença entre SNG e SNE?

- ☐ A) SNG é para adultos; SNE é para crianças
- ☐ B) SNG termina no estômago; SNE termina no intestino delgado
- ☐ C) SNG é para dieta; SNE é para descompressão
- ☐ D) Não há diferença
- ☐ E) SNG é mais calibrosa que SNE

Questão 32

O cateterismo vesical de demora é indicado principalmente para:

- ☐ A) Administrar medicamentos
- ☐ B) Coleta de urina para urocultura
- ☐ C) Controle preciso de diurese e esvaziamento vesical prolongado
- ☐ D) Lavagem gástrica
- ☐ E) Eliminação de gases

9

**Exames, Coletas, Medidas Antropométricas, Crioterapia e Termoterapia****Questões 33–36****Questão 33**

Um paciente com peso de 80 kg e altura de 1,70 m apresenta IMC de:

- ☐ A) 22,6 (normal)
- ☐ B) 24,2 (normal)
- ☐ C) 27,7 (sobrepeso)
- ☐ D) 30,1 (obesidade grau I)
- ☐ E) 32,5 (obesidade grau I)

Questão 34

Para a coleta de urocultura, o método correto é:

- ☐ A) Primeira urina da manhã, desprezando o primeiro jato
- ☐ B) Urina de 24 horas
- ☐ C) Jato médio em frasco estéril, após higiene íntima
- ☐ D) Qualquer urina do dia, sem cuidados especiais
- ☐ E) Urina coletada por sonda vesical de alívio

Questão 35

A crioterapia (aplicação de frio) é mais indicada para:

- ☐ A) Contraturas musculares crônicas
- ☐ B) Edema agudo e processo inflamatório inicial
- ☐ C) Abscessos
- ☐ D) Dores crônicas
- ☐ E) Torcicolo

Questão 36

O tempo de aplicação recomendado tanto para crioterapia quanto para termoterapia é de aproximadamente:

- ☐ A) 5 minutos
- ☐ B) 10 minutos
- ☐ C) 20 minutos
- ☐ D) 40 minutos
- ☐ E) 60 minutos

10



Admissão, Alta, Contenção, Cama Hospitalar e Processo Pós-Morte

Questões 37-40

Questão 37

No momento da admissão do paciente, é obrigatório:

- ☐ A) Realizar apenas a identificação
- ☐ B) Identificação com pulseira, coleta de sinais vitais e histórico de enfermagem
- ☐ C) Iniciar medicação imediatamente
- ☐ D) Encaminhar o paciente ao leito sem registros
- ☐ E) Solicitar exames laboratoriais de rotina

Questão 38

São tipos de contenção utilizados em enfermagem:

- ☐ A) Mecânica, química e ambiental
- ☐ B) Física, verbal e medicamentosa
- ☐ C) Total, parcial e seletiva
- ☐ D) Ativa, passiva e assistida
- ☐ E) Preventiva, corretiva e punitiva

Questão 39

No processo pós-morte, o preparo do corpo inclui:

- ☐ A) Higiene corporal, identificação, posição decúbito dorsal e algodão nos orifícios
- ☐ B) Apenas a lavagem do corpo
- ☐ C) Posição de Fowler e curativo nos olhos
- ☐ D) Administração de sedativos
- ☐ E) Remoção imediata sem cuidados

Questão 40

Durante a contenção mecânica, o paciente deve ser avaliado:

- ☐ A) A cada 30 minutos e liberado a cada 1 hora
- ☐ B) A cada 1 hora e liberado a cada 2 horas
- ☐ C) A cada 2 horas e liberado a cada 4 horas
- ☐ D) A cada 4 horas e liberado a cada 6 horas
- ☐ E) A cada 6 horas e liberado a cada 12 horas

✓ Gabarito Comentado

40 questões • 10 módulos

Q1 **C** Wanda Horta classifica em psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais

Q3 **C** Horta foi influenciada pela hierarquia de necessidades de Maslow

Q5 **B** Resolução COFEN 358/2009 regulamenta a SAE no Brasil

Q7 **B** NANDA-I (diagnósticos), NIC (intervenções), NOC (resultados)

Q9 **A** Normocárdico = frequência cardíaca normal (60-100 bpm)

Q11 **B** Anictérico = sem icterícia (coloração amarelada da pele)

Q13 **B** Vias enterais: VO, sublingual e sonda (SNG/SNE)

Q15 **C** $500 \div 250 = 2$ comprimidos (regra de três simples)

Q17 **D** IM = 90° (ângulo reto). Decore: quanto mais profundo, maior o ângulo

Q19 **B** Insulina e heparina são administradas por via subcutânea (SC)

Q21 **A** Assepsia = ausência total; antisepsia = redução na pele

Q23 **C** Após risco de exposição a fluidos é um dos 5 momentos da OMS

Q25 **C** Ferida cirúrgica sem infecção = ferida limpa

Q27 **B** Carvão ativado + prata: indicado para feridas infectadas com odor

Q29 **C** Máscara de Venturi permite controle exato da FiO₂

Q31 **B** SNG termina no estômago; SNE no intestino delgado

Q33 **C** IMC = $80/(1,7^2) = 80/2,89 = 27,7$ — sobrepeso

Q35 **B** Crioterapia: edema agudo e inflamação inicial (primeiras 48h)

Q37 **B** Admissão: identificação + pulseira + sinais vitais + histórico

Q39 **A** Pós-morte: higiene, identificação, decúbito dorsal e algodão nos orifícios

Q2 **C** Comunicação é necessidade psicossocial, não psicobiológica

Q4 **C** Medo e preocupação são necessidades psicossociais (segurança emocional)

Q6 **C** Histórico → Diagnóstico → Planejamento → Implementação → Avaliação

Q8 **D** Histórico de Enfermagem é a 1ª etapa — coleta de dados

Q10 **C** Anotação deve ser objetiva — opinião pessoal NÃO é permitida

Q12 **B** SOAP estrutura a evolução de enfermagem (S=Subjetivo, O=Objetivo...)

Q14 **E** "Preço certo" NÃO faz parte dos 7 Certos da medicação

Q16 **B** Mucosa sublingual é vascularizada e evita metabolismo hepático

Q18 **C** Deltoide: volume máximo de 2 mL

Q20 **C** $500\text{mg} \rightarrow 5\text{mL} \mid 250\text{mg} \rightarrow X \mid X = (250 \times 5)/500 = 2,5\text{mL}$

Q22 **C** A OMS define 5 momentos para higienização das mãos

Q24 **C** Mudança de decúbito a cada 2h para prevenir LPP

Q26 **C** Alginato de cálcio absorve grande quantidade de exsudato

Q28 **C** Quanto ao tempo: agudas (até 6 sem) e crônicas (> 6 sem)

Q30 **B** SNG: descompressão gástrica, lavagem e coleta de conteúdo

Q32 **C** SVD de demora: controle de diurese e esvaziamento prolongado

Q34 **C** Urocultura: jato médio em frasco estéril, após higiene íntima

Q36 **C** Tempo padrão: 20 minutos para crioterapia e termoterapia

Q38 **A** Tipos de contenção: mecânica, química e ambiental

Q40 **B** Contenção mecânica: avaliar a cada 1h e liberar a cada 2h



Desempenho: 40 questões • 10 módulos • 4 questões cada



Acertos 36-40: Excelente! • Acertos 30-35: Bom, revise os erros • Acertos 20-29: Estude mais •

Acertos <20: Refaça o plano de estudos



Responda todas as questões antes de consultar o gabarito para uma autoavaliação fiel!



Simulado • Introdução à Enfermagem (EN_430) • 40 questões • Material organizado por **Vânia** • Julho 2026