

PBootCMS 图文安装教程

1、安装前的准备工作：


- 1、本地安装（在自己电脑上安装测试）可以用集成包，wampserver，phpstudy（现在的小皮），安装后请确保 PHP 版本在 php5.4 以上。
- 2、虚拟主机安装，请选择支持 php+mysql 的空间，因为 PBootCMS 采用 sqlite 和 mysql 两种数据库链接方式，所以如果空间只支持 php 也是可以安装的。（这块不懂可以先问空间商）
- 3、所购买的虚拟主机一定要支持伪静态设置。

2、安装步骤：

- 1、将下载的网站包传到您网站根目录（**一定是根目录**），一般是 htodcs 或者 wwwroot 这两个名称，上传后执行解压操作，一般空间商都是带在线解压缩功能的，有支持 zip 和 rar 的，传安装包前要先看到自己空间支持哪种类型。
- 2、上传完成后可以通过域名/admin.php 访问到您的管理后台（比如您的域名是 <http://www.youwebiste.com>，那么后台管理地址就是 <http://www.youwebiste.com/admin.php>），如下图所示：

用默认的账户：**admin** 密码：**admin**

跟版网专用 (<https://www.genban.org>)



3、初次登录基于安全问题，网站后台是要重置密码的，我们在这里先对密码进行重置：

资料修改

用户账号	admin
真实姓名	超级管理员
当前密码	请输入当前密码
用户密码	请输入用户密码
确认密码	请输入确认密码

4、这时候我们访问前台页面会提示需要授权（本地测试的话不会有这个提示，可以直接用，迁移到服务器上时候再授权），我们可以到官方网站：<https://www.pbootcms.com/freesn/> 这里获取授权，输入您的网址和验证码后会获取到永久授权码（当然如果网站多或者经常更换网址的朋友可以联系右侧官方购买一个万能授权码，那么以后更换网址那些都不需要获取

跟版网专用 (https://www.genban.org)

授权):

免费获取永久授权码

域 名

请输入要授权的域名

验证码

请输入验证码



立即获取

授权域名: www.genban.org

授 权 码: 406D1EC7D5,54D88FF7AB

有 效 期: 永久授权

1、加入模板分享群，享受海量模板

欢迎大家加入模板交流群，入驻模板群需赞助50元。然后由管理员拉进群，请扫码付费后及时联系星梦。需要特别提醒的是：此赞助费仅为入群费用，不包含任何其它走向服务！联系人：286545339（星梦）、1403971329（JIANG）

支付宝扫一扫，向我付款



微信扫一扫，向我付款



2、购买万能授权码，支持PbootCMS发展

虽然PbootCMS域名授权永久免费，但是为了更好的支撑PbootCMS的开发，建议大家购买万能授权码。万能授权码可以用于任意域名、任意主机、任意网站，无限制网站

5、我们将获取到的授权码填写到网站后台,在全局配置-配置参数里有个系统授权码的选项,填进去确定即可，如下图所示：

自动转主域名 ☐ 启用 ☒ 禁用 ⓘ

网站主域名

如：www.pbootcms.com

分页数字条数量

5

条

内链替换次数

请输入文章内链替换次数，默认3次

次

敏感词过滤

请输入需要过滤的关键词，多个之间逗号隔开

注：多个敏感词之间用逗号隔开！

系统授权码



授权码手机

请购买了万能授权码的用户填写

立即提交


重置

6、这时候我们打开前台页面，发现一些页面显示 404。这是因为还有重要一步没操作，那就是没有导入伪静态规则，因为 PbootCMS 采用的是伪静态方式展示，所以我们要导入伪静态规则才能正常显示。PbootCMS 提供三种 web 容器的规则（apache,nginx 和 iis），我们先确定自己用的是哪种 web 容器，然后导入相应规则即可。

伪静态规则位于如下目录：/rewrite （目录里有个伪静态说明文档，大家使用时候可以先

跟版网专用 (<https://www.genban.org>)

看下)



7、如果没有显示 404 的页面，但是前台的页面是乱的，样式没有加载，那是因为我们的网站跟网址设置的不对，一般网站都是在本地测试后传到服务器的，我们找到站点信息，将站点域名改为自己当前网站的域名即可。如下图所示，将 `http://127.0.0.1` 改为

`http://www.youwebiste.com`



写在最后：以上是采用 `sqlite` 安装方法，如果需要用到 `mysql` 的朋友需要将网站里提供的 `sql` 导入到数据库中，并修改网站中的数据库链接文件即可。