Aufgabenblatt der Lernkontrolle: InfSi1_V04

Name der Lernkontrolle: InfSi1_V04

Beschreibung:

 Startzeitpunkt:
 16. March 2016 08:35:00

 Endzeitpunkt:
 08. April 2016 23:59:00

Maximale Punktezahl: 92
Anzahl Fragen: 33
Anzahl eigene Teilnahmen: 1

Teilnehmer: Rico Akermann (rakerman@hsr.ch)

Startzeitpunkt Teilnahme: 27. July 2016 19:51:35 Endzeitpunkt Teilnahme: 27. July 2016 21:57:02

Benötigte Zeit: 02:05:27 **Punkte:** 18/92 (20%)

Frage 1: Welche Aussagen treffen zu in Bezug auf die Sicherheit von Public Key Verfahren im Vergleich zu symetrischen Verschlüsselungsverfahren zu, in Bezug auf das "Knacken des System" mittels Durchprobieren aller Schlüssel?

| Antwort | Antwort | Fragetext | |
|---------|---------|--|---------|
| 0 | 0 | Public Key Verfahren mit dem RSA-Algorithmus bieten die gleiche Sicherheit wie symmetrische Verfahre | en, we |
| • | 0 | Public Key Verfahren mit Elliptische Kurven (EC) bieten eine höhere Sicherheit als symmetrische Verfah | ren, w |
| 0 | 0 | Die Sicherheit des symmetrischen Verfahrens ist ab 2048 Bit Schlüssellänge immer besser als dijenige o | ler Put |

Frage 2: Welche Abkü•rzung steht bei der National Vulnerability Database (NVD) fü•r die Identifikation von Plattformen (Produkten/Geräten/Anwendungen)?

| Flattic | Flattionnen (Flouukten/Geraten/Anwendungen): | | | | |
|----------------|--|-----------|--|--|--|
| Richtige Deine | | Fragetext | | | |
| | Antwort | | | | |
| 0 | 0 | CVSS | | | |
| 0 | 0 | CVE | | | |
| • | 0 | CPE | | | |
| 0 | 0 | CSRC | | | |

Frage 3: Welche Abk•ürzung steht bei der National Vulnerability Database (NVD) fü•r die Metric zur Bewertung des Schweregrades von Verletzlichkeiten?

| ues o | des ochweregrades von verletzlichkeiten: | | | |
|----------|--|-----------|--|--|
| Richtige | Deine | Fragetext | | |
| Antwort | Antwort | | | |
| • | 0 | CVSS | | |
| 0 | 0 | CVE | | |
| 0 | 0 | CPE | | |
| 0 | 0 | CSRC | | |

Frage 4: Was bedeudet opt-out?

| _ | | |
|----------|---------|---|
| Richtige | | Fragetext |
| Antwort | Antwort | |
| 0 | • | Es wird erst dann etwas zugelassen, wenn der Betroffene dies erlaubt hat. |
| • | 0 | Es wird etwas zugelassen, ausser der Betroffene verbietet es. |
| 0 | 0 | Das was man zulässt ist optional. |

| | | bedeudet opt-in? | |
|---------------------|----------------------|---|-------|
| Richtige Antwort | Deine Antwort | Fragetext | |
| • | 0 | Es wird erst dann etwas zugelassen, wenn der Betroffene dies erlaubt hat. | |
| 0 | 0 | Das was man zulässt ist optional. | |
| 0 | • | Es wird etwas zugelassen, ausser der Betroffene verbietet es. | |
| Frage | 6: Was | sind typische Funktionen von HTTP-Proxies? | |
| Richtige | e Deine : Antwort | Fragetext | |
| ✓ ✓ | X | Unnötige Datenübertragung vermeiden | |
| 1 | ✓ | Internetverkehr einer Firma kanalisieren | |
| 1 | ✓ | Möglichkeit zur Malware Detektion bieten | |
| X | X | HTTP-Request Bodypart verändern | |
| | | | |
| | | er Übung haben Sie die Anzahl Verletzlichkeiten pro Jahr untersucht. Wie viele Verletztlichkeiten in der NVD-Datenbank etwa aufgeführt, wenn man alle Verletzlichkeiten zählt (z.B. keine | |
| | | ngen nach Schweregrad)? | |
| Richtige Antwort | Deine Antwort | Fragetext | |
| 0 | 0 | einige 10 | |
| 0 | 0 | einige 100 | |
| • | 0 | einige 1'000 | |
| 0 | • | einige 10'000 | |
| Frage | 8: Welc | ther Begriff trifft am besten auf die National Vulnerability Database (NVD) zu? | |
| Richtige | Deine | Fragetext | |
| Antwort | • Antwort | Metadatenbank | |
| 0 | 0 | Internationaler Standard | |
| 0 | 0 | Top10 Verletzlichkeitsliste | |
| 0 | 0 | Einfach bedienbare Website | |
| | | | |
| | | ibt Konfigurationen, bei welchen der Angriffer mehrere Firewalls überbrücken muss, um zu einem Angriffsziel zu gelangen. Welche Aussagen treffen in diesem Zusammenhang zu? | |
| Richtige | Deine | Fragetext | |
| Antwort | Antwort | Dies ist eine Beispiel für das Sicherheitsgrundkonzept "Massnahmen kombinieren". | |
| 1 | ~ ✓ | Es sollten Firewalls von verschiedenen Herstellern eingesetzt werden, weil so eine bestimmte Lücke nicht o | ıleid |
| x | X | Es sollten möglichst Firewalls vom selben Hersteller eingesetzt werden, weil man so günstiger einkaufen kar | • |
| | | | |
| _ | | s man die Verbindung zu einem Web-Server über einen gewöhnlichen Web-Proxy aufbaut, kann er prinzipielle nicht erkennen, in welchem Land der Client steht, welcher den Webseitenaufruf | |
| | igt hat. | er prinzipiene ment erkennen, in weichem Land der Cheft steht, weicher den Webseitenauffür | |
| Richtige | | Fragetext | |
| 0 | • | richtig | |
| • | 0 | falsch | |
| Frage | 11: Mit | welchem Begriff wird die Zugangskontrolle "Aktionen nur innerhalb eines bestimmten Bereichs | |
| _ | | besten beschrieben? | |
| Richtige | Deine Antwort | Fragetext | |
| • | 0 | Sandbox | |
| 0 | • | Opt-In | |
| 1 | | | |

| 0 | 0 | Black Listing |
|---|---|-------------------------------|
| 0 | 0 | Principle of least priviledge |

Frage 12: Welche Abk•ürzung steht f•ür die Datenbank/Beschreibung, mit welcher bei der National Vulnerability Database (NVD) die Identifikation von Verletzlichkeiten sichergestellt wird?

| Datab | Database (NVD) die Identifikation von Verletzlichkeiten Sichergestellt wird? | | | | |
|----------|--|---------|--|--|--|
| Richtige | Deine | agetext | | | |
| Antwort | Antwort | | | | |
| 0 | 0 | CVSS | | | |
| • | 0 | CVE | | | |
| 0 | 0 | CPE | | | |
| 0 | 0 | CSRC | | | |

Frage 13: Welche Aussage trifft auf das "Vier-Augen-Prinzip" zu?

| Richtige | Deine | Fragetext |
|----------|---------|---|
| Antwort | Antwort | |
| • | • | Ein Entscheid muss von mindestens zwei Person getragen werden |
| 0 | 0 | Eine Person soll mehr als einmal die Lösung einer Aufgabe prüfen. |
| 0 | 0 | Nur der Chef kann sein "ok" geben bevor die Aufgabe wirklich abgeschlossen werden kann. |
| 0 | 0 | Ich muss jeden Schritt dokumentieren und von meinem Vorgesetzten absegnen lassen |

Frage 14: Welche Aussagen teffen auf die "Klassifizierung von Dokumenten" zu?

| Richtige | Deine | Fragetext |
|----------|---------|--|
| Antwort | Antwort | |
| ✓ | X | Das gehört zur gundsätzlichen Sicherheitsmassnahme "Organisieren". |
| X | X | Die meisten Unternehmen in der Schweiz führen die "Klassifizierung von Dokumenten" systematisch durch. |
| ✓ | ✓ | Das ist eine Voraussetzung dafür, dass man Sicherheismassnahmen effizient umsetzen kann. |
| ✓ | ✓ | Damit legt man den Schutzbedarf von Dokumenten fest. |

Frage 15: Wofür steht die Abkürzung DMZ im Rahmen der InfSi1-Vorlesung?

| Richtige Antwort | Deine Antwort | Fragetext |
|---------------------|------------------|--------------------|
| • | • | Demilitarized Zone |
| 0 | 0 | Demarked Zone |
| 0 | 0 | Domain Zone |

Frage 16: Welche beiden Begriffe passen am besten zum Verfahren, bei welchem der Zugang auf ausgewählte Webseiten gesperrt wird?

| webs | enen ge | espent who? |
|----------|---------|--|
| Richtige | Deine | Fragetext |
| Antwort | Antwort | |
| X | X | White Listing |
| ✓ | ✓ | Black Listing |
| X | X | Opt-Out |
| ✓ | ✓ | Alles erlauben, was nicht explizite verboten ist |

Frage 17: Welche beiden Begriffe passen am besten zum Verfahren, bei welchem man nur Zugang auf ausgewählte Webseiten zulässt?

| Richtige | Deine | Fragetext | | | |
|----------|---------|--|--|--|--|
| Antwort | Antwort | | | | |
| ✓ | ✓ | White Listing | | | |
| X | X | Black Listing | | | |
| X | X | Opt-Out | | | |
| ✓ | ✓ | Alles verbieten, was nicht explizite erlaubt ist | | | |

| Frage 18: Welche Aussagen teffen auf den NVD CVSS Serverity Wert zu? | | | |
|--|------------------|---|------|
| Richtige | Deine Antwort | Fragetext | |
| ✓ | - | Der Base Score Anteil "Exploitability Metrics" wird entsprechend der Verletzlichkeit automatisch berechne | t. |
| ✓ | - | Die Score-Werte liegen zwischen 0 und 10. | |
| X | - | Die Temporal Score Metrics Werte werden in den meisten Fällen entsprechende der Vulnerability automat | isch |

| Frage | Frage 19: Welche der folgenden Aussagen zu CERT treffen zu? | | | | |
|---------------------|---|--|--|--|--|
| Richtige Antwort | | Fragetext | | | |
| ✓ | ✓ | CERT ist die Abkürzung für Computer Emergency Response Team. | | | |
| ✓ | ✓ | CERT wurde in den USA gegründet. | | | |
| X | X | CERT gibt es nur in den USA. | | | |
| X | ✓ | CERT gibt es nur bei staatlichen Stellen. | | | |

| Fr | Frage 20: Welches sind "grundsätzliche Massnahmen zur Verbesserung der Sicherheit" (gemäss | | | | | |
|-----|--|-----------------------|----------------------------------|--|--|--|
| In | InfSi1-Vorlesung)? | | | | | |
| - 1 | • | ntige Deine Fragetext | | | | |
| An | twort | Antwort | | | | |
| | ✓ | ✓ | Kontrollieren | | | |
| | ✓ | ✓ | Korrigieren | | | |
| | X | ✓ | Richtlinien erstellen | | | |
| | X | ✓ | Sicherheitsmanagement etablieren | | | |

| Frage | Frage 21: Welches ist ein korrekt formatierter CVE Identifier? | | | | |
|---------------------|--|---------------|--|--|--|
| Richtige Antwort | Deine Antwort | Fragetext | | | |
| • | 0 | CVE-2014-1886 | | | |
| 0 | 0 | CVE-aa11-1299 | | | |
| 0 | 0 | CPE-2016-1121 | | | |
| 0 | 0 | CPE-ha98-1337 | | | |

| Frage | Frage 22: In welchen Situationen spricht man von "two factor authentication" ? | | | |
|---------------------|--|---|--------|--|
| Richtige Antwort | Deine Antwort | Fragetext | | |
| ✓ | X | Wenn zwei der drei Gundkonzepte der Authentisierung erfüllt werden. | | |
| X | ✓ | Wenn eine Identifizierung und eine Authentifizierung durchgeführt wurde. | | |
| ✓ | ✓ | Wenn man seine Authentizität mittels Geheimcode und mit dem Besitz eines Sicherheitstokens unter Be | weis g | |
| X | X | Wenn man für die Zutrittskontrolle mittels Fingerprintsensor zwei verschiedene Finger nehmen muss. | | |

| Frage | Frage 23: Was versteht man unter dem "Principle of least priviledge"? | | | |
|---------------------|---|--|--|--|
| Richtige Antwort | Deine Antwort | Fragetext | | |
| • | 0 | Nur zulassen was unbedingt nötig ist. | | |
| 0 | 0 | Zusätzliche Berechtigungen erteilen, um in bestimmten Fällen schneller an Informationen zu gelangen. | | |
| 0 | • | Sie können sich selber Berechtigungen ab einer bestimmten Stufe erteilen. | | |
| 0 | 0 | Das es keine Rollenverteilung in diesem Unternehmen gibt. | | |

| Frage 24: Welche Formulierungen passen zu "Attack Vector"? | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | Richtige Deine Fragetext Antwort Antwort | | | |
| • | • | Angriffspunkte und Verfahren, über welche ein Angreifer Daten abgreifen oder einspeisen kann. | | |
| 0 | 0 | Schnittstellen beim Zielsystem, über welche ein Angreifer kommuniziert. | | |
| | | | | |

| Frage 25: Welche Aussagen treffen auf "Honeypots" zur Detektion von Angreifern zu. | | | |
|--|---|--|--|
| Richtige Antwort | | Fragetext | |
| 1 | ✓ | Ein Honeypot bietet Dienste an, welche normalerweise niemand nutzt. | |
| ✓ | X | Ein Problem beim Einsatz von Honeypots ist die hohe Anzahl von Fehlalarmen. | |
| X | ✓ | Der Honeypot überwacht den gesamten Verkehr auf dem Netz, an welches er angeschlossen ist. | |
| ✓ | ✓ | Honeypots gibt es für verschiedene Betriebssysteme. | |

| | Frage 26: Welches sind "grundsätzliche Massnahmen zur Verbesserung der Sicherheit" (gemäss InfSi1-Vorlesung)? | | | | |
|---|--|------------------------|--|--|--|
| _ | Richtige Deine Fragetext Antwort Antwort | | | | |
| ✓ | X | Organisieren | | | |
| ✓ | X | Massnahmen kombinieren | | | |
| ✓ | ✓ | Zutritt kontrollieren | | | |
| X | ✓ | Verschlüsseln | | | |

| Frage 27: Welche Schweizer Bundeststelle kümmert sich um die koordinierte Bekämpfung der Internet- Kriminalität? | | | | |
|---|---|-----------|--|--|
| Richtige Deine Antwort Antwort | | Fragetext | | |
| 0 | 0 | MELANI | | |
| • | 0 | KOBIK | | |
| 0 | 0 | SWITCH | | |
| 0 | • | SKP PSC | | |

| Frage 28: Welche Aussage trifft auf die DMZ zu? | | | | | |
|---|--------------------------|---|--|--|--|
| Richtige | Richtige Deine Fragetext | | | | |
| Antwort | Antwort | | | | |
| • | • | Die DMZ schützt interne Systeme gegen Angriffe von aussen. | | | |
| 0 | 0 | Die DMZ warnt vor illegalen Requests die von einem internen Rechner kommen. | | | |

| Frage 29: Diese Aktionen/Begriffe gehören beim Identity und Access Management zum Teil "Provisioning". | | | | |
|--|------------------|--|--|--|
| Richtige Antwort | Deine Antwort | Fragetext | | |
| 0 | 0 | Alarmierung | | |
| 0 | 0 | Accounting | | |
| • | 0 | Vorbereitung von Zugriffsrechten | | |
| 0 | 0 | Überprüfung der Authentizität der Nutzer | | |

| Frage | 30: Bei | welcher Schweizer Bundesstelle sollen Sicherheitszwischenfälle gemeldet werden? |
|---------------------|------------------|---|
| Richtige Antwort | Deine Antwort | Fragetext |
| • | 0 | MELANI |
| 0 | 0 | KOBIK |
| 0 | 0 | SWITCH |
| 0 | 0 | SKP PSC |

| Frage | Frage 31: Welche der URLs haben "same origin" wie http://www.company.com/dir/page.html | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|
| Richtige | Deine Antwort | Fragetext | | | |
| ✓ | ✓ | http://www.company.com/dir2/other.html | | | |

| X | X | https://www.company.com/secure.html |
|---|---|---|
| ✓ | ✓ | http://www.company.com/dir/inner/another.html |
| X | - | http://www.company.com:81/dir/etc.html |

| Frage 32: Welche Aussagen treffen auf die JUST Culture zu? | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| Richtige Antwort | | Fragetext | | | |
| ✓ | ✓ | Mitarbeitende sollen interne Regeln übertreten, wenn die Situation dies verlangt. | | | |
| ✓ | X | Sicherheitszwischenfälle sollen in jedem Fall gemeldet werden. | | | |
| X | X | Bei Sicherheitszwischenfällen sollen die Verantworlichen in jedem Fall bestraft werden. | | | |
| 1 | ✓ | Die JUST Culture unterscheidet drei grundsätzlich verschiedene Arten von Fehlverhalten. | | | |

| Frage 33: Welche Aussagen treffen auf die National Vulnerability Database (NVD) zu? | | | | |
|---|------------------|--|--------|--|
| Richtige Antwort | Deine Antwort | Fragetext | | |
| ✓ | ✓ | Hilft zur Vereinheitlichung von verschiedenen, firmenspezifischen Vulnerability Scoring Systemen. | | |
| X | X | Liefert ein direktes Mass zum Business Impact. | | |
| ✓ | ✓ | Erleichtert die Identifikation von identischen Verletzlichkeiten, welche verschiedene Organisationen entde | eckt h | |
| ✓ | ✓ | Führt leicht zu falschen Statistiken, wenn man bei der Suche nicht sorfältig arbeitet. | | |