

Sprint Review
Durchgeföhrt am 02. November 2015
Sprint 1

Inhaltsverzeichnis

1	Ziele	3
2	User Stories	3
2.0.1	Customer abonniert Service	3
2.0.2	Customer kündigt Service	3
2.0.3	Customer will abonnierte Services sehen	3
2.0.4	Customer will verfügbare Services angezeigt bekommen	4
3	Systemtestprotokoll	5
4	Kommentare	5

1 Ziele

Grundgerüst generische API, um Storage, Compute und Network abonnieren/kündigen zu können + Workflow abonnieren/kündigen

2 User Stories

2.0.1 Customer abonniert Service

Priorität	Hoch
Story Points	4
Story	Als Customer möchte ich einen Service abonnieren können
Akzeptanzkriterien	
A1	Der Customer kann einen Service abonnieren
A3	Storage, Compute und Network wurden, wie im Service beschrieben erstellt

2.0.2 Customer kündigt Service

Priorität	Hoch
Story Points	4
Story	Als Customer möchte ich einen Service kündigen können
Akzeptanzkriterien	
A1	Der Customer kann einen Service kündigen
A3	Storage, Compute und Network werden, wie im Service beschrieben gelöscht

2.0.3 Customer will abonnierte Services sehen

Priorität	Hoch
Story Points	2
Story	Als Customer möchte ich sehen welche Services ich abonniert habe.
Akzeptanzkriterien	
A1	Der Customer kriegt eine Liste mit seinen abonnierten Services zurück

2.0.4 Customer will verfügbare Services angezeigt bekommen

Priorität	Hoch
Story Points	2
Story	Als Customer möchte ich sehen welche Services ich abonnieren kann.
Akzeptanzkriterien	
A1	Der Customer kriegt eine Liste mit seinen zur Verfügung stehenden Services zurück

3 Systemtestprotokoll

siehe Systemtestprotokoll für 1. Sprint

4 Kommentare

Siehe Code Review für 1.Sprint