

Sprint Review
Durchgeföhrt am 23. November 2015
Sprint 2

Inhaltsverzeichnis

1	Ziele	3
2	User Stories	3
2.0.1	Customer geht in die Offerings Übersicht	3
2.0.2	Customer geht in die Service Übersicht	3
2.0.3	Admin erstellt Service	4
2.0.4	Admin ändert Service	4
2.0.5	Admin löscht Service	4
3	Systemtestprotokoll	5
4	Kommentare	5

1 Ziele

Restful Interface für die API, um Services über HTTP abonnieren zu können + User-Dashboard (sehr spartanisch) um Services abonnieren/kündigen zu können.

2 User Stories

2.0.1 Customer geht in die Offerings Übersicht

Priorität	Hoch
Story Points	6
Story	Als Customer möchte ich die Offerings in einer Übersicht ansehen können
Akzeptanzkriterien	
A1	Der Customer kann im Dashboard in die Offerings Übersicht wechseln.

2.0.2 Customer geht in die Service Übersicht

Priorität	Hoch
Story Points	6
Story	Als Customer möchte ich meine abonnierten Services in einer Übersicht angezeigt bekommen
Akzeptanzkriterien	
A1	Der Customer kann seine abonnierten Services in einer Übersicht anzeigen

2.0.3 Admin erstellt Service

Priorität	Hoch
Story Points	6
Story	Als Admin möchte ich Services erstellen können
Akzeptanzkriterien	
A1	Der Service kann nur erstellt werden, falls Admin eingeloggt ist.
A2	Als Admin krieg ich die Übersicht der verfügbaren Services
A3	Dem Service können Servicemodule hinzugefügt werden
A4	Service kann erstellt werden
A5	Der Service ist erstellt

2.0.4 Admin ändert Service

Priorität	Hoch
Story Points	6
Story	Als Admin möchte ich Services ändern können
Akzeptanzkriterien	
A2	Als Admin krieg ich die Übersicht der verfügbaren Services
A3	Dem Service können Servicemodule hinzugefügt werden
A4	Service kann geändert werden
A5	Der Service ist geändert

2.0.5 Admin löscht Service

Priorität	Hoch
Story Points	6
Story	Als Admin möchte ich Services löschen können
Akzeptanzkriterien	
A5	Der Service ist gelöscht

3 Systemtestprotokoll

siehe Systemtestprotokoll für 2. Sprint

4 Kommentare

Siehe Code Review für 2.Sprint