
hroad

a dedicação é singular pra mim.



com amor, styled-components




React Native

Uma biblioteca para construir aplicativos nativos usando React.



It's based on React, Facebook's JavaScript library for building user interfaces, but instead of targeting the browser, it targets mobile platforms.









React

components

JSX

props


state

/ 1)


https://medium.com/dailyjs/javascript-module-cheatsheet-7bd474f1d829 https://reactnative.dev/docs/intro-react

Components

https://reactnative.dev/docs/intro-react-native-components








Core Components

REACT NATIVE UI COMPONENT	ANDROID VIEW	IOS VIEW	WEB ANALOG	DESCRIPTION
<view></view>	<viewgroup></viewgroup>	<uiview></uiview>	A non-scrollling <div></div>	A container that supports layout with flexbox, style, some touch handling, and accessibility controls
<text></text>	<textview></textview>	<uitextview></uitextview>		Displays, styles, and nests strings of text and even handles touch events
<image/>	<imageview></imageview>	<uiimageview></uiimageview>		Displays different types of images
<scrollview></scrollview>	<scrollview></scrollview>	<uiscrollview></uiscrollview>	<div></div>	A generic scrolling container that can contain multiple components and views
<textinput></textinput>	<edittext></edittext>	<uitextfield></uitextfield>	<pre><input type="text"/></pre>	Allows the user to enter text





Vida Real


) | -

Quais os nossos desafios?

Criar softwares escaláveis, que nos permita o crescimento sustentável de nossa aplicação.

Problemas ou soluções?

Códigos reutilizáveis. Manutenibilidade.




Exemplo


Problemas à vista

ctrl+c, ctrl+v

mudanças = dor de cabeça

padrão?







Soluções à vista

Integridade

mudanças = amor







styled-components (do-amor)

css-in-js;



components: Documentation

Learn how to use styled-components and to style your apps without stress

styled-components



Componente de Texto


```
// components/Typography/styles.js
import styled from 'styled-components/native';
export const Label = styled.Text``;
```

```
// components/Typography/index.js
import { Label } from './styles';
const Typography = () \Rightarrow <Label>Hello World</Label>;
export default Typography;
```



utilização em diferentes cenários







padronização

reutilização

Estilos Centralizados

```
// components/Typography/styles.js
export const Label = styled.Text`
  color: #2ed47b;
`;
```






Escopos Locais

sem efeitos colaterais

) | -/ |)) I –


Estilos Dinâmicos

```
// components/Typography/styles.js
export const Label = styled.Text`
  color: #2ed47b;
  ${({ bold }) \Rightarrow bold && { 'font-weight': 'bold' }}
`;
```





Estilos Dinâmicos





) I –

Construções dinâmicas

através das props


) | -

/ |)




Alterações locais + estilos dinâmicos






Tela -> Componente

```
// components/Typography/index.js
const Typography = ({ bold }) ⇒
    <Label bold={bold}>Hello World</Label>;
```



Separação de responsabilidades




```
// components/FlatButton/index.js
import styled from 'styled-components/native';
export const Container = styled.TouchableOpacity`
  width: 100%;
  height: 56px;
  background-color: #2ed47b;
  border-radius: 36px;
  justify-content: center;
  align-items: center;
;;


export const Label = styled.Text`
  color: #ffffff;
  font-weight: bold;
  font-size: 16px;
;;
```



ThemeProvider

Quais as semelhanças entre os dois componentes?





\${theme}

```
// theme/colors.js
export default {
  primary: '#2ed47b',
  secondary: '#000000',
  tertiary: '#FFFFFF',
};
```

```
// theme/index.js
import colors from './colors';
const theme = {
  colors,
};
export default theme;
```


\${theme}

```
• • •
import { ThemeProvider } from 'styled-components';
import theme from './src/theme';
const App = () \Rightarrow {
  return (
    <ThemeProvider theme={theme}>
      <View style={{ marginTop: 16 }}>
        <OutlineButton />
      </View>
    </ThemeProvider>
export default App;
```

```
import styled from 'styled-components/native';
export const Container = styled.TouchableOpacity`
  width: 100%;
  height: 56px;
  border-color: #2ed47b;
  border-width: 1px;
  border-radius: 36px;
  justify-content: center;
  align-items: center;
export const Label = styled.Text`
  color: \{(\{ theme \}) \Rightarrow theme.colors.primary\};
  font-weight: bold;
  font-size: 16px;
```

\${theme}

```
import styled from 'styled-components/native';
export const Container = styled.TouchableOpacity`
  width: 100%;
  height: 56px;
  border-color: #2ed47b;
  border-width: 1px;
  border-radius: 36px;
  justify-content: center;
  align-items: center;
export const Label = styled.Text`
  color: \$\{(\{ \text{ theme } \}) \Rightarrow \text{ theme.colors.primary}\};
  font-weight: bold;
  font-size: 16px;
```



styled-components (do-amor)



Sem sujeira no código



Sem Efeitos Colaterais



Performance




Escalabilidade



Robustez

Obrigada!



EMAIL

h.strada@hotmail.com

LINKEDIN

https://www.linkedin.com/in/helenastrada

GITHUB

hstrada