

競品分析-當貝D6X Pro投影儀

Prepared by : AveryChen

大綱

- 產品外觀
- 產品配置
- AI靈動屏幕
- 魔法觸控
- 充電寶模式

- 產品價格
- 產品總結
- 競品比較
- 資料來源

產品外觀

資料來源[1][2]



產品規格

資料來源[1][2]

產品規格:

- MT9669 SoC 芯片
- 0.33 DMD
- ALPD 5.0激光光源技術
- 1200 CVIA
- 兼容4K畫質
- 3GB RAM+ROM 32GB
- 獨創搭載LCD顯示小屏
- 一體式靈動雲台
- 最新當貝OS 4.1
- 音效規格: Dolby Audio+DTS:X
- USB2.0*1
- HDMI2.1*1(支援eARC)
- 尺寸:
投影模式(水平角度): 225*207*190 mm
靈動屏模式: 225*126*270 mm
- 淨重: 2.1KG



產品外觀

片長:1分05秒

資料來源[3]



AI 靈動屏幕

資料來源[1][2]

- 6.95英吋的靈動屏幕，比iphone 15 pro max的6.7英吋螢幕還要大
- 為首創的一機雙屏概念設計
- AI靈動屏幕功能統整分為兩大類：一為內建功能，二為雙屏互動功能
- 機身不論是前翻或是後翻，靈動屏幕都可以自適應調節畫面方向，提供穩定的功能



內建功能

資料來源[1][2]

- 內建功能包含時鐘、音樂、相簿、畫廊等多種模式提供使用者選擇。
- 透過左右滑動屏幕可以切換不同的模式功能
- 靈動屏幕模式下也能使用遠場語音控制

灵动屏4大核心玩法



內建功能

片長:1分11秒

資料來源[7]



雙屏互動

資料來源[2][5]

- 隨時推播提醒使用者關注的媒體影音，只要翻轉投影機即可從投影畫面觀看
- 靈動屏內建的音樂、相簿、應用程式等功能，都可以透過翻轉後立刻投影到大屏幕進行觀看
- 從屏幕模式切換到投影模式後，會立刻進行自動對焦、自動校正、自動避障等功能
- 畫面轉換方式有兩種，可以直接翻轉，或是手動開啟後再翻轉
- 備註：翻轉切換屏幕的功能需要確認在靈動屏設定中已開啟的狀態才可使用



雙屏互動

片長:11秒

資料來源[7]




另外我还发现了一个特有意思的功能

魔法觸控

資料來源[2][6]

- 觸碰靈動屏，透過指定的輔助手勢可進行操控投影畫面
- 進入觀影，也可透過手勢來調整影片的進度，如快進、快退、暫停、繼續播放等功能
- 不用擔心遙控器不在身邊，透過靈動屏幕即可達到控制投影畫面的操作
- 備註：輔助遙控功能需在靈動屏設定中開啟此功能才能使用，且僅對投影模式有效



魔法觸控

片長:13秒

資料來源[6]



充電寶模式

資料來源[1][2]

- 支援行動電源供電，讓攜帶使用更方便
- 需使用當貝開發支援行動電源專用的電源線，支援45W以上PD 行動電源。(輸出電壓20V / 輸出電流2.25A 以上)
- 系統可自動識別供電的方式，進而智能切換到露營模式
- 當識別到行動電源供電時，將無法調節投影亮度



充電寶模式

片長:45秒

資料來源[6]



產品售價

資料來源[3]

- 當貝官方京東賣場首發價售價：當貝D6X Pro ¥3999元 (4/27發貨)
- 當貝官方京東賣場首發價售價：當貝D6X ¥3099元 (4/27發貨)



¥3999
D6X Pro 首发价

¥3099
D6X 首发价

京东 Tmall 天猫 抖店

即日起开启预约 4月27日发货

產品總結

產品特點:

- ✓ D6X Pro採用0.33 DMD，D6X 採用0.23 DMD，皆搭載MT9669 SoC芯片。
- ✓ 輔以3G 內存以及32G 存儲，D6X Pro支持Wi-Fi 6。
- ✓ 支援HDR 10+和HLG雙解碼技術。
- ✓ **全新一機雙屏概念，機身搭載AI觸碰靈動屏幕，6.95英吋，並可取代遙控器操作投影機。**
- ✓ D6X Pro採用 ALPD 5.0激光光源。D6X 則是三色激光光源。
- ✓ D6X Pro亮度1200CVIA，D6X 亮度720CVIA。
- ✓ 搭載Android 9.0以及當貝OS 4.1。
- ✓ **一體式雲台，結合音箱設計，仰俯角度可達225度。**
- ✓ **外出不擔心，有充電寶模式，支援45W以上PD 行動電源。**

競品比較-規格(1/2)

項目	當貝D6X Pro	當貝D6X	堅果N1 air	堅果N1	堅果N1 Ultra	堅果N1 pro	L23-H	L23
售價	¥3999	¥3099	¥3099	¥3499	¥8999	¥6499	未定	NT\$32900
SoC	MT9669	MT9669	MT9671(MT9667)	MT9671(MT9667)	MT9669	MT9669	MT9669	MT9669
DMD	0.33	0.23	0.23	0.33	0.47	0.47	0.23	0.23
內置儲存	32G	32G	32G	32G	64G	64G	32G	32G
RAM	3G	3G	3G	3G	4G	4G	4G	4G
USB	USB2.0*1	USB2.0*1	USB2.0 * 1	USB2.0 * 1	USB2.0 * 1	USB2.0 * 1	USB2.0 * 1	USB2.0 * 1
HDMI 輸入影像	HDMI2.1 * 1 (支援eARC)	HDMI2.1 * 1 (支援eARC)	HDMI2.1 * 1 (支援eARC)	HDMI2.1 * 1 (支援eARC)	HDMI2.1 * 2 (其一支援eARC)	HDMI2.1 * 2 (其一支援eARC)	HDMI2.1 * 2 (其一支援eARC)	HDMI2.1 * 1
3.5mm音頻輸出	無	無	有	有	有	有	有	有
無線網路	支援wi-fi 6	支援wi-fi 5	支援wi-fi 5	支援wi-fi 5	支援wi-fi 6	支援wi-fi 6	支援wi-fi 5	支援wi-fi 5
Type-C 輸入影像	無	無	無	無	無	無	有	有
Bluetooth	有	有	有	有	有	有	有	有
Dolby Audio	支援	支援	支援	支援	支援	支援	無	無
操作系統	Android 9 當貝OS 4.1	Android 9 當貝OS 4.1	Android 11 Bonfire OS	Android 11 Bonfire OS	Android9.0 Bonfire OS	Android9.0 Bonfire OS	Android9.0	Android9.0
MEMC	支援	支援	支援	支援	支援	支援	支援	支援

競品比較-規格(2/2)

項目	當貝D6X Pro	當貝D6X	堅果N1 air	堅果N1	堅果N1 Ultra	堅果N1 pro	L23-H	L23
產品尺寸	225*207*190 mm 225*126*270 mm	225*207*190 mm 225*126*270 mm	187*165*191 mm	187*165*191 mm	241*203*236mm	241*203*236 mm	175*175*69mm (含腳座)	157*135*69mm (含腳座)
產品重量	2.1 kg	2 kg	2 kg	2 kg	4.5kg	4.5kg	<1.2 kg	<1 kg
噪音(dB)	< 24dB	< 24dB	< 26dB	< 26dB	≤26dB	≤26dB	≤28dB	≤28dB
ANSI流明度	1200 CVIA	720 CVIA	700 CVIA	800 CVIA	4000lm (實測: 約1600lm)	3200lm (實測: 約1000lm)	約1000lm	約500lm
分辨率	1920 x 1080	1920 x 1080	1920x1080	1920x1080	4K	1920x1080	1920x1080	1920x1080
對比度	1300:1	1300:1	1300:1	1600:1	1600:1	1600:1	1200:1(長焦) 800:1(短焦)	1200:1(長焦) 800:1(短焦)
投射比	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2/0.78	1.2/0.78
投影光源	RGB Laser*1	RGB Laser*1	RGB Laser*1	RGB Laser*1	RGB Laser*3	RGB Laser*2	RGB Laser*2	RGB Laser*1
投影畫面尺寸	60"~150"	60"~150"	60"~150"	60"~150"	100"~150"	100"~150"	40"~120"	40"~120"
焦距類型	長焦	長焦	長焦	長焦	長焦	長焦	長焦/短焦	長焦/短焦
整機功耗	90W	90W	100W	100W	180W	150W	60W	60W
音效瓦數	6W*2	6W*2	5W*2	5W*2	10W*2	10W*2	3W*2	3W*1

競品比較-功能

項目	當貝D6X Pro	當貝D6X	堅果N1 air	堅果N1	堅果N1 Ultra	堅果N1 pro	L23-H	L23
消除散斑模組	ALPD5.0激光	暫無資料	LSR動態消散斑技術	LSR動態消散斑技術	LSR動態消散斑技術	LSR動態消散斑技術	Diffuser wheel	Diffuser wheel
自動梯形校正	有	有	有	有	有	有	有	有
影像自動對焦	有	有	有	有	有	有	有	有
自動畫面避障	有	無	有	有	有	有	無支持 (因無攝像頭)	無支持 (因無攝像頭)
自動幕布對齊	有	無	有	有	有	有	無支持 (因無攝像頭)	無支持 (因無攝像頭)
護眼模式	有	有	有	有	有	有	有	有
語音遙控	近場/遠場	近場	近場	近場	近場	近場	尚未確定	尚未確定
APP 遙控	有	有	有	有	有	有	尚未確定	尚未確定
AI觸碰屏幕	有 6.95英寸屏	有 6.95英寸屏	無	無	無	無	無	無
無線同屏	有	有	有	有	有	有	有	有
機座支架	垂直: 225度	垂直: 225度	垂直: 127度	垂直: 127度	垂直:135度 水平:360度	垂直:135度 水平:360度	底座支撐板	底座支撐板

資料來源

- [1] <https://www.touying.com/t-58598-1.html>
- [2] <https://www.znds.com/tv-1247862-1-1.html>
- [3] <https://m.ithome.com/html/762657.htm>
- [4] <https://www.youtube.com/watch?v=sG8dVqwzqy4>
- [5] https://m.163.com/dy/article/J058TPH105119GO7.html?clickfrom=subscribe&spss=adap_pc
- [6] <https://www.youtube.com/watch?v=clmqT-1VESY>
- [7] https://www.youtube.com/watch?v=CKneIO5_xyg

END